

JEAN-BAPTISTE RICHARD
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes)

Premiers résultats du Baromètre santé DOM 2014

Résultats détaillés selon le DOM, l'âge et le sexe

Sommaire

4	Santé perçue
5	Sentiment d'information
7	Recours aux soins
8	Renoncement aux soins
10	Handicap
11	Dépistages des cancers
13	Vaccinations
14	Santé mentale
16	Problèmes de sommeil
17	Consommation de tabac, usage de la cigarette électronique
19	Consommation d'alcool
23	Consommation de drogues illicites
26	Corpulence
27	Activité physique
28	Aptitude à nager
29	Survenue d'un accident
31	Pratique des deux-roues, port du casque

Ces premiers résultats correspondent aux indicateurs présentés dans les fiches régionales, déclinés pour chaque DOM par grande classe d'âge et par sexe. Seuls les indicateurs mesurés dans les quatre DOM et en métropole sont pris en compte.

Les taux présentés, pour chaque DOM comme pour la métropole, correspondent aux taux bruts, après redressement des données¹. Afin de tenir compte des différences de structure sociodémographique, la comparaison des taux a été réalisée après standardisation sur le sexe et l'âge de la structure métropolitaine. Lorsque c'était possible, les comparaisons ont été effectuées avec les données issues du Baromètre santé 2014, à défaut avec celles du Baromètre santé 2010 et du Baromètre cancer 2010.


Les analyses ont été effectuées avec le logiciel R version 3.1.2. Le test utilisé correspond au test du Chi2 de Pearson pour données pondérées (fonction `svychisq`), appliquant la correction de Rao-Scott de second ordre. Les résultats affichés en **gras** indiquent ainsi une différence significative au seuil de 5 % entre le taux régional et le taux métropolitain à structure démographique semblable.

Par souci de lisibilité, les décimales ne sont présentées que pour les valeurs inférieures à 10.

1. Les données ont été pondérées par le nombre d'individus éligibles et de lignes téléphoniques au sein du ménage, puis calées sur les données de référence nationales de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee, recensement de la population 2011). Ce calage sur marges tient compte du sexe croisé par l'âge, du niveau de diplôme, et de la structure du foyer.


SANTÉ PERÇUE

État de santé général perçu comme bon ou très bon




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Maladie ou problème de santé chronique ou de caractère durable



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Limitation depuis au moins six mois dans les activités habituelles



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


SENTIMENT D'INFORMATION

Sentiment d'être bien ou très bien informé sur l'alcool




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Sentiment d'être bien ou très bien informé sur le cancer



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Sentiment d'être bien ou très bien informé sur les vaccinations



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


SENTIMENT D'INFORMATION

Sentiment d'être bien ou très bien informé sur la maladie d'Alzheimer




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Sentiment d'être bien ou très bien informé sur la dépression



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Sentiment d'être bien ou très bien informé sur les hépatites virales



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


RECOURS AUX SOINS

Consultation d'un médecin généraliste au cours des douze derniers mois




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consultation d'un dentiste au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consultation d'un gynécologue au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


RENONCEMENT AUX SOINS

Renoncement à des soins dentaires pour raisons financières




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Renoncement à des lunettes, verres, montures, lentilles pour raisons financières



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Renoncement à une consultation de médecin pour raisons financières



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


RENONCEMENT AUX SOINS

Renoncement à des soins ou examens parce que le cabinet était trop éloigné




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Renoncement à des soins ou examens du fait de difficultés de transport pour s'y rendre



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Renoncement à des soins ou examens parce que le délai pour un rendez-vous était trop long



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


HANDICAP

Reconnaissance officielle ou allocation du fait d'un handicap



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test de chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Considérer avoir un handicap



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test de chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


DÉPISTAGES DES CANCERS

Dépistage du cancer colorectal au cours de la vie (50-74 ans)




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre cancer 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Dépistage du cancer colorectal au cours des deux dernières années (50-74 ans)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre cancer 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Dépistage du cancer du col de l'utérus au cours de la vie (femmes de 25-65 ans)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


DÉPISTAGES DES CANCERS

Dépistage du cancer du col de l'utérus au cours des trois dernières années (femmes de 25-65 ans)




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Dépistage du cancer du sein au cours de la vie (femmes de 50-74 ans)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Dépistage du cancer du sein au cours des deux dernières années (femmes de 50-74 ans)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


VACCINATIONS

Très ou plutôt favorable aux vaccinations en général



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Défavorable à certaines vaccinations en particulier



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


SANTÉ MENTALE

Pensées suicidaires au cours des douze derniers mois




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Tentative de suicide au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Tentative de suicide au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

SANTÉ MENTALE

Épisode dépressif caractérisé au cours des douze derniers mois¹




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.

1. Échelle de repérage de symptômes caractéristiques d'un épisode dépressif, utilisant une version courte du Composite International Diagnostic Interview, CIDI-SF. (Kessler R. C., Andrews G., Mroczek D., Ustun B., Wittchen H.-U. The World Health Organization Composite International Diagnostic Interview Short-Form (CIDI-SF). *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 1998, n° 7 : p.172-185)

Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation de médicaments psychotropes au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.

Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation de médicaments psychotropes au cours des douze derniers mois




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.

Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


PROBLÈMES DE SOMMEIL

Quelques problèmes de sommeil au cours des huit derniers jours



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Beaucoup de problèmes de sommeil au cours des huit derniers jours



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSUMMATION DE TABAC, USAGE DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Tabagisme quotidien ou occasionnel




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Tabagisme quotidien



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Usage de la cigarette électronique au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

CONSOMMATION DE TABAC, USAGE DE LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE


Usage actuel de la cigarette électronique



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSUMMATION D'ALCOOL

Consommation quotidienne d'alcool (vin, bière ou alcool fort)




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation quotidienne de vin



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation quotidienne d'autres alcools que le vin (bière ou alcool fort)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

CONSOMMATION D'ALCOOL


Consommation hebdomadaire d'alcool¹ (vin, bière ou alcool fort)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
1. Les consommateurs quotidiens sont comptabilisés parmi les consommateurs hebdomadaires.

Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation hebdomadaire de vin¹



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
1. Les consommateurs quotidiens sont comptabilisés parmi les consommateurs hebdomadaires.

Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation hebdomadaire de bière¹




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
1. Les consommateurs quotidiens sont comptabilisés parmi les consommateurs hebdomadaires.

Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

CONSOMMATION D'ALCOOL


Consommation hebdomadaire d'alcool fort¹



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
1. Les consommateurs quotidiens sont comptabilisés parmi les consommateurs hebdomadaires.


Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation au moins une fois au cours des douze derniers mois d'au moins six verres lors d'une même occasion



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Au moins une ivresse au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSUMMATION D'ALCOOL

Au moins trois ivresses au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation d'alcool à risque chronique¹




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
1. Défini par une consommation hebdomadaire supérieure à vingt et un verres pour les hommes, quatorze verres pour les femmes, ou une consommation hebdomadaire d'au moins six verres en une même occasion (Mouquet M.-C., Villet H. Les risques d'alcoolisation excessive chez les patients ayant recours aux soins un jour donné. *Études et Résultats*, 2002, n° 192 : 12 p. En ligne : <http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er192.pdf>)

Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES

Consommation de cannabis au cours de la vie (15-64 ans¹)




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
 1. Les questions relatives aux consommations de cannabis et des autres drogues illicites n'ont été posées qu'aux 15-64 ans, ces usages étant extrêmement rares parmi les personnes plus âgées.
 Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation de cannabis au cours des douze derniers mois (15-64 ans¹)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
 1. Les questions relatives aux consommations de cannabis et des autres drogues illicites n'ont été posées qu'aux 15-64 ans, ces usages étant extrêmement rares parmi les personnes plus âgées.
 Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation de cannabis au moins dix fois au cours des trente derniers jours (15-64 ans¹)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
 1. Les questions relatives aux consommations de cannabis et des autres drogues illicites n'ont été posées qu'aux 15-64 ans, ces usages étant extrêmement rares parmi les personnes plus âgées.
 Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES

Consommation de cocaïne au cours de la vie




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Consommation d'ecstasy ou de MDMA au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation de champignons hallucinogènes au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES

Consommation de poppers au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Consommation d'amphétamines au cours de la vie



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


CORPULENCE

Surpoids : indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 et inférieur à 30 kg/m²



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Obésité : indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m²



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


ACTIVITÉ PHYSIQUE

Pratique d'une activité physique moins d'une fois par semaine




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Pratique d'une activité physique assez régulière (une à quatre fois par semaine)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Pratique d'une activité physique régulière (au moins cinq fois par semaine)



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

APTITUDE À NAGER


Aptitude à nager



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du χ^2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


SURVENUE D'UN ACCIDENT

Survenue d'un accident au cours des douze derniers mois, ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Survenue d'un accident du travail au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Survenue d'un accident de la circulation au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


SURVENUE D'UN ACCIDENT

Survenue d'un accident de sport au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Survenue d'un autre type d'accident au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


PRATIQUE DES DEUX-ROUES, PORT DU CASQUE

Pratique de moto, mobylette ou scooter au cours des douze derniers mois




Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

Port du casque à moto, mobylette ou scooter, lors de la dernière utilisation



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.


Pratique de vélo au cours des douze derniers mois



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.

PRATIQUE DES DEUX-ROUES, PORT DU CASQUE

Port du casque à vélo lors de la dernière utilisation



Chiffres en gras : différence significative entre le DOM et la métropole, évaluée par le test du chi2 réalisé sur taux standardisés sur le sexe et l'âge de la France métropolitaine, au seuil de 5 %.
Sources : Baromètre santé 2010, Baromètre santé DOM 2014, Inpes.