

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
29/01/2018 - Santé publique France

1/5

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#], pour 97 départements

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)*	50-54 ans	257 254	119 526	137 728	72 778	79 370	46 748	58 358	
	55-59 ans	260 321	115 967	144 354	20 326	22 399	95 641	121 955	
	60-64 ans	305 881	134 859	171 022	20 415	21 451	114 444	149 571	
	65-69 ans	333 261	150 018	183 243	17 463	17 618	132 555	165 625	
	70-74 ans	224 935	102 137	122 798	9 458	10 107	92 679	112 691	
	50-74 ans	1 381 652	622 507	759 145	140 440	150 945	482 067	608 200	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	14 925	7 115	7 810	4 789	4 929	2 326	2 881	
	55-59 ans	14 553	6 511	8 042	1 397	1 564	5 114	6 478	
	60-64 ans	16 289	7 066	9 223	1 360	1 501	5 706	7 722	
	65-69 ans	17 855	7 676	10 179	1 211	1 380	6 465	8 799	
	70-74 ans	15 968	7 041	8 927	1 007	1 132	6 034	7 795	
	50-74 ans	79 590	35 409	44 181	9 764	10 506	25 645	33 675	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	8 261	3 934	4 327	2 404	2 445	1 530	1 882	
	55-59 ans	8 813	3 885	4 928	567	676	3 318	4 252	
	60-64 ans	10 454	4 571	5 883	668	640	3 903	5 243	
	65-69 ans	11 761	5 086	6 675	540	540	4 546	6 135	
	70-74 ans	9 313	4 050	5 263	342	376	3 708	4 887	
	50-74 ans	48 602	21 526	27 076	4 521	4 677	17 005	22 399	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	6 664	3 181	3 483	2 385	2 484	796	999	
	55-59 ans	5 740	2 626	3 114	830	888	1 796	2 226	
	60-64 ans	5 835	2 495	3 340	692	861	1 803	2 479	
	65-69 ans	6 094	2 590	3 504	671	840	1 919	2 664	
	70-74 ans	6 655	2 991	3 664	665	756	2 326	2 908	
	50-74 ans	30 988	13 883	17 105	5 243	5 829	8 640	11 276	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	250 590	116 345	134 245	70 393	76 886	45 952	57 359	
	55-59 ans	254 581	113 341	141 240	19 496	21 511	93 845	119 729	
	60-64 ans	300 043	132 361	167 682	19 722	20 590	112 639	147 092	
	65-69 ans	327 165	147 427	179 738	16 792	16 778	130 635	162 960	
	70-74 ans	218 279	99 145	119 134	8 793	9 351	90 352	109 783	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
29/01/2018 - Santé publique France

2/5

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 350 658	608 619	742 039	135 196	145 116	473 423	596 923
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	8 906	4 838	4 068	2 965	2 431	1 873	1 637
	55-59 ans	10 048	5 668	4 380	1 166	754	4 502	3 626
	60-64 ans	13 595	7 834	5 761	1 409	861	6 425	4 900
	65-69 ans	16 710	9 775	6 935	1 381	850	8 394	6 085
	70-74 ans	13 240	7 576	5 664	818	541	6 758	5 123
	50-74 ans	62 499	35 691	26 808	7 739	5 437	27 952	21 371
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	8 842	4 808	4 034	2 946	2 410	1 862	1 624
	55-59 ans	9 952	5 604	4 348	1 155	749	4 449	3 599
	60-64 ans	13 432	7 725	5 707	1 390	851	6 335	4 856
	65-69 ans	16 495	9 644	6 851	1 354	837	8 290	6 014
	70-74 ans	13 002	7 446	5 556	798	527	6 648	5 029
	50-74 ans	61 723	35 227	26 496	7 643	5 374	27 584	21 122
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	7 640	4 136	3 504	2 466	2 042	1 670	1 462
	55-59 ans	8 840	4 981	3 859	952	640	4 029	3 219
	60-64 ans	12 059	6 918	5 141	1 177	725	5 741	4 416
	65-69 ans	14 840	8 669	6 171	1 135	720	7 534	5 451
	70-74 ans	11 496	6 585	4 911	636	438	5 949	4 473
	50-74 ans	54 875	31 289	23 586	6 366	4 565	24 923	19 021
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	7 089	3 833	3 256	2 288	1 904	1 545	1 352
	55-59 ans	8 196	4 625	3 571	872	580	3 753	2 991
	60-64 ans	11 152	6 392	4 760	1 060	664	5 332	4 096
	65-69 ans	13 645	8 011	5 634	1 024	636	6 987	4 998
	70-74 ans	10 489	6 013	4 476	562	383	5 451	4 093
	50-74 ans	50 571	28 874	21 697	5 806	4 167	23 068	17 530
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	21	15	6	7	3	8	3
	55-59 ans	29	21	8	4	2	17	6
	60-64 ans	57	39	18	5	3	34	15
	65-69 ans	80	50	30	9	1	41	29
	70-74 ans	54	27	27	4	5	23	22
	50-74 ans	241	152	89	29	14	123	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
29/01/2018 - Santé publique France

3/5

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	11	7	4	1	2	6	2
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4
	70-74 ans	15	7	8	1	2	6	6
	50-74 ans	48	28	20	6	6	22	14
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	7 573	4 104	3 469	2 450	2 022	1 654	1 447
	55-59 ans	8 761	4 944	3 817	945	632	3 999	3 185
	60-64 ans	11 953	6 869	5 084	1 166	715	5 703	4 369
	65-69 ans	14 657	8 587	6 070	1 120	709	7 467	5 361
	70-74 ans	11 327	6 500	4 827	631	434	5 869	4 393
	50-74 ans	54 271	31 004	23 267	6 312	4 512	24 692	18 755
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	67	32	35	16	20	16	15
	55-59 ans	79	37	42	7	8	30	34
	60-64 ans	106	49	57	11	10	38	47
	65-69 ans	183	82	101	15	11	67	90
	70-74 ans	169	85	84	5	4	80	80
	50-74 ans	604	285	319	54	53	231	266
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	21	10	11	8	7	2	4
	55-59 ans	34	18	16	4	2	14	14
	60-64 ans	45	29	16	6	5	23	11
	65-69 ans	86	48	38	6	8	42	30
	70-74 ans	116	58	58	7	7	51	51
	50-74 ans	302	163	139	31	29	132	110

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* Inclus les personnes ayant réalisé un test de dépistage dont le résultat a été reporté inconnu (n=6)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
29/01/2018 - Santé publique France

4/5

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#], pour 97 départements

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)								
	50-54 ans	5,8	6	5,7	6,6	6,2	5	4,9
	55-59 ans	5,6	5,6	5,6	6,9	7	5,3	5,3
	60-64 ans	5,3	5,2	5,4	6,7	7	5	5,2
	65-69 ans	5,4	5,1	5,6	6,9	7,8	4,9	5,3
	70-74 ans	7,1	6,9	7,3	10,6	11,2	6,5	6,9
	50-74 ans	5,8	5,7	5,8	7	7	5,3	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)								
	50-54 ans	2,6	2,7	2,5	3,3	3,1	1,7	1,7
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	4,1	4	1,9	1,8
	60-64 ans	1,9	1,9	2	3,4	4	1,6	1,7
	65-69 ans	1,8	1,7	1,9	3,8	4,8	1,4	1,6
	70-74 ans	3	2,9	3	7	7,5	2,5	2,6
	50-74 ans	2,2	2,2	2,3	3,7	3,9	1,8	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA								
	50-54 ans	55,4	55,3	55,4	50,2	49,6	65,8	65,3
	55-59 ans	60,6	59,7	61,3	40,6	43,2	64,9	65,6
	60-64 ans	64,2	64,7	63,8	49,1	42,6	68,4	67,9
	65-69 ans	65,9	66,3	65,6	44,6	39,1	70,3	69,7
	70-74 ans	58,3	57,5	59	34	33,2	61,5	62,7
	50-74 ans	61,1	60,8	61,3	46,3	44,5	66,3	66,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)								
	50-54 ans	3,6	4,2	3	4,2	3,2	4,1	2,9
	55-59 ans	3,9	5	3,1	6	3,5	4,8	3
	60-64 ans	4,5	5,9	3,4	7,1	4,2	5,7	3,3
	65-69 ans	5,1	6,6	3,9	8,2	5,1	6,4	3,7
	70-74 ans	6,1	7,6	4,8	9,3	5,8	7,5	4,7
	50-74 ans	4,6	5,9	3,6	5,7	3,7	5,9	3,6
	50-74 ans **	4,5	5,6	3,5	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie								
	50-54 ans	99,3	99,4	99,2	99,4	99,1	99,4	99,2
	55-59 ans	99	98,9	99,3	99,1	99,3	98,8	99,3
	60-64 ans	98,8	98,6	99,1	98,7	98,8	98,6	99,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
29/01/2018 - Santé publique France

5/5

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	98,7	98,7	98,8	98	98,5	98,8	98,8
	70-74 ans	98,2	98,3	98,1	97,6	97,4	98,4	98,2
	50-74 ans	98,8	98,7	98,8	98,8	98,8	98,7	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	86	86,9	83,7	84,7	89,7	90
	55-59 ans	88,8	88,9	88,8	82,4	85,4	90,6	89,4
	60-64 ans	89,8	89,6	90,1	84,7	85,2	90,6	90,9
	65-69 ans	90	89,9	90,1	83,8	86	90,9	90,6
	70-74 ans	88,4	88,4	88,4	79,7	83,1	89,5	88,9
	50-74 ans	88,9	88,8	89	83,3	84,9	90,4	90,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,8	92,7	92,9	92,8	93,2	92,5	92,5
	55-59 ans	92,7	92,9	92,5	91,6	90,6	93,1	92,9
	60-64 ans	92,5	92,4	92,6	90,1	91,6	92,9	92,8
	65-69 ans	91,9	92,4	91,3	90,2	88,3	92,7	91,7
	70-74 ans	91,2	91,3	91,1	88,4	87,4	91,6	91,5
	50-74 ans	92,2	92,3	92	91,2	91,3	92,6	92,2

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)