

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
30/01/2018 - Santé publique France

1/9

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#], pour 97 départements

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	7 514	4 065	3 449	2 422	2 015	1 643	1 434
	55-59 ans	8 712	4 907	3 805	934	634	3 973	3 171
	60-64 ans	11 897	6 830	5 067	1 158	712	5 672	4 355
	65-69 ans	14 639	8 563	6 076	1 120	709	7 443	5 367
	70-74 ans	11 285	6 475	4 810	622	430	5 853	4 380
	50-74 ans	54 047	30 840	23 207	6 256	4 500	24 584	18 707
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	7 661	4 146	3 515	2 474	2 049	1 672	1 466
	55-59 ans	8 874	4 999	3 875	956	642	4 043	3 233
	60-64 ans	12 104	6 947	5 157	1 183	730	5 764	4 427
	65-69 ans	14 926	8 717	6 209	1 141	728	7 576	5 481
	70-74 ans	11 612	6 643	4 969	643	445	6 000	4 524
	50-74 ans	55 177	31 452	23 725	6 397	4 594	25 055	19 131
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	3 126	1 389	1 737	839	1 049	550	688
	55-59 ans	3 093	1 374	1 719	239	263	1 135	1 456
	60-64 ans	3 715	1 619	2 096	256	275	1 363	1 821
	65-69 ans	4 256	1 892	2 364	244	279	1 648	2 085
	70-74 ans	3 321	1 472	1 849	135	169	1 337	1 680
	50-74 ans	17 511	7 746	9 765	1 713	2 035	6 033	7 730
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	395	210	185	132	113	78	72
	55-59 ans	445	239	206	50	42	189	164
	60-64 ans	524	301	223	50	28	251	195
	65-69 ans	559	328	231	50	33	278	198
	70-74 ans	366	200	166	19	15	181	151
	50-74 ans	2 289	1 278	1 011	301	231	977	780

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
30/01/2018 - Santé publique France

2/9

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	33	18	15	11	8	7	7
	55-59 ans	55	31	24	9	5	22	19
	60-64 ans	52	36	16	2	3	34	13
	65-69 ans	54	39	15	3	4	36	11
	70-74 ans	48	28	20	6	0	22	20
	50-74 ans	242	152	90	31	20	121	70
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1 144	736	408	418	217	318	191
	55-59 ans	1 479	959	520	178	96	781	424
	60-64 ans	2 085	1 283	802	226	104	1 057	698
	65-69 ans	2 745	1 701	1 044	202	114	1 499	930
	70-74 ans	2 285	1 391	894	141	73	1 250	821
	50-74 ans	9 738	6 070	3 668	1 165	604	4 905	3 064
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)								
	50-54 ans	2 070	1 302	768	783	444	519	324
	55-59 ans	2 569	1 700	869	325	144	1 375	725
	60-64 ans	3 889	2 586	1 303	423	199	2 163	1 104
	65-69 ans	4 851	3 243	1 608	411	178	2 832	1 430
	70-74 ans	3 595	2 324	1 271	201	100	2 123	1 171
	50-74 ans	16 974	11 155	5 819	2 143	1 065	9 012	4 754
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	299	160	139	103	68	57	71
	55-59 ans	571	310	261	72	51	238	210
	60-64 ans	926	590	336	135	57	455	279
	65-69 ans	1 336	825	511	123	66	702	445
	70-74 ans	1 147	734	413	100	47	634	366
	50-74 ans	4 279	2 619	1 660	533	289	2 086	1 371

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
30/01/2018 - Santé publique France

3/9

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	106	67	39	39	20	28	19
	55-59 ans	104	63	41	15	8	48	33
	60-64 ans	135	81	54	12	9	69	45
	65-69 ans	175	112	63	14	9	98	54
	70-74 ans	113	63	50	4	3	59	47
	50-74 ans	633	386	247	84	49	302	198
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	363	193	170	103	102	90	68
	55-59 ans	435	254	181	48	29	206	152
	60-64 ans	620	368	252	60	40	308	212
	65-69 ans	753	465	288	79	33	386	255
	70-74 ans	542	319	223	24	27	295	196
	50-74 ans	2 713	1 599	1 114	314	231	1 285	883
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	125	71	54	46	28	25	26
	55-59 ans	123	69	54	20	4	49	50
	60-64 ans	158	83	75	19	15	64	60
	65-69 ans	197	112	85	15	12	97	73
	70-74 ans	194	111	83	13	11	98	72
	50-74 ans	797	446	351	113	70	333	281
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	3 226	2 046	1 180	1 207	663	839	517
	55-59 ans	4 064	2 670	1 394	505	243	2 165	1 151
	60-64 ans	5 999	3 882	2 117	653	305	3 229	1 812
	65-69 ans	7 629	4 958	2 671	615	295	4 343	2 376
	70-74 ans	5 908	3 734	2 174	344	174	3 390	2 000
	50-74 ans	26 826	17 290	9 536	3 324	1 680	13 966	7 856

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
30/01/2018 - Santé publique France

4/9

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2 070	1 302	768	783	444	519	324
	55-59 ans	2 569	1 700	869	325	144	1 375	725
	60-64 ans	3 889	2 586	1 303	423	199	2 163	1 104
	65-69 ans	4 851	3 243	1 608	411	178	2 832	1 430
	70-74 ans	3 595	2 324	1 271	201	100	2 123	1 171
	50-74 ans	16 974	11 155	5 819	2 143	1 065	9 012	4 754
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1 676	1 056	620	648	363	408	257
	55-59 ans	2 024	1 329	695	265	119	1 064	576
	60-64 ans	3 099	2 069	1 030	339	162	1 730	868
	65-69 ans	3 814	2 569	1 245	339	144	2 230	1 101
	70-74 ans	2 724	1 773	951	159	78	1 614	873
	50-74 ans	13 337	8 796	4 541	1 750	866	7 046	3 675
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1 934	1 250	684	756	401	494	283
	55-59 ans	2 450	1 636	814	310	143	1 326	671
	60-64 ans	3 731	2 524	1 207	418	190	2 106	1 017
	65-69 ans	4 729	3 237	1 492	420	162	2 817	1 330
	70-74 ans	3 601	2 398	1 203	221	99	2 177	1 104
	50-74 ans	16 445	11 045	5 400	2 125	995	8 920	4 405
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	300	161	139	104	68	57	71
	55-59 ans	573	311	262	72	51	239	211
	60-64 ans	928	591	337	136	58	455	279
	65-69 ans	1 339	827	512	124	67	703	445
	70-74 ans	1 151	738	413	101	47	637	366
	50-74 ans	4 291	2 628	1 663	537	291	2 091	1 372

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015
30/01/2018 - Santé publique France

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#], pour 97 départements

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	98,3	98,4	98,2	98,7	98,4	98,1
	55-59 ans	98,6	98,5	98,6	98,1	99,1	98,6	98,5
	60-64 ans	98,7	98,7	98,6	98,4	98,2	98,8	98,6
	65-69 ans	98,6	98,8	98,5	98,7	98,5	98,8	98,5
	70-74 ans	98,2	98,3	97,9	97,8	98,2	98,4	97,9
	50-74 ans	98,5	98,6	98,4	98,3	98,6	98,6	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,8	33,5	49,4	33,9	51,2	32,9	46,9
	55-59 ans	34,9	27,5	44,4	25	41	28,1	45
	60-64 ans	30,7	23,3	40,6	21,6	37,7	23,6	41,1
	65-69 ans	28,5	21,7	38,1	21,4	38,3	21,8	38
	70-74 ans	28,6	22,2	37,2	21	38	22,3	37,1
	50-74 ans	31,7	24,6	41,2	26,8	44,3	24,1	40,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	5,1	5,3	5,3	5,5	4,7	4,9
	55-59 ans	5	4,8	5,3	5,2	6,5	4,7	5,1
	60-64 ans	4,3	4,3	4,3	4,2	3,8	4,4	4,4
	65-69 ans	3,7	3,8	3,7	4,4	4,5	3,7	3,6
	70-74 ans	3,2	3	3,3	3	3,4	3	3,3
	50-74 ans	4,1	4,1	4,3	4,7	5	3,9	4,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	55-59 ans	0,6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,5	0,6
	60-64 ans	0,4	0,5	0,3	0,2	0,4	0,6	0,3
	65-69 ans	0,4	0,4	0,2	0,3	0,5	0,5	0,2
	70-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,9	0	0,4	0,4
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

30/01/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,9	17,8	11,6	16,9	10,6	19	13
	55-59 ans	16,7	19,2	13,4	18,6	15	19,3	13,1
	60-64 ans	17,2	18,5	15,6	19,1	14,2	18,3	15,8
	65-69 ans	18,4	19,5	16,8	17,7	15,7	19,8	17
	70-74 ans	19,7	20,9	18	21,9	16,4	20,8	18,1
	50-74 ans	17,6	19,3	15,5	18,2	13,1	19,6	16
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	27	31,4	21,8	31,6	21,7	31	22,1
	55-59 ans	28,9	34	22,4	34	22,4	34	22,4
	60-64 ans	32,1	37,2	25,3	35,8	27,3	37,5	24,9
	65-69 ans	32,5	37,2	25,9	36	24,5	37,4	26,1
	70-74 ans	31	35	25,6	31,3	22,5	35,4	25,9
	50-74 ans	30,8	35,5	24,5	33,5	23,2	36	24,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,9	4	4,2	3,3	3,4	4,8
	55-59 ans	6,4	6,2	6,7	7,5	7,9	5,9	6,5
	60-64 ans	7,7	8,5	6,5	11,4	7,8	7,9	6,3
	65-69 ans	9	9,5	8,2	10,8	9,1	9,3	8,1
	70-74 ans	9,9	11	8,3	15,6	10,6	10,6	8,1
	50-74 ans	7,8	8,3	7	8,3	6,3	8,3	7,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,6	1,1	1,6	1	1,7	1,3
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	1,6	1,2	1,2	1
	60-64 ans	1,1	1,2	1	1	1,2	1,2	1
	65-69 ans	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,3	1
	70-74 ans	1	0,9	1	0,6	0,7	1	1
	50-74 ans	1,1	1,2	1	1,3	1,1	1,2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

30/01/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,7	4,7	4,8	4,2	5	5,4	4,6
	55-59 ans	4,9	5,1	4,7	5	4,5	5,1	4,7
	60-64 ans	5,1	5,3	4,9	5,1	5,5	5,3	4,8
	65-69 ans	5	5,3	4,6	6,9	4,5	5,1	4,7
	70-74 ans	4,7	4,8	4,5	3,7	6,1	4,9	4,3
	50-74 ans	4,9	5,1	4,7	4,9	5	5,1	4,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,9	1,4	1,5	1,8
	55-59 ans	1,4	1,4	1,4	2,1	0,6	1,2	1,5
	60-64 ans	1,3	1,2	1,5	1,6	2,1	1,1	1,4
	65-69 ans	1,3	1,3	1,4	1,3	1,6	1,3	1,3
	70-74 ans	1,7	1,7	1,7	2	2,5	1,6	1,6
	50-74 ans	1,4	1,4	1,5	1,8	1,5	1,3	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	17,6	8,8	17,1	8,6	18,3	9
	55-59 ans	16	23,6	9,9	25,9	11,3	23,1	9,6
	60-64 ans	20	29,3	12,6	33,1	14,8	28,7	12,3
	65-69 ans	23,3	33,6	14,9	36,6	17,6	33,2	14,6
	70-74 ans	27,1	37,7	18,2	39,1	18,6	37,5	18,2
	50-74 ans	19,9	28,4	12,9	24,6	11,6	29,5	13,2
	50-74 ans **	19,1	26,7	12,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	11,2	5,7	11,1	5,8	11,3	5,6
	55-59 ans	10,1	15	6,2	16,7	6,7	14,7	6,1
	60-64 ans	13	19,5	7,8	21,4	9,7	19,2	7,5
	65-69 ans	14,8	22	8,9	24,5	10,6	21,7	8,8
	70-74 ans	16,5	23,4	10,7	22,9	10,7	23,5	10,7
	50-74 ans	12,6	18,3	7,8	15,9	7,3	19	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

30/01/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	12,1	17,2	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	9,1	4,6	9,2	4,7	8,9	4,5
	55-59 ans	8	11,7	4,9	13,6	5,5	11,3	4,8
	60-64 ans	10,3	15,6	6,1	17,2	7,9	15,4	5,9
	65-69 ans	11,7	17,4	6,9	20,2	8,6	17,1	6,8
	70-74 ans	12,5	17,9	8	18,1	8,3	17,9	8
	50-74 ans	9,9	14,5	6,1	12,9	6	14,9	6,2
	50-74 ans **	9,6	13,6	5,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,7	5,1	10,7	5,2	10,8	4,9
	55-59 ans	9,6	14,4	5,8	15,9	6,6	14,1	5,6
	60-64 ans	12,4	19,1	7,2	21,2	9,2	18,7	6,9
	65-69 ans	14,5	22	8,3	25	9,7	21,6	8,2
	70-74 ans	16,5	24,2	10,1	25,1	10,6	24,1	10,1
	50-74 ans	12,2	18,1	7,3	15,7	6,9	18,8	7,4
	50-74 ans **	11,7	16,9	6,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,4	1	1,5	0,9	1,2	1,2
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	3,7	2,4	2,5	1,8
	60-64 ans	3,1	4,5	2	6,9	2,8	4	1,9
	65-69 ans	4,1	5,6	2,8	7,4	4	5,4	2,7
	70-74 ans	5,3	7,4	3,5	11,5	5	7,1	3,3
	50-74 ans	3,2	4,3	2,2	4	2	4,4	2,3
	50-74 ans **	2,9	3,8	2,1	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)