

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	954	496	458	330	289	166	169
	55-59 ans	985	537	448	130	99	407	349
	60-64 ans	1 225	665	560	150	93	515	467
	65-69 ans	1 468	853	615	138	103	715	512
	70-74 ans	1 111	602	509	71	51	531	458
	50-74 ans	5 743	3 153	2 590	819	635	2 334	1 955
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	997	522	475	347	296	175	179
	55-59 ans	1 026	563	463	133	100	430	363
	60-64 ans	1 267	689	578	158	96	531	482
	65-69 ans	1 517	885	632	144	107	741	525
	70-74 ans	1 171	634	537	75	56	559	481
	50-74 ans	5 978	3 293	2 685	857	655	2 436	2 030
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	406	185	221	123	142	62	79
	55-59 ans	374	158	216	36	49	122	167
	60-64 ans	395	155	240	31	41	124	199
	65-69 ans	476	206	270	40	46	166	224
	70-74 ans	369	146	223	21	28	125	195
	50-74 ans	2 020	850	1 170	251	306	599	864
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	59	28	31	20	19	8	12
	55-59 ans	61	38	23	9	6	29	17
	60-64 ans	60	35	25	7	1	28	24
	65-69 ans	58	35	23	6	3	29	20
	70-74 ans	36	16	20	2	2	14	18
	50-74 ans	274	152	122	44	31	108	91

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	29	17	12	5	3	12	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	121	67	54	44	32	23	22
	55-59 ans	117	65	52	15	9	50	43
	60-64 ans	186	114	72	30	6	84	66
	65-69 ans	228	147	81	20	16	127	65
	70-74 ans	174	109	65	8	5	101	60
	50-74 ans	826	502	324	117	68	385	256
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	276	165	111	110	70	55	41
	55-59 ans	297	194	103	47	26	147	77
	60-64 ans	423	254	169	56	31	198	138
	65-69 ans	504	342	162	48	26	294	136
	70-74 ans	389	247	142	23	10	224	132
	50-74 ans	1 889	1 202	687	284	163	918	524
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	39	24	15	15	6	9	9
	55-59 ans	78	50	28	11	6	39	22
	60-64 ans	91	57	34	17	8	40	26
	65-69 ans	141	89	52	14	8	75	44
	70-74 ans	107	64	43	15	7	49	36
	50-74 ans	456	284	172	72	35	212	137

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	24	15	9	2	4	13	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	25	11	14	8	10	3	4
	55-59 ans	39	22	17	8	2	14	15
	60-64 ans	50	34	16	8	2	26	14
	65-69 ans	53	29	24	8	5	21	19
	70-74 ans	47	26	21	2	1	24	20
	50-74 ans	214	122	92	34	20	88	72
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	43	28	15	19	6	9	9
	55-59 ans	32	21	11	3	0	18	11
	60-64 ans	33	20	13	7	3	13	10
	65-69 ans	29	20	9	6	2	14	7
	70-74 ans	28	14	14	1	2	13	12
	50-74 ans	165	103	62	36	13	67	49
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	397	232	165	154	102	78	63
	55-59 ans	417	261	156	63	36	198	120
	60-64 ans	611	368	243	86	37	282	206
	65-69 ans	734	489	245	68	42	421	203
	70-74 ans	564	357	207	31	15	326	192
	50-74 ans	2 723	1 707	1 016	402	232	1 305	784

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux)	50-54 ans	276	165	111	110	70	55	41
	55-59 ans	297	194	103	47	26	147	77
	60-64 ans	423	254	169	56	31	198	138
	65-69 ans	504	342	162	48	26	294	136
	70-74 ans	389	247	142	23	10	224	132
	50-74 ans	1 889	1 202	687	284	163	918	524
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	233	138	95	91	62	47	33
	55-59 ans	231	146	85	37	21	109	64
	60-64 ans	327	194	133	35	26	159	107
	65-69 ans	398	263	135	42	19	221	116
	70-74 ans	310	200	110	19	7	181	103
	50-74 ans	1 499	941	558	224	135	717	423
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	255	157	98	105	64	52	34
	55-59 ans	281	176	105	45	30	131	75
	60-64 ans	386	239	147	46	28	193	119
	65-69 ans	465	318	147	43	23	275	124
	70-74 ans	367	237	130	24	9	213	121
	50-74 ans	1 754	1 127	627	263	154	864	473
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	39	24	15	15	6	9	9
	55-59 ans	78	50	28	11	6	39	22
	60-64 ans	91	57	34	17	8	40	26
	65-69 ans	141	89	52	14	8	75	44
	70-74 ans	107	64	43	15	7	49	36
	50-74 ans	456	284	172	72	35	212	137

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,9	95	96,8	95,1	98,3	94,9	94,4
	55-59 ans	96,7	96,1	97,4	98,5	100	95,3	96,7
	60-64 ans	97,4	97,4	97,4	96,2	97,9	97,7	97,3
	65-69 ans	97,8	97,5	98,2	95,8	98,1	97,8	98,3
	70-74 ans	97,4	97,4	97,3	97,3	96,2	97,4	97,4
	50-74 ans	97,1	96,8	97,5	96,1	98,3	97	97,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,7	35,4	46,5	35,4	48	35,4	44,1
	55-59 ans	36,5	28,1	46,7	27,1	49	28,4	46
	60-64 ans	31,2	22,5	41,5	19,6	42,7	23,4	41,3
	65-69 ans	31,4	23,3	42,7	27,8	43	22,4	42,7
	70-74 ans	31,5	23	41,5	28	50	22,4	40,5
	50-74 ans	33,8	25,8	43,6	29,3	46,7	24,6	42,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	5,4	6,5	5,8	6,4	4,6	6,7
	55-59 ans	5,9	6,7	5	6,8	6	6,7	4,7
	60-64 ans	4,7	5,1	4,3	4,4	1	5,3	5
	65-69 ans	3,8	4	3,6	4,2	2,8	3,9	3,8
	70-74 ans	3,1	2,5	3,7	2,7	3,6	2,5	3,7
	50-74 ans	4,6	4,6	4,5	5,1	4,7	4,4	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,6	0,6
	55-59 ans	0,7	0,5	0,9	1,5	1	0,2	0,8
	60-64 ans	0,4	0,6	0,2	0	0	0,8	0,2
	65-69 ans	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	0,5	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,4	1,3	0	0,4	0,4
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	12,8	11,4	12,7	10,8	13,1	12,3
	55-59 ans	11,4	11,5	11,2	11,3	9	11,6	11,8
	60-64 ans	14,7	16,5	12,5	19	6,3	15,8	13,7
	65-69 ans	15	16,6	12,8	13,9	15	17,1	12,4
	70-74 ans	14,9	17,2	12,1	10,7	8,9	18,1	12,5
	50-74 ans	13,8	15,2	12,1	13,7	10,4	15,8	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	27,7	31,6	23,4	31,7	23,6	31,4	22,9
	55-59 ans	28,9	34,5	22,2	35,3	26	34,2	21,2
	60-64 ans	33,4	36,9	29,2	35,4	32,3	37,3	28,6
	65-69 ans	33,2	38,6	25,6	33,3	24,3	39,7	25,9
	70-74 ans	33,2	39	26,4	30,7	17,9	40,1	27,4
	50-74 ans	31,6	36,5	25,6	33,1	24,9	37,7	25,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	4,6	3,2	4,3	2	5,1	5
	55-59 ans	7,6	8,9	6	8,3	6	9,1	6,1
	60-64 ans	7,2	8,3	5,9	10,8	8,3	7,5	5,4
	65-69 ans	9,3	10,1	8,2	9,7	7,5	10,1	8,4
	70-74 ans	9,1	10,1	8	20	12,5	8,8	7,5
	50-74 ans	7,6	8,6	6,4	8,4	5,3	8,7	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,3	1,4	0,6	0
	55-59 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,3
	60-64 ans	0,3	0,4	0,2	0	0	0,6	0,2
	65-69 ans	0,5	0,7	0,3	0,7	0	0,7	0,4
	70-74 ans	0,3	0,5	0,2	0	0	0,5	0,2
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,2	0,6	0,5	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	2,5	2,1	2,9	2,3	3,4	1,7	2,2
55-59 ans	3,8	3,9	3,7	6	2	3,3	4,1
60-64 ans	3,9	4,9	2,8	5,1	2,1	4,9	2,9
65-69 ans	3,5	3,3	3,8	5,6	4,7	2,8	3,6
70-74 ans	4	4,1	3,9	2,7	1,8	4,3	4,2
50-74 ans	3,6	3,7	3,4	4	3,1	3,6	3,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	4,3	5,4	3,2	5,5	2	5,1	5
55-59 ans	3,1	3,7	2,4	2,3	0	4,2	3
60-64 ans	2,6	2,9	2,2	4,4	3,1	2,4	2,1
65-69 ans	1,9	2,3	1,4	4,2	1,9	1,9	1,3
70-74 ans	2,4	2,2	2,6	1,3	3,6	2,3	2,5
50-74 ans	2,8	3,1	2,3	4,2	2	2,8	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	12	14,6	9,5	14,8	9,5	14,2	9,5
55-59 ans	14,1	19,4	9,6	20,4	10,9	19,1	9,3
60-64 ans	19,2	26,5	13,6	29,7	12,2	25,6	13,9
65-69 ans	21,8	32,7	13,1	30,1	17,3	33,2	12,5
70-74 ans	24,1	34	16	24,9	10,7	35,2	16,7
50-74 ans	18	24,9	12,3	20,2	11,1	26,8	12,6
50-74 ans **	17,6	23,6	12	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	8,3	10,4	6,4	10,6	6,5	10	6,2
55-59 ans	10	14,4	6,4	15,2	7,9	14,2	6
60-64 ans	13,3	18,3	9,5	19,3	10,2	18	9,3
65-69 ans	15	22,9	8,7	21,2	10,7	23,2	8,4
70-74 ans	16,6	23,5	11	18,5	7,1	24,2	11,5
50-74 ans	12,5	17,5	8,3	14,3	7,8	18,8	8,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	12,2	16,7	8,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	7	8,7	5,5	8,7	5,8	8,5	5
	55-59 ans	7,8	10,9	5,3	12	6,3	10,5	5
	60-64 ans	10,3	14	7,5	12,1	8,5	14,5	7,2
	65-69 ans	11,8	17,6	7,2	18,6	7,8	17,4	7,1
	70-74 ans	13,3	19,1	8,5	15,2	5	19,6	9
	50-74 ans	9,9	13,7	6,7	11,3	6,5	14,7	6,8
	50-74 ans **	9,7	13,1	6,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	7,7	9,9	5,7	10,1	6	9,5	5,2
	55-59 ans	9,5	13,1	6,5	14,5	9,1	12,7	5,8
	60-64 ans	12,2	17,2	8,2	15,9	9,2	17,6	8
	65-69 ans	13,8	21,3	7,9	19	9,5	21,7	7,6
	70-74 ans	15,7	22,6	10,1	19,3	6,4	23	10,5
	50-74 ans	11,6	16,4	7,6	13,2	7,4	17,7	7,6
	50-74 ans **	11,4	15,6	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,4	0,6	1,6	1,4
	55-59 ans	2,6	3,7	1,7	3,6	1,8	3,8	1,7
	60-64 ans	2,9	4,1	1,9	5,9	2,6	3,6	1,8
	65-69 ans	4,2	6	2,8	6,2	3,3	5,9	2,7
	70-74 ans	4,6	6,1	3,3	12	5	5,3	3,1
	50-74 ans	3	4,1	2,1	3,6	1,7	4,3	2,2
	50-74 ans **	2,9	3,9	2	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)