

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

1/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

**Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015<sup>#</sup>**

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11 212	4 919	6 293	2 813	3 490	2 106	2 803	
	55-59 ans	12 025	5 245	6 780	820	920	4 425	5 860	
	60-64 ans	14 163	5 940	8 223	801	903	5 139	7 320	
	65-69 ans	15 439	6 742	8 697	701	666	6 041	8 031	
	70-74 ans	9 880	4 363	5 517	321	346	4 042	5 171	
	<b>50-74 ans</b>	<b>62 719</b>	<b>27 209</b>	<b>35 510</b>	<b>5 456</b>	<b>6 325</b>	<b>21 753</b>	<b>29 185</b>	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	530	240	290	157	198	83	92	
	55-59 ans	522	231	291	40	46	191	245	
	60-64 ans	562	236	326	37	38	199	288	
	65-69 ans	666	283	383	39	36	244	347	
	70-74 ans	559	233	326	21	24	212	302	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 839</b>	<b>1 223</b>	<b>1 616</b>	<b>294</b>	<b>342</b>	<b>929</b>	<b>1 274</b>	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	322	144	178	91	118	53	60	
	55-59 ans	326	140	186	21	24	119	162	
	60-64 ans	389	161	228	25	18	136	210	
	65-69 ans	487	207	280	24	19	183	261	
	70-74 ans	351	137	214	10	17	127	197	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 875</b>	<b>789</b>	<b>1 086</b>	<b>171</b>	<b>196</b>	<b>618</b>	<b>890</b>	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	208	96	112	66	80	30	32	
	55-59 ans	196	91	105	19	22	72	83	
	60-64 ans	173	75	98	12	20	63	78	
	65-69 ans	179	76	103	15	17	61	86	
	70-74 ans	208	96	112	11	7	85	105	
	<b>50-74 ans</b>	<b>964</b>	<b>434</b>	<b>530</b>	<b>123</b>	<b>146</b>	<b>311</b>	<b>384</b>	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 004	4 823	6 181	2 747	3 410	2 076	2 771	
	55-59 ans	11 829	5 154	6 675	801	898	4 353	5 777	
	60-64 ans	13 990	5 865	8 125	789	883	5 076	7 242	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15 260	6 666	8 594	686	649	5 980	7 945
	70-74 ans	9 672	4 267	5 405	310	339	3 957	5 066
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 755</b>	<b>26 775</b>	<b>34 980</b>	<b>5 333</b>	<b>6 179</b>	<b>21 442</b>	<b>28 801</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	383	191	192	111	110	80	82
	55-59 ans	439	248	191	46	26	202	165
	60-64 ans	693	384	309	57	45	327	264
	65-69 ans	794	460	334	75	37	385	297
	70-74 ans	610	341	269	38	23	303	246
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 919</b>	<b>1 624</b>	<b>1 295</b>	<b>327</b>	<b>241</b>	<b>1 297</b>	<b>1 054</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	381	190	191	110	109	80	82
	55-59 ans	434	245	189	46	26	199	163
	60-64 ans	680	378	302	56	42	322	260
	65-69 ans	782	452	330	73	36	379	294
	70-74 ans	598	332	266	36	23	296	243
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 875</b>	<b>1 597</b>	<b>1 278</b>	<b>321</b>	<b>236</b>	<b>1 276</b>	<b>1 042</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	334	169	165	95	95	74	70
	55-59 ans	377	218	159	40	22	178	137
	60-64 ans	616	342	274	47	37	295	237
	65-69 ans	708	412	296	64	35	348	261
	70-74 ans	524	293	231	30	19	263	212
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 559</b>	<b>1 434</b>	<b>1 125</b>	<b>276</b>	<b>208</b>	<b>1 158</b>	<b>917</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	291	151	140	88	81	63	59
	55-59 ans	321	191	130	34	20	157	110
	60-64 ans	521	294	227	36	31	258	196
	65-69 ans	585	348	237	58	27	290	210
	70-74 ans	433	247	186	26	16	221	170
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 151</b>	<b>1 231</b>	<b>920</b>	<b>242</b>	<b>175</b>	<b>989</b>	<b>745</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>S</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	330	167	163	94	93	73	70
	55-59 ans	374	216	158	39	22	177	136
	60-64 ans	608	337	271	47	36	290	235
	65-69 ans	700	408	292	63	33	345	259
	70-74 ans	508	285	223	30	19	255	204
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 520</b>	<b>1 413</b>	<b>1 107</b>	<b>273</b>	<b>203</b>	<b>1 140</b>	<b>904</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	16	8	8	0	0	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>13</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>9</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015<sup>#</sup>

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,9	4,6	5,6	5,7	3,9	3,3
	55-59 ans	4,3	4,4	4,3	4,9	5	4,3	4,2
	60-64 ans	4	4	4	4,6	4,2	3,9	3,9
	65-69 ans	4,3	4,2	4,4	5,6	5,4	4	4,3
	70-74 ans	5,7	5,3	5,9	6,5	6,9	5,2	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	2,3	2,3	1,4	1,1
	55-59 ans	1,6	1,7	1,5	2,3	2,4	1,6	1,4
	60-64 ans	1,2	1,3	1,2	1,5	2,2	1,2	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	2,1	2,6	1	1,1
	70-74 ans	2,1	2,2	2	3,4	2	2,1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,8	60	61,4	58	59,6	63,9	65,2
	55-59 ans	62,5	60,6	63,9	52,5	52,2	62,3	66,1
	60-64 ans	69,2	68,2	69,9	67,6	47,4	68,3	72,9
	65-69 ans	73,1	73,1	73,1	61,5	52,8	75	75,2
	70-74 ans	62,8	58,8	65,6	47,6	70,8	59,9	65,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>64,5</b>	<b>67,2</b>	<b>58,2</b>	<b>57,3</b>	<b>66,5</b>	<b>69,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4	3,1	4	3,2	3,9	3
	55-59 ans	3,7	4,8	2,9	5,7	2,9	4,6	2,9
	60-64 ans	5	6,5	3,8	7,2	5,1	6,4	3,6
	65-69 ans	5,2	6,9	3,9	10,9	5,7	6,4	3,7
	70-74 ans	6,3	8	5	12,3	6,8	7,7	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>6</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,5	99,5	99,1	99,1	100	100

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,9	98,8	99	100	100	98,5	98,8
	60-64 ans	98,1	98,4	97,7	98,2	93,3	98,5	98,5
	65-69 ans	98,5	98,3	98,8	97,3	97,3	98,4	99
	70-74 ans	98	97,4	98,9	94,7	100	97,7	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,3</b>	<b>98,7</b>	<b>98,2</b>	<b>97,9</b>	<b>98,4</b>	<b>98,9</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	87,7	88,9	86,4	86,4	87,2	92,5	85,4
	55-59 ans	86,9	89	84,1	87	84,6	89,4	84
	60-64 ans	90,6	90,5	90,7	83,9	88,1	91,6	91,2
	65-69 ans	90,5	91,2	89,7	87,7	97,2	91,8	88,8
	70-74 ans	87,6	88,3	86,8	83,3	82,6	88,9	87,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>89,8</b>	<b>88</b>	<b>86</b>	<b>88,1</b>	<b>90,8</b>	<b>88</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	87,1	89,3	84,8	92,6	85,3	85,1	84,3
	55-59 ans	85,1	87,6	81,8	85	90,9	88,2	80,3
	60-64 ans	84,6	86	82,8	76,6	83,8	87,5	82,7
	65-69 ans	82,6	84,5	80,1	90,6	77,1	83,3	80,5
	70-74 ans	82,6	84,3	80,5	86,7	84,2	84	80,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>84,1</b>	<b>85,8</b>	<b>81,8</b>	<b>87,7</b>	<b>84,1</b>	<b>85,4</b>	<b>81,2</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)