

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	596	339	257	186	154	153	103
	55-59 ans	726	393	333	68	66	325	267
	60-64 ans	950	528	422	105	64	423	358
	65-69 ans	1 373	778	595	124	86	654	509
	70-74 ans	1 074	637	437	81	45	556	392
	50-74 ans	4 719	2 675	2 044	564	415	2 111	1 629
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	614	346	268	192	161	154	107
	55-59 ans	740	402	338	71	67	331	271
	60-64 ans	972	541	431	107	65	434	366
	65-69 ans	1 393	786	607	124	86	662	521
	70-74 ans	1 101	651	450	84	48	567	402
	50-74 ans	4 820	2 726	2 094	578	427	2 148	1 667
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	256	120	136	58	77	62	59
	55-59 ans	257	109	148	21	29	88	119
	60-64 ans	294	121	173	22	20	99	153
	65-69 ans	412	172	240	24	39	148	201
	70-74 ans	311	156	155	18	20	138	135
	50-74 ans	1 530	678	852	143	185	535	667
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	10	11	3	6	7	5
	55-59 ans	26	12	14	5	1	7	13
	60-64 ans	34	24	10	8	1	16	9
	65-69 ans	35	18	17	5	0	13	17
	70-74 ans	22	10	12	1	0	9	12
	50-74 ans	138	74	64	22	8	52	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	7	6	1	0	0	6	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	29	19	10	0	2	19	8
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	61	43	18	27	12	16	6
	55-59 ans	95	60	35	6	11	54	24
	60-64 ans	143	84	59	18	6	66	53
	65-69 ans	204	129	75	13	13	116	62
	70-74 ans	165	99	66	16	6	83	60
	50-74 ans	668	415	253	80	48	335	205
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	168	115	53	66	32	49	21
	55-59 ans	207	137	70	22	12	115	58
	60-64 ans	284	181	103	35	15	146	88
	65-69 ans	420	262	158	41	18	221	140
	70-74 ans	340	227	113	23	7	204	106
	50-74 ans	1 419	922	497	187	84	735	413
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	23	13	10	8	8	5	2
	55-59 ans	45	19	26	4	4	15	22
	60-64 ans	69	41	28	10	9	31	19
	65-69 ans	130	79	51	15	6	64	45
	70-74 ans	115	77	38	13	1	64	37
	50-74 ans	382	229	153	50	28	179	125

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	10	5	5	1	3	4	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	16	9	7	3	4	6	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	52	33	19	22	13	11	6
	55-59 ans	68	42	26	6	4	36	22
	60-64 ans	92	61	31	12	8	49	23
	65-69 ans	129	84	45	19	6	65	39
	70-74 ans	88	48	40	8	8	40	32
	50-74 ans	429	268	161	67	39	201	122
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	16	6	10	6	6	0	4
	55-59 ans	16	9	7	3	2	6	5
	60-64 ans	14	7	7	0	2	7	5
	65-69 ans	16	7	9	0	0	7	9
	70-74 ans	27	14	13	3	4	11	9
	50-74 ans	89	43	46	12	14	31	32
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	240	166	74	99	46	67	28
	55-59 ans	312	203	109	28	25	175	84
	60-64 ans	441	274	167	55	23	219	144
	65-69 ans	648	401	247	55	33	346	214
	70-74 ans	521	333	188	41	14	292	174
	50-74 ans	2 162	1 377	785	278	141	1 099	644

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	168	115	53	66	32	49	21
	55-59 ans	207	137	70	22	12	115	58
	60-64 ans	284	181	103	35	15	146	88
	65-69 ans	420	262	158	41	18	221	140
	70-74 ans	340	227	113	23	7	204	106
	50-74 ans	1 419	922	497	187	84	735	413
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	122	81	41	48	23	33	18
	55-59 ans	153	100	53	18	10	82	43
	60-64 ans	214	134	80	30	10	104	70
	65-69 ans	311	189	122	28	15	161	107
	70-74 ans	252	172	80	19	6	153	74
	50-74 ans	1 052	676	376	143	64	533	312
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	141	97	44	59	25	38	19
	55-59 ans	181	123	58	21	10	102	48
	60-64 ans	257	162	95	35	12	127	83
	65-69 ans	386	250	136	34	17	216	119
	70-74 ans	323	224	99	24	6	200	93
	50-74 ans	1 288	856	432	173	70	683	362
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	23	13	10	8	8	5	2
	55-59 ans	45	19	26	4	4	15	22
	60-64 ans	69	41	28	10	9	31	19
	65-69 ans	131	80	51	15	6	65	45
	70-74 ans	118	80	38	14	1	66	37
	50-74 ans	386	233	153	51	28	182	125

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,2	98,3	95,9	96,9	95,7	100	96,3
	55-59 ans	98,2	98	98,5	95,8	98,5	98,5	98,5
	60-64 ans	98,7	98,7	98,6	100	98,5	98,4	98,6
	65-69 ans	98,8	99,1	98,5	100	100	98,9	98,3
	70-74 ans	98,2	98,5	97,8	97,6	95,7	98,6	98
	50-74 ans	98,4	98,6	98	98,1	97,4	98,7	98,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,7	34,7	50,7	30,2	47,8	40,3	55,1
	55-59 ans	34,7	27,1	43,8	29,6	43,3	26,6	43,9
	60-64 ans	30,2	22,4	40,1	20,6	30,8	22,8	41,8
	65-69 ans	29,6	21,9	39,5	19,4	45,3	22,4	38,6
	70-74 ans	28,2	24	34,4	21,4	41,7	24,3	33,6
	50-74 ans	31,7	24,9	40,7	24,7	43,3	24,9	40
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	2,9	4,1	1,6	3,7	4,5	4,7
	55-59 ans	3,5	3	4,1	7	1,5	2,1	4,8
	60-64 ans	3,5	4,4	2,3	7,5	1,5	3,7	2,5
	65-69 ans	2,5	2,3	2,8	4	0	2	3,3
	70-74 ans	2	1,5	2,7	1,2	0	1,6	3
	50-74 ans	2,9	2,7	3,1	3,8	1,9	2,4	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	0,6	1,3	0,9
	55-59 ans	0,8	1	0,6	0	0	1,2	0,7
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	0	1,5	0,9	0,3
	65-69 ans	0,5	0,8	0,2	0	0	0,9	0,2
	70-74 ans	0,5	0,5	0,7	0	0	0,5	0,7
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0	0,5	0,9	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,9	12,4	6,7	14,1	7,5	10,4	5,6
	55-59 ans	12,8	14,9	10,4	8,5	16,4	16,3	8,9
	60-64 ans	14,7	15,5	13,7	16,8	9,2	15,2	14,5
	65-69 ans	14,6	16,4	12,4	10,5	15,1	17,5	11,9
	70-74 ans	15	15,2	14,7	19	12,5	14,6	14,9
	50-74 ans	13,9	15,2	12,1	13,8	11,2	15,6	12,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	27,4	33,2	19,8	34,4	19,9	31,8	19,6
	55-59 ans	28	34,1	20,7	31	17,9	34,7	21,4
	60-64 ans	29,2	33,5	23,9	32,7	23,1	33,6	24
	65-69 ans	30,2	33,3	26	33,1	20,9	33,4	26,9
	70-74 ans	30,9	34,9	25,1	27,4	14,6	36	26,4
	50-74 ans	29,4	33,8	23,7	32,4	19,7	34,2	24,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	3,8	3,7	4,2	5	3,2	1,9
	55-59 ans	6,1	4,7	7,7	5,6	6	4,5	8,1
	60-64 ans	7,1	7,6	6,5	9,3	13,8	7,1	5,2
	65-69 ans	9,3	10,1	8,4	12,1	7	9,7	8,6
	70-74 ans	10,4	11,8	8,4	15,5	2,1	11,3	9,2
	50-74 ans	7,9	8,4	7,3	8,7	6,6	8,3	7,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,6	0
	55-59 ans	0,3	0,2	0,3	1,4	1,5	0	0
	60-64 ans	0,1	0,2	0	0,9	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,8	3,5	0,6	0,4
	70-74 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,5	0,9	0,3	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8,5	9,5	7,1	11,5	8,1	7,1	5,6
	55-59 ans	9,2	10,4	7,7	8,5	6	10,9	8,1
	60-64 ans	9,5	11,3	7,2	11,2	12,3	11,3	6,3
	65-69 ans	9,3	10,7	7,4	15,3	7	9,8	7,5
	70-74 ans	8	7,4	8,9	9,5	16,7	7,1	8
	50-74 ans	8,9	9,8	7,7	11,6	9,1	9,4	7,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,6	1,7	3,7	3,1	3,7	0	3,7
	55-59 ans	2,2	2,2	2,1	4,2	3	1,8	1,8
	60-64 ans	1,4	1,3	1,6	0	3,1	1,6	1,4
	65-69 ans	1,1	0,9	1,5	0	0	1,1	1,7
	70-74 ans	2,5	2,2	2,9	3,6	8,3	1,9	2,2
	50-74 ans	1,8	1,6	2,2	2,1	3,3	1,4	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	16,6	6,5	16,5	7,1	16,7	5,7
	55-59 ans	13,9	20,1	8,8	15,1	12,2	21,3	8,1
	60-64 ans	16,3	22,9	11	24,8	9,7	22,4	11,3
	65-69 ans	19,9	28	13,6	26	15,7	28,3	13,3
	70-74 ans	22,5	32,1	14,8	32,9	11,2	32	15,2
	50-74 ans	17,1	24,2	11,2	20,7	9,9	25,3	11,6
	50-74 ans **	16,2	22,6	10,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,8	11,5	4,6	11	4,9	12,2	4,3
	55-59 ans	9,2	13,6	5,6	11,9	5,9	14	5,6
	60-64 ans	10,5	15,1	6,8	15,8	6,3	14,9	6,9
	65-69 ans	12,9	18,3	8,7	19,4	8,6	18,1	8,7
	70-74 ans	14,7	21,9	8,9	18,5	5,6	22,3	9,2
	50-74 ans	11,2	16,2	7,1	13,9	5,9	16,9	7,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	10,7	15,2	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8,1	3,6	8	3,5	8,2	3,7
	55-59 ans	6,8	9,9	4,3	9,7	4,9	10	4,1
	60-64 ans	7,9	11,2	5,3	13,5	4,2	10,6	5,5
	65-69 ans	9,6	13,2	6,7	13,3	7,1	13,2	6,7
	70-74 ans	10,9	16,6	6,3	15,3	4,8	16,8	6,4
	50-74 ans	8,3	11,9	5,4	10,6	4,5	12,3	5,6
	50-74 ans **	7,9	11,1	5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	9,7	3,9	9,8	3,9	9,4	3,9
	55-59 ans	8	12,2	4,7	11,3	4,9	12,4	4,6
	60-64 ans	9,5	13,5	6,3	15,8	5,1	13	6,5
	65-69 ans	11,9	17,4	7,5	16,1	8,1	17,7	7,4
	70-74 ans	14	21,6	7,8	19,3	4,8	21,9	8,1
	50-74 ans	10,2	15,1	6,2	12,9	4,9	15,7	6,5
	50-74 ans **	9,6	13,9	5,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1,3	1,2	1,2	0,4
	55-59 ans	2	1,9	2,1	2,2	2	1,8	2,1
	60-64 ans	2,5	3,4	1,8	4,5	3,8	3,2	1,5
	65-69 ans	4	5,6	2,8	7,1	2,9	5,3	2,8
	70-74 ans	5,1	7,7	3	11,2	0,8	7,2	3,2
	50-74 ans	3	4,1	2,2	3,8	2	4,2	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,4	2	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)