

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 323	1 462	1 861	899	1 090	563	771
	55-59 ans	3 416	1 480	1 936	278	298	1 202	1 638
	60-64 ans	4 013	1 687	2 326	268	256	1 419	2 070
	65-69 ans	4 403	2 027	2 376	199	207	1 828	2 169
	70-74 ans	2 859	1 311	1 548	97	115	1 214	1 433
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 014</b>	<b>7 967</b>	<b>10 047</b>	<b>1 741</b>	<b>1 966</b>	<b>6 226</b>	<b>8 081</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	73	32	41	22	31	10	10
	55-59 ans	82	30	52	8	7	22	45
	60-64 ans	111	49	62	7	5	42	57
	65-69 ans	134	65	69	10	9	55	60
	70-74 ans	124	52	72	7	3	45	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>524</b>	<b>228</b>	<b>296</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>174</b>	<b>241</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	57	24	33	16	24	8	9
	55-59 ans	67	22	45	2	5	20	40
	60-64 ans	101	43	58	5	3	38	55
	65-69 ans	121	57	64	7	6	50	58
	70-74 ans	89	37	52	4	3	33	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>435</b>	<b>183</b>	<b>252</b>	<b>34</b>	<b>41</b>	<b>149</b>	<b>211</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	16	8	8	6	7	2	1
	55-59 ans	15	8	7	6	2	2	5
	60-64 ans	10	6	4	2	2	4	2
	65-69 ans	13	8	5	3	3	5	2
	70-74 ans	35	15	20	3	0	12	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 307	1 454	1 853	893	1 083	561	770
	55-59 ans	3 401	1 472	1 929	272	296	1 200	1 633
	60-64 ans	4 003	1 681	2 322	266	254	1 415	2 068
	65-69 ans	4 390	2 019	2 371	196	204	1 823	2 167
	70-74 ans	2 824	1 296	1 528	94	115	1 202	1 413
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 925</b>	<b>7 922</b>	<b>10 003</b>	<b>1 721</b>	<b>1 952</b>	<b>6 201</b>	<b>8 051</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	132	71	61	38	33	33	28
	55-59 ans	126	59	67	13	11	46	56
	60-64 ans	222	135	87	19	10	116	77
	65-69 ans	229	129	100	21	14	108	86
	70-74 ans	202	119	83	15	7	104	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>911</b>	<b>513</b>	<b>398</b>	<b>106</b>	<b>75</b>	<b>407</b>	<b>323</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	131	70	61	37	33	33	28
	55-59 ans	123	58	65	13	11	45	54
	60-64 ans	215	133	82	19	7	114	75
	65-69 ans	224	126	98	20	14	106	84
	70-74 ans	196	115	81	13	7	102	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>889</b>	<b>502</b>	<b>387</b>	<b>102</b>	<b>72</b>	<b>400</b>	<b>315</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	119	63	56	32	31	31	25
	55-59 ans	113	52	61	12	11	40	50
	60-64 ans	199	120	79	17	7	103	72
	65-69 ans	211	120	91	18	14	102	77
	70-74 ans	174	101	73	8	6	93	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>816</b>	<b>456</b>	<b>360</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>369</b>	<b>291</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	108	58	50	28	27	30	23
	55-59 ans	102	50	52	11	11	39	41
	60-64 ans	179	108	71	13	6	95	65
	65-69 ans	177	102	75	16	11	86	64
	70-74 ans	152	89	63	8	5	81	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>718</b>	<b>407</b>	<b>311</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>331</b>	<b>251</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	117	62	55	31	30	31	25
	55-59 ans	112	51	61	11	11	40	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	193	116	77	17	6	99	71
	65-69 ans	205	117	88	18	12	99	76
	70-74 ans	167	96	71	8	6	88	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>794</b>	<b>442</b>	<b>352</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>357</b>	<b>287</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	3	2	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	118	63	55	32	30	31	25
	55-59 ans	113	52	61	12	11	40	50
	60-64 ans	198	119	79	17	7	102	72
	65-69 ans	210	120	90	18	14	102	76
	70-74 ans	171	99	72	8	6	91	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>810</b>	<b>453</b>	<b>357</b>	<b>87</b>	<b>68</b>	<b>366</b>	<b>289</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	120	64	56	33	31	31	25
	55-59 ans	115	53	62	12	11	41	51
	60-64 ans	205	122	83	17	10	105	73
	65-69 ans	217	123	94	19	14	104	80
	70-74 ans	179	104	75	9	6	95	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>836</b>	<b>466</b>	<b>370</b>	<b>90</b>	<b>72</b>	<b>376</b>	<b>298</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53	22	31	14	16	8	15
	55-59 ans	54	23	31	6	3	17	28
	60-64 ans	80	39	41	2	5	37	36
	65-69 ans	74	38	36	3	5	35	31
	70-74 ans	71	34	37	2	4	32	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>332</b>	<b>156</b>	<b>176</b>	<b>27</b>	<b>33</b>	<b>129</b>	<b>143</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	6	3	3	1	0	2	3	
55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2	
60-64 ans	11	2	9	1	1	1	8	
65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2	
70-74 ans	6	1	5	1	0	0	5	
<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	16	11	5	4	3	7	2	
55-59 ans	18	7	11	2	3	5	8	
60-64 ans	28	17	11	1	2	16	9	
65-69 ans	55	29	26	7	3	22	23	
70-74 ans	37	24	13	3	0	21	13	
<b>50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>88</b>	<b>66</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>71</b>	<b>55</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	37	25	12	12	10	13	2	
55-59 ans	31	19	12	3	2	16	10	
60-64 ans	62	47	15	7	1	40	14	
65-69 ans	57	35	22	7	4	28	18	
70-74 ans	51	35	16	1	1	34	15	
<b>50-74 ans</b>	<b>238</b>	<b>161</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>131</b>	<b>59</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3	
55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1	
60-64 ans	20	15	5	6	0	9	5	
65-69 ans	18	11	7	1	2	10	5	
70-74 ans	10	7	3	2	1	5	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	53	36	17	16	13	20	4
	55-59 ans	49	26	23	5	5	21	18
	60-64 ans	90	64	26	8	3	56	23
	65-69 ans	112	64	48	14	7	50	41
	70-74 ans	88	59	29	4	1	55	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>392</b>	<b>249</b>	<b>143</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>202</b>	<b>114</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	37	25	12	12	10	13	2
	55-59 ans	31	19	12	3	2	16	10
	60-64 ans	62	47	15	7	1	40	14
	65-69 ans	57	35	22	7	4	28	18
	70-74 ans	51	35	16	1	1	34	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>238</b>	<b>161</b>	<b>77</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>131</b>	<b>59</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	24	11	12	9	12	2
	55-59 ans	27	16	11	2	2	14	9
	60-64 ans	54	41	13	7	1	34	12
	65-69 ans	53	33	20	6	3	27	17
	70-74 ans	44	30	14	1	1	29	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>213</b>	<b>144</b>	<b>69</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>116</b>	<b>53</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	27	12	12	10	15	2
	55-59 ans	34	20	14	3	3	17	11
	60-64 ans	67	52	15	7	1	45	14
	65-69 ans	62	40	22	7	3	33	19
	70-74 ans	58	40	18	3	1	37	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>260</b>	<b>179</b>	<b>81</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>147</b>	<b>63</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	20	15	5	6	0	9	5
	65-69 ans	18	11	7	1	2	10	5
	70-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	1	4	1	1	0	3
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	19	14	5	5	0	9	5
	65-69 ans	16	10	6	1	1	9	5
	70-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	11	8	3	3	0	5	3
	65-69 ans	9	5	4	0	1	5	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	6	1	2	0	4	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 27 - Eure

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	15	11	4	3	0	8	4
	65-69 ans	12	7	5	1	1	6	4
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	9	4	5	3	1	1	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,4	2,8	1,8	1,3
	55-59 ans	2,4	2	2,7	2,9	2,3	1,8	2,7
	60-64 ans	2,8	2,9	2,7	2,6	2	3	2,8
	65-69 ans	3	3,2	2,9	5	4,3	3	2,8
	70-74 ans	4,3	4	4,7	7,2	2,6	3,7	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,4	0,1
	55-59 ans	0,4	0,5	0,4	2,2	0,7	0,2	0,3
	60-64 ans	0,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,3	0,1
	65-69 ans	0,3	0,4	0,2	1,5	1,4	0,3	0,1
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	3,1	0	1	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,1	75	80,5	72,7	77,4	80	90
	55-59 ans	81,7	73,3	86,5	25	71,4	90,9	88,9
	60-64 ans	91	87,8	93,5	71,4	60	90,5	96,5
	65-69 ans	90,3	87,7	92,8	70	66,7	90,9	96,7
	70-74 ans	71,8	71,2	72,2	57,1	100	73,3	71
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>80,3</b>	<b>85,1</b>	<b>63</b>	<b>74,5</b>	<b>85,6</b>	<b>87,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4	4,9	3,3	4,3	3	5,9	3,6
	55-59 ans	3,7	4	3,5	4,8	3,7	3,8	3,4
	60-64 ans	5,5	8	3,7	7,1	3,9	8,2	3,7
	65-69 ans	5,2	6,4	4,2	10,7	6,9	5,9	4
	70-74 ans	7,2	9,2	5,4	16	6,1	8,7	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,5</b>	<b>4</b>	<b>6,2</b>	<b>3,8</b>	<b>6,6</b>	<b>4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	98,6	100	97,4	100	100	100
	55-59 ans	97,6	98,3	97	100	100	97,8	96,4
	60-64 ans	96,8	98,5	94,3	100	70	98,3	97,4
	65-69 ans	97,8	97,7	98	95,2	100	98,1	97,7
	70-74 ans	97	96,6	97,6	86,7	100	98,1	97,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,6</b>	<b>97,9</b>	<b>97,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96</b>	<b>98,3</b>	<b>97,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	90	91,8	86,5	93,9	93,9	89,3
	55-59 ans	91,9	89,7	93,8	92,3	100	88,9	92,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	90,2	96,3	89,5	100	90,4	96
	65-69 ans	94,2	95,2	92,9	90	100	96,2	91,7
	70-74 ans	88,8	87,8	90,1	61,5	85,7	91,2	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,8</b>	<b>90,8</b>	<b>93</b>	<b>85,3</b>	<b>95,8</b>	<b>92,3</b>	<b>92,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,8	92,1	89,3	87,5	87,1	96,8	92
	55-59 ans	90,3	96,2	85,2	91,7	100	97,5	82
	60-64 ans	89,9	90	89,9	76,5	85,7	92,2	90,3
	65-69 ans	83,9	85	82,4	88,9	78,6	84,3	83,1
	70-74 ans	87,4	88,1	86,3	100	83,3	87,1	86,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>89,3</b>	<b>86,4</b>	<b>87,4</b>	<b>87</b>	<b>89,7</b>	<b>86,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	5	4	5	5	4	4
	55-59 ans	4	5	4	5	5	5	4
	60-64 ans	5	5	4	6	5	5	4
	65-69 ans	5	5	4	8	5	4	4
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	116	122	109	128	113	116	105
	55-59 ans	110	107	113	108	181	106	98
	60-64 ans	97	96	99	111	109	93	98
	65-69 ans	99	95	105	109	74	92	110
	70-74 ans	105	110	99	108	107	110	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>115</b>	<b>101</b>	<b>102</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91 (58-143)	95 (65-159)	80,5 (52,5-132,5)	86 (61-140,5)	91 (59-147)	110 (73-160)	67 (48-112)
	55-59 ans	90 (57-123)	92,5 (56-121)	85 (62-125)	84 (48,5-134)	147 (78-283)	92,5 (60-116)	78 (57-106)
	60-64 ans	83 (61-112)	81 (61-111)	88 (65-116)	95 (43-132)	101 (67-156)	80,5 (61-110)	86 (64-113)
	65-69 ans	84 (60-113)	83 (56,5-115)	85 (64-110)	87 (70-119)	68,5 (51-107)	82,5 (56-113)	87 (67-112)
	70-74 ans	94 (61-125)	96 (62-125)	92,5 (57-125)	98,5 (87,5-125)	88,5 (83-137)	95 (58-125)	93 (56-120)
	<b>50-74 ans</b>	<b>88 (60-119)</b>	<b>89 (60-121)</b>	<b>88 (61-118)</b>	<b>91 (60-132)</b>	<b>92 (67-137)</b>	<b>88 (59,5-119)</b>	<b>85,5 (60-113)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,3	7	3,3	10,5	3	3	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,4	3,4	1,5	7,7	0	2,2	1,8
60-64 ans	2,7	3	2,3	5,3	0	2,6	2,6
65-69 ans	1,7	2,3	1	4,8	0	1,9	1,2
70-74 ans	4,5	3,4	6	20	14,3	1	5,3
<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>9,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>2,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	99,2	100	98,2	100	96,8	100	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	99,5	99,2	100	100	100	99	100
65-69 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,7
70-74 ans	98,3	98	98,6	100	100	97,8	98,5
<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>99,2</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	44,2	34,4	55,4	42,4	51,6	25,8	60
55-59 ans	47	43,4	50	50	27,3	41,5	54,9
60-64 ans	39	32	49,4	11,8	50	35,2	49,3
65-69 ans	34,1	30,9	38,3	15,8	35,7	33,7	38,8
70-74 ans	39,7	32,7	49,3	22,2	66,7	33,7	47,8
<b>50-74 ans</b>	<b>39,7</b>	<b>33,5</b>	<b>47,6</b>	<b>30</b>	<b>45,8</b>	<b>34,3</b>	<b>48</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	5	4,7	5,4	3	0	6,5	12
55-59 ans	5,2	3,8	6,5	0	18,2	4,9	3,9
60-64 ans	5,4	1,6	10,8	5,9	10	1	11
65-69 ans	4,1	5,7	2,1	0	0	6,7	2,5
70-74 ans	3,4	1	6,7	11,1	0	0	7,2
<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>	<b>6,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	<b>6,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0,5	0,8	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	13,3	17,2	8,9	12,1	9,7	22,6	8
55-59 ans	15,7	13,2	17,7	16,7	27,3	12,2	15,7
60-64 ans	13,7	13,9	13,3	5,9	20	15,2	12,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,3	23,6	27,7	36,8	21,4	21,2	28,8
	70-74 ans	20,7	23,1	17,3	33,3	0	22,1	18,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>18,9</b>	<b>17,8</b>	<b>18,9</b>	<b>15,3</b>	<b>18,9</b>	<b>18,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,8	39,1	21,4	36,4	32,3	41,9	8
	55-59 ans	27	35,8	19,4	25	18,2	39	19,6
	60-64 ans	30,2	38,5	18,1	41,2	10	38,1	19,2
	65-69 ans	26,3	28,5	23,4	36,8	28,6	26,9	22,5
	70-74 ans	28,5	33,7	21,3	11,1	16,7	35,8	21,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,5</b>	<b>34,5</b>	<b>20,8</b>	<b>33,3</b>	<b>25</b>	<b>34,8</b>	<b>19,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	1,6	7,1	3	3,2	0	12
	55-59 ans	2,6	1,9	3,2	0	9,1	2,4	2
	60-64 ans	9,8	12,3	6	35,3	0	8,6	6,8
	65-69 ans	8,3	8,9	7,4	5,3	14,3	9,6	6,3
	70-74 ans	5,6	6,7	4	22,2	16,7	5,3	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>7,5</b>	<b>5,7</b>	<b>11,1</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0	1,8	0	3,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	3,1	0	3	0	3,2	0
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	8,3	0	0	2
	60-64 ans	1,5	0,8	2,4	0	10	1	1,4
	65-69 ans	0,9	1,6	0	5,3	0	1	0
	70-74 ans	0,6	1	0	0	0	1,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,8	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,7	1,9	1,3	0	0	2,1	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16	24,8	9,2	17,9	12	35,7	5,2
	55-59 ans	14,4	17,7	11,9	18,4	16,9	17,5	11
	60-64 ans	22,5	38,1	11,2	30,1	11,8	39,6	11,1
	65-69 ans	25,5	31,7	20,2	71,4	34,3	27,4	18,9
	70-74 ans	31,2	45,5	19	42,6	8,7	45,8	19,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,9</b>	<b>31,4</b>	<b>14,3</b>	<b>27,3</b>	<b>14,9</b>	<b>32,6</b>	<b>14,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,2</b>	<b>29,7</b>	<b>13,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	17,2	6,5	13,4	9,2	23,2	2,6
	55-59 ans	9,1	12,9	6,2	11	6,8	13,3	6,1
	60-64 ans	15,5	28	6,5	26,3	3,9	28,3	6,8
	65-69 ans	13	17,3	9,3	35,7	19,6	15,4	8,3
	70-74 ans	18,1	27	10,5	10,6	8,7	28,3	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>20,3</b>	<b>7,7</b>	<b>17,4</b>	<b>9,2</b>	<b>21,1</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,4</b>	<b>19,8</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	16,5	5,9	13,4	8,3	21,4	2,6
	55-59 ans	7,9	10,9	5,7	7,4	6,8	11,7	5,5
	60-64 ans	13,5	24,4	5,6	26,3	3,9	24	5,8
	65-69 ans	12,1	16,3	8,4	30,6	14,7	14,8	7,8
	70-74 ans	15,6	23,1	9,2	10,6	8,7	24,1	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>18,2</b>	<b>6,9</b>	<b>16,3</b>	<b>8,2</b>	<b>18,7</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,9</b>	<b>17,7</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	18,6	6,5	13,4	9,2	26,7	2,6
	55-59 ans	10	13,6	7,3	11	10,1	14,2	6,7
	60-64 ans	16,7	30,9	6,5	26,3	3,9	31,8	6,8
	65-69 ans	14,1	19,8	9,3	35,7	14,7	18,1	8,8
	70-74 ans	20,5	30,9	11,8	31,9	8,7	30,8	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,5</b>	<b>22,6</b>	<b>8,1</b>	<b>18,6</b>	<b>9,2</b>	<b>23,7</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,6</b>	<b>21,8</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	0,7	2,2	1,1	0,9	0	3,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 27 - Eure

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,9	0,7	1	0	3,4	0,8	0,6
	60-64 ans	5	8,9	2,2	22,6	0	6,4	2,4
	65-69 ans	4,1	5,4	3	5,1	9,8	5,5	2,3
	70-74 ans	3,5	5,4	2	21,3	8,7	4,2	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,4</b>	<b>2,1</b>	<b>5,8</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	0	25	0	0	0	33,3
	55-59 ans	66,7	100	50	0	100	100	0
	60-64 ans	57,9	57,1	60	60	0	55,6	60
	65-69 ans	56,3	50	66,7	0	100	55,6	60
	70-74 ans	40	28,6	66,7	0	0	40	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,9</b>	<b>48,5</b>	<b>55</b>	<b>33,3</b>	<b>50</b>	<b>54,2</b>	<b>56,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)