

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 893	1 377	1 516	816	888	561	628
	55-59 ans	2 737	1 257	1 480	201	249	1 056	1 231
	60-64 ans	3 615	1 627	1 988	227	219	1 400	1 769
	65-69 ans	4 058	1 846	2 212	199	191	1 647	2 021
	70-74 ans	2 660	1 178	1 482	94	106	1 084	1 376
	50-74 ans	15 963	7 285	8 678	1 537	1 653	5 748	7 025
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	177	89	88	57	55	32	33
	55-59 ans	193	88	105	15	23	73	82
	60-64 ans	206	88	118	8	19	80	99
	65-69 ans	200	100	100	12	20	88	80
	70-74 ans	185	80	105	8	10	72	95
	50-74 ans	961	445	516	100	127	345	389
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	82	37	45	22	25	15	20
	55-59 ans	80	41	39	7	7	34	32
	60-64 ans	114	50	64	4	6	46	58
	65-69 ans	124	64	60	6	11	58	49
	70-74 ans	119	54	65	4	2	50	63
	50-74 ans	519	246	273	43	51	203	222
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	95	52	43	35	30	17	13
	55-59 ans	113	47	66	8	16	39	50
	60-64 ans	92	38	54	4	13	34	41
	65-69 ans	76	36	40	6	9	30	31
	70-74 ans	66	26	40	4	8	22	32
	50-74 ans	442	199	243	57	76	142	167
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 798	1 325	1 473	781	858	544	615
	55-59 ans	2 624	1 210	1 414	193	233	1 017	1 181
	60-64 ans	3 523	1 589	1 934	223	206	1 366	1 728
	65-69 ans	3 982	1 810	2 172	193	182	1 617	1 990
	70-74 ans	2 594	1 152	1 442	90	98	1 062	1 344
	50-74 ans	15 521	7 086	8 435	1 480	1 577	5 606	6 858
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	93	44	49	26	28	18	21
	55-59 ans	112	65	47	12	15	53	32
	60-64 ans	180	116	64	16	8	100	56
	65-69 ans	243	148	95	17	12	131	83
	70-74 ans	187	104	83	14	7	90	76

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	815	477	338	85	70	392	268
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	93	44	49	26	28	18	21
55-59 ans	112	65	47	12	15	53	32
60-64 ans	180	116	64	16	8	100	56
65-69 ans	242	147	95	17	12	130	83
70-74 ans	186	103	83	14	7	89	76
50-74 ans	813	475	338	85	70	390	268
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	50	25	25	14	13	11	12
55-59 ans	71	37	34	6	7	31	27
60-64 ans	126	81	45	9	4	72	41
65-69 ans	158	99	59	10	4	89	55
70-74 ans	127	68	59	8	6	60	53
50-74 ans	532	310	222	47	34	263	188
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	50	25	25	14	13	11	12
55-59 ans	69	36	33	6	7	30	26
60-64 ans	124	79	45	9	4	70	41
65-69 ans	153	97	56	10	4	87	52
70-74 ans	122	66	56	8	6	58	50
50-74 ans	518	303	215	47	34	256	181
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	50	25	25	14	13	11	12
55-59 ans	71	37	34	6	7	31	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	126	81	45	9	4	72	41
	65-69 ans	158	99	59	10	4	89	55
	70-74 ans	127	68	59	8	6	60	53
	50-74 ans	532	310	222	47	34	263	188
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	50	25	25	14	13	11	12
	55-59 ans	71	37	34	6	7	31	27
	60-64 ans	125	80	45	8	4	72	41
	65-69 ans	157	99	58	10	4	89	54
	70-74 ans	127	68	59	8	6	60	53
	50-74 ans	530	309	221	46	34	263	187
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	50	25	25	14	13	11	12
	55-59 ans	71	37	34	6	7	31	27
	60-64 ans	126	81	45	9	4	72	41
	65-69 ans	159	100	59	10	4	90	55
	70-74 ans	129	69	60	8	6	61	54
	50-74 ans	535	312	223	47	34	265	189
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	19	10	9	7	5	3	4
	55-59 ans	29	10	19	2	3	8	16
	60-64 ans	40	22	18	3	1	19	17
	65-69 ans	45	23	22	3	1	20	21
	70-74 ans	38	14	24	2	0	12	24
	50-74 ans	171	79	92	17	10	62	82

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	9	6	3	1	0	5	3
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	23	14	9	4	2	10	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	17	11	6	2	0	9	6
	65-69 ans	18	12	6	1	1	11	5
	70-74 ans	28	16	12	2	2	14	10
	50-74 ans	75	49	26	8	4	41	22
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	12	6	6	0	1	6	5
	60-64 ans	29	23	6	1	2	22	4
	65-69 ans	51	36	15	1	2	35	13
	70-74 ans	27	14	13	2	2	12	11
	50-74 ans	132	84	48	7	13	77	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	50-74 ans	24	14	10	4	1	10	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	9	2	0	0	9	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	3	4	1	1	2	3
	55-59 ans	12	6	6	1	2	5	4
	60-64 ans	19	12	7	1	1	11	6
	65-69 ans	19	14	5	2	0	12	5
	70-74 ans	13	10	3	0	0	10	3
	50-74 ans	70	45	25	5	4	40	21
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	8	9	5	7	3	2
	55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6
	60-64 ans	46	34	12	3	2	31	10
	65-69 ans	69	48	21	2	3	46	18
	70-74 ans	55	30	25	4	4	26	21
	50-74 ans	207	133	74	15	17	118	57
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	13	5	8	3	6	2	2
	55-59 ans	12	6	6	0	1	6	5
	60-64 ans	29	23	6	1	2	22	4
	65-69 ans	51	36	15	1	2	35	13
	70-74 ans	27	14	13	2	2	12	11
	50-74 ans	132	84	48	7	13	77	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	4	7	3	5	1	2
	55-59 ans	10	5	5	0	1	5	4
	60-64 ans	21	16	5	1	2	15	3
	65-69 ans	38	27	11	1	2	26	9
	70-74 ans	15	5	10	2	2	3	8
	50-74 ans	95	57	38	7	12	50	26
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	5	7	4	5	1	2
	55-59 ans	12	6	6	0	1	6	5
	60-64 ans	28	21	7	2	2	19	5
	65-69 ans	44	33	11	2	2	31	9
	70-74 ans	25	14	11	2	3	12	8
	50-74 ans	121	79	42	10	13	69	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	50-74 ans	24	14	10	4	1	10	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	3	4	1	0	2	4
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	50-74 ans	23	13	10	3	1	10	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	17	10	7	2	0	8	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,5	5,8	7	6,2	5,7	5,3
	55-59 ans	7,1	7	7,1	7,5	9,2	6,9	6,7
	60-64 ans	5,7	5,4	5,9	3,5	8,7	5,7	5,6
	65-69 ans	4,9	5,4	4,5	6	10,5	5,3	4
	70-74 ans	7	6,8	7,1	8,5	9,4	6,6	6,9
	50-74 ans	6	6,1	5,9	6,5	7,7	6	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,8	4,3	3,4	3	2,1
	55-59 ans	4,1	3,7	4,5	4	6,4	3,7	4,1
	60-64 ans	2,5	2,3	2,7	1,8	5,9	2,4	2,3
	65-69 ans	1,9	2	1,8	3	4,7	1,8	1,5
	70-74 ans	2,5	2,2	2,7	4,3	7,5	2	2,3
	50-74 ans	2,8	2,7	2,8	3,7	4,6	2,5	2,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	46,3	41,6	51,1	38,6	45,5	46,9	60,6
	55-59 ans	41,5	46,6	37,1	46,7	30,4	46,6	39
	60-64 ans	55,3	56,8	54,2	50	31,6	57,5	58,6
	65-69 ans	62	64	60	50	55	65,9	61,3
	70-74 ans	64,3	67,5	61,9	50	20	69,4	66,3
	50-74 ans	54	55,3	52,9	43	40,2	58,8	57,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4
	55-59 ans	4,3	5,4	3,3	6,2	6,4	5,2	2,7
	60-64 ans	5,1	7,3	3,3	7,2	3,9	7,3	3,2
	65-69 ans	6,1	8,2	4,4	8,8	6,6	8,1	4,2
	70-74 ans	7,2	9	5,8	15,6	7,1	8,5	5,7
	50-74 ans	5,3	6,7	4	5,7	4,4	7	3,9
50-74 ans **	5	6,2	3,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	98,9	100
	50-74 ans	99,8	99,6	100	100	100	99,5	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	53,8	56,8	51	53,8	46,4	61,1	57,1
	55-59 ans	63,4	56,9	72,3	50	46,7	58,5	84,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	70	69,8	70,3	56,3	50	72	73,2	
65-69 ans	65,3	67,3	62,1	58,8	33,3	68,5	66,3	
70-74 ans	68,3	66	71,1	57,1	85,7	67,4	69,7	
50-74 ans	65,4	65,3	65,7	55,3	48,6	67,4	70,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	97,2	97,3	97,1	100	100	96,8	96,3	
60-64 ans	98,4	97,5	100	100	100	97,2	100	
65-69 ans	96,8	98	94,9	100	100	97,8	94,5	
70-74 ans	96,1	97,1	94,9	100	100	96,7	94,3	
50-74 ans	97,4	97,7	96,8	100	100	97,3	96,3	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5	5	5	6	5	4	4	
55-59 ans	4	4	5	4	3	4	5	
60-64 ans	4	4	4	6	4	4	3	
65-69 ans	4	5	4	10	6	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4	
50-74 ans	4	4	4	6	5	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	101	98	104	112	94	81	114	
55-59 ans	101	89	115	122	97	83	119	
60-64 ans	95	94	96	131	94	89	97	
65-69 ans	117	128	99	137	79	127	100	
70-74 ans	97	93	102	112	98	90	103	
50-74 ans	103	104	102	122	94	101	104	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	77 (55-108)	71 (58-102)	83 (54-118)	69,5 (62-98)	83 (54-131)	72 (51-103)	84 (51-112,5)	
55-59 ans	73 (50-117)	70 (42-115)	74 (60-139)	73,5 (41-90)	74 (62-153)	70 (42-117)	74 (50-139)	
60-64 ans	75 (54-107)	75 (56-108)	75 (54-97)	104 (64-195)	99 (56,5-131,5)	70 (55,5-103,5)	75 (54-97)	
65-69 ans	83 (55-126)	92 (58-138)	75 (55-125)	85 (59-160)	87 (61,5-97)	92 (58-126)	75 (55-126)	
70-74 ans	77 (57-106)	76,5 (61-105)	77 (53-115)	82 (57-138)	75 (54-115)	76,5 (61-101,5)	77 (53-111)	
50-74 ans	77 (55-116)	78,5 (57-115)	76 (54-117)	74 (59-146)	82,5 (58-131)	79 (56-112)	75 (54-117)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0,4	0	1,1	0	0	0	1,2	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,4	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	99,2	98,8	100	88,9	100	100	100	
65-69 ans	99,4	100	98,3	100	100	100	98,2	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	99,6	99,7	99,5	97,9	100	100	99,5	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	38	40	36	50	38,5	27,3	33,3	
55-59 ans	40,8	27	55,9	33,3	42,9	25,8	59,3	
60-64 ans	31,7	27,2	40	33,3	25	26,4	41,5	
65-69 ans	28,3	23	37,3	30	25	22,2	38,2	
70-74 ans	29,5	20,3	40	25	0	19,7	44,4	
50-74 ans	32	25,3	41,3	36,2	29,4	23,4	43,4	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	2	4	0	7,1	0	0	0	
55-59 ans	4,2	5,4	2,9	16,7	14,3	3,2	0	
60-64 ans	4	3,7	4,4	0	0	4,2	4,9	
65-69 ans	5,7	6	5,1	10	0	5,6	5,5	
70-74 ans	3,9	2,9	5	12,5	16,7	1,6	3,7	
50-74 ans	4,3	4,5	4	8,5	5,9	3,8	3,7	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	2	0	4	0	0	0	8,3	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0,8	1,2	0	0	0	1,4	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0	0	0,4	0,5	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	8	12	4	14,3	7,7	9,1	0	
55-59 ans	11,3	18,9	2,9	16,7	0	19,4	3,7	
60-64 ans	13,5	13,6	13,3	22,2	0	12,5	14,6	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11,3	12	10,2	10	25	12,2	9,1
	70-74 ans	21,7	23,2	20	25	33,3	23	18,5
	50-74 ans	14	15,7	11,7	17	11,8	15,5	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	20	32	21,4	46,2	18,2	16,7
	55-59 ans	16,9	16,2	17,6	0	14,3	19,4	18,5
	60-64 ans	23	28,4	13,3	11,1	50	30,6	9,8
	65-69 ans	32,1	36	25,4	10	50	38,9	23,6
	70-74 ans	20,9	20,3	21,7	25	33,3	19,7	20,4
	50-74 ans	24,7	26,9	21,5	14,9	38,2	29,1	18,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,8	5,4	0	16,7	0	3,2	0
	60-64 ans	2,4	2,5	2,2	11,1	0	1,4	2,4
	65-69 ans	4,4	3	6,8	10	0	2,2	7,3
	70-74 ans	9,3	10,1	8,3	12,5	16,7	9,8	7,4
	50-74 ans	4,5	4,5	4,5	8,5	2,9	3,8	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	4	0	0	0	9,1	0
	55-59 ans	1,4	2,7	0	0	0	3,2	0
	60-64 ans	3,2	2,5	4,4	0	0	2,8	4,9
	65-69 ans	1,9	3	0	0	0	3,3	0
	70-74 ans	1,6	2,9	0	0	0	3,3	0
	50-74 ans	2,1	2,9	0,9	0	0	3,4	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	12	16	7,1	7,7	18,2	25
	55-59 ans	16,9	16,2	17,6	16,7	28,6	16,1	14,8
	60-64 ans	15,1	14,8	15,6	11,1	25	15,3	14,6
	65-69 ans	11,9	14	8,5	20	0	13,3	9,1
	70-74 ans	10,1	14,5	5	0	0	16,4	5,6
	50-74 ans	13,1	14,4	11,2	10,6	11,8	15,1	11,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,2	0	11,1	0	0	0
	65-69 ans	0,6	0	1,7	0	0	0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,4	2,1	0	0,4	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	6	6,1	6,4	8,2	5,5	3,3
	55-59 ans	7,6	10,7	5	5,2	4,3	11,8	5,1
	60-64 ans	13,1	21,4	6,2	13,5	9,7	22,7	5,8
	65-69 ans	17,3	26,5	9,7	10,4	16,5	28,4	9
	70-74 ans	21,2	26	17,3	44,4	40,8	24,5	15,6
	50-74 ans	13,3	18,8	8,8	10,1	10,8	21	8,3
	50-74 ans **	12	16,2	8,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	3,8	5,4	3,8	7	3,7	3,3
	55-59 ans	4,6	5	4,2	0	4,3	5,9	4,2
	60-64 ans	8,2	14,5	3,1	4,5	9,7	16,1	2,3
	65-69 ans	12,8	19,9	6,9	5,2	11	21,6	6,5
	70-74 ans	10,4	12,2	9	22,2	20,4	11,3	8,2
	50-74 ans	8,5	11,9	5,7	4,7	8,2	13,7	5,1
	50-74 ans **	7,6	9,9	5,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	3	4,8	3,8	5,8	1,8	3,3
	55-59 ans	3,8	4,1	3,5	0	4,3	4,9	3,4
	60-64 ans	6	10,1	2,6	4,5	9,7	11	1,7
	65-69 ans	9,5	14,9	5,1	5,2	11	16,1	4,5
	70-74 ans	5,8	4,3	6,9	22,2	20,4	2,8	6
	50-74 ans	6,1	8	4,5	4,7	7,6	8,9	3,8
	50-74 ans **	5,5	6,8	4,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	3,8	4,8	5,1	5,8	1,8	3,3
	55-59 ans	4,6	5	4,2	0	4,3	5,9	4,2
	60-64 ans	7,9	13,2	3,6	9	9,7	13,9	2,9
	65-69 ans	11	18,2	5,1	10,4	11	19,2	4,5
	70-74 ans	9,6	12,2	7,6	22,2	30,6	11,3	6
	50-74 ans	7,8	11,1	5	6,8	8,2	12,3	4,2
	50-74 ans **	7	9,4	4,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	0,8	1,7	0	5,2	0	1	0
60-64 ans	0,9	1,3	0,5	4,5	0	0,7	0,6
65-69 ans	1,8	1,7	1,8	5,2	0	1,2	2
70-74 ans	4,6	6,1	3,5	11,1	10,2	5,6	3
50-74 ans	1,5	2	1,2	2,7	0,6	1,8	1,3
50-74 ans **	1,3	1,7	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	100	100	0	0	0	100	0
60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
65-69 ans	57,1	66,7	50	0	0	100	50
70-74 ans	75	71,4	80	100	0	66,7	100
50-74 ans	73,9	76,9	70	66,7	0	80	77,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)