

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 767	816	951	513	498	303	453
	55-59 ans	1 828	860	968	124	132	736	836
	60-64 ans	2 060	890	1 170	93	91	797	1 079
	65-69 ans	2 332	1 057	1 275	64	47	993	1 228
	70-74 ans	1 381	649	732	37	29	612	703
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 368</b>	<b>4 272</b>	<b>5 096</b>	<b>831</b>	<b>797</b>	<b>3 441</b>	<b>4 299</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	94	39	55	27	33	12	22
	55-59 ans	113	46	67	8	14	38	53
	60-64 ans	106	38	68	2	6	36	62
	65-69 ans	125	58	67	7	4	51	63
	70-74 ans	82	33	49	2	3	31	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>214</b>	<b>306</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>168</b>	<b>246</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	37	12	25	6	11	6	14
	55-59 ans	54	15	39	1	5	14	34
	60-64 ans	67	20	47	1	5	19	42
	65-69 ans	83	41	42	2	2	39	40
	70-74 ans	51	22	29	0	1	22	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>110</b>	<b>182</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>158</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	27	30	21	22	6	8
	55-59 ans	59	31	28	7	9	24	19
	60-64 ans	39	18	21	1	1	17	20
	65-69 ans	42	17	25	5	2	12	23
	70-74 ans	31	11	20	2	2	9	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>104</b>	<b>124</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>68</b>	<b>88</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 710	789	921	492	476	297	445
	55-59 ans	1 769	829	940	117	123	712	817
	60-64 ans	2 021	872	1 149	92	90	780	1 059
	65-69 ans	2 290	1 040	1 250	59	45	981	1 205
	70-74 ans	1 350	638	712	35	27	603	685
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 140</b>	<b>4 168</b>	<b>4 972</b>	<b>795</b>	<b>761</b>	<b>3 373</b>	<b>4 211</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	43	26	17	14	11	12	6
	55-59 ans	70	47	23	12	4	35	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80	51	29	8	3	43	26
	65-69 ans	119	71	48	5	6	66	42
	70-74 ans	79	42	37	2	3	40	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>391</b>	<b>237</b>	<b>154</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>196</b>	<b>127</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	43	26	17	14	11	12	6
	55-59 ans	70	47	23	12	4	35	19
	60-64 ans	78	49	29	8	3	41	26
	65-69 ans	118	71	47	5	5	66	42
	70-74 ans	79	42	37	2	3	40	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>235</b>	<b>153</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>194</b>	<b>127</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	42	26	16	14	10	12	6
	55-59 ans	68	46	22	12	4	34	18
	60-64 ans	75	48	27	8	3	40	24
	65-69 ans	110	64	46	5	5	59	41
	70-74 ans	73	38	35	2	3	36	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>368</b>	<b>222</b>	<b>146</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>181</b>	<b>121</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	42	26	16	14	10	12	6
	55-59 ans	64	43	21	10	4	33	17
	60-64 ans	72	46	26	8	3	38	23
	65-69 ans	103	60	43	4	3	56	40
	70-74 ans	68	36	32	1	3	35	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>349</b>	<b>211</b>	<b>138</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>174</b>	<b>115</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	42	26	16	14	10	12	6
	55-59 ans	66	44	22	11	4	33	18
	60-64 ans	75	48	27	8	3	40	24
	65-69 ans	107	63	44	4	4	59	40
	70-74 ans	71	38	33	2	3	36	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>361</b>	<b>219</b>	<b>142</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>180</b>	<b>118</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	42	26	16	14	10	12	6
	55-59 ans	68	46	22	12	4	34	18
	60-64 ans	75	48	27	8	3	40	24
	65-69 ans	109	63	46	4	5	59	41
	70-74 ans	71	38	33	2	3	36	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>365</b>	<b>221</b>	<b>144</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>181</b>	<b>119</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	42	26	16	14	10	12	6
	55-59 ans	68	46	22	12	4	34	18
	60-64 ans	76	49	27	8	3	41	24

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 53 - Mayenne

4/15

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
65-69 ans	111	64	47	5	6	59	41
70-74 ans	73	38	35	2	3	36	32
<b>50-74 ans</b>	<b>370</b>	<b>223</b>	<b>147</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>182</b>	<b>121</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	19	10	9	4	5	6	4
55-59 ans	15	8	7	0	1	8	6
60-64 ans	14	9	5	2	0	7	5
65-69 ans	27	13	14	2	3	11	11
70-74 ans	25	14	11	0	0	14	11
<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>46</b>	<b>37</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
65-69 ans	7	3	4	1	1	2	3
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
55-59 ans	7	6	1	0	0	6	1
60-64 ans	10	7	3	1	1	6	2
65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4
70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	11	4	7	3	4	1
	55-59 ans	32	24	8	7	2	17	6
	60-64 ans	43	27	16	3	2	24	14
	65-69 ans	53	33	20	1	1	32	19
	70-74 ans	30	16	14	2	2	14	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>52</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

6/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
50-54 ans	18	13	5	9	3	4	2	
55-59 ans	39	30	9	7	2	23	7	
60-64 ans	53	34	19	4	3	30	16	
65-69 ans	63	39	24	1	1	38	23	
70-74 ans	37	18	19	2	2	16	17	
<b>50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>134</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>111</b>	<b>65</b>	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)								
50-54 ans	15	11	4	7	3	4	1	
55-59 ans	32	24	8	7	2	17	6	
60-64 ans	43	27	16	3	2	24	14	
65-69 ans	53	33	20	1	1	32	19	
70-74 ans	30	16	14	2	2	14	12	
<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>52</b>	
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1	
55-59 ans	26	18	8	5	2	13	6	
60-64 ans	34	23	11	3	2	20	9	
65-69 ans	39	23	16	0	1	23	15	
70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6	
<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>79</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>37</b>	
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
50-54 ans	13	9	4	6	3	3	1	
55-59 ans	28	20	8	5	2	15	6	
60-64 ans	38	26	12	4	2	22	10	
65-69 ans	47	28	19	1	1	27	18	
70-74 ans	21	12	9	2	2	10	7	
<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>95</b>	<b>52</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>42</b>	
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6	2	4	2	1	0	3
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	2	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	4,8	5,8	5,3	6,6	4	4,9
	55-59 ans	6,2	5,3	6,9	6,5	10,6	5,2	6,3
	60-64 ans	5,1	4,3	5,8	2,2	6,6	4,5	5,7
	65-69 ans	5,4	5,5	5,3	10,9	8,5	5,1	5,1
	70-74 ans	5,9	5,1	6,7	5,4	10,3	5,1	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	3,3	3,2	4,1	4,4	2	1,8
	55-59 ans	3,2	3,6	2,9	5,6	6,8	3,3	2,3
	60-64 ans	1,9	2	1,8	1,1	1,1	2,1	1,9
	65-69 ans	1,8	1,6	2	7,8	4,3	1,2	1,9
	70-74 ans	2,2	1,7	2,7	5,4	6,9	1,5	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,4	30,8	45,5	22,2	33,3	50	63,6
	55-59 ans	47,8	32,6	58,2	12,5	35,7	36,8	64,2
	60-64 ans	63,2	52,6	69,1	50	83,3	52,8	67,7
	65-69 ans	66,4	70,7	62,7	28,6	50	76,5	63,5
	70-74 ans	62,2	66,7	59,2	0	33,3	71	60,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>56,2</b>	<b>51,4</b>	<b>59,5</b>	<b>21,7</b>	<b>40</b>	<b>59,5</b>	<b>64,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	3,3	1,8	2,8	2,3	4	1,3
	55-59 ans	4	5,7	2,4	10,3	3,3	4,9	2,3
	60-64 ans	4	5,8	2,5	8,7	3,3	5,5	2,5
	65-69 ans	5,2	6,8	3,8	8,5	13,3	6,7	3,5
	70-74 ans	5,9	6,6	5,2	5,7	11,1	6,6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,5	96,1	100	100	100	95,3	100
	65-69 ans	99,2	100	97,9	100	83,3	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>96,3</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	97,7	100	94,1	100	90,9	100	100
	55-59 ans	97,1	97,9	95,7	100	100	97,1	94,7
	60-64 ans	96,2	98	93,1	100	100	97,6	92,3
	65-69 ans	93,2	90,1	97,9	100	100	89,4	97,6
	70-74 ans	92,4	90,5	94,6	100	100	90	94,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,8</b>	<b>94,5</b>	<b>95,4</b>	<b>100</b>	<b>96,2</b>	<b>93,3</b>	<b>95,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	94,1	93,5	95,5	83,3	100	97,1	94,4
	60-64 ans	96	95,8	96,3	100	100	95	95,8
	65-69 ans	93,6	93,8	93,5	80	60	94,9	97,6
	70-74 ans	93,2	94,7	91,4	50	100	97,2	90,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,8</b>	<b>95</b>	<b>94,5</b>	<b>90,2</b>	<b>92</b>	<b>96,1</b>	<b>95</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	3	4	3	4	4	4
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	4	3	4	3	4	3
	70-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3,5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4,5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	93	96	87	88	90	106	83
	55-59 ans	93	102	73	83	87	109	69
	60-64 ans	102	116	78	163	59	107	80
	65-69 ans	84	87	79	109	112	85	76
	70-74 ans	91	102	79	77	55	103	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>103</b>	<b>86</b>	<b>99</b>	<b>77</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

12/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70,5 (57-111)	76 (58-111)	60,5 (55-120,5)	75,5 (62-122)	62 (55-131)	85,5 (57,5-107,5)	59 (53-110)
	55-59 ans	72,5 (53-112)	73,5 (55-122)	60,5 (36-81)	72,5 (49-101)	77 (68-105,5)	76,5 (57-123)	56,5 (32-81)
	60-64 ans	79 (50-107)	86 (53-141,5)	61 (49-96)	88,5 (53-264,5)	62 (30-85)	86 (52-136,5)	61 (49-98)
	65-69 ans	72 (51-111)	68,5 (48,5-123,5)	73,5 (59-92)	68 (57-154)	91 (90-135)	69 (48-123)	71 (58-91)
	70-74 ans	73 (54-122)	90 (63-127)	66 (48-91)	77 (63-91)	39 (35-91)	90,5 (62,5-128)	66,5 (50,5-101)
	<b>50-74 ans</b>	<b>73 (53-113,5)</b>	<b>76,5 (54-124)</b>	<b>67,5 (51-94)</b>	<b>74 (57-122)</b>	<b>74 (59-91)</b>	<b>79 (54-124)</b>	<b>67 (49-94)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	2,1	0	0	0	2,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,4	100	80	100	100	100
	70-74 ans	97,3	100	94,3	100	100	100	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>98,6</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,2	38,5	56,3	28,6	50	50	66,7
	55-59 ans	22,1	17,4	31,8	0	25	23,5	33,3
	60-64 ans	18,4	18,4	18,5	25	0	17,1	20,8
	65-69 ans	24,3	20,3	29,8	40	50	18,6	26,8
	70-74 ans	34,2	36,8	31,4	0	0	38,9	34,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>24,2</b>	<b>31,3</b>	<b>19,5</b>	<b>34,6</b>	<b>25,3</b>	<b>30,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,9	11,5	12,5	7,1	20	16,7	0
	55-59 ans	5,9	6,5	4,5	16,7	0	2,9	5,6
	60-64 ans	5,3	4,1	7,4	0	0	4,9	8,3
	65-69 ans	6,3	4,7	8,5	20	16,7	3,4	7,3
	70-74 ans	2,7	5,3	0	0	0	5,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

13/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,5	2,2	0	0	0	2,9	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,1	7,7	6,3	14,3	0	0	16,7
	55-59 ans	10,3	13	4,5	0	0	17,6	5,6
	60-64 ans	13,2	14,3	11,1	12,5	33,3	14,6	8,3
	65-69 ans	9	9,4	8,5	0	0	10,2	9,8
	70-74 ans	9,6	5,3	14,3	0	0	5,6	15,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>10,3</b>	<b>9,5</b>	<b>7,3</b>	<b>3,8</b>	<b>11</b>	<b>10,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	35,7	42,3	25	50	30	33,3	16,7
	55-59 ans	47,1	52,2	36,4	58,3	50	50	33,3
	60-64 ans	56,6	55,1	59,3	37,5	66,7	58,5	58,3
	65-69 ans	47,7	51,6	42,6	20	16,7	54,2	46,3
	70-74 ans	41,1	42,1	40	100	66,7	38,9	37,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,8</b>	<b>49,8</b>	<b>42,2</b>	<b>48,8</b>	<b>38,5</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8,8	4,3	18,2	16,7	25	0	16,7
	60-64 ans	5,3	8,2	0	25	0	4,9	0
	65-69 ans	7,2	6,3	8,5	0	16,7	6,8	7,3
	70-74 ans	8,2	10,5	5,7	0	33,3	11,1	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>6,8</b>	<b>9,8</b>	<b>11,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,4	4,3	4,5	8,3	0	2,9	5,6
	60-64 ans	1,3	0	3,7	0	0	0	4,2
	65-69 ans	4,5	6,3	2,1	20	0	5,1	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	4,1	0	8,6	0	0	0	9,4
<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>2,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,9</b>	<b>0</b>	<b>2,2</b>	<b>5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,7	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	10,5	16,5	5,4	18,3	6,3	13,5	4,5
55-59 ans	22	36,2	9,6	59,8	16,3	32,3	8,6
60-64 ans	26,2	39	16,5	43,5	33,3	38,5	15,1
65-69 ans	27,5	37,5	19,2	16,9	22,2	38,7	19,1
70-74 ans	27,4	28,2	26,7	57,1	74,1	26,5	24,8
<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>32,1</b>	<b>15,3</b>	<b>28,9</b>	<b>14,5</b>	<b>32,9</b>	<b>15,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>22,2</b>	<b>30,9</b>	<b>14,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	8,8	13,9	4,3	14,2	6,3	13,5	2,2
55-59 ans	18,1	29	8,5	59,8	16,3	23,9	7,3
60-64 ans	21,3	31	13,9	32,6	22,2	30,8	13,2
65-69 ans	23,1	31,7	16	16,9	22,2	32,6	15,8
70-74 ans	22,2	25,1	19,7	57,1	74,1	23,2	17,5
<b>50-74 ans</b>	<b>18,9</b>	<b>26,6</b>	<b>12,5</b>	<b>25,2</b>	<b>13,1</b>	<b>27</b>	<b>12,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>18,2</b>	<b>25,5</b>	<b>11,5</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7	10,1	4,3	10,2	6,3	10,1	2,2
	55-59 ans	14,7	21,7	8,5	42,7	16,3	18,3	7,3
	60-64 ans	16,8	26,4	9,6	32,6	22,2	25,6	8,5
	65-69 ans	17	22,1	12,8	0	22,2	23,4	12,4
	70-74 ans	10,4	11	9,8	57,1	37	8,3	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>19</b>	<b>9,3</b>	<b>18,9</b>	<b>11,8</b>	<b>19</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,3</b>	<b>18,4</b>	<b>8,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	11,4	4,3	12,2	6,3	10,1	2,2
	55-59 ans	15,8	24,1	8,5	42,7	16,3	21,1	7,3
	60-64 ans	18,8	29,8	10,4	43,5	22,2	28,2	9,4
	65-69 ans	20,5	26,9	15,2	16,9	22,2	27,5	14,9
	70-74 ans	15,6	18,8	12,6	57,1	74,1	16,6	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>22,8</b>	<b>10,5</b>	<b>22,6</b>	<b>13,1</b>	<b>22,8</b>	<b>10</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,4</b>	<b>21,8</b>	<b>9,5</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,4	2,4	4,3	17,1	8,1	0	3,7
	60-64 ans	2	4,6	0	21,7	0	2,6	0
	65-69 ans	3,5	3,8	3,2	0	22,2	4,1	2,5
	70-74 ans	4,4	6,3	2,8	0	37	6,6	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3,9</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	50	0	100	0	100	0	100
	60-64 ans	66,7	66,7	0	100	0	50	0
	65-69 ans	28,6	33,3	25	0	0	33,3	33,3
	70-74 ans	66,7	75	50	0	0	75	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>55,6</b>	<b>60</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)