

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 996	1 880	2 116	1 040	1 184	840	932
	55-59 ans	4 099	1 817	2 282	243	285	1 574	1 997
	60-64 ans	4 869	2 174	2 695	348	373	1 826	2 322
	65-69 ans	5 761	2 670	3 091	295	268	2 375	2 823
	70-74 ans	3 615	1 653	1 962	140	131	1 513	1 831
	50-74 ans	22 340	10 194	12 146	2 066	2 241	8 128	9 905
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	294	130	164	88	92	42	72
	55-59 ans	293	139	154	24	20	115	134
	60-64 ans	304	150	154	33	27	117	127
	65-69 ans	374	178	196	27	8	151	188
	70-74 ans	273	105	168	5	14	100	154
	50-74 ans	1 538	702	836	177	161	525	675
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	145	65	80	44	39	21	41
	55-59 ans	184	83	101	11	10	72	91
	60-64 ans	173	89	84	14	12	75	72
	65-69 ans	222	102	120	19	1	83	119
	70-74 ans	182	72	110	2	6	70	104
	50-74 ans	906	411	495	90	68	321	427
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	149	65	84	44	53	21	31
	55-59 ans	109	56	53	13	10	43	43
	60-64 ans	131	61	70	19	15	42	55
	65-69 ans	152	76	76	8	7	68	69
	70-74 ans	91	33	58	3	8	30	50
	50-74 ans	632	291	341	87	93	204	248
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 847	1 815	2 032	996	1 131	819	901
	55-59 ans	3 990	1 761	2 229	230	275	1 531	1 954
	60-64 ans	4 738	2 113	2 625	329	358	1 784	2 267
	65-69 ans	5 609	2 594	3 015	287	261	2 307	2 754
	70-74 ans	3 524	1 620	1 904	137	123	1 483	1 781
	50-74 ans	21 708	9 903	11 805	1 979	2 148	7 924	9 657
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	126	69	57	42	43	27	14
	55-59 ans	151	88	63	12	9	76	54
	60-64 ans	185	112	73	19	9	93	64
	65-69 ans	260	164	96	21	11	143	85
	70-74 ans	212	124	88	16	9	108	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	934	557	377	110	81	447	296
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	126	69	57	42	43	27	14
	55-59 ans	151	88	63	12	9	76	54
	60-64 ans	185	112	73	19	9	93	64
	65-69 ans	259	163	96	21	11	142	85
	70-74 ans	212	124	88	16	9	108	79
	50-74 ans	933	556	377	110	81	446	296
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	116	63	53	39	40	24	13
	55-59 ans	141	84	57	12	9	72	48
	60-64 ans	169	100	69	19	9	81	60
	65-69 ans	233	150	83	19	8	131	75
	70-74 ans	199	116	83	14	8	102	75
	50-74 ans	858	513	345	103	74	410	271
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	106	57	49	36	37	21	12
	55-59 ans	130	77	53	11	9	66	44
	60-64 ans	153	87	66	14	9	73	57
	65-69 ans	204	134	70	17	7	117	63
	70-74 ans	176	101	75	11	7	90	68
	50-74 ans	769	456	313	89	69	367	244
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	115	63	52	39	39	24	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	141	84	57	12	9	72	48
	60-64 ans	168	100	68	19	9	81	59
	65-69 ans	231	150	81	19	8	131	73
	70-74 ans	196	116	80	14	8	102	72
	50-74 ans	851	513	338	103	73	410	265
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	7	0	7	0	1	0	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	116	63	53	39	40	24	13
	55-59 ans	139	83	56	12	9	71	47
	60-64 ans	168	99	69	18	9	81	60
	65-69 ans	229	149	80	19	8	130	72
	70-74 ans	196	116	80	14	8	102	72
	50-74 ans	848	510	338	102	74	408	264
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	116	63	53	39	40	24	13
	55-59 ans	141	84	57	12	9	72	48
	60-64 ans	169	100	69	19	9	81	60
	65-69 ans	234	151	83	19	8	132	75
	70-74 ans	201	116	85	14	8	102	77
	50-74 ans	861	514	347	103	74	411	273
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	22	21	15	16	7	5
	55-59 ans	46	21	25	2	4	19	21
	60-64 ans	54	21	33	6	5	15	28
	65-69 ans	62	33	29	5	3	28	26
	70-74 ans	60	28	32	3	6	25	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	265	125	140	31	34	94	106
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm							
50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans	24	15	9	3	4	12	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	13	7	6	4	4	3	2
55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
60-64 ans	23	15	8	1	0	14	8
65-69 ans	31	20	11	2	2	18	9
70-74 ans	19	11	8	2	1	9	7
50-74 ans	96	60	36	10	8	50	28
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	26	14	12	8	10	6	2
55-59 ans	35	22	13	5	2	17	11
60-64 ans	37	29	8	3	1	26	7
65-69 ans	53	39	14	6	3	33	11
70-74 ans	50	34	16	5	0	29	16
50-74 ans	201	138	63	27	16	111	47
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal							
50-54 ans	5	4	1	1	0	3	1
55-59 ans	8	7	1	0	0	7	1
60-64 ans	12	7	5	3	1	4	4
65-69 ans	32	21	11	3	0	18	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	15	8	2	0	13	8
	50-74 ans	80	54	26	9	1	45	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	19	14	5	9	3	5	2
	55-59 ans	30	19	11	4	2	15	9
	60-64 ans	31	20	11	4	1	16	10
	65-69 ans	42	28	14	2	0	26	14
	70-74 ans	43	25	18	2	0	23	18
	50-74 ans	165	106	59	21	6	85	53
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	21	18	12	14	9	4
	55-59 ans	45	29	16	6	3	23	13
	60-64 ans	60	44	16	4	1	40	15
	65-69 ans	84	59	25	8	5	51	20
	70-74 ans	69	45	24	7	1	38	23
	50-74 ans	297	198	99	37	24	161	75
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	26	14	12	8	10	6	2
	55-59 ans	35	22	13	5	2	17	11
	60-64 ans	37	29	8	3	1	26	7
	65-69 ans	53	39	14	6	3	33	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	50	34	16	5	0	29	16
	50-74 ans	201	138	63	27	16	111	47
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	24	12	12	8	10	4	2
	55-59 ans	31	21	10	4	2	17	8
	60-64 ans	37	29	8	3	1	26	7
	65-69 ans	45	32	13	4	3	28	10
	70-74 ans	41	27	14	3	0	24	14
	50-74 ans	178	121	57	22	16	99	41
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	12	12	8	10	4	2
	55-59 ans	34	21	13	4	2	17	11
	60-64 ans	39	30	9	3	1	27	8
	65-69 ans	55	42	13	8	3	34	10
	70-74 ans	44	28	16	3	0	25	16
	50-74 ans	196	133	63	26	16	107	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	1	0	3	1
	55-59 ans	8	7	1	0	0	7	1
	60-64 ans	12	7	5	3	1	4	4
	65-69 ans	32	21	11	3	0	18	11
	70-74 ans	23	15	8	2	0	13	8
	50-74 ans	80	54	26	9	1	45	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	1	0	3	1
	55-59 ans	8	7	1	0	0	7	1
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	31	20	11	3	0	17	11
	70-74 ans	19	14	5	2	0	12	5
	50-74 ans	74	52	22	9	0	43	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	36	26	10	5	0	21	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	17	10	7	1	0	9	7
	70-74 ans	10	8	2	1	0	7	2
	50-74 ans	37	25	12	4	0	21	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	50-74 ans	26	18	8	3	0	15	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 56 - Morbihan

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	23	14	9	1	0	13	9
	70-74 ans	15	11	4	2	0	9	4
	50-74 ans	52	35	17	6	0	29	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	23	14	9	1	2	13	7

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	6,9	7,8	8,5	7,8	5	7,7
	55-59 ans	7,1	7,6	6,7	9,9	7	7,3	6,7
	60-64 ans	6,2	6,9	5,7	9,5	7,2	6,4	5,5
	65-69 ans	6,5	6,7	6,3	9,2	3	6,4	6,7
	70-74 ans	7,6	6,4	8,6	3,6	10,7	6,6	8,4
	50-74 ans	6,9	6,9	6,9	8,6	7,2	6,5	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	3,5	4	4,2	4,5	2,5	3,3
	55-59 ans	2,7	3,1	2,3	5,3	3,5	2,7	2,2
	60-64 ans	2,7	2,8	2,6	5,5	4	2,3	2,4
	65-69 ans	2,6	2,8	2,5	2,7	2,6	2,9	2,4
	70-74 ans	2,5	2	3	2,1	6,1	2	2,7
	50-74 ans	2,8	2,9	2,8	4,2	4,1	2,5	2,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	49,3	50	48,8	50	42,4	50	56,9
	55-59 ans	62,8	59,7	65,6	45,8	50	62,6	67,9
	60-64 ans	56,9	59,3	54,5	42,4	44,4	64,1	56,7
	65-69 ans	59,4	57,3	61,2	70,4	12,5	55	63,3
	70-74 ans	66,7	68,6	65,5	40	42,9	70	67,5
	50-74 ans	58,9	58,5	59,2	50,8	42,2	61,1	63,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,8	4,2	3,8	3,3	1,6
	55-59 ans	3,8	5	2,8	5,2	3,3	5	2,8
	60-64 ans	3,9	5,3	2,8	5,8	2,5	5,2	2,8
	65-69 ans	4,6	6,3	3,2	7,3	4,2	6,2	3,1
	70-74 ans	6	7,7	4,6	11,7	7,3	7,3	4,4
	50-74 ans	4,3	5,6	3,2	5,6	3,8	5,6	3,1
50-74 ans **	4,2	5,3	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,4	100	100	100	99,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,8	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	91,3	93	92,9	93	88,9	92,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	93,4	95,5	90,5	100	100	94,7	88,9	
60-64 ans	91,4	89,3	94,5	100	100	87,1	93,8	
65-69 ans	90	92	86,5	90,5	72,7	92,3	88,2	
70-74 ans	93,9	93,5	94,3	87,5	88,9	94,4	94,9	
50-74 ans	92	92,3	91,5	93,6	91,4	91,9	91,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	91,4	90,5	92,5	92,3	92,5	87,5	92,3	
55-59 ans	92,2	91,7	93	91,7	100	91,7	91,7	
60-64 ans	90,5	87	95,7	73,7	100	90,1	95	
65-69 ans	87,6	89,3	84,3	89,5	87,5	89,3	84	
70-74 ans	88,4	87,1	90,4	78,6	87,5	88,2	90,7	
50-74 ans	89,6	88,9	90,7	86,4	93,2	89,5	90	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	78	81	75	90	75	67	73	
55-59 ans	78	83	69	109	59	79	71	
60-64 ans	75	78	70	59	59	82	71	
65-69 ans	76	85	59	72	59	87	59	
70-74 ans	75	74	75	58	55	77	77	
50-74 ans	76	80	69	79	67	81	70	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	60,5 (43,5-91)	60 (42-90)	62 (44-92)	57 (41-97)	60 (44,5-97,5)	61,5 (44,5-76)	64 (44-88)	
55-59 ans	62 (46-91)	66,5 (48-91,5)	56 (41-83)	83,5 (44-106,5)	50 (41-64)	65,5 (48,5-90)	58,5 (44-99)	
60-64 ans	63 (44-90)	64 (46-98)	62 (43-84)	52 (34-63)	50 (30-74)	73 (49-108)	62 (43-85,5)	
65-69 ans	63 (45-91)	66,5 (48-103)	56 (42-75)	76 (39-98)	47 (38-83,5)	66 (48-104)	56 (42-73)	
70-74 ans	59 (38-88)	61,5 (37-92,5)	57 (39-76)	56 (36-73)	53 (28-82)	61,5 (37-94)	57 (39-75)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	62 (43-90)	63 (45-96)	58 (41-80)	60 (41-89)	55,5 (41-84)	64,5 (46-99)	58 (42-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,4	1,4	3,5	2,4	2,3	0	7,1
	55-59 ans	2	2,3	1,6	0	0	2,6	1,9
	60-64 ans	2,7	3,6	1,4	0	0	4,3	1,6
	65-69 ans	3,1	2,4	4,2	0	9,1	2,8	3,5
	70-74 ans	1,9	2,4	1,1	0	0	2,8	1,3
	50-74 ans	2,5	2,5	2,4	0,9	2,5	2,9	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	98,8	98,2	100	100	98,6	97,9
	60-64 ans	99,4	99	100	94,7	100	100	100
	65-69 ans	98,3	99,3	96,4	100	100	99,2	96
	70-74 ans	98,5	100	96,4	100	100	100	96
	50-74 ans	98,8	99,4	98	99	100	99,5	97,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,1	34,9	39,6	38,5	40	29,2	38,5
	55-59 ans	32,6	25	43,9	16,7	44,4	26,4	43,8
	60-64 ans	32	21	47,8	31,6	55,6	18,5	46,7
	65-69 ans	26,5	21,9	34,9	26,3	37,5	21,2	34,7
	70-74 ans	29,9	24,1	37,6	21,4	75	24,5	33,8
	50-74 ans	30,8	24,3	40,3	30,1	45,9	22,9	38,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	3,2	5,7	5,1	7,5	0	0
	55-59 ans	2,8	4,8	0	0	0	5,6	0
	60-64 ans	4,7	4	5,8	5,3	11,1	3,7	5
	65-69 ans	2,1	2,6	1,2	0	0	3	1,3
	70-74 ans	1	0,9	1,2	0	0	1	1,3
	50-74 ans	2,8	2,9	2,6	2,9	5,4	2,9	1,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0	1,9	0	2,5	0	0
	55-59 ans	2,1	1,2	3,5	0	0	1,4	4,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,3	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0,8	0,8	0,9	0	1,4	1	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,2	11,1	11,3	10,3	10	12,5	15,4
	55-59 ans	7,1	8,3	5,3	8,3	11,1	8,3	4,2
	60-64 ans	13,6	15	11,6	5,3	0	17,3	13,3
	65-69 ans	13,2	13,2	13,3	10,5	25	13,6	12
	70-74 ans	9,5	9,5	9,4	14,3	12,5	8,8	9,1
	50-74 ans	11,1	11,7	10,4	9,7	10,8	12,2	10,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,4	22,2	22,6	20,5	25	25	15,4
	55-59 ans	24,8	26,2	22,8	41,7	22,2	23,6	22,9
	60-64 ans	21,9	29	11,6	15,8	11,1	32,1	11,7
	65-69 ans	22,6	25,8	16,9	31,6	37,5	25	14,7
	70-74 ans	24,9	29,3	18,8	35,7	0	28,4	20,8
	50-74 ans	23,3	26,8	18,2	26,2	21,6	27	17,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	6,3	1,9	2,6	0	12,5	7,7
	55-59 ans	5,7	8,3	1,8	0	0	9,7	2,1
	60-64 ans	7,1	7	7,2	15,8	11,1	4,9	6,7
	65-69 ans	13,7	13,9	13,3	15,8	0	13,6	14,7
	70-74 ans	11,4	12,9	9,4	14,3	0	12,7	10,4
	50-74 ans	9,3	10,5	7,5	8,7	1,4	10,9	9,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	16,4	22,2	9,4	23,1	7,5	20,8	15,4
	55-59 ans	21,3	22,6	19,3	33,3	22,2	20,8	18,8
	60-64 ans	18,3	20	15,9	21,1	11,1	19,8	16,7
	65-69 ans	17,9	18,5	16,9	10,5	0	19,7	18,7
	70-74 ans	21,4	21,6	21,2	14,3	0	22,5	23,4
	50-74 ans	19,2	20,6	17	20,4	8,1	20,7	19,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0	1,9	0	2,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2	0	0	0	2,5	0
	65-69 ans	0,9	0	2,4	0	0	0	2,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	0,6	0,4	0,9	0	1,4	0,5	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	1,2	1,8	0	0	1,4	2,1
	60-64 ans	0,6	1	0	5,3	0	0	0
	65-69 ans	0,9	0,7	1,2	0	0	0,8	1,3
	70-74 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,3
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	1	0	0,5	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,1	11,6	8,9	12	12,4	11	4,4
	55-59 ans	11,3	16,5	7,2	26,1	10,9	15	6,7
	60-64 ans	12,7	20,8	6,1	12,2	2,8	22,4	6,6
	65-69 ans	15	22,7	8,3	27,9	19,2	22,1	7,3
	70-74 ans	19,6	27,8	12,6	51,1	8,1	25,6	12,9
	50-74 ans	13,7	20	8,4	18,7	11,2	20,3	7,8
	50-74 ans **	13,3	18,6	8,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	7,7	5,9	8	8,8	7,3	2,2
	55-59 ans	8,8	12,5	5,8	21,7	7,3	11,1	5,6
	60-64 ans	7,8	13,7	3	9,1	2,8	14,6	3,1
	65-69 ans	9,4	15	4,6	20,9	11,5	14,3	4
	70-74 ans	14,2	21	8,4	36,5	0	19,6	9
	50-74 ans	9,3	13,9	5,3	13,6	7,4	14	4,9
	50-74 ans **	9,1	13,1	5,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	6,6	5,9	8	8,8	4,9	2,2
	55-59 ans	7,8	11,9	4,5	17,4	7,3	11,1	4,1
	60-64 ans	7,8	13,7	3	9,1	2,8	14,6	3,1
	65-69 ans	8	12,3	4,3	13,9	11,5	12,1	3,6
	70-74 ans	11,6	16,7	7,4	21,9	0	16,2	7,9
	50-74 ans	8,2	12,2	4,8	11,1	7,4	12,5	4,2
	50-74 ans **	8,2	11,7	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	6,6	5,9	8	8,8	4,9	2,2
	55-59 ans	8,5	11,9	5,8	17,4	7,3	11,1	5,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 56 - Morbihan

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	8,2	14,2	3,4	9,1	2,8	15,1	3,5
65-69 ans	9,8	16,2	4,3	27,9	11,5	14,7	3,6
70-74 ans	12,5	17,3	8,4	21,9	0	16,9	9
50-74 ans	9	13,4	5,3	13,1	7,4	13,5	4,9
50-74 ans **	8,8	12,4	5,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	1,3	2,2	0,5	1	0	3,7	1,1
55-59 ans	2	4	0,4	0	0	4,6	0,5
60-64 ans	2,5	3,3	1,9	9,1	2,8	2,2	1,8
65-69 ans	5,7	8,1	3,6	10,5	0	7,8	4
70-74 ans	6,5	9,3	4,2	14,6	0	8,8	4,5
50-74 ans	3,7	5,5	2,2	4,5	0,5	5,7	2,6
50-74 ans **	3,2	4,7	1,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	40	25	100	0	0	33,3	100
55-59 ans	62,5	71,4	0	0	0	71,4	0
60-64 ans	63,6	71,4	50	66,7	0	75	50
65-69 ans	41,9	45	36,4	66,7	0	41,2	36,4
70-74 ans	47,4	42,9	60	50	0	41,7	60
50-74 ans	48,6	50	45,5	55,6	0	48,8	45,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)