

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 821	2 798	3 023	2 022	2 020	776	1 003
	55-59 ans	5 704	2 596	3 108	530	602	2 066	2 506
	60-64 ans	6 852	3 050	3 802	558	580	2 492	3 222
	65-69 ans	6 256	2 941	3 315	516	468	2 425	2 847
	70-74 ans	2 852	1 325	1 527	239	279	1 086	1 248
	50-74 ans	27 485	12 710	14 775	3 865	3 949	8 845	10 826
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	258	123	135	91	97	32	38
	55-59 ans	219	109	110	21	25	88	85
	60-64 ans	281	119	162	28	20	91	142
	65-69 ans	267	135	132	25	21	110	111
	70-74 ans	176	73	103	16	22	57	81
	50-74 ans	1 201	559	642	181	185	378	457
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	197	93	104	68	75	25	29
	55-59 ans	162	82	80	12	13	70	67
	60-64 ans	236	100	136	20	15	80	121
	65-69 ans	214	108	106	14	15	94	91
	70-74 ans	108	45	63	6	14	39	49
	50-74 ans	917	428	489	120	132	308	357
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	61	30	31	23	22	7	9
	55-59 ans	57	27	30	9	12	18	18
	60-64 ans	45	19	26	8	5	11	21
	65-69 ans	53	27	26	11	6	16	20
	70-74 ans	68	28	40	10	8	18	32
	50-74 ans	284	131	153	61	53	70	100
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 760	2 768	2 992	1 999	1 998	769	994
	55-59 ans	5 647	2 569	3 078	521	590	2 048	2 488
	60-64 ans	6 807	3 031	3 776	550	575	2 481	3 201
	65-69 ans	6 203	2 914	3 289	505	462	2 409	2 827
	70-74 ans	2 784	1 297	1 487	229	271	1 068	1 216
	50-74 ans	27 201	12 579	14 622	3 804	3 896	8 775	10 726
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	220	116	104	77	74	39	30
	55-59 ans	221	122	99	25	16	97	83
	60-64 ans	317	181	136	36	21	145	115
	65-69 ans	319	196	123	37	25	159	98
	70-74 ans	194	115	79	21	15	94	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 271	730	541	196	151	534	390
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	218	114	104	75	74	39	30
	55-59 ans	219	121	98	25	16	96	82
	60-64 ans	309	177	132	35	21	142	111
	65-69 ans	314	191	123	36	25	155	98
	70-74 ans	184	108	76	20	15	88	61
	50-74 ans	1 244	711	533	191	151	520	382
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	195	100	95	69	68	31	27
	55-59 ans	206	113	93	20	13	93	80
	60-64 ans	290	168	122	30	19	138	103
	65-69 ans	286	171	115	29	22	142	93
	70-74 ans	170	99	71	17	14	82	57
	50-74 ans	1 147	651	496	165	136	486	360
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	164	84	80	60	57	24	23
	55-59 ans	185	105	80	18	12	87	68
	60-64 ans	262	153	109	26	17	127	92
	65-69 ans	258	156	102	28	18	128	84
	70-74 ans	150	89	61	15	11	74	50
	50-74 ans	1 019	587	432	147	115	440	317
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	194	100	94	69	68	31	26
	55-59 ans	204	112	92	20	12	92	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	288	168	120	30	17	138	103
65-69 ans	283	169	114	29	22	140	92
70-74 ans	166	98	68	17	13	81	55
50-74 ans	1 135	647	488	165	132	482	356
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
50-74 ans	12	4	8	0	4	4	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	194	100	94	69	67	31	27
55-59 ans	204	113	91	20	12	93	79
60-64 ans	289	167	122	29	19	138	103
65-69 ans	285	171	114	29	22	142	92
70-74 ans	166	97	69	17	14	80	55
50-74 ans	1 138	648	490	164	134	484	356
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	195	100	95	69	68	31	27
55-59 ans	206	113	93	20	13	93	80
60-64 ans	291	168	123	30	19	138	104
65-69 ans	287	172	115	29	22	143	93
70-74 ans	173	100	73	17	14	83	59
50-74 ans	1 152	653	499	165	136	488	363
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	81	39	42	30	30	9	12
55-59 ans	84	39	45	5	6	34	39
60-64 ans	87	37	50	3	7	34	43
65-69 ans	87	41	46	11	13	30	33
70-74 ans	54	24	30	4	3	20	27
50-74 ans	393	180	213	53	59	127	154

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	14	5	9	0	1	5	8
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	50	23	27	5	7	18	20
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	11	10	4	6	7	4
	55-59 ans	15	8	7	2	2	6	5
	60-64 ans	31	16	15	4	3	12	12
	65-69 ans	36	25	11	2	1	23	10
	70-74 ans	25	17	8	4	2	13	6
	50-74 ans	128	77	51	16	14	61	37
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	38	26	26	19	12	7
	55-59 ans	70	46	24	10	4	36	20
	60-64 ans	121	80	41	12	6	68	35
	65-69 ans	118	77	41	12	4	65	37
	70-74 ans	58	39	19	5	3	34	16
	50-74 ans	431	280	151	65	36	215	115
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	4	6	3	6	1	0
	55-59 ans	16	10	6	2	0	8	6
	60-64 ans	28	21	7	7	1	14	6
	65-69 ans	30	19	11	4	2	15	9
	70-74 ans	24	15	9	4	5	11	4
	50-74 ans	108	69	39	20	14	49	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	85	49	36	30	25	19	11
	55-59 ans	85	54	31	12	6	42	25
	60-64 ans	152	96	56	16	9	80	47
	65-69 ans	154	102	52	14	5	88	47
	70-74 ans	83	56	27	9	5	47	22
	50-74 ans	559	357	202	81	50	276	152
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	64	38	26	26	19	12	7
	55-59 ans	70	46	24	10	4	36	20
	60-64 ans	121	80	41	12	6	68	35
	65-69 ans	118	77	41	12	4	65	37
	70-74 ans	58	39	19	5	3	34	16
	50-74 ans	431	280	151	65	36	215	115

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	33	20	24	15	9	5
	55-59 ans	60	37	23	10	4	27	19
	60-64 ans	95	64	31	11	4	53	27
	65-69 ans	89	62	27	11	3	51	24
	70-74 ans	39	26	13	4	2	22	11
	50-74 ans	336	222	114	60	28	162	86
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	59	37	22	26	17	11	5
	55-59 ans	66	42	24	10	5	32	19
	60-64 ans	107	72	35	12	4	60	31
	65-69 ans	101	69	32	13	3	56	29
	70-74 ans	53	38	15	7	3	31	12
	50-74 ans	386	258	128	68	32	190	96
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	4	6	3	6	1	0
	55-59 ans	16	10	6	2	0	8	6
	60-64 ans	28	21	7	7	1	14	6
	65-69 ans	30	19	11	4	2	15	9
	70-74 ans	24	15	9	4	5	11	4
	50-74 ans	108	69	39	20	14	49	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0
	55-59 ans	15	9	6	2	0	7	6
	60-64 ans	27	20	7	7	1	13	6
	65-69 ans	30	19	11	4	2	15	9
	70-74 ans	22	13	9	4	5	9	4
	50-74 ans	103	65	38	20	13	45	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0
	55-59 ans	13	8	5	2	0	6	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	25	19	6	7	1	12	5
	65-69 ans	27	18	9	4	1	14	8
	70-74 ans	22	13	9	4	5	9	4
	50-74 ans	96	62	34	20	12	42	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	18	14	4	5	0	9	4
	65-69 ans	19	12	7	2	1	10	6
	70-74 ans	16	7	9	2	5	5	4
	50-74 ans	66	39	27	12	10	27	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
	50-74 ans	30	23	7	8	2	15	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	7	0	2	0	5	0
	65-69 ans	11	6	5	2	1	4	4
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	27	18	9	5	3	13	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	2	3	1	3	1	0
	50-74 ans	15	7	8	3	4	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	17	10	7	3	2	7	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 33 - Gironde

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	3	5	1	0
	55-59 ans	13	8	5	2	0	6	5
	60-64 ans	24	18	6	7	1	11	5
	65-69 ans	29	19	10	4	2	15	8
	70-74 ans	22	13	9	4	5	9	4
	50-74 ans	97	62	35	20	13	42	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	5	4	3	1	2	3
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	6	5	1	2	1	3	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	27	19	8	10	3	9	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,4	4,5	4,5	4,8	4,1	3,8
	55-59 ans	3,8	4,2	3,5	4	4,2	4,3	3,4
	60-64 ans	4,1	3,9	4,3	5	3,4	3,7	4,4
	65-69 ans	4,3	4,6	4	4,8	4,5	4,5	3,9
	70-74 ans	6,2	5,5	6,7	6,7	7,9	5,2	6,5
	50-74 ans	4,4	4,4	4,3	4,7	4,7	4,3	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	1	1,1	1,1	0,9	0,9
	55-59 ans	1	1	1	1,7	2	0,9	0,7
	60-64 ans	0,7	0,6	0,7	1,4	0,9	0,4	0,7
	65-69 ans	0,8	0,9	0,8	2,1	1,3	0,7	0,7
	70-74 ans	2,4	2,1	2,6	4,2	2,9	1,7	2,6
	50-74 ans	1	1	1	1,6	1,3	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,4	75,6	77	74,7	77,3	78,1	76,3
	55-59 ans	74	75,2	72,7	57,1	52	79,5	78,8
	60-64 ans	84	84	84	71,4	75	87,9	85,2
	65-69 ans	80,1	80	80,3	56	71,4	85,5	82
	70-74 ans	61,4	61,6	61,2	37,5	63,6	68,4	60,5
	50-74 ans	76,4	76,6	76,2	66,3	71,4	81,5	78,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,2	3,5	3,9	3,7	5,1	3
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	4,8	2,7	4,7	3,3
	60-64 ans	4,7	6	3,6	6,5	3,7	5,8	3,6
	65-69 ans	5,1	6,7	3,7	7,3	5,4	6,6	3,5
	70-74 ans	7	8,9	5,3	9,2	5,5	8,8	5,3
	50-74 ans	4,7	5,8	3,7	5,2	3,9	6,1	3,6
50-74 ans **	4,7	5,7	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,3	100	97,4	100	100	100
	55-59 ans	99,1	99,2	99	100	100	99	98,8
	60-64 ans	97,5	97,8	97,1	97,2	100	97,9	96,5
	65-69 ans	98,4	97,4	100	97,3	100	97,5	100
	70-74 ans	94,8	93,9	96,2	95,2	100	93,6	95,3
	50-74 ans	97,9	97,4	98,5	97,4	100	97,4	97,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,4	87,7	91,3	92	91,9	79,5	90
	55-59 ans	94,1	93,4	94,9	80	81,3	96,9	97,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,9	94,9	92,4	85,7	90,5	97,2	92,8
	65-69 ans	91,1	89,5	93,5	80,6	88	91,6	94,9
	70-74 ans	92,4	91,7	93,4	85	93,3	93,2	93,4
	50-74 ans	92,2	91,6	93,1	86,4	90,1	93,5	94,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	84,1	84	84,2	87	83,8	77,4	85,2
	55-59 ans	89,8	92,9	86	90	92,3	93,5	85
	60-64 ans	90,3	91,1	89,3	86,7	89,5	92	89,3
	65-69 ans	90,2	91,2	88,7	96,6	81,8	90,1	90,3
	70-74 ans	88,2	89,9	85,9	88,2	78,6	90,2	87,7
	50-74 ans	88,8	90,2	87,1	89,1	84,6	90,5	88,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	84	88	87	90	78	83
	55-59 ans	79	79	79	70	56	80	83
	60-64 ans	85	88	80	77	101	91	76
	65-69 ans	85	88	81	94	96	87	78
	70-74 ans	79	86	69	95	72	84	68
	50-74 ans	83	86	80	85	87	86	77
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66,5 (48-99)	64,5 (48-91)	68 (48-115)	66 (47-99)	72 (46-115)	60 (50-84)	59 (48-117)
	55-59 ans	64 (44-94)	68 (45-91)	56 (41-101)	60 (40,5-72)	53 (43-59)	68 (47-93)	60 (41-104)
	60-64 ans	68 (47-99)	69 (48-99)	61,5 (47-99)	67,5 (45-83)	91 (55-140)	70,5 (49-102)	60 (45-97)
	65-69 ans	68 (48-95)	73 (53-96)	56 (44-94)	73 (52-89)	71 (46-122)	72,5 (53-96)	55 (42-83)
	70-74 ans	66 (45-85)	69 (54-86)	52 (40-79)	79 (68-110)	77,5 (36-88)	68 (53-85)	50 (41-69)
	50-74 ans	67 (47-95)	68 (50-94)	61 (44-96)	68 (47-90)	71 (46-113)	69 (51-95)	57 (42-93,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,1	4,3	3,8	3,9	1,4	5,1	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,4	2,5	0	12	0	0	0
60-64 ans	1,6	1,1	2,2	2,8	4,8	0,7	1,7
65-69 ans	1,9	2,6	0,8	5,4	4	1,9	0
70-74 ans	2,1	3,5	0	4,8	0	3,2	0
50-74 ans	2,1	2,6	1,5	5,1	2	1,7	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	99,5	100	98,9	100	98,5	100	100
55-59 ans	99	100	97,8	100	92,3	100	98,8
60-64 ans	99,7	99,4	100	96,7	100	100	100
65-69 ans	99,7	100	99,1	100	100	100	98,9
70-74 ans	97,6	98	97,2	100	100	97,6	96,5
50-74 ans	99,2	99,5	98,8	99,4	98,5	99,6	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	41,5	39	44,2	43,5	44,1	29	44,4
55-59 ans	40,8	34,5	48,4	25	46,2	36,6	48,8
60-64 ans	29,9	22	40,7	10	36,8	24,6	41,3
65-69 ans	30,3	23,8	40	37,9	59,1	21	35,5
70-74 ans	31,2	24	41,1	23,5	21,4	24,1	45,8
50-74 ans	34,1	27,6	42,7	32,1	43,4	26	42,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	6,2	6	6,3	5,8	5,9	6,5	7,4
55-59 ans	6,8	4,4	9,7	0	7,7	5,4	10
60-64 ans	4,1	4,2	4,1	3,3	5,3	4,3	3,8
65-69 ans	2,1	1,7	2,6	0	4,5	2,1	2,2
70-74 ans	3,5	2	5,5	0	0	2,4	6,8
50-74 ans	4,3	3,5	5,4	3	5,1	3,7	5,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	1	1	1,1	1,4	1,5	0	0
55-59 ans	1	1,8	0	5	0	1,1	0
60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
65-69 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
70-74 ans	1,7	2	1,4	0	0	2,4	1,7
50-74 ans	0,9	1,2	0,4	1,2	0,7	1,2	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	10,8	11	10,5	5,8	8,8	22,6	14,8
55-59 ans	7,3	7,1	7,5	10	15,4	6,5	6,3
60-64 ans	10,7	9,5	12,2	13,3	15,8	8,7	11,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,5	14,5	9,6	6,9	4,5	16,1	10,8
	70-74 ans	14,5	17	11	23,5	14,3	15,7	10,2
	50-74 ans	11,1	11,8	10,2	9,7	10,3	12,5	10,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,8	38	27,4	37,7	27,9	38,7	25,9
	55-59 ans	34	40,7	25,8	50	30,8	38,7	25
	60-64 ans	41,6	47,6	33,3	40	31,6	49,3	33,7
	65-69 ans	41,1	44,8	35,7	41,4	18,2	45,5	39,8
	70-74 ans	33,5	39	26	29,4	21,4	41	27,1
	50-74 ans	37,4	42,9	30,3	39,4	26,5	44,1	31,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	4	6,3	4,3	8,8	3,2	0
	55-59 ans	7,8	8,8	6,5	10	0	8,6	7,5
	60-64 ans	9,6	12,5	5,7	23,3	5,3	10,1	5,8
	65-69 ans	10,5	11	9,6	13,8	9,1	10,5	9,7
	70-74 ans	13,9	15	12,3	23,5	35,7	13,3	6,8
	50-74 ans	9,4	10,6	7,8	12,1	10,3	10	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,2	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	1,1	1,4	1,5	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	60-64 ans	0,7	1,2	0	3,3	0	0,7	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,8	0,2	1,2	0,7	0,6	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1,5	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	3,3	0	0	1
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1,2	1	1,4	0	0	1,2	1,7
	50-74 ans	0,6	0,5	0,8	0,6	0,7	0,4	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,8	17,7	12	15	12,5	24,7	11,1
	55-59 ans	15,1	21	10,1	23	10,2	20,5	10
	60-64 ans	22,3	31,7	14,8	29,1	15,7	32,2	14,7
	65-69 ans	24,8	35	15,8	27,7	10,8	36,5	16,6
	70-74 ans	29,8	43,2	18,2	39,3	18,5	44	18,1
	50-74 ans	20,6	28,4	13,8	21,3	12,8	31,5	14,2
	50-74 ans **	20,3	27,5	13,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,1	13,7	8,7	13	9,5	15,6	7
	55-59 ans	12,4	17,9	7,8	19,2	6,8	17,6	8
	60-64 ans	17,8	26,4	10,9	21,8	10,4	27,4	10,9
	65-69 ans	19	26,4	12,5	23,8	8,7	27	13,1
	70-74 ans	20,8	30,1	12,8	21,8	11,1	31,8	13,2
	50-74 ans	15,8	22,3	10,3	17,1	9,2	24,5	10,7
	50-74 ans **	15,6	21,6	10,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	11,9	6,7	12	7,5	11,7	5
	55-59 ans	10,6	14,4	7,5	19,2	6,8	13,2	7,6
	60-64 ans	14	21,1	8,2	20	7	21,4	8,4
	65-69 ans	14,3	21,3	8,2	21,8	6,5	21,2	8,5
	70-74 ans	14	20	8,7	17,5	7,4	20,6	9
	50-74 ans	12,4	17,6	7,8	15,8	7,2	18,5	8
	50-74 ans **	12,2	17	7,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	13,4	7,4	13	8,5	14,3	5
	55-59 ans	11,7	16,3	7,8	19,2	8,5	15,6	7,6
	60-64 ans	15,7	23,8	9,3	21,8	7	24,2	9,7
	65-69 ans	16,3	23,7	9,7	25,7	6,5	23,2	10,3
	70-74 ans	19	29,3	10,1	30,6	11,1	29	9,9
	50-74 ans	14,2	20,5	8,8	17,9	8,2	21,7	9
	50-74 ans **	14,1	20	8,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,4	2	1,5	3	1,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 33 - Gironde

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,8	3,9	1,9	3,8	0	3,9	2,4
60-64 ans	4,1	6,9	1,9	12,7	1,7	5,6	1,9
65-69 ans	4,8	6,5	3,3	7,9	4,3	6,2	3,2
70-74 ans	8,6	11,6	6,1	17,5	18,5	10,3	3,3
50-74 ans	4	5,5	2,7	5,3	3,6	5,6	2,3
50-74 ans **	4	5,3	2,8	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	13,3	11,1	16,7	0	0	14,3	16,7
60-64 ans	7,4	5	14,3	0	0	7,7	16,7
65-69 ans	10	5,3	18,2	0	50	6,7	11,1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	6,8	4,6	10,5	0	7,7	6,7	12

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)