

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	623	271	352	207	261	64	91
	55-59 ans	819	358	461	86	108	272	353
	60-64 ans	1 089	462	627	104	131	358	496
	65-69 ans	1 199	546	653	95	122	451	531
	70-74 ans	857	356	501	55	76	301	425
	50-74 ans	4 587	1 993	2 594	547	698	1 446	1 896
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	29	19	10	17	8	2	2
	55-59 ans	44	22	22	5	7	17	15
	60-64 ans	51	24	27	10	9	14	18
	65-69 ans	72	26	46	4	9	22	37
	70-74 ans	78	25	53	3	12	22	41
	50-74 ans	274	116	158	39	45	77	113
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	8	5	3	4	1	1	2
	55-59 ans	18	10	8	2	3	8	5
	60-64 ans	21	8	13	3	8	5	5
	65-69 ans	35	13	22	3	3	10	19
	70-74 ans	37	13	24	2	4	11	20
	50-74 ans	119	49	70	14	19	35	51
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	21	14	7	13	7	1	0
	55-59 ans	26	12	14	3	4	9	10
	60-64 ans	30	16	14	7	1	9	13
	65-69 ans	37	13	24	1	6	12	18
	70-74 ans	41	12	29	1	8	11	21
	50-74 ans	155	67	88	25	26	42	62
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	602	257	345	194	254	63	91
	55-59 ans	793	346	447	83	104	263	343
	60-64 ans	1 059	446	613	97	130	349	483
	65-69 ans	1 162	533	629	94	116	439	513
	70-74 ans	816	344	472	54	68	290	404
	50-74 ans	4 432	1 926	2 506	522	672	1 404	1 834
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	21	8	13	7	13	1	0
	55-59 ans	34	18	16	5	3	13	13
	60-64 ans	48	26	22	7	4	19	18
	65-69 ans	64	32	32	6	10	26	22
	70-74 ans	48	26	22	4	2	22	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	215	110	105	29	32	81	73
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	21	8	13	7	13	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13
	60-64 ans	48	26	22	7	4	19	18
	65-69 ans	63	32	31	6	10	26	21
	70-74 ans	48	26	22	4	2	22	20
	50-74 ans	213	109	104	29	32	80	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	20	8	12	7	12	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13
	60-64 ans	43	23	20	5	3	18	17
	65-69 ans	58	29	29	6	8	23	21
	70-74 ans	44	24	20	3	2	21	18
	50-74 ans	198	101	97	26	28	75	69
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	20	8	12	7	12	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13
	60-64 ans	43	23	20	5	3	18	17
	65-69 ans	58	29	29	6	8	23	21
	70-74 ans	44	24	20	3	2	21	18
	50-74 ans	198	101	97	26	28	75	69
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	20	8	12	7	12	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	43	23	20	5	3	18	17
	65-69 ans	58	29	29	6	8	23	21
	70-74 ans	44	24	20	3	2	21	18
	50-74 ans	198	101	97	26	28	75	69
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	20	8	12	7	12	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13
	60-64 ans	43	23	20	5	3	18	17
	65-69 ans	58	29	29	6	8	23	21
	70-74 ans	44	24	20	3	2	21	18
	50-74 ans	198	101	97	26	28	75	69
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	20	8	12	7	12	1	0
	55-59 ans	33	17	16	5	3	12	13
	60-64 ans	43	23	20	5	3	18	17
	65-69 ans	58	29	29	6	8	23	21
	70-74 ans	44	24	20	3	2	21	18
	50-74 ans	198	101	97	26	28	75	69
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	8	1	7	1	7	0	0
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5
	60-64 ans	16	7	9	1	2	6	7
	65-69 ans	19	8	11	2	2	6	9
	70-74 ans	13	7	6	2	0	5	6
	50-74 ans	68	30	38	8	11	22	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4	
60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1	
65-69 ans	4	1	3	1	2	0	1	
70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0	
50-74 ans	17	6	11	3	5	3	6	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0	
55-59 ans	5	4	1	2	0	2	1	
60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2	
65-69 ans	12	6	6	1	2	5	4	
70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5	
50-74 ans	37	22	15	8	3	14	12	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0	
55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3	
60-64 ans	14	9	5	1	0	8	5	
65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5	
70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3	
50-74 ans	55	34	21	5	5	29	16	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0	
70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3	
50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	13	7	6	2	2	5	4
	60-64 ans	21	13	8	3	1	10	7
	65-69 ans	28	17	11	3	2	14	9
	70-74 ans	22	13	9	0	1	13	8
	50-74 ans	92	56	36	13	8	43	28
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	8	3	5	0	2	3	3
	60-64 ans	14	9	5	1	0	8	5
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	55	34	21	5	5	29	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	12	9	3	1	0	8	3
	65-69 ans	13	10	3	2	0	8	3
	70-74 ans	9	6	3	0	1	6	2
	50-74 ans	44	30	14	4	4	26	10
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	12	9	3	1	0	8	3
	65-69 ans	17	13	4	2	0	11	4
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	50-74 ans	52	36	16	5	5	31	11
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 58 - Nièvre

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	7	2	5	1	2	1	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	2	2	0	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	7	2,8	8,2	3,1	3,1	2,2
	55-59 ans	5,4	6,1	4,8	5,8	6,5	6,3	4,2
	60-64 ans	4,7	5,2	4,3	9,6	6,9	3,9	3,6
	65-69 ans	6	4,8	7	4,2	7,4	4,9	7
	70-74 ans	9,1	7	10,6	5,5	15,8	7,3	9,6
	50-74 ans	6	5,8	6,1	7,1	6,4	5,3	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	5,2	2	6,3	2,7	1,6	0
	55-59 ans	3,2	3,4	3	3,5	3,7	3,3	2,8
	60-64 ans	2,8	3,5	2,2	6,7	0,8	2,5	2,6
	65-69 ans	3,1	2,4	3,7	1,1	4,9	2,7	3,4
	70-74 ans	4,8	3,4	5,8	1,8	10,5	3,7	4,9
	50-74 ans	3,4	3,4	3,4	4,6	3,7	2,9	3,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	27,6	26,3	30	23,5	12,5	50	100
	55-59 ans	40,9	45,5	36,4	40	42,9	47,1	33,3
	60-64 ans	41,2	33,3	48,1	30	88,9	35,7	27,8
	65-69 ans	48,6	50	47,8	75	33,3	45,5	51,4
	70-74 ans	47,4	52	45,3	66,7	33,3	50	48,8
	50-74 ans	43,4	42,2	44,3	35,9	42,2	45,5	45,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	3,1	3,8	3,6	5,1	1,6	0
	55-59 ans	4,3	5,2	3,6	6	2,9	4,9	3,8
	60-64 ans	4,5	5,8	3,6	7,2	3,1	5,4	3,7
	65-69 ans	5,5	6	5,1	6,4	8,6	5,9	4,3
	70-74 ans	5,9	7,6	4,7	7,4	2,9	7,6	5
	50-74 ans	4,9	5,7	4,2	5,6	4,8	5,8	4
50-74 ans **	4,6	5,2	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	97,1	94,4	100	100	100	92,3	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,4	100	96,9	100	100	100	95,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,1	99,1	99	100	100	98,8	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	100	92,3	100	92,3	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	89,6	88,5	90,9	71,4	75	94,7	94,4
	65-69 ans	92,1	90,6	93,5	100	80	88,5	100
	70-74 ans	91,7	92,3	90,9	75	100	95,5	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	93	92,7	93,3	89,7	87,5	93,8	95,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	3	3
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	5	4	4	4	5	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5,5)	2 (2-4)	2 (2-5)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	132	84	133	84	127	,
	55-59 ans	98	87	110	72	45	93	125
	60-64 ans	77	79	75	56	114	85	67
	65-69 ans	75	84	66	140	66	70	66
	70-74 ans	100	95	107	100	303	94	86
	50-74 ans	88	90	86	104	94	85	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86,5 (48-136)	91 (56-140)	75,5 (48-121,5)	90 (29-153)	75,5 (48-121,5)	127 (127-127)	
	55-59 ans	68 (42-97)	68 (36-94)	74,5 (52,5-126,5)	42 (41-49)	47 (35-54)	80 (35,5-116,5)	85 (59-156)
	60-64 ans	63 (40-96)	69 (40-96)	51 (39-104)	67 (38-69)	145 (43-155)	75 (48-102)	50 (38-75)
	65-69 ans	52 (35-85)	55 (30-102)	49 (39-78)	75,5 (24-316)	74 (40,5-82,5)	55 (30-93)	45 (39-78)
	70-74 ans	71,5 (47,5-123,5)	71,5 (43,5-123,5)	72 (51-129,5)	123 (54-124)	303 (243-363)	69 (40-110)	61,5 (49-90)
	50-74 ans	64,5 (40-102)	68 (37-106)	59 (42-97)	68 (38-123)	75,5 (44,5-123,5)	68 (36-106)	59 (42-90)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	0	7,7	0	7,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	3,8	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	1,6	0	3,1	0	10	0	0
	70-74 ans	4,2	3,8	4,5	25	0	0	5
	50-74 ans	2,3	1,8	2,9	6,9	6,3	0	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	12,5	58,3	14,3	58,3	0	0
	55-59 ans	36,4	41,2	31,3	40	0	41,7	38,5
	60-64 ans	37,2	30,4	45	20	66,7	33,3	41,2
	65-69 ans	32,8	27,6	37,9	33,3	25	26,1	42,9
	70-74 ans	29,5	29,2	30	66,7	0	23,8	33,3
	50-74 ans	34,3	29,7	39,2	30,8	39,3	29,3	39,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	0	8,3	0	8,3	0	0
	55-59 ans	21,2	11,8	31,3	20	33,3	8,3	30,8
	60-64 ans	9,3	13	5	20	0	11,1	5,9
	65-69 ans	6,9	3,4	10,3	16,7	25	0	4,8
	70-74 ans	2,3	0	5	0	50	0	0
	50-74 ans	8,6	5,9	11,3	11,5	17,9	4	8,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,3	0	5	0	0	0	5,9
	65-69 ans	1,7	0	3,4	0	0	0	4,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	1	2,1	3,8	0	0	2,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	37,5	0	42,9	0	0	0
	55-59 ans	15,2	23,5	6,3	40	0	16,7	7,7
	60-64 ans	16,3	17,4	15	40	33,3	11,1	11,8
	65-69 ans	20,7	20,7	20,7	16,7	25	21,7	19
	70-74 ans	22,7	20,8	25	0	0	23,8	27,8
	50-74 ans	18,7	21,8	15,5	30,8	10,7	18,7	17,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	37,5	16,7	28,6	16,7	100	0
	55-59 ans	24,2	17,6	31,3	0	66,7	25	23,1
	60-64 ans	32,6	39,1	25	20	0	44,4	29,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
65-69 ans	27,6	37,9	17,2	33,3	0	39,1	23,8	
70-74 ans	27,3	33,3	20	0	50	38,1	16,7	
50-74 ans	27,8	33,7	21,6	19,2	17,9	38,7	23,2	
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
50-54 ans	5	0	8,3	0	8,3	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	5,2	6,9	3,4	0	12,5	8,7	0	
70-74 ans	9,1	4,2	15	33,3	0	0	16,7	
50-74 ans	4	3	5,2	3,8	7,1	2,7	4,3	
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	3	5,9	0	0	0	8,3	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	3,4	0	6,9	0	12,5	0	4,8	
70-74 ans	4,5	4,2	5	0	0	4,8	5,6	
50-74 ans	2,5	2	3,1	0	3,6	2,7	2,9	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1,7	3,4	0	0	0	4,3	0	
70-74 ans	2,3	4,2	0	0	0	4,8	0	
50-74 ans	1	2	0	0	0	2,7	0	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	13,3	23,3	5,8	25,8	7,9	15,9	0	
55-59 ans	16,4	20,2	13,4	24,1	19,2	19	11,7	
60-64 ans	19,8	29,1	13,1	30,9	7,7	28,7	14,5	
65-69 ans	24,1	31,9	17,5	31,9	17,2	31,9	17,5	
70-74 ans	27	37,8	19,1	0	14,7	44,8	19,8	
50-74 ans	20,8	29,1	14,4	24,9	11,9	30,6	15,3	
50-74 ans **	19,7	27	13	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 58 - Nièvre

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	8,3	11,7	5,8	10,3	7,9	15,9	0
	55-59 ans	10,1	8,7	11,2	0	19,2	11,4	8,7
	60-64 ans	13,2	20,2	8,2	10,3	0	22,9	10,4
	65-69 ans	13,8	20,6	7,9	21,3	0	20,5	9,7
	70-74 ans	14,7	23,3	8,5	0	14,7	27,6	7,4
	50-74 ans	12,4	17,7	8,4	9,6	7,4	20,7	8,7
	50-74 ans **	11,8	15,6	8,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,6	7,8	5,8	5,2	7,9	15,9	0
	55-59 ans	7,6	8,7	6,7	0	9,6	11,4	5,8
	60-64 ans	11,3	20,2	4,9	10,3	0	22,9	6,2
	65-69 ans	11,2	18,8	4,8	21,3	0	18,2	5,8
	70-74 ans	11	17,4	6,4	0	14,7	20,7	5
	50-74 ans	9,9	15,6	5,6	7,7	6	18,5	5,5
	50-74 ans **	9,5	13,6	5,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,6	7,8	5,8	5,2	7,9	15,9	0
	55-59 ans	10,1	11,6	8,9	12	19,2	11,4	5,8
	60-64 ans	11,3	20,2	4,9	10,3	0	22,9	6,2
	65-69 ans	14,6	24,4	6,4	21,3	0	25,1	7,8
	70-74 ans	13,5	23,3	6,4	0	14,7	27,6	5
	50-74 ans	11,7	18,7	6,4	9,6	7,4	22,1	6
	50-74 ans **	11	15,9	6,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,7	0	2,9	0	3,9	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,6	3,8	1,6	0	8,6	4,6	0
	70-74 ans	4,9	2,9	6,4	18,5	0	0	7,4
	50-74 ans	1,8	1,6	2	1,9	3	1,4	1,6
	50-74 ans **	1,5	0,9	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	33,3	50	0	0	0	50	0
	70-74 ans	100	100	100	100	0	0	100
	50-74 ans	75	66,7	80	100	50	50	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 58 - Nièvre

14/14

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Tous sexes		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)