

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015                                  | Age              | Tous sexes    | Total        |              | Dépistage initial <sup>§</sup> |              | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |              |
|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
|   |                  |               | Hommes       | Femmes       | Hommes                         | Femmes       | Hommes                              | Femmes       |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 2 163         | 963          | 1 200        | 522                            | 631          | 441                                 | 569          |
|   | 55-59 ans        | 2 385         | 1 039        | 1 346        | 179                            | 218          | 860                                 | 1 128        |
|   | 60-64 ans        | 2 956         | 1 276        | 1 680        | 203                            | 203          | 1 073                               | 1 477        |
|   | 65-69 ans        | 3 390         | 1 481        | 1 909        | 189                            | 178          | 1 292                               | 1 731        |
|   | 70-74 ans        | 2 182         | 998          | 1 184        | 79                             | 95           | 919                                 | 1 089        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>13 076</b> | <b>5 757</b> | <b>7 319</b> | <b>1 172</b>                   | <b>1 325</b> | <b>4 585</b>                        | <b>5 994</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 159           | 73           | 86           | 43                             | 48           | 30                                  | 38           |
|   | 55-59 ans        | 163           | 86           | 77           | 18                             | 21           | 68                                  | 56           |
|   | 60-64 ans        | 166           | 68           | 98           | 11                             | 17           | 57                                  | 81           |
|   | 65-69 ans        | 190           | 81           | 109          | 12                             | 16           | 69                                  | 93           |
|   | 70-74 ans        | 146           | 65           | 81           | 6                              | 6            | 59                                  | 75           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>824</b>    | <b>373</b>   | <b>451</b>   | <b>90</b>                      | <b>108</b>   | <b>283</b>                          | <b>343</b>   |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 105           | 54           | 51           | 31                             | 24           | 23                                  | 27           |
|   | 55-59 ans        | 103           | 53           | 50           | 9                              | 13           | 44                                  | 37           |
|   | 60-64 ans        | 114           | 48           | 66           | 7                              | 8            | 41                                  | 58           |
|   | 65-69 ans        | 137           | 56           | 81           | 7                              | 13           | 49                                  | 68           |
|   | 70-74 ans        | 95            | 40           | 55           | 3                              | 3            | 37                                  | 52           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>554</b>    | <b>251</b>   | <b>303</b>   | <b>57</b>                      | <b>61</b>    | <b>194</b>                          | <b>242</b>   |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 54            | 19           | 35           | 12                             | 24           | 7                                   | 11           |
|   | 55-59 ans        | 60            | 33           | 27           | 9                              | 8            | 24                                  | 19           |
|   | 60-64 ans        | 52            | 20           | 32           | 4                              | 9            | 16                                  | 23           |
|   | 65-69 ans        | 53            | 25           | 28           | 5                              | 3            | 20                                  | 25           |
|   | 70-74 ans        | 51            | 25           | 26           | 3                              | 3            | 22                                  | 23           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>270</b>    | <b>122</b>   | <b>148</b>   | <b>33</b>                      | <b>47</b>    | <b>89</b>                           | <b>101</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 2 109         | 944          | 1 165        | 510                            | 607          | 434                                 | 558          |
|   | 55-59 ans        | 2 325         | 1 006        | 1 319        | 170                            | 210          | 836                                 | 1 109        |
|   | 60-64 ans        | 2 904         | 1 256        | 1 648        | 199                            | 194          | 1 057                               | 1 454        |
|   | 65-69 ans        | 3 337         | 1 456        | 1 881        | 184                            | 175          | 1 272                               | 1 706        |
|   | 70-74 ans        | 2 131         | 973          | 1 158        | 76                             | 92           | 897                                 | 1 066        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12 806</b> | <b>5 635</b> | <b>7 171</b> | <b>1 139</b>                   | <b>1 278</b> | <b>4 496</b>                        | <b>5 893</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif  | 50-54 ans        | 82            | 41           | 41           | 28                             | 26           | 13                                  | 15           |
|   | 55-59 ans        | 95            | 60           | 35           | 11                             | 6            | 49                                  | 29           |
|   | 60-64 ans        | 141           | 87           | 54           | 16                             | 9            | 71                                  | 45           |
|   | 65-69 ans        | 151           | 83           | 68           | 11                             | 10           | 72                                  | 58           |
|   | 70-74 ans        | 128           | 74           | 54           | 13                             | 5            | 61                                  | 49           |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |                  | Total      |            | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |            |
|---|------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
|   | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes                         | Hommes    | Femmes                              | Hommes     | Femmes     |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>597</b> | <b>345</b> | <b>252</b>                     | <b>79</b> | <b>56</b>                           | <b>266</b> | <b>196</b> |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie   | 50-54 ans        | 82         | 41         | 41                             | 28        | 26                                  | 13         | 15         |
|   | 55-59 ans        | 94         | 59         | 35                             | 10        | 6                                   | 49         | 29         |
|   | 60-64 ans        | 141        | 87         | 54                             | 16        | 9                                   | 71         | 45         |
|   | 65-69 ans        | 150        | 82         | 68                             | 10        | 10                                  | 72         | 58         |
|   | 70-74 ans        | 126        | 74         | 52                             | 13        | 5                                   | 61         | 47         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>593</b> | <b>343</b> | <b>250</b>                     | <b>77</b> | <b>56</b>                           | <b>266</b> | <b>194</b> |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie   | 50-54 ans        | 77         | 39         | 38                             | 28        | 24                                  | 11         | 14         |
|   | 55-59 ans        | 90         | 58         | 32                             | 10        | 6                                   | 48         | 26         |
|   | 60-64 ans        | 133        | 82         | 51                             | 14        | 7                                   | 68         | 44         |
|   | 65-69 ans        | 142        | 78         | 64                             | 10        | 9                                   | 68         | 55         |
|   | 70-74 ans        | 118        | 70         | 48                             | 12        | 5                                   | 58         | 43         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>560</b> | <b>327</b> | <b>233</b>                     | <b>74</b> | <b>51</b>                           | <b>253</b> | <b>182</b> |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète  | 50-54 ans        | 73         | 39         | 34                             | 28        | 20                                  | 11         | 14         |
|   | 55-59 ans        | 89         | 58         | 31                             | 10        | 6                                   | 48         | 25         |
|   | 60-64 ans        | 124        | 79         | 45                             | 12        | 7                                   | 67         | 38         |
|   | 65-69 ans        | 137        | 78         | 59                             | 10        | 8                                   | 68         | 51         |
|   | 70-74 ans        | 114        | 69         | 45                             | 12        | 5                                   | 57         | 40         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>537</b> | <b>323</b> | <b>214</b>                     | <b>72</b> | <b>46</b>                           | <b>251</b> | <b>168</b> |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)                  | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0          | 0                              | 0         | 0                                   | 0          | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)  | 50-54 ans        | 76         | 39         | 37                             | 28        | 23                                  | 11         | 14         |
|   | 55-59 ans        | 89         | 57         | 32                             | 10        | 6                                   | 47         | 26         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015   |            | Total      |            |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |  |
|--|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Age  | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes    | Femmes                         | Hommes     | Femmes                              |  |
| 60-64 ans  | 128        | 81         | 47         | 13        | 7                              | 68         | 40                                  |  |
| 65-69 ans  | 138        | 76         | 62         | 9         | 8                              | 67         | 54                                  |  |
| 70-74 ans  | 115        | 69         | 46         | 12        | 5                              | 57         | 41                                  |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>546</b> | <b>322</b> | <b>224</b> | <b>72</b> | <b>49</b>                      | <b>250</b> | <b>175</b>                          |  |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique                   |            |            |            |           |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans  | 1          | 0          | 1          | 0         | 1                              | 0          | 0                                   |  |
| 55-59 ans  | 1          | 1          | 0          | 0         | 0                              | 1          | 0                                   |  |
| 60-64 ans  | 5          | 1          | 4          | 1         | 0                              | 0          | 4                                   |  |
| 65-69 ans  | 4          | 2          | 2          | 1         | 1                              | 1          | 1                                   |  |
| 70-74 ans  | 3          | 1          | 2          | 0         | 0                              | 1          | 2                                   |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>14</b>  | <b>5</b>   | <b>9</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>                       | <b>3</b>   | <b>7</b>                            |  |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) |            |            |            |           |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 55-59 ans  | 1          | 0          | 1          | 0         | 0                              | 0          | 1                                   |  |
| 60-64 ans  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 65-69 ans  | 0          | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 70-74 ans  | 2          | 1          | 1          | 0         | 0                              | 1          | 1                                   |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>3</b>   | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>1</b>   | <b>2</b>                            |  |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu   |            |            |            |           |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans  | 77         | 39         | 38         | 28        | 24                             | 11         | 14                                  |  |
| 55-59 ans  | 89         | 58         | 31         | 10        | 6                              | 48         | 25                                  |  |
| 60-64 ans  | 132        | 82         | 50         | 14        | 7                              | 68         | 43                                  |  |
| 65-69 ans  | 140        | 78         | 62         | 10        | 9                              | 68         | 53                                  |  |
| 70-74 ans  | 115        | 70         | 45         | 12        | 5                              | 58         | 40                                  |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>553</b> | <b>327</b> | <b>226</b> | <b>74</b> | <b>51</b>                      | <b>253</b> | <b>175</b>                          |  |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)                                   |            |            |            |           |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans  | 77         | 39         | 38         | 28        | 24                             | 11         | 14                                  |  |
| 55-59 ans  | 91         | 58         | 33         | 10        | 6                              | 48         | 27                                  |  |
| 60-64 ans  | 133        | 82         | 51         | 14        | 7                              | 68         | 44                                  |  |
| 65-69 ans  | 142        | 78         | 64         | 10        | 9                              | 68         | 55                                  |  |
| 70-74 ans  | 120        | 71         | 49         | 12        | 5                              | 59         | 44                                  |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>563</b> | <b>328</b> | <b>235</b> | <b>74</b> | <b>51</b>                      | <b>254</b> | <b>184</b>                          |  |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal       |            |            |            |           |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans  | 38         | 11         | 27         | 7         | 16                             | 4          | 11                                  |  |
| 55-59 ans  | 30         | 14         | 16         | 1         | 1                              | 13         | 15                                  |  |
| 60-64 ans  | 36         | 17         | 19         | 1         | 2                              | 16         | 17                                  |  |
| 65-69 ans  | 40         | 17         | 23         | 3         | 3                              | 14         | 20                                  |  |
| 70-74 ans  | 39         | 21         | 18         | 2         | 2                              | 19         | 16                                  |  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>183</b> | <b>80</b>  | <b>103</b> | <b>14</b> | <b>24</b>                      | <b>66</b>  | <b>79</b>                           |  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |            | Total      |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |  |
|---|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
| Age   | Tous sexes | Hommes     | Femmes    | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes    |  |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm                     |            |            |           |                                |           |                                     |           |  |
| 50-54 ans   | 2          | 1          | 1         | 1                              | 0         | 0                                   | 1         |  |
| 55-59 ans   | 3          | 3          | 0         | 2                              | 0         | 1                                   | 0         |  |
| 60-64 ans   | 3          | 1          | 2         | 0                              | 1         | 1                                   | 1         |  |
| 65-69 ans   | 4          | 1          | 3         | 0                              | 1         | 1                                   | 2         |  |
| 70-74 ans   | 2          | 0          | 2         | 0                              | 0         | 0                                   | 2         |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>14</b>  | <b>6</b>   | <b>8</b>  | <b>3</b>                       | <b>2</b>  | <b>3</b>                            | <b>6</b>  |  |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm |            |            |           |                                |           |                                     |           |  |
| 50-54 ans   | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |  |
| 55-59 ans   | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |  |
| 60-64 ans   | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |  |
| 65-69 ans   | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |  |
| 70-74 ans   | 2          | 0          | 2         | 0                              | 0         | 0                                   | 2         |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>2</b>  |  |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé   |            |            |           |                                |           |                                     |           |  |
| 50-54 ans   | 14         | 10         | 4         | 9                              | 3         | 1                                   | 1         |  |
| 55-59 ans   | 15         | 11         | 4         | 2                              | 2         | 9                                   | 2         |  |
| 60-64 ans   | 31         | 23         | 8         | 7                              | 2         | 16                                  | 6         |  |
| 65-69 ans   | 27         | 17         | 10        | 0                              | 2         | 17                                  | 8         |  |
| 70-74 ans   | 24         | 15         | 9         | 3                              | 2         | 12                                  | 7         |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>111</b> | <b>76</b>  | <b>35</b> | <b>21</b>                      | <b>11</b> | <b>55</b>                           | <b>24</b> |  |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   |            |            |           |                                |           |                                     |           |  |
| 50-54 ans   | 17         | 12         | 5         | 8                              | 4         | 4                                   | 1         |  |
| 55-59 ans   | 31         | 24         | 7         | 4                              | 1         | 20                                  | 6         |  |
| 60-64 ans   | 45         | 30         | 15        | 5                              | 1         | 25                                  | 14        |  |
| 65-69 ans   | 48         | 31         | 17        | 7                              | 2         | 24                                  | 15        |  |
| 70-74 ans   | 32         | 21         | 11        | 5                              | 0         | 16                                  | 11        |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>173</b> | <b>118</b> | <b>55</b> | <b>29</b>                      | <b>8</b>  | <b>89</b>                           | <b>47</b> |  |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  |            |            |           |                                |           |                                     |           |  |
| 50-54 ans   | 3          | 2          | 1         | 1                              | 1         | 1                                   | 0         |  |
| 55-59 ans   | 4          | 2          | 2         | 0                              | 1         | 2                                   | 1         |  |
| 60-64 ans   | 9          | 5          | 4         | 0                              | 0         | 5                                   | 4         |  |
| 65-69 ans   | 16         | 10         | 6         | 0                              | 1         | 10                                  | 5         |  |
| 70-74 ans   | 14         | 10         | 4         | 0                              | 0         | 10                                  | 4         |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>46</b>  | <b>29</b>  | <b>17</b> | <b>1</b>                       | <b>3</b>  | <b>28</b>                           | <b>14</b> |  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  | Age              | Tous sexes | Total      |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |           | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes     | Femmes    | Hommes                         | Femmes    | Hommes                              | Femmes    |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                              | 0         | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1          | 1         | 1                              | 0         | 0                                   | 1         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                              | 0         | 1                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 2          | 1          | 1         | 0                              | 0         | 1                                   | 1         |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                              | 0         | 0                                   | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7</b>   | <b>5</b>   | <b>2</b>  | <b>3</b>                       | <b>0</b>  | <b>2</b>                            | <b>2</b>  |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 1          | 1          | 0         | 1                              | 0         | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                              | 1         | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 6          | 4          | 2         | 1                              | 0         | 3                                   | 2         |
|   | 65-69 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                              | 0         | 0                                   | 1         |
|   | 70-74 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                              | 0         | 1                                   | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>7</b>   | <b>5</b>  | <b>3</b>                       | <b>1</b>  | <b>4</b>                            | <b>4</b>  |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 2          | 0          | 2         | 0                              | 0         | 0                                   | 2         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0         | 0                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 2          | 0          | 2         | 0                              | 0         | 0                                   | 2         |
|   | 70-74 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                              | 0         | 0                                   | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5</b>   | <b>0</b>   | <b>5</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>5</b>  |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 31         | 22         | 9         | 17                             | 7         | 5                                   | 2         |
|   | 55-59 ans        | 46         | 35         | 11        | 6                              | 3         | 29                                  | 8         |
|   | 60-64 ans        | 76         | 53         | 23        | 12                             | 3         | 41                                  | 20        |
|   | 65-69 ans        | 75         | 48         | 27        | 7                              | 4         | 41                                  | 23        |
|   | 70-74 ans        | 56         | 36         | 20        | 8                              | 2         | 28                                  | 18        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>284</b> | <b>194</b> | <b>90</b> | <b>50</b>                      | <b>19</b> | <b>144</b>                          | <b>71</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 17         | 12         | 5         | 8                              | 4         | 4                                   | 1         |
|   | 55-59 ans        | 31         | 24         | 7         | 4                              | 1         | 20                                  | 6         |
|   | 60-64 ans        | 45         | 30         | 15        | 5                              | 1         | 25                                  | 14        |
|   | 65-69 ans        | 48         | 31         | 17        | 7                              | 2         | 24                                  | 15        |
|   | 70-74 ans        | 32         | 21         | 11        | 5                              | 0         | 16                                  | 11        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>173</b> | <b>118</b> | <b>55</b> | <b>29</b>                      | <b>8</b>  | <b>89</b>                           | <b>47</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |                  | Total      |            |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|   | Age              | Tous sexes | Hommes     | Femmes    | Hommes                         | Femmes   | Hommes                              | Femmes    |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 14         | 10         | 4         | 7                              | 3        | 3                                   | 1         |
|   | 55-59 ans        | 23         | 16         | 7         | 3                              | 1        | 13                                  | 6         |
|   | 60-64 ans        | 34         | 22         | 12        | 2                              | 1        | 20                                  | 11        |
|   | 65-69 ans        | 41         | 28         | 13        | 6                              | 1        | 22                                  | 12        |
|   | 70-74 ans        | 26         | 18         | 8         | 5                              | 0        | 13                                  | 8         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>138</b> | <b>94</b>  | <b>44</b> | <b>23</b>                      | <b>6</b> | <b>71</b>                           | <b>38</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 18         | 14         | 4         | 9                              | 3        | 5                                   | 1         |
|   | 55-59 ans        | 25         | 18         | 7         | 4                              | 1        | 14                                  | 6         |
|   | 60-64 ans        | 41         | 26         | 15        | 5                              | 1        | 21                                  | 14        |
|   | 65-69 ans        | 44         | 29         | 15        | 6                              | 2        | 23                                  | 13        |
|   | 70-74 ans        | 30         | 22         | 8         | 6                              | 0        | 16                                  | 8         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>158</b> | <b>109</b> | <b>49</b> | <b>30</b>                      | <b>7</b> | <b>79</b>                           | <b>42</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté  | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 4          | 2          | 2         | 0                              | 1        | 2                                   | 1         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 5          | 4         | 0                              | 0        | 5                                   | 4         |
|   | 65-69 ans        | 16         | 10         | 6         | 0                              | 1        | 10                                  | 5         |
|   | 70-74 ans        | 15         | 11         | 4         | 0                              | 0        | 11                                  | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47</b>  | <b>30</b>  | <b>17</b> | <b>1</b>                       | <b>3</b> | <b>29</b>                           | <b>14</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 4          | 2          | 2         | 0                              | 1        | 2                                   | 1         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 5          | 4         | 0                              | 0        | 5                                   | 4         |
|   | 65-69 ans        | 16         | 10         | 6         | 0                              | 1        | 10                                  | 5         |
|   | 70-74 ans        | 15         | 11         | 4         | 0                              | 0        | 11                                  | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>47</b>  | <b>30</b>  | <b>17</b> | <b>1</b>                       | <b>3</b> | <b>29</b>                           | <b>14</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu  | 50-54 ans        | 0          | 0          | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0          | 1         | 0                              | 0        | 0                                   | 1         |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1          | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 6          | 3          | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|   | 70-74 ans        | 6          | 3          | 3         | 0                              | 0        | 3                                   | 3         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>14</b>  | <b>7</b>   | <b>7</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>7</b>                            | <b>7</b>  |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)  | 50-54 ans        | 3          | 2          | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 3          | 2          | 1         | 0                              | 1        | 2                                   | 0         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015            |                  | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |          |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age   | Hommes           |            | Femmes    | Hommes    | Femmes                         | Hommes   | Femmes                              |          |
|   | 60-64 ans        | 8          | 4         | 4         | 0                              | 0        | 4                                   | 4        |
|   | 65-69 ans        | 10         | 7         | 3         | 0                              | 1        | 7                                   | 2        |
|   | 70-74 ans        | 9          | 8         | 1         | 0                              | 0        | 8                                   | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>33</b>  | <b>23</b> | <b>10</b> | <b>1</b>                       | <b>3</b> | <b>22</b>                           | <b>7</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans        | 2          | 1         | 1         | 1                              | 1        | 0                                   | 0        |
|   | 55-59 ans        | 3          | 2         | 1         | 0                              | 1        | 2                                   | 0        |
|   | 60-64 ans        | 4          | 0         | 4         | 0                              | 0        | 0                                   | 4        |
|   | 65-69 ans        | 6          | 4         | 2         | 0                              | 0        | 4                                   | 2        |
|   | 70-74 ans        | 8          | 7         | 1         | 0                              | 0        | 7                                   | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>23</b>  | <b>14</b> | <b>9</b>  | <b>1</b>                       | <b>2</b> | <b>13</b>                           | <b>7</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ            | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 60-64 ans        | 4          | 4         | 0         | 0                              | 0        | 4                                   | 0        |
|   | 65-69 ans        | 4          | 3         | 1         | 0                              | 1        | 3                                   | 0        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>10</b>  | <b>9</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>                       | <b>1</b> | <b>9</b>                            | <b>0</b> |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1      | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 1                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 55-59 ans        | 2          | 2         | 0         | 0                              | 0        | 2                                   | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0         | 2         | 0                              | 0        | 0                                   | 2        |
|   | 65-69 ans        | 5          | 3         | 2         | 0                              | 0        | 3                                   | 2        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 0        | 0                                   | 1        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>11</b>  | <b>6</b>  | <b>5</b>  | <b>1</b>                       | <b>0</b> | <b>5</b>                            | <b>5</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2      | 50-54 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 1        | 0                                   | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 0         | 2         | 0                              | 0        | 0                                   | 2        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2         | 0         | 0                              | 0        | 2                                   | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>0</b>                       | <b>1</b> | <b>3</b>                            | <b>2</b> |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3      | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2         | 0         | 0                              | 0        | 2                                   | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>2</b>                            | <b>0</b> |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4      | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0        |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015      |                  | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial <sup>§</sup> |          | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| Age   | Hommes           |            | Femmes    | Hommes    | Femmes                         | Hommes   | Femmes                              |           |
|   | 55-59 ans        | 1          | 0         | 1         | 0                              | 1        | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 70-74 ans        | 3          | 3         | 0         | 0                              | 0        | 3                                   | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4</b>   | <b>3</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>                       | <b>1</b> | <b>3</b>                            | <b>0</b>  |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans        | 3          | 2         | 1         | 1                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 4          | 2         | 2         | 0                              | 1        | 2                                   | 1         |
|   | 60-64 ans        | 9          | 5         | 4         | 0                              | 0        | 5                                   | 4         |
|   | 65-69 ans        | 16         | 10        | 6         | 0                              | 1        | 10                                  | 5         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 10        | 4         | 0                              | 0        | 10                                  | 4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>46</b>  | <b>29</b> | <b>17</b> | <b>1</b>                       | <b>3</b> | <b>28</b>                           | <b>14</b> |
| A40- Perdus de vue  | 50-54 ans        | 1          | 1         | 0         | 0                              | 0        | 1                                   | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                              | 0        | 0                                   | 0         |
|   | 60-64 ans        | 2          | 1         | 1         | 0                              | 1        | 1                                   | 0         |
|   | 65-69 ans        | 5          | 2         | 3         | 0                              | 1        | 2                                   | 2         |
|   | 70-74 ans        | 4          | 2         | 2         | 1                              | 0        | 1                                   | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>1</b>                       | <b>2</b> | <b>5</b>                            | <b>4</b>  |

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 7,4         | 7,6         | 7,2         | 8,2                            | 7,6         | 6,8                                 | 6,7         |
|   | 55-59 ans        | 6,8         | 8,3         | 5,7         | 10,1                           | 9,6         | 7,9                                 | 5           |
|   | 60-64 ans        | 5,6         | 5,3         | 5,8         | 5,4                            | 8,4         | 5,3                                 | 5,5         |
|   | 65-69 ans        | 5,6         | 5,5         | 5,7         | 6,3                            | 9           | 5,3                                 | 5,4         |
|   | 70-74 ans        | 6,7         | 6,5         | 6,8         | 7,6                            | 6,3         | 6,4                                 | 6,9         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6,3</b>  | <b>6,5</b>  | <b>6,2</b>  | <b>7,7</b>                     | <b>8,2</b>  | <b>6,2</b>                          | <b>5,7</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 2,5         | 2           | 2,9         | 2,3                            | 3,8         | 1,6                                 | 1,9         |
|   | 55-59 ans        | 2,5         | 3,2         | 2           | 5                              | 3,7         | 2,8                                 | 1,7         |
|   | 60-64 ans        | 1,8         | 1,6         | 1,9         | 2                              | 4,4         | 1,5                                 | 1,6         |
|   | 65-69 ans        | 1,6         | 1,7         | 1,5         | 2,6                            | 1,7         | 1,5                                 | 1,4         |
|   | 70-74 ans        | 2,3         | 2,5         | 2,2         | 3,8                            | 3,2         | 2,4                                 | 2,1         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2,1</b>  | <b>2,1</b>  | <b>2</b>    | <b>2,8</b>                     | <b>3,5</b>  | <b>1,9</b>                          | <b>1,7</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 66          | 74          | 59,3        | 72,1                           | 50          | 76,7                                | 71,1        |
|   | 55-59 ans        | 63,2        | 61,6        | 64,9        | 50                             | 61,9        | 64,7                                | 66,1        |
|   | 60-64 ans        | 68,7        | 70,6        | 67,3        | 63,6                           | 47,1        | 71,9                                | 71,6        |
|   | 65-69 ans        | 72,1        | 69,1        | 74,3        | 58,3                           | 81,3        | 71                                  | 73,1        |
|   | 70-74 ans        | 65,1        | 61,5        | 67,9        | 50                             | 50          | 62,7                                | 69,3        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>67,2</b> | <b>67,3</b> | <b>67,2</b> | <b>63,3</b>                    | <b>56,5</b> | <b>68,6</b>                         | <b>70,6</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 3,9         | 4,3         | 3,5         | 5,5                            | 4,3         | 3                                   | 2,7         |
|   | 55-59 ans        | 4,1         | 6           | 2,7         | 6,5                            | 2,9         | 5,9                                 | 2,6         |
|   | 60-64 ans        | 4,9         | 6,9         | 3,3         | 8                              | 4,6         | 6,7                                 | 3,1         |
|   | 65-69 ans        | 4,5         | 5,7         | 3,6         | 6                              | 5,7         | 5,7                                 | 3,4         |
|   | 70-74 ans        | 6           | 7,6         | 4,7         | 17,1                           | 5,4         | 6,8                                 | 4,6         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4,7</b>  | <b>6,1</b>  | <b>3,5</b>  | <b>6,9</b>                     | <b>4,4</b>  | <b>5,9</b>                          | <b>3,3</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>4,6</b>       | <b>5,9</b>  | <b>3,4</b>  | -           | -                              | -           | -                                   |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 100         | 100         | 100         | 100                            | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 55-59 ans        | 98,9        | 98,3        | 100         | 90,9                           | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 60-64 ans        | 100         | 100         | 100         | 100                            | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 65-69 ans        | 99,3        | 98,8        | 100         | 90,9                           | 100         | 100                                 | 100         |
|   | 70-74 ans        | 98,4        | 100         | 96,3        | 100                            | 100         | 100                                 | 95,9        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,3</b> | <b>99,4</b> | <b>99,2</b> | <b>97,5</b>                    | <b>100</b>  | <b>100</b>                          | <b>99</b>   |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 93,9        | 95,1        | 92,7        | 100                            | 92,3        | 84,6                                | 93,3        |
|   | 55-59 ans        | 95,7        | 98,3        | 91,4        | 100                            | 100         | 98                                  | 89,7        |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015                             |                    | Total              |                    | Dépistage initial <sup>§</sup> |                    | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Age  | Tous sexes         | Hommes             | Femmes             | Hommes                         | Femmes             | Hommes                              | Femmes             |
| 60-64 ans  | 94,3               | 94,3               | 94,4               | 87,5                           | 77,8               | 95,8                                | 97,8               |
| 65-69 ans  | 94,7               | 95,1               | 94,1               | 100                            | 90                 | 94,4                                | 94,8               |
| 70-74 ans  | 93,7               | 94,6               | 92,3               | 92,3                           | 100                | 95,1                                | 91,5               |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>94,4</b>        | <b>95,3</b>        | <b>93,2</b>        | <b>96,1</b>                    | <b>91,1</b>        | <b>95,1</b>                         | <b>93,8</b>        |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                         |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 94,8               | 100                | 89,5               | 100                            | 83,3               | 100                                 | 100                |
| 55-59 ans  | 98,9               | 100                | 96,9               | 100                            | 100                | 100                                 | 96,2               |
| 60-64 ans  | 93,2               | 96,3               | 88,2               | 85,7                           | 100                | 98,5                                | 86,4               |
| 65-69 ans  | 96,5               | 100                | 92,2               | 100                            | 88,9               | 100                                 | 92,7               |
| 70-74 ans  | 96,6               | 98,6               | 93,8               | 100                            | 100                | 98,3                                | 93                 |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>95,9</b>        | <b>98,8</b>        | <b>91,8</b>        | <b>97,3</b>                    | <b>90,2</b>        | <b>99,2</b>                         | <b>92,3</b>        |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)          |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 3                  | 4                  | 3                  | 4                              | 3                  | 4                                   | 3                  |
| 55-59 ans  | 3                  | 3                  | 3                  | 4                              | 4                  | 3                                   | 3                  |
| 60-64 ans  | 3                  | 3                  | 3                  | 4                              | 3                  | 3                                   | 3                  |
| 65-69 ans  | 3                  | 3                  | 3                  | 4                              | 3                  | 3                                   | 3                  |
| 70-74 ans  | 3                  | 3                  | 3                  | 5                              | 4                  | 3                                   | 3                  |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>3</b>           | <b>3</b>           | <b>3</b>           | <b>4</b>                       | <b>3</b>           | <b>3</b>                            | <b>3</b>           |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)                        | 2 (2-3)            | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)            |
| 55-59 ans  | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-5)                        | 2 (2-5)            | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)            |
| 60-64 ans  | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 3 (2-4)                        | 2 (2-3)            | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)            |
| 65-69 ans  | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 3 (2-5)                        | 2 (2-4)            | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)            |
| 70-74 ans  | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 2 (2-3)            | 3 (2-6)                        | 2 (2-4)            | 2 (2-3)                             | 2 (2-3)            |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>2 (2-3)</b>     | <b>2 (2-3)</b>     | <b>2 (2-3)</b>     | <b>2 (2-4)</b>                 | <b>2 (2-4)</b>     | <b>2 (2-3)</b>                      | <b>2 (2-3)</b>     |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)               |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 110                | 94                 | 126                | 100                            | 110                | 81                                  | 153                |
| 55-59 ans  | 98                 | 100                | 94                 | 126                            | 76                 | 95                                  | 98                 |
| 60-64 ans  | 78                 | 80                 | 76                 | 78                             | 90                 | 81                                  | 73                 |
| 65-69 ans  | 88                 | 89                 | 87                 | 77                             | 136                | 91                                  | 79                 |
| 70-74 ans  | 96                 | 101                | 89                 | 166                            | 84                 | 87                                  | 90                 |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>92</b>          | <b>92</b>          | <b>92</b>          | <b>107</b>                     | <b>105</b>         | <b>88</b>                           | <b>88</b>          |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 87 (67-118)        | 77 (56-94)         | 100,5 (74-144)     | 86 (57,5-98,5)                 | 100,5 (74,5-118)   | 71 (56-77)                          | 97,5 (70-203)      |
| 55-59 ans  | 85,5 (67-122)      | 85,5 (67-127)      | 84,5 (62-115)      | 131,5 (88-147)                 | 76,5 (69-81)       | 80 (64,5-96)                        | 92 (61-131)        |
| 60-64 ans  | 69 (56-91)         | 70 (57-91)         | 68 (53-92)         | 64,5 (56-96)                   | 83 (62-107)        | 71,5 (58,5-91)                      | 67,5 (44,5-90)     |
| 65-69 ans  | 81 (58-99)         | 85 (68-102)        | 72,5 (50,5-94,5)   | 87 (66-89)                     | 87 (62-249)        | 82,5 (68-105)                       | 72 (49-93)         |
| 70-74 ans  | 81,5 (64-111)      | 81,5 (66-119)      | 81,5 (55-104,5)    | 130 (117,5-169)                | 88 (71-97)         | 77 (64-102)                         | 81 (54-105)        |
| <b>50-74 ans</b>   | <b>81 (60-104)</b> | <b>81 (62-104)</b> | <b>79 (56-105)</b> | <b>88 (66-129)</b>             | <b>88 (69-111)</b> | <b>79 (62-96)</b>                   | <b>75 (53-102)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue  |                    |                    |                    |                                |                    |                                     |                    |
| 50-54 ans  | 1,2                | 2,4                | 0                  | 0                              | 0                  | 7,7                                 | 0                  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |             | Total       |             |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Age   | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes      | Femmes                         | Hommes     | Femmes                              |  |
| 55-59 ans   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 60-64 ans   | 1,4         | 1,1         | 1,9         | 0           | 11,1                           | 1,4        | 0                                   |  |
| 65-69 ans   | 3,3         | 2,4         | 4,4         | 0           | 10                             | 2,8        | 3,4                                 |  |
| 70-74 ans   | 3,1         | 2,7         | 3,7         | 7,7         | 0                              | 1,6        | 4,1                                 |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>2</b>    | <b>1,7</b>  | <b>2,4</b>  | <b>1,3</b>  | <b>3,6</b>                     | <b>1,9</b> | <b>2</b>                            |  |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu  |             |             |             |             |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100                            | 100        | 100                                 |  |
| 55-59 ans   | 98,9        | 100         | 96,9        | 100         | 100                            | 100        | 96,2                                |  |
| 60-64 ans   | 99,2        | 100         | 98          | 100         | 100                            | 100        | 97,7                                |  |
| 65-69 ans   | 98,6        | 100         | 96,9        | 100         | 100                            | 100        | 96,4                                |  |
| 70-74 ans   | 97,5        | 100         | 93,8        | 100         | 100                            | 100        | 93                                  |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>98,8</b> | <b>100</b>  | <b>97</b>   | <b>100</b>  | <b>100</b>                     | <b>100</b> | <b>96,2</b>                         |  |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             |             |             |             |             |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans   | 49,4        | 28,2        | 71,1        | 25          | 66,7                           | 36,4       | 78,6                                |  |
| 55-59 ans   | 33          | 24,1        | 48,5        | 10          | 16,7                           | 27,1       | 55,6                                |  |
| 60-64 ans   | 27,1        | 20,7        | 37,3        | 7,1         | 28,6                           | 23,5       | 38,6                                |  |
| 65-69 ans   | 28,2        | 21,8        | 35,9        | 30          | 33,3                           | 20,6       | 36,4                                |  |
| 70-74 ans   | 32,5        | 29,6        | 36,7        | 16,7        | 40                             | 32,2       | 36,4                                |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>32,5</b> | <b>24,4</b> | <b>43,8</b> | <b>18,9</b> | <b>47,1</b>                    | <b>26</b>  | <b>42,9</b>                         |  |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  |             |             |             |             |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans   | 2,6         | 2,6         | 2,6         | 3,6         | 0                              | 0          | 7,1                                 |  |
| 55-59 ans   | 3,3         | 5,2         | 0           | 20          | 0                              | 2,1        | 0                                   |  |
| 60-64 ans   | 2,3         | 1,2         | 3,9         | 0           | 14,3                           | 1,5        | 2,3                                 |  |
| 65-69 ans   | 2,8         | 1,3         | 4,7         | 0           | 11,1                           | 1,5        | 3,6                                 |  |
| 70-74 ans   | 1,7         | 0           | 4,1         | 0           | 0                              | 0          | 4,5                                 |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>2,5</b>  | <b>1,8</b>  | <b>3,4</b>  | <b>4,1</b>  | <b>3,9</b>                     | <b>1,2</b> | <b>3,3</b>                          |  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm |             |             |             |             |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 55-59 ans   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 60-64 ans   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 65-69 ans   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   |  |
| 70-74 ans   | 1,7         | 0           | 4,1         | 0           | 0                              | 0          | 4,5                                 |  |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0</b>    | <b>0,9</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>1,1</b>                          |  |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            |             |             |             |             |                                |            |                                     |  |
| 50-54 ans   | 18,2        | 25,6        | 10,5        | 32,1        | 12,5                           | 9,1        | 7,1                                 |  |
| 55-59 ans   | 16,5        | 19          | 12,1        | 20          | 33,3                           | 18,8       | 7,4                                 |  |
| 60-64 ans   | 23,3        | 28          | 15,7        | 50          | 28,6                           | 23,5       | 13,6                                |  |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |
|  | 65-69 ans        | 19          | 21,8        | 15,6        | 0                              | 22,2        | 25                                  | 14,5        |
|  | 70-74 ans        | 20          | 21,1        | 18,4        | 25                             | 40          | 20,3                                | 15,9        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>19,7</b> | <b>23,2</b> | <b>14,9</b> | <b>28,4</b>                    | <b>21,6</b> | <b>21,7</b>                         | <b>13</b>   |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   | 50-54 ans        | 22,1        | 30,8        | 13,2        | 28,6                           | 16,7        | 36,4                                | 7,1         |
|  | 55-59 ans        | 34,1        | 41,4        | 21,2        | 40                             | 16,7        | 41,7                                | 22,2        |
|  | 60-64 ans        | 33,8        | 36,6        | 29,4        | 35,7                           | 14,3        | 36,8                                | 31,8        |
|  | 65-69 ans        | 33,8        | 39,7        | 26,6        | 70                             | 22,2        | 35,3                                | 27,3        |
|  | 70-74 ans        | 26,7        | 29,6        | 22,4        | 41,7                           | 0           | 27,1                                | 25          |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>30,7</b> | <b>36</b>   | <b>23,4</b> | <b>39,2</b>                    | <b>15,7</b> | <b>35</b>                           | <b>25,5</b> |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer  | 50-54 ans        | 3,9         | 5,1         | 2,6         | 3,6                            | 4,2         | 9,1                                 | 0           |
|  | 55-59 ans        | 4,4         | 3,4         | 6,1         | 0                              | 16,7        | 4,2                                 | 3,7         |
|  | 60-64 ans        | 6,8         | 6,1         | 7,8         | 0                              | 0           | 7,4                                 | 9,1         |
|  | 65-69 ans        | 11,3        | 12,8        | 9,4         | 0                              | 11,1        | 14,7                                | 9,1         |
|  | 70-74 ans        | 11,7        | 14,1        | 8,2         | 0                              | 0           | 16,9                                | 9,1         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>8,2</b>  | <b>8,8</b>  | <b>7,2</b>  | <b>1,4</b>                     | <b>5,9</b>  | <b>11</b>                           | <b>7,6</b>  |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 1,3         | 2,6         | 0           | 3,6                            | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 55-59 ans        | 2,2         | 1,7         | 3           | 10                             | 0           | 0                                   | 3,7         |
|  | 60-64 ans        | 0,8         | 1,2         | 0           | 0                              | 0           | 1,5                                 | 0           |
|  | 65-69 ans        | 1,4         | 1,3         | 1,6         | 0                              | 0           | 1,5                                 | 1,8         |
|  | 70-74 ans        | 0,8         | 1,4         | 0           | 8,3                            | 0           | 0                                   | 0           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1,2</b>  | <b>1,5</b>  | <b>0,9</b>  | <b>4,1</b>                     | <b>0</b>    | <b>0,8</b>                          | <b>1,1</b>  |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans        | 1,3         | 2,6         | 0           | 3,6                            | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 55-59 ans        | 1,1         | 0           | 3           | 0                              | 16,7        | 0                                   | 0           |
|  | 60-64 ans        | 4,5         | 4,9         | 3,9         | 7,1                            | 0           | 4,4                                 | 4,5         |
|  | 65-69 ans        | 0,7         | 0           | 1,6         | 0                              | 0           | 0                                   | 1,8         |
|  | 70-74 ans        | 2,5         | 2,8         | 2           | 8,3                            | 0           | 1,7                                 | 2,3         |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>2,1</b>  | <b>2,1</b>  | <b>2,1</b>  | <b>4,1</b>                     | <b>2</b>    | <b>1,6</b>                          | <b>2,2</b>  |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 55-59 ans        | 2,2         | 0           | 6,1         | 0                              | 0           | 0                                   | 7,4         |
|  | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0           | 0                                   | 0           |
|  | 65-69 ans        | 1,4         | 0           | 3,1         | 0                              | 0           | 0                                   | 3,6         |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 87 - Haute-Vienne

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |                     | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |             | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |             |            |
|---|---------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Age   | Tous sexes          | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes      | Hommes                              | Femmes      |            |
|   | 70-74 ans           | 0,8         | 0           | 2                              | 0           | 0                                   | 0           | 2,3        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,9</b>  | <b>0</b>    | <b>2,1</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                            | <b>0</b>    | <b>2,7</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 14,7        | 23,3        | 7,7                            | 33,3        | 11,5                                | 11,5        | 3,6        |
|   | 55-59 ans           | 19,8        | 34,8        | 8,3                            | 35,3        | 14,3                                | 34,7        | 7,2        |
|   | 60-64 ans           | 26,2        | 42,2        | 14                             | 60,3        | 15,5                                | 38,8        | 13,8       |
|   | 65-69 ans           | 22,5        | 33          | 14,4                           | 38          | 22,9                                | 32,2        | 13,5       |
|   | 70-74 ans           | 26,3        | 37          | 17,3                           | 105,3       | 21,7                                | 31,2        | 16,9       |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>22,2</b> | <b>34,4</b> | <b>12,6</b>                    | <b>43,9</b> | <b>14,9</b>                         | <b>32</b>   | <b>12</b>  |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>22,1</b> | <b>33,5</b> | <b>11,6</b>                    | -           | -                                   | -           | -          |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées           | 50-54 ans           | 8,1         | 12,7        | 4,3                            | 15,7        | 6,6                                 | 9,2         | 1,8        |
|   | 55-59 ans           | 13,3        | 23,9        | 5,3                            | 23,5        | 4,8                                 | 23,9        | 5,4        |
|   | 60-64 ans           | 15,5        | 23,9        | 9,1                            | 25,1        | 5,2                                 | 23,7        | 9,6        |
|   | 65-69 ans           | 14,4        | 21,3        | 9                              | 38          | 11,4                                | 18,9        | 8,8        |
|   | 70-74 ans           | 15          | 21,6        | 9,5                            | 65,8        | 0                                   | 17,8        | 10,3       |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>13,5</b> | <b>20,9</b> | <b>7,7</b>                     | <b>25,5</b> | <b>6,3</b>                          | <b>19,8</b> | <b>8</b>   |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>13,4</b> | <b>20,4</b> | <b>7,1</b>                     | -           | -                                   | -           | -          |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 6,6         | 10,6        | 3,4                            | 13,7        | 4,9                                 | 6,9         | 1,8        |
|   | 55-59 ans           | 9,9         | 15,9        | 5,3                            | 17,6        | 4,8                                 | 15,6        | 5,4        |
|   | 60-64 ans           | 11,7        | 17,5        | 7,3                            | 10,1        | 5,2                                 | 18,9        | 7,6        |
|   | 65-69 ans           | 12,3        | 19,2        | 6,9                            | 32,6        | 5,7                                 | 17,3        | 7          |
|   | 70-74 ans           | 12,2        | 18,5        | 6,9                            | 65,8        | 0                                   | 14,5        | 7,5        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>10,8</b> | <b>16,7</b> | <b>6,1</b>                     | <b>20,2</b> | <b>4,7</b>                          | <b>15,8</b> | <b>6,4</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>10,5</b> | <b>15,8</b> | <b>5,7</b>                     | -           | -                                   | -           | -          |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 8,5         | 14,8        | 3,4                            | 17,6        | 4,9                                 | 11,5        | 1,8        |
|   | 55-59 ans           | 10,8        | 17,9        | 5,3                            | 23,5        | 4,8                                 | 16,7        | 5,4        |
|   | 60-64 ans           | 14,1        | 20,7        | 9,1                            | 25,1        | 5,2                                 | 19,9        | 9,6        |
|   | 65-69 ans           | 13,2        | 19,9        | 8                              | 32,6        | 11,4                                | 18,1        | 7,6        |
|   | 70-74 ans           | 14,1        | 22,6        | 6,9                            | 78,9        | 0                                   | 17,8        | 7,5        |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>12,3</b> | <b>19,3</b> | <b>6,8</b>                     | <b>26,3</b> | <b>5,5</b>                          | <b>17,6</b> | <b>7,1</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>12,2</b> | <b>18,7</b> | <b>6,3</b>                     | -           | -                                   | -           | -          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 1,4         | 2,1         | 0,9                            | 2           | 1,6                                 | 2,3         | 0          |

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 87 - Haute-Vienne

14/14

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015                |             | Total       |             | Dépistage initial <sup>§</sup> |            | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |            |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Age   | Tous sexes  | Hommes      | Femmes      | Hommes                         | Femmes     | Hommes                              | Femmes     |
| 55-59 ans   | 1,7         | 2           | 1,5         | 0                              | 4,8        | 2,4                                 | 0,9        |
| 60-64 ans   | 3,1         | 4           | 2,4         | 0                              | 0          | 4,7                                 | 2,8        |
| 65-69 ans   | 4,8         | 6,9         | 3,2         | 0                              | 5,7        | 7,9                                 | 2,9        |
| 70-74 ans   | 7           | 11,3        | 3,5         | 0                              | 0          | 12,3                                | 3,8        |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>3,7</b>  | <b>5,3</b>  | <b>2,4</b>  | <b>0,9</b>                     | <b>2,3</b> | <b>6,5</b>                          | <b>2,4</b> |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>3,2</b>  | <b>4,4</b>  | <b>2,1</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>   | <b>-</b>                            | <b>-</b>   |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu |             |             |             |                                |            |                                     |            |
| 50-54 ans   | 0           | 0           | 0           | 0                              | 0          | 0                                   | 0          |
| 55-59 ans   | 25          | 0           | 50          | 0                              | 0          | 0                                   | 100        |
| 60-64 ans   | 11,1        | 20          | 0           | 0                              | 0          | 20                                  | 0          |
| 65-69 ans   | 37,5        | 30          | 50          | 0                              | 0          | 30                                  | 60         |
| 70-74 ans   | 40          | 27,3        | 75          | 0                              | 0          | 27,3                                | 75         |
| <b>50-74 ans</b>  | <b>29,8</b> | <b>23,3</b> | <b>41,2</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>24,1</b>                         | <b>50</b>  |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)