

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 512	3 143	3 369	2 247	2 444	896	925
	55-59 ans	5 584	2 551	3 033	529	648	2 022	2 385
	60-64 ans	7 057	3 072	3 985	443	600	2 629	3 385
	65-69 ans	8 458	3 674	4 784	480	614	3 194	4 170
	70-74 ans	7 190	3 123	4 067	403	562	2 720	3 505
	50-74 ans	34 801	15 563	19 238	4 102	4 868	11 461	14 370
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	433	211	222	192	215	19	7
	55-59 ans	389	184	205	151	174	33	31
	60-64 ans	463	190	273	153	227	37	46
	65-69 ans	562	244	318	199	260	45	58
	70-74 ans	669	282	387	226	308	56	79
	50-74 ans	2 516	1 111	1 405	921	1 184	190	221
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	74	40	34	21	27	19	7
	55-59 ans	76	39	37	6	6	33	31
	60-64 ans	87	38	49	1	3	37	46
	65-69 ans	112	50	62	5	4	45	58
	70-74 ans	140	60	80	4	1	56	79
	50-74 ans	489	227	262	37	41	190	221
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	359	171	188	171	188	0	0
	55-59 ans	313	145	168	145	168	0	0
	60-64 ans	376	152	224	152	224	0	0
	65-69 ans	450	194	256	194	256	0	0
	70-74 ans	529	222	307	222	307	0	0
	50-74 ans	2 027	884	1 143	884	1 143	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 153	2 972	3 181	2 076	2 256	896	925
	55-59 ans	5 271	2 406	2 865	384	480	2 022	2 385
	60-64 ans	6 681	2 920	3 761	291	376	2 629	3 385
	65-69 ans	8 008	3 480	4 528	286	358	3 194	4 170
	70-74 ans	6 661	2 901	3 760	181	255	2 720	3 505
	50-74 ans	32 774	14 679	18 095	3 218	3 725	11 461	14 370
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	202	115	87	78	61	37	26
	55-59 ans	202	118	84	23	14	95	70
	60-64 ans	297	169	128	24	18	145	110
	65-69 ans	413	229	184	21	13	208	171
	70-74 ans	411	209	202	11	10	198	192

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 525	840	685	157	116	683	569
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	202	115	87	78	61	37	26
	55-59 ans	202	118	84	23	14	95	70
	60-64 ans	297	169	128	24	18	145	110
	65-69 ans	413	229	184	21	13	208	171
	70-74 ans	411	209	202	11	10	198	192
	50-74 ans	1 525	840	685	157	116	683	569
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	145	81	64	50	39	31	25
	55-59 ans	171	98	73	16	11	82	62
	60-64 ans	247	138	109	16	13	122	96
	65-69 ans	363	198	165	15	12	183	153
	70-74 ans	342	168	174	9	8	159	166
	50-74 ans	1 268	683	585	106	83	577	502
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	142	79	63	49	38	30	25
	55-59 ans	166	97	69	16	10	81	59
	60-64 ans	246	137	109	16	13	121	96
	65-69 ans	355	194	161	15	12	179	149
	70-74 ans	337	165	172	9	8	156	164
	50-74 ans	1 246	672	574	105	81	567	493
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	145	81	64	50	39	31	25
	55-59 ans	171	98	73	16	11	82	62

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	247	138	109	16	13	122	96
65-69 ans	363	198	165	15	12	183	153
70-74 ans	342	168	174	9	8	159	166
50-74 ans	1 268	683	585	106	83	577	502
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
50-74 ans	9	3	6	1	1	2	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	143	81	62	50	37	31	25
55-59 ans	168	95	73	15	11	80	62
60-64 ans	243	137	106	16	13	121	93
65-69 ans	362	198	164	15	12	183	152
70-74 ans	341	167	174	9	8	158	166
50-74 ans	1 257	678	579	105	81	573	498
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	147	82	65	51	40	31	25
55-59 ans	172	99	73	16	11	83	62
60-64 ans	247	138	109	16	13	122	96
65-69 ans	366	199	167	15	12	184	155
70-74 ans	345	168	177	9	8	159	169
50-74 ans	1 277	686	591	107	84	579	507
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	67	40	27	22	20	18	7
55-59 ans	73	30	43	7	6	23	37
60-64 ans	107	48	59	5	8	43	51
65-69 ans	130	55	75	3	6	52	69
70-74 ans	121	48	73	1	1	47	72
50-74 ans	498	221	277	38	41	183	236

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	33	18	15	13	7	5	8
	55-59 ans	39	27	12	3	3	24	9
	60-64 ans	50	37	13	4	2	33	11
	65-69 ans	95	59	36	4	3	55	33
	70-74 ans	81	46	35	5	2	41	33
	50-74 ans	298	187	111	29	17	158	94
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	27	14	13	10	7	4	6
	55-59 ans	32	22	10	4	1	18	9
	60-64 ans	54	37	17	6	2	31	15
	65-69 ans	84	56	28	6	1	50	27
	70-74 ans	75	39	36	2	3	37	33
	50-74 ans	272	168	104	28	14	140	90
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	31	19	12	2	1	17	11
	70-74 ans	29	18	11	1	1	17	10
	50-74 ans	83	48	35	5	5	43	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	11	4	7	0	0	4	7
	50-74 ans	31	17	14	3	1	14	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	5	6	1	2	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	60	32	28	23	14	9	14
	55-59 ans	71	49	22	7	4	42	18
	60-64 ans	104	74	30	10	4	64	26
	65-69 ans	179	115	64	10	4	105	60
	70-74 ans	156	85	71	7	5	78	66
	50-74 ans	570	355	215	57	31	298	184
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	14	13	10	7	4	6
	55-59 ans	32	22	10	4	1	18	9
	60-64 ans	54	37	17	6	2	31	15
	65-69 ans	84	56	28	6	1	50	27
	70-74 ans	75	39	36	2	3	37	33
	50-74 ans	272	168	104	28	14	140	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	28	20	8	15	5	5	3
	55-59 ans	29	22	7	1	2	21	5
	60-64 ans	55	38	17	7	2	31	15
	65-69 ans	76	53	23	7	0	46	23
	70-74 ans	72	43	29	4	2	39	27
	50-74 ans	260	176	84	34	11	142	73
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	31	19	12	2	1	17	11
	70-74 ans	29	18	11	1	1	17	10
	50-74 ans	83	48	35	5	5	43	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	31	19	12	2	1	17	11
	70-74 ans	29	18	11	1	1	17	10
	50-74 ans	83	48	35	5	5	43	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	38	22	16	1	3	21	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	18	10	8	2	1	8	7
	70-74 ans	16	10	6	1	1	9	5
	50-74 ans	44	26	18	4	2	22	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	13	8	5	1	1	7	4
	50-74 ans	38	23	15	4	2	19	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	16	9	7	1	0	8	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	22	12	10	2	1	10	9
	70-74 ans	23	16	7	1	1	15	6
	50-74 ans	59	35	24	4	3	31	21
A40- Perdus de vue	50-54 ans	49	32	17	27	17	5	0
	55-59 ans	23	16	7	6	3	10	4
	60-64 ans	35	21	14	7	5	14	9
	65-69 ans	29	18	11	5	1	13	10
	70-74 ans	37	24	13	1	1	23	12
	50-74 ans	173	111	62	46	27	65	35

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,7	6,6	8,5	8,8	2,1	0,8
	55-59 ans	7	7,2	6,8	28,5	26,9	1,6	1,3
	60-64 ans	6,6	6,2	6,9	34,5	37,8	1,4	1,4
	65-69 ans	6,6	6,6	6,6	41,5	42,3	1,4	1,4
	70-74 ans	9,3	9	9,5	56,1	54,8	2,1	2,3
	50-74 ans	7,2	7,1	7,3	22,5	24,3	1,7	1,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,5	5,4	5,6	7,6	7,7	0	0
	55-59 ans	5,6	5,7	5,5	27,4	25,9	0	0
	60-64 ans	5,3	4,9	5,6	34,3	37,3	0	0
	65-69 ans	5,3	5,3	5,4	40,4	41,7	0	0
	70-74 ans	7,4	7,1	7,5	55,1	54,6	0	0
	50-74 ans	5,8	5,7	5,9	21,6	23,5	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	17,1	19	15,3	10,9	12,6	100	100
	55-59 ans	19,5	21,2	18	4	3,4	100	100
	60-64 ans	18,8	20	17,9	0,7	1,3	100	100
	65-69 ans	19,9	20,5	19,5	2,5	1,5	100	100
	70-74 ans	20,9	21,3	20,7	1,8	0,3	100	100
	50-74 ans	19,4	20,4	18,6	4	3,5	100	100
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,9	2,7	3,8	2,7	4,1	2,8
	55-59 ans	3,8	4,9	2,9	6	2,9	4,7	2,9
	60-64 ans	4,4	5,8	3,4	8,2	4,8	5,5	3,2
	65-69 ans	5,2	6,6	4,1	7,3	3,6	6,5	4,1
	70-74 ans	6,2	7,2	5,4	6,1	3,9	7,3	5,5
	50-74 ans	4,7	5,7	3,8	4,9	3,1	6	4
50-74 ans **	4,4	5,4	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	71,8	70,4	73,6	64,1	63,9	83,8	96,2
	55-59 ans	84,7	83,1	86,9	69,6	78,6	86,3	88,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83,2	81,7	85,2	66,7	72,2	84,1	87,3
	65-69 ans	87,9	86,5	89,7	71,4	92,3	88	89,5
	70-74 ans	83,2	80,4	86,1	81,8	80	80,3	86,5
	50-74 ans	83,1	81,3	85,4	67,5	71,6	84,5	88,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	97,5	98,4	98	97,4	96,8	100
	55-59 ans	97,1	99	94,5	100	90,9	98,8	95,2
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100
	65-69 ans	97,8	98	97,6	100	100	97,8	97,4
	70-74 ans	98,5	98,2	98,9	100	100	98,1	98,8
	50-74 ans	98,3	98,4	98,1	99,1	97,6	98,3	98,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	125	121	130	114	160	133	84
	55-59 ans	109	101	119	109	74	99	127
	60-64 ans	111	98	128	120	88	96	133
	65-69 ans	97	103	90	85	151	105	85
	70-74 ans	104	108	100	86	79	109	101
	50-74 ans	107	105	108	108	128	105	105
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65 (41-112)	64 (40-110)	67 (44-117,5)	65,5 (36-109)	69 (42-194)	62 (52-113)	56 (47-97)
	55-59 ans	61 (40-103)	58 (41-96)	64 (40-120)	55 (40,5-87,5)	62 (44-97)	59,5 (41-96)	66 (39-133)
	60-64 ans	63 (41-100)	60,5 (42-96)	67 (40-119)	78 (53-123)	68 (59-96)	58 (41-94)	65,5 (38,5-124)
	65-69 ans	64 (42-93)	68 (42-102)	60 (43-89)	43 (32-78)	67,5 (44,5-249,5)	68 (43-107)	59 (42-89)
	70-74 ans	64 (43-101)	64 (44-96)	64,5 (41-105)	79 (52-91)	68 (48,5-118)	64 (43-96)	64 (41-104)
	50-74 ans	63,5 (42-102)	64 (42-98)	63 (42-105)	65,5 (39-105)	68 (45-117)	63 (42-96)	63 (41-103)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	24,3	27,8	19,5	34,6	27,9	13,5	0
	55-59 ans	11,4	13,6	8,3	26,1	21,4	10,5	5,7
	60-64 ans	11,8	12,4	10,9	29,2	27,8	9,7	8,2
	65-69 ans	7	7,9	6	23,8	7,7	6,3	5,8
	70-74 ans	9	11,5	6,4	9,1	10	11,6	6,3
	50-74 ans	11,3	13,2	9,1	29,3	23,3	9,5	6,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	100	96,9	100	94,9	100	100
	55-59 ans	98,2	96,9	100	93,8	100	97,6	100
	60-64 ans	98,4	99,3	97,2	100	100	99,2	96,9
	65-69 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
	70-74 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,4	100
	50-74 ans	99,1	99,3	99	99,1	97,6	99,3	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,6	48,8	41,5	43,1	50	58,1	28
	55-59 ans	42,4	30,3	58,9	43,8	54,5	27,7	59,7
	60-64 ans	43,3	34,8	54,1	31,3	61,5	35,2	53,1
	65-69 ans	35,5	27,6	44,9	20	50	28,3	44,5
	70-74 ans	35,1	28,6	41,2	11,1	12,5	29,6	42,6
	50-74 ans	39	32,2	46,9	35,5	48,8	31,6	46,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22,4	22	23,1	25,5	17,5	16,1	32
	55-59 ans	22,7	27,3	16,4	18,8	27,3	28,9	14,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,2	26,8	11,9	25	15,4	27	11,5
	65-69 ans	26	29,6	21,6	26,7	25	29,9	21,3
	70-74 ans	23,5	27,4	19,8	55,6	25	25,8	19,5
	50-74 ans	23,3	27,3	18,8	27,1	20,2	27,3	18,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,4	17,1	20	19,6	17,5	12,9	24
	55-59 ans	18,6	22,2	13,7	25	9,1	21,7	14,5
	60-64 ans	21,9	26,8	15,6	37,5	15,4	25,4	15,6
	65-69 ans	23	28,1	16,8	40	8,3	27,2	17,4
	70-74 ans	21,7	23,2	20,3	22,2	37,5	23,3	19,5
	50-74 ans	21,3	24,5	17,6	26,2	16,7	24,2	17,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,7	2,4	3,1	2	2,5	3,2	4
	55-59 ans	3,5	4	2,7	0	9,1	4,8	1,6
	60-64 ans	5,3	3,6	7,3	6,3	7,7	3,3	7,3
	65-69 ans	8,5	9,5	7,2	13,3	8,3	9,2	7,1
	70-74 ans	8,4	10,7	6,2	11,1	12,5	10,7	5,9
	50-74 ans	6,5	7	5,9	4,7	6	7,4	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	3,7	3,1	3,9	2,5	3,2	4
	55-59 ans	4,1	6,1	1,4	6,3	0	6	1,6
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	1,6	1	2,4	0	0	1,1	2,6
	70-74 ans	3,2	2,4	4	0	0	2,5	4,1
	50-74 ans	2,4	2,5	2,4	2,8	1,2	2,4	2,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0	3,1	0	5	0	0
	55-59 ans	1,7	3	0	6,3	0	2,4	0
	60-64 ans	1,6	0,7	2,8	0	0	0,8	3,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,6
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,6	0
	50-74 ans	0,9	0,7	1	0,9	2,4	0,7	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	10,8	8,8	11,1	6,2	10	15,1
	55-59 ans	13,5	20,4	7,7	18,2	8,3	20,8	7,5
	60-64 ans	15,6	25,3	8	34,4	10,6	24,3	7,7
	65-69 ans	22,4	33	14,1	35	11,2	32,9	14,4
	70-74 ans	23,4	29,3	18,9	38,7	19,6	28,7	18,8
	50-74 ans	17,4	24,2	11,9	17,7	8,3	26	12,8
	50-74 ans **	16,2	22,1	10,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	4,7	4,1	4,8	3,1	4,5	6,5
	55-59 ans	6,1	9,1	3,5	10,4	2,1	8,9	3,8
	60-64 ans	8,1	12,7	4,5	20,6	5,3	11,8	4,4
	65-69 ans	10,5	16,1	6,2	21	2,8	15,7	6,5
	70-74 ans	11,3	13,4	9,6	11	11,8	13,6	9,4
	50-74 ans	8,3	11,4	5,7	8,7	3,8	12,2	6,3
	50-74 ans **	7,7	10,4	5,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans **	0	0	0	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,7	2,5	7,2	2,2	5,6	3,2
	55-59 ans	5,5	9,1	2,4	2,6	4,2	10,4	2,1
	60-64 ans	8,2	13	4,5	24,1	5,3	11,8	4,4
	65-69 ans	9,5	15,2	5,1	24,5	0	14,4	5,5
	70-74 ans	10,8	14,8	7,7	22,1	7,8	14,3	7,7
	50-74 ans	7,9	12	4,6	10,6	3	12,4	5,1
	50-74 ans **	7,4	11	4,1	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	1,1	1,1
	55-59 ans	1,1	1,7	0,7	0	2,1	2	0,4
	60-64 ans	1,9	1,7	2,1	3,4	2,7	1,5	2,1
	65-69 ans	3,9	5,5	2,7	7	2,8	5,3	2,6
	70-74 ans	4,4	6,2	2,9	5,5	3,9	6,3	2,9
	50-74 ans	2,5	3,3	1,9	1,6	1,3	3,8	2,1
	50-74 ans **	2,1	2,6	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	100	0	100	0	100
	55-59 ans	50	50	50	0	100	50	0
	60-64 ans	61,5	60	62,5	100	100	50	57,1
	65-69 ans	41,9	47,4	33,3	0	0	52,9	36,4
	70-74 ans	41,4	44,4	36,4	0	0	47,1	40
	50-74 ans	45,8	45,8	45,7	20	60	48,8	43,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)