

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 404	611	793	495	632	116	161
	55-59 ans	850	381	469	95	117	286	352
	60-64 ans	1 068	483	585	121	115	362	470
	65-69 ans	1 040	498	542	105	81	393	461
	70-74 ans	720	331	389	38	36	293	353
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 082</b>	<b>2 304</b>	<b>2 778</b>	<b>854</b>	<b>981</b>	<b>1 450</b>	<b>1 797</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	161	66	95	51	80	15	15
	55-59 ans	106	52	54	15	13	37	41
	60-64 ans	94	37	57	7	16	30	41
	65-69 ans	88	38	50	6	12	32	38
	70-74 ans	81	40	41	5	3	35	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>530</b>	<b>233</b>	<b>297</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>173</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	105	45	60	33	48	12	12
	55-59 ans	70	33	37	10	8	23	29
	60-64 ans	59	26	33	6	7	20	26
	65-69 ans	66	27	39	2	7	25	32
	70-74 ans	43	17	26	3	1	14	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>343</b>	<b>148</b>	<b>195</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>94</b>	<b>124</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	56	21	35	18	32	3	3
	55-59 ans	36	19	17	5	5	14	12
	60-64 ans	35	11	24	1	9	10	15
	65-69 ans	22	11	11	4	5	7	6
	70-74 ans	38	23	15	2	2	21	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>187</b>	<b>85</b>	<b>102</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>49</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 348	590	758	477	600	113	158
	55-59 ans	814	362	452	90	112	272	340
	60-64 ans	1 033	472	561	120	106	352	455
	65-69 ans	1 018	487	531	101	76	386	455
	70-74 ans	682	308	374	36	34	272	340
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 895</b>	<b>2 219</b>	<b>2 676</b>	<b>824</b>	<b>928</b>	<b>1 395</b>	<b>1 748</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	47	21	26	17	19	4	7
	55-59 ans	31	20	11	6	4	14	7
	60-64 ans	42	29	13	9	5	20	8
	65-69 ans	48	26	22	10	4	16	18
	70-74 ans	37	16	21	2	5	14	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
<b>50-74 ans</b>	<b>205</b>	<b>112</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>68</b>	<b>56</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	46	21	25	17	18	4	7
55-59 ans	31	20	11	6	4	14	7
60-64 ans	40	27	13	9	5	18	8
65-69 ans	45	24	21	10	4	14	17
70-74 ans	36	16	20	2	5	14	15
<b>50-74 ans</b>	<b>198</b>	<b>108</b>	<b>90</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>64</b>	<b>54</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	43	19	24	15	17	4	7
55-59 ans	29	19	10	5	3	14	7
60-64 ans	38	26	12	9	5	17	7
65-69 ans	44	23	21	10	4	13	17
70-74 ans	36	16	20	2	5	14	15
<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>53</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	40	18	22	15	15	3	7
55-59 ans	26	18	8	5	2	13	6
60-64 ans	37	25	12	9	5	16	7
65-69 ans	41	21	20	9	3	12	17
70-74 ans	35	16	19	2	5	14	14
<b>50-74 ans</b>	<b>179</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>51</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	41	18	23	15	16	3	7
55-59 ans	27	18	9	5	3	13	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	37	25	12	9	5	16	7
65-69 ans	42	22	20	9	4	13	16
70-74 ans	35	16	19	2	5	14	14
<b>50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>50</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	43	19	24	15	17	4	7
55-59 ans	29	19	10	5	3	14	7
60-64 ans	38	26	12	9	5	17	7
65-69 ans	44	23	21	10	4	13	17
70-74 ans	36	16	20	2	5	14	15
<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>53</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	44	19	25	15	18	4	7
55-59 ans	29	19	10	5	3	14	7
60-64 ans	38	26	12	9	5	17	7
65-69 ans	46	25	21	10	4	15	17
70-74 ans	36	16	20	2	5	14	15
<b>50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>105</b>	<b>88</b>	<b>41</b>	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>53</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	23	7	16	5	13	2	3
55-59 ans	14	8	6	1	2	7	4
60-64 ans	11	4	7	1	3	3	4
65-69 ans	19	10	9	4	2	6	7
70-74 ans	12	4	8	1	2	3	6
<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>24</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	6	5	4	3	2	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	9	4	5	2	0	2	5
	70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	13	11	2	4	1	7	1
	65-69 ans	14	9	5	4	0	5	5
	70-74 ans	12	6	6	1	2	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>11</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	11	6	9	4	2	2
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	21	18	3	5	1	13	2
	65-69 ans	23	13	10	6	0	7	10
	70-74 ans	20	10	10	1	3	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>23</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	13	11	2	4	1	7	1
	65-69 ans	14	9	5	4	0	5	5
	70-74 ans	12	6	6	1	2	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	11	9	2	2	1	7	1
	65-69 ans	13	8	5	4	0	4	5
	70-74 ans	11	6	5	1	2	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>10</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	15	13	2	5	1	8	1
	65-69 ans	15	9	6	4	0	5	6
	70-74 ans	14	8	6	1	2	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	5	3	2	3	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	2	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,5	10,8	12	10,3	12,7	12,9	9,3
	55-59 ans	12,5	13,6	11,5	15,8	11,1	12,9	11,6
	60-64 ans	8,8	7,7	9,7	5,8	13,9	8,3	8,7
	65-69 ans	8,5	7,6	9,2	5,7	14,8	8,1	8,2
	70-74 ans	11,3	12,1	10,5	13,2	8,3	11,9	10,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,7</b>	<b>9,8</b>	<b>12,6</b>	<b>10,3</b>	<b>9,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4	3,4	4,4	3,6	5,1	2,6	1,9
	55-59 ans	4,2	5	3,6	5,3	4,3	4,9	3,4
	60-64 ans	3,3	2,3	4,1	0,8	7,8	2,8	3,2
	65-69 ans	2,1	2,2	2	3,8	6,2	1,8	1,3
	70-74 ans	5,3	6,9	3,9	5,3	5,6	7,2	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	68,2	63,2	64,7	60	80	80
	55-59 ans	66	63,5	68,5	66,7	61,5	62,2	70,7
	60-64 ans	62,8	70,3	57,9	85,7	43,8	66,7	63,4
	65-69 ans	75	71,1	78	33,3	58,3	78,1	84,2
	70-74 ans	53,1	42,5	63,4	60	33,3	40	65,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,7</b>	<b>63,5</b>	<b>65,7</b>	<b>64,3</b>	<b>57,3</b>	<b>63,1</b>	<b>71,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	3,6	3,2	3,5	4,4
	55-59 ans	3,8	5,5	2,4	6,7	3,6	5,1	2,1
	60-64 ans	4,1	6,1	2,3	7,5	4,7	5,7	1,8
	65-69 ans	4,7	5,3	4,1	9,9	5,3	4,1	4
	70-74 ans	5,4	5,2	5,6	5,6	14,7	5,1	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	100	96,2	100	94,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	95,2	93,1	100	100	100	90	100
	65-69 ans	93,8	92,3	95,5	100	100	87,5	94,4
	70-74 ans	97,3	100	95,2	100	100	100	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>	<b>96,8</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>	<b>94,1</b>	<b>96,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,5	90,5	96	88,2	94,4	100	100
	55-59 ans	93,5	95	90,9	83,3	75	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	95	96,3	92,3	100	100	94,4	87,5	
65-69 ans	97,8	95,8	100	100	100	92,9	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>95,4</b>	<b>96,7</b>	<b>93,2</b>	<b>94,4</b>	<b>96,9</b>	<b>98,1</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	93	94,7	91,7	100	88,2	75	100	
55-59 ans	89,7	94,7	80	100	66,7	92,9	85,7	
60-64 ans	97,4	96,2	100	100	100	94,1	100	
65-69 ans	93,2	91,3	95,2	90	75	92,3	100	
70-74 ans	97,2	100	95	100	100	100	93,3	
<b>50-74 ans</b>	<b>94,2</b>	<b>95,1</b>	<b>93,1</b>	<b>97,6</b>	<b>88,2</b>	<b>93,5</b>	<b>96,2</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4	
55-59 ans	4	4	4	5	4	4	4	
60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	5	4	4	
70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5,5)	3 (2-5)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	5 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	121	127	116	105	137	210	66	
55-59 ans	87	79	103	61	116	85	97	
60-64 ans	87	88	86	93	52	85	110	
65-69 ans	96	110	81	92	175	123	59	
70-74 ans	97	91	101	65	59	95	115	
<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>92</b>	<b>116</b>	<b>103</b>	<b>87</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	82 (60-149)	69 (57-135)	95,5 (69,5-152)	69 (46-124)	144 (74-185)	113,5 (77-342,5)	80 (42-88)	
55-59 ans	75 (61-91)	69 (50-83)	91 (61-125)	69 (46-74)	91 (61-195)	71,5 (61-83)	91 (57-125)	
60-64 ans	84 (56-97)	85 (64-97)	62 (44,5-115,5)	86 (76-103)	49 (40-63)	84 (62-96)	91 (55-152)	
65-69 ans	77 (46,5-114,5)	83 (56-132)	68 (41-97)	86,5 (70-117)	137,5 (107,5-242)	77 (53-135)	48 (41-78)	
70-74 ans	70,5 (48,5-98)	74 (56-100)	68 (47,5-97)	64,5 (61-68)	58 (56-68)	79 (54-103)	77 (47-99)	
<b>50-74 ans</b>	<b>77 (54-105)</b>	<b>77 (58-103)</b>	<b>78 (49-116)</b>	<b>75 (60-90)</b>	<b>94 (63-155)</b>	<b>82 (56-104)</b>	<b>76 (45-92)</b>	

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

11/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	9,5	3,8	11,8	5,3	0	0
	55-59 ans	6,5	5	9,1	16,7	25	0	0
	60-64 ans	4,8	3,4	7,7	0	0	5	12,5
	65-69 ans	2,1	3,8	0	0	0	6,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,5</b>	<b>3,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,3	36,8	64	33,3	72,2	50	42,9
	55-59 ans	48,3	42,1	60	20	66,7	50	57,1
	60-64 ans	28,9	15,4	58,3	11,1	60	17,6	57,1
	65-69 ans	41,3	40	42,9	40	50	40	41,2
	70-74 ans	33,3	25	40	50	40	21,4	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>40,9</b>	<b>31,4</b>	<b>52,3</b>	<b>29,3</b>	<b>62,9</b>	<b>32,8</b>	<b>45,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	5,3	8	6,7	5,6	0	14,3
	55-59 ans	3,4	5,3	0	20	0	0	0
	60-64 ans	2,6	3,8	0	0	0	5,9	0
	65-69 ans	2,2	0	4,8	0	25	0	0
	70-74 ans	5,6	6,3	5	0	0	7,1	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	31,6	20	26,7	16,7	50	28,6
	55-59 ans	6,9	5,3	10	0	0	7,1	14,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21,1	26,9	8,3	11,1	0	35,3	14,3
	65-69 ans	19,6	16	23,8	20	0	13,3	29,4
	70-74 ans	22,2	25	20	0	20	28,6	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,7</b>	<b>21</b>	<b>18,2</b>	<b>17,1</b>	<b>11,4</b>	<b>23,4</b>	<b>22,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	13,6	26,3	4	33,3	5,6	0	0
	55-59 ans	27,6	36,8	10	40	0	35,7	14,3
	60-64 ans	34,2	42,3	16,7	44,4	20	41,2	14,3
	65-69 ans	30,4	36	23,8	40	0	33,3	29,4
	70-74 ans	33,3	37,5	30	50	40	35,7	26,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,5</b>	<b>36,2</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>11,4</b>	<b>34,4</b>	<b>20,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	2,3	0	4	0	0	0	14,3
	55-59 ans	10,3	5,3	20	20	33,3	0	14,3
	60-64 ans	13,2	11,5	16,7	33,3	20	0	14,3
	65-69 ans	4,3	4	4,8	0	25	6,7	0
	70-74 ans	5,6	6,3	5	0	0	7,1	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>5,7</b>	<b>8</b>	<b>9,8</b>	<b>8,6</b>	<b>3,1</b>	<b>7,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
65-69 ans	2,2	4	0	0	0	6,7	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	12,6	18,6	7,9	18,9	6,7	17,7	12,7
55-59 ans	12,3	22,1	4,4	22,2	0	22,1	5,9
60-64 ans	20,3	38,1	5,3	41,7	9,4	36,9	4,4
65-69 ans	22,6	26,7	18,8	59,4	0	18,1	22
70-74 ans	29,3	32,5	26,7	27,8	88,2	33,1	20,6
<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>27</b>	<b>11,6</b>	<b>27,9</b>	<b>8,6</b>	<b>26,5</b>	<b>13,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>18,6</b>	<b>26,7</b>	<b>11,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	4,5	8,5	1,3	10,5	1,7	0	0
55-59 ans	9,8	19,3	2,2	22,2	0	18,4	2,9
60-64 ans	12,6	23,3	3,6	33,3	9,4	19,9	2,2
65-69 ans	13,8	18,5	9,4	39,6	0	13	11
70-74 ans	17,6	19,5	16	27,8	58,8	18,4	11,8
<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>17,1</b>	<b>5,6</b>	<b>19,4</b>	<b>4,3</b>	<b>15,8</b>	<b>6,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>11,2</b>	<b>17,3</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	4,5	8,5	1,3	10,5	1,7	0	0
55-59 ans	9,8	19,3	2,2	22,2	0	18,4	2,9
60-64 ans	10,6	19,1	3,6	16,7	9,4	19,9	2,2
65-69 ans	12,8	16,4	9,4	39,6	0	10,4	11
70-74 ans	16,1	19,5	13,4	27,8	58,8	18,4	8,8
<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>15,8</b>	<b>5,2</b>	<b>17</b>	<b>4,3</b>	<b>15,1</b>	<b>5,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>16,1</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	5,9	10,2	2,6	10,5	3,3	8,8	0
55-59 ans	9,8	19,3	2,2	22,2	0	18,4	2,9
60-64 ans	14,5	27,5	3,6	41,7	9,4	22,7	2,2
65-69 ans	14,7	18,5	11,3	39,6	0	13	13,2
70-74 ans	20,5	26	16	27,8	58,8	25,7	11,8
<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>19,4</b>	<b>6,4</b>	<b>20,6</b>	<b>5,4</b>	<b>18,6</b>	<b>6,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,5</b>	<b>19,6</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0	1,3	0	0	0	6,3
	55-59 ans	3,7	2,8	4,4	11,1	8,9	0	2,9
	60-64 ans	4,8	6,4	3,6	25	9,4	0	2,2
	65-69 ans	2	2,1	1,9	0	13,2	2,6	0
	70-74 ans	2,9	3,2	2,7	0	0	3,7	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)