

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 482	667	815	241	256	426	559
	55-59 ans	1 683	754	929	114	126	640	803
	60-64 ans	2 357	1 040	1 317	119	136	921	1 181
	65-69 ans	3 353	1 470	1 883	105	117	1 365	1 766
	70-74 ans	2 411	1 029	1 382	88	97	941	1 285
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 286</b>	<b>4 960</b>	<b>6 326</b>	<b>667</b>	<b>732</b>	<b>4 293</b>	<b>5 594</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	77	34	43	13	13	21	30
	55-59 ans	90	46	44	7	5	39	39
	60-64 ans	119	51	68	5	9	46	59
	65-69 ans	211	90	121	5	11	85	110
	70-74 ans	179	69	110	8	13	61	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>676</b>	<b>290</b>	<b>386</b>	<b>38</b>	<b>51</b>	<b>252</b>	<b>335</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	38	16	22	4	4	12	18
	55-59 ans	42	21	21	3	1	18	20
	60-64 ans	50	19	31	1	4	18	27
	65-69 ans	111	52	59	2	2	50	57
	70-74 ans	82	28	54	1	4	27	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>323</b>	<b>136</b>	<b>187</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>125</b>	<b>172</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	39	18	21	9	9	9	12
	55-59 ans	48	25	23	4	4	21	19
	60-64 ans	69	32	37	4	5	28	32
	65-69 ans	100	38	62	3	9	35	53
	70-74 ans	97	41	56	7	9	34	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>353</b>	<b>154</b>	<b>199</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>127</b>	<b>163</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 443	649	794	232	247	417	547
	55-59 ans	1 635	729	906	110	122	619	784
	60-64 ans	2 285	1 005	1 280	114	131	891	1 149
	65-69 ans	3 251	1 431	1 820	102	108	1 329	1 712
	70-74 ans	2 313	987	1 326	81	88	906	1 238
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 927</b>	<b>4 801</b>	<b>6 126</b>	<b>639</b>	<b>696</b>	<b>4 162</b>	<b>5 430</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	65	35	30	6	13	29	17
	55-59 ans	69	38	31	8	7	30	24
	60-64 ans	102	65	37	10	5	55	32
	65-69 ans	170	95	75	5	5	90	70
	70-74 ans	135	85	50	12	4	73	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>541</b>	<b>318</b>	<b>223</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>277</b>	<b>189</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	65	35	30	6	13	29	17
	55-59 ans	69	38	31	8	7	30	24
	60-64 ans	99	64	35	9	5	55	30
	65-69 ans	169	94	75	5	5	89	70
	70-74 ans	131	82	49	12	4	70	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>533</b>	<b>313</b>	<b>220</b>	<b>40</b>	<b>34</b>	<b>273</b>	<b>186</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	57	31	26	4	9	27	17
	55-59 ans	55	29	26	3	6	26	20
	60-64 ans	88	54	34	7	5	47	29
	65-69 ans	156	88	68	5	5	83	63
	70-74 ans	117	72	45	10	3	62	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>473</b>	<b>274</b>	<b>199</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>245</b>	<b>171</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	52	28	24	3	7	25	17
	55-59 ans	53	29	24	3	6	26	18
	60-64 ans	82	50	32	7	5	43	27
	65-69 ans	147	85	62	5	4	80	58
	70-74 ans	107	66	41	10	3	56	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>441</b>	<b>258</b>	<b>183</b>	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>230</b>	<b>158</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	57	31	26	4	9	27	17
	55-59 ans	55	29	26	3	6	26	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	87	54	33	7	5	47	28	
65-69 ans	155	88	67	5	5	83	62	
70-74 ans	115	71	44	10	3	61	41	
<b>50-74 ans</b>	<b>469</b>	<b>273</b>	<b>196</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>244</b>	<b>168</b>	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	56	30	26	4	9	26	17	
55-59 ans	55	29	26	3	6	26	20	
60-64 ans	87	54	33	7	5	47	28	
65-69 ans	153	88	65	5	5	83	60	
70-74 ans	114	71	43	10	3	61	40	
<b>50-74 ans</b>	<b>465</b>	<b>272</b>	<b>193</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>243</b>	<b>165</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	57	31	26	4	9	27	17	
55-59 ans	55	29	26	3	6	26	20	
60-64 ans	88	54	34	7	5	47	29	
65-69 ans	156	88	68	5	5	83	63	
70-74 ans	119	74	45	10	3	64	42	
<b>50-74 ans</b>	<b>475</b>	<b>276</b>	<b>199</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>247</b>	<b>171</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	20	7	13	1	3	6	10	
55-59 ans	19	7	12	1	3	6	9	
60-64 ans	28	12	16	3	3	9	13	
65-69 ans	36	18	18	0	1	18	17	
70-74 ans	42	21	21	4	2	17	19	
<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>65</b>	<b>80</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	0	1	2	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	14	9	5	2	3	7	2
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	18	11	7	1	0	10	7
	65-69 ans	35	19	16	2	0	17	16
	70-74 ans	20	14	6	2	0	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>51</b>	<b>34</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	9	2	1	1	8	1
	55-59 ans	15	9	6	1	1	8	5
	60-64 ans	23	19	4	2	1	17	3
	65-69 ans	47	28	19	1	3	27	16
	70-74 ans	35	24	11	3	0	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>36</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	10	8	2	0	1	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	18	7	3	4	15	3
	55-59 ans	25	15	10	2	2	13	8
	60-64 ans	41	30	11	3	1	27	10
	65-69 ans	82	47	35	3	3	44	32
	70-74 ans	55	38	17	5	0	33	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>228</b>	<b>148</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>70</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	9	2	1	1	8	1
	55-59 ans	15	9	6	1	1	8	5
	60-64 ans	23	19	4	2	1	17	3
	65-69 ans	47	28	19	1	3	27	16
	70-74 ans	35	24	11	3	0	21	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>36</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	8	0	1	0	7	0
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	16	13	3	1	0	12	3
	65-69 ans	34	18	16	1	3	17	13
	70-74 ans	23	15	8	3	0	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>26</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	8	0	1	0	7	0
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	19	14	5	1	1	13	4
	65-69 ans	36	20	16	2	3	18	13
	70-74 ans	29	21	8	3	0	18	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>70</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>62</b>	<b>27</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	10	8	2	0	1	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	10	8	2	0	1	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,1	5,3	5,4	5,1	4,9	5,4
	55-59 ans	5,3	6,1	4,7	6,1	4	6,1	4,9
	60-64 ans	5	4,9	5,2	4,2	6,6	5	5
	65-69 ans	6,3	6,1	6,4	4,8	9,4	6,2	6,2
	70-74 ans	7,4	6,7	8	9,1	13,4	6,5	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>	<b>6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,6	2,7	2,6	3,7	3,5	2,1	2,1
	55-59 ans	2,9	3,3	2,5	3,5	3,2	3,3	2,4
	60-64 ans	2,9	3,1	2,8	3,4	3,7	3	2,7
	65-69 ans	3	2,6	3,3	2,9	7,7	2,6	3
	70-74 ans	4	4	4,1	8	9,3	3,6	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4</b>	<b>4,9</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	49,4	47,1	51,2	30,8	30,8	57,1	60
	55-59 ans	46,7	45,7	47,7	42,9	20	46,2	51,3
	60-64 ans	42	37,3	45,6	20	44,4	39,1	45,8
	65-69 ans	52,6	57,8	48,8	40	18,2	58,8	51,8
	70-74 ans	45,8	40,6	49,1	12,5	30,8	44,3	51,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,8</b>	<b>46,9</b>	<b>48,4</b>	<b>28,9</b>	<b>29,4</b>	<b>49,6</b>	<b>51,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,5	5,4	3,8	2,6	5,3	7	3,1
	55-59 ans	4,2	5,2	3,4	7,3	5,7	4,8	3,1
	60-64 ans	4,5	6,5	2,9	8,8	3,8	6,2	2,8
	65-69 ans	5,2	6,6	4,1	4,9	4,6	6,8	4,1
	70-74 ans	5,8	8,6	3,8	14,8	4,5	8,1	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6,6</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,9</b>	<b>6,7</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,1	98,5	94,6	90	100	100	93,8
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,9	100
	70-74 ans	97	96,5	98	100	100	95,9	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>98,4</b>	<b>98,7</b>	<b>97,6</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>98,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,7	88,6	86,7	66,7	69,2	93,1	100
	55-59 ans	79,7	76,3	83,9	37,5	85,7	86,7	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,9	84,4	97,1	77,8	100	85,5	96,7
	65-69 ans	92,3	93,6	90,7	100	100	93,3	90
	70-74 ans	89,3	87,8	91,8	83,3	75	88,6	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,7</b>	<b>87,5</b>	<b>90,5</b>	<b>72,5</b>	<b>82,4</b>	<b>89,7</b>	<b>91,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,2	90,3	92,3	75	77,8	92,6	100
	55-59 ans	96,4	100	92,3	100	100	100	90
	60-64 ans	93,2	92,6	94,1	100	100	91,5	93,1
	65-69 ans	94,2	96,6	91,2	100	80	96,4	92,1
	70-74 ans	91,5	91,7	91,1	100	100	90,3	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,2</b>	<b>94,2</b>	<b>92</b>	<b>96,6</b>	<b>89,3</b>	<b>93,9</b>	<b>92,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	5	5	3	3
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	3
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	3	5	5	4	3
	70-74 ans	3	3	3	3	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	4 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	4 (2-6)	4 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	4 (2-7)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	73	91	50	108	76	82
	55-59 ans	90	83	99	67	121	85	93
	60-64 ans	78	74	84	70	97	75	82
	65-69 ans	86	83	89	91	71	82	91
	70-74 ans	81	82	78	52	57	87	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>97</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76 (55-104)	70 (49-89)	86 (65-112)	39,5 (27,5-72,5)	104 (74-139)	72 (55-89)	80 (62-104)
	55-59 ans	70 (52-102)	69 (51-101)	74,5 (53-103)	64 (60-77)	72 (45-237)	71 (49-102)	74,5 (54-102,5)
	60-64 ans	67 (45,5-95,5)	63 (45-91)	75 (46-104)	61 (50-84)	104 (87-106)	67 (44-92)	56 (44-102)
	65-69 ans	71 (49,5-111,5)	70 (51,5-105,5)	72 (46,5-116)	93 (68-123)	58 (55-105)	70 (51-105)	72 (46-117)
	70-74 ans	68 (53-100)	73,5 (51,5-113,5)	65 (54-94)	43,5 (40-65)	55 (49-68)	76 (55-118)	65,5 (54-96)
	<b>50-74 ans</b>	<b>70 (51-104)</b>	<b>70 (49-101)</b>	<b>72 (52-111)</b>	<b>60 (41-77)</b>	<b>82 (56,5-119)</b>	<b>73 (51-103)</b>	<b>72 (51-108)</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	1,4	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,2	96,8	100	100	96,3	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	98,9	100	97,1	100	100	96,6	
	65-69 ans	98,1	100	95,6	100	100	95,2	
	70-74 ans	97,4	98,6	95,6	100	100	98,4	
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>99,3</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,1	22,6	50	25	33,3	22,2	
	55-59 ans	34,5	24,1	46,2	33,3	50	23,1	
	60-64 ans	31,8	22,2	47,1	42,9	60	19,1	
	65-69 ans	23,1	20,5	26,5	0	20	21,7	
	70-74 ans	35,3	28,4	46,7	40	66,7	26,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,5</b>	<b>23,6</b>	<b>40,2</b>	<b>31</b>	<b>42,9</b>	<b>22,7</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,8	6,5	11,5	0	11,1	7,4	
	55-59 ans	3,6	6,9	0	0	0	7,7	
	60-64 ans	2,3	0	5,9	0	0	0	
	65-69 ans	3,2	3,4	2,9	0	0	3,6	
	70-74 ans	2,5	2,7	2,2	0	0	3,1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,8	0	3,8	0	0	5,9	
	55-59 ans	1,8	3,4	0	0	0	3,8	
	60-64 ans	1,1	1,9	0	0	0	2,1	
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,2	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24,6	29	19,2	50	33,3	25,9	
	55-59 ans	18,2	20,7	15,4	33,3	16,7	19,2	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20,5	20,4	20,6	14,3	0	21,3	24,1
	65-69 ans	22,4	21,6	23,5	40	0	20,5	25,4
	70-74 ans	16,8	18,9	13,3	20	0	18,8	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>21,4</b>	<b>19,1</b>	<b>27,6</b>	<b>14,3</b>	<b>20,6</b>	<b>19,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,3	29	7,7	25	11,1	29,6	5,9
	55-59 ans	27,3	31	23,1	33,3	16,7	30,8	25
	60-64 ans	26,1	35,2	11,8	28,6	20	36,2	10,3
	65-69 ans	30,1	31,8	27,9	20	60	32,5	25,4
	70-74 ans	29,4	32,4	24,4	30	0	32,8	26,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>32,2</b>	<b>21,1</b>	<b>27,6</b>	<b>21,4</b>	<b>32,8</b>	<b>21,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,3	6,9	7,7	0	0	7,7	10
	60-64 ans	6,8	11,1	0	14,3	0	10,6	0
	65-69 ans	7,1	8	5,9	0	20	8,4	4,8
	70-74 ans	8,4	10,8	4,4	0	33,3	12,5	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,3</b>	<b>4</b>	<b>3,4</b>	<b>7,1</b>	<b>8,9</b>	<b>3,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	0	3,8	0	11,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,3	1,9	2,9	0	0	2,1	3,4
	65-69 ans	3,8	3,4	4,4	0	0	3,6	4,8
	70-74 ans	1,7	1,4	2,2	0	0	1,6	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,5	6,5	0	0	0	7,4	0
	55-59 ans	3,6	3,4	3,8	0	16,7	3,8	0
	60-64 ans	8	5,6	11,8	0	20	6,4	10,3
	65-69 ans	5,1	6,8	2,9	40	0	4,8	3,2
	70-74 ans	3,4	2,7	4,4	0	0	3,1	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,5</b>	<b>6,9</b>	<b>7,1</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	2,6	1,1	4,4	0	0	1,2	4,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,8</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	17,3	27,7	8,8	12,9	16,2	36	5,5
	55-59 ans	15,3	20,6	11	18,2	16,4	21	10,2
	60-64 ans	17,9	29,9	8,6	26,3	7,6	30,3	8,7
	65-69 ans	25,2	32,8	19,2	29,4	27,8	33,1	18,7
	70-74 ans	23,8	38,5	12,8	61,7	0	36,4	13,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,9</b>	<b>30,8</b>	<b>13,1</b>	<b>25</b>	<b>14,4</b>	<b>31,7</b>	<b>12,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,7</b>	<b>28,6</b>	<b>11,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	13,9	2,5	4,3	4	19,2	1,8
	55-59 ans	9,2	12,3	6,6	9,1	8,2	12,9	6,4
	60-64 ans	10,1	18,9	3,1	17,5	7,6	19,1	2,6
	65-69 ans	14,5	19,6	10,4	9,8	27,8	20,3	9,3
	70-74 ans	15,1	24,3	8,3	37	0	23,2	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>18,5</b>	<b>6,9</b>	<b>12,5</b>	<b>8,6</b>	<b>19,5</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11</b>	<b>16,8</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	12,3	0	4,3	0	16,8	0
	55-59 ans	5,5	8,2	3,3	9,1	8,2	8,1	2,6
	60-64 ans	7	12,9	2,3	8,8	0	13,5	2,6
	65-69 ans	10,5	12,6	8,8	9,8	27,8	12,8	7,6
	70-74 ans	9,9	15,2	6	37	0	13,2	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>12,5</b>	<b>4,9</b>	<b>11</b>	<b>5,7</b>	<b>12,7</b>	<b>4,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,5</b>	<b>11,9</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	12,3	0	4,3	0	16,8	0
	55-59 ans	6,1	9,6	3,3	9,1	8,2	9,7	2,6
	60-64 ans	8,3	13,9	3,9	8,8	7,6	14,6	3,5
	65-69 ans	11,1	14	8,8	19,6	27,8	13,5	7,6
	70-74 ans	12,5	21,3	6	37	0	19,9	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>14,6</b>	<b>5,2</b>	<b>12,5</b>	<b>7,2</b>	<b>14,9</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,5</b>	<b>13,4</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 64 - Pyrénées-Atlantiques

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,4	2,7	2,2	0	0	3,2	2,6
	60-64 ans	2,6	6	0	8,8	0	5,6	0
	65-69 ans	3,4	4,9	2,2	0	9,3	5,3	1,8
	70-74 ans	4,3	8,1	1,5	0	11,4	8,8	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	83,3	83,3	0	100	0	80	0
	65-69 ans	90,9	100	75	0	0	100	100
	70-74 ans	70	75	50	0	0	75	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,9</b>	<b>87</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>86,4</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)