

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	976	470	506	307	299	163	207
	55-59 ans	1 091	442	649	133	169	309	480
	60-64 ans	1 533	526	1 007	159	216	367	791
	65-69 ans	1 749	586	1 163	160	208	426	955
	70-74 ans	1 267	455	812	68	94	387	718
	50-74 ans	6 616	2 479	4 137	827	986	1 652	3 151
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	48	25	23	17	13	8	10
	55-59 ans	62	25	37	8	16	17	21
	60-64 ans	85	39	46	9	13	30	33
	65-69 ans	105	31	74	9	13	22	61
	70-74 ans	84	27	57	3	9	24	48
	50-74 ans	384	147	237	46	64	101	173
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	19	9	10	6	5	3	5
	55-59 ans	28	10	18	4	5	6	13
	60-64 ans	42	20	22	2	6	18	16
	65-69 ans	59	18	41	6	6	12	35
	70-74 ans	35	9	26	0	2	9	24
	50-74 ans	183	66	117	18	24	48	93
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	29	16	13	11	8	5	5
	55-59 ans	34	15	19	4	11	11	8
	60-64 ans	43	19	24	7	7	12	17
	65-69 ans	46	13	33	3	7	10	26
	70-74 ans	49	18	31	3	7	15	24
	50-74 ans	201	81	120	28	40	53	80
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	947	454	493	296	291	158	202
	55-59 ans	1 057	427	630	129	158	298	472
	60-64 ans	1 490	507	983	152	209	355	774
	65-69 ans	1 703	573	1 130	157	201	416	929
	70-74 ans	1 218	437	781	65	87	372	694
	50-74 ans	6 415	2 398	4 017	799	946	1 599	3 071
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	34	20	14	12	6	8	8
	55-59 ans	50	23	27	7	6	16	21
	60-64 ans	78	34	44	12	11	22	33
	65-69 ans	83	36	47	9	12	27	35
	70-74 ans	81	33	48	5	7	28	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	326	146	180	45	42	101	138
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	34	20	14	12	6	8	8
55-59 ans	50	23	27	7	6	16	21
60-64 ans	76	32	44	12	11	20	33
65-69 ans	81	35	46	9	12	26	34
70-74 ans	81	33	48	5	7	28	41
50-74 ans	322	143	179	45	42	98	137
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	28	16	12	11	4	5	8
55-59 ans	45	22	23	7	5	15	18
60-64 ans	59	23	36	7	8	16	28
65-69 ans	69	30	39	8	11	22	28
70-74 ans	71	26	45	4	5	22	40
50-74 ans	272	117	155	37	33	80	122
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	28	16	12	11	4	5	8
55-59 ans	42	21	21	6	4	15	17
60-64 ans	58	23	35	7	8	16	27
65-69 ans	66	30	36	8	9	22	27
70-74 ans	69	25	44	3	5	22	39
50-74 ans	263	115	148	35	30	80	118
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	28	16	12	11	4	5	8
55-59 ans	45	22	23	7	5	15	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	59	23	36	7	8	16	28
	65-69 ans	68	30	38	8	11	22	27
	70-74 ans	70	26	44	4	5	22	39
	50-74 ans	270	117	153	37	33	80	120
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	28	16	12	11	4	5	8
	55-59 ans	43	21	22	6	4	15	18
	60-64 ans	59	23	36	7	8	16	28
	65-69 ans	68	30	38	8	11	22	27
	70-74 ans	70	26	44	4	5	22	39
	50-74 ans	268	116	152	36	32	80	120
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	28	16	12	11	4	5	8
	55-59 ans	45	22	23	7	5	15	18
	60-64 ans	59	23	36	7	8	16	28
	65-69 ans	69	30	39	8	11	22	28
	70-74 ans	72	26	46	4	6	22	40
	50-74 ans	273	117	156	37	34	80	122
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	10	5	5	4	1	1	4
	55-59 ans	12	6	6	2	2	4	4
	60-64 ans	16	5	11	1	1	4	10
	65-69 ans	16	3	13	0	5	3	8
	70-74 ans	17	5	12	1	1	4	11
	50-74 ans	71	24	47	8	10	16	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1	
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	
60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1	
65-69 ans	7	1	6	0	1	1	5	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	14	5	9	3	1	2	8	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	5	2	3	1	0	1	3	
55-59 ans	11	6	5	1	1	5	4	
60-64 ans	22	9	13	4	5	5	8	
65-69 ans	18	11	7	5	2	6	5	
70-74 ans	25	11	14	1	1	10	13	
50-74 ans	81	39	42	12	9	27	33	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0	
55-59 ans	17	7	10	2	1	5	9	
60-64 ans	14	5	9	1	2	4	7	
65-69 ans	21	12	9	3	3	9	6	
70-74 ans	23	8	15	1	2	7	13	
50-74 ans	79	34	45	8	10	26	35	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1	
65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2	
70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0	
50-74 ans	14	9	5	3	2	6	3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)							
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté							
50-54 ans	9	4	5	2	2	2	3
55-59 ans	28	13	15	3	2	10	13
60-64 ans	36	14	22	5	7	9	15
65-69 ans	39	23	16	8	5	15	11
70-74 ans	48	19	29	2	3	17	26
50-74 ans	160	73	87	20	19	53	68
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)							
50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
55-59 ans	17	7	10	2	1	5	9
60-64 ans	14	5	9	1	2	4	7
65-69 ans	21	12	9	3	3	9	6
70-74 ans	23	8	15	1	2	7	13
50-74 ans	79	34	45	8	10	26	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	12	5	7	2	1	3	6
	60-64 ans	13	4	9	1	2	3	7
	65-69 ans	18	10	8	2	2	8	6
	70-74 ans	15	5	10	0	1	5	9
	50-74 ans	62	26	36	6	8	20	28
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	19	7	12	2	1	5	11
	60-64 ans	15	4	11	1	2	3	9
	65-69 ans	21	11	10	2	3	9	7
	70-74 ans	25	10	15	1	2	9	13
	50-74 ans	85	35	50	8	10	27	40
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	15	9	6	3	3	6	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	14	9	5	3	2	6	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	12	7	5	3	2	4	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 40 - Landes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	13	8	5	5	2	3	3
	65-69 ans	12	5	7	1	1	4	6
	70-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
	50-74 ans	39	23	16	7	5	16	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,3	4,5	5,5	4,3	4,9	4,8
	55-59 ans	5,7	5,7	5,7	6	9,5	5,5	4,4
	60-64 ans	5,5	7,4	4,6	5,7	6	8,2	4,2
	65-69 ans	6	5,3	6,4	5,6	6,3	5,2	6,4
	70-74 ans	6,6	5,9	7	4,4	9,6	6,2	6,7
	50-74 ans	5,8	5,9	5,7	5,6	6,5	6,1	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3,4	2,6	3,6	2,7	3,1	2,4
	55-59 ans	3,1	3,4	2,9	3	6,5	3,6	1,7
	60-64 ans	2,8	3,6	2,4	4,4	3,2	3,3	2,1
	65-69 ans	2,6	2,2	2,8	1,9	3,4	2,3	2,7
	70-74 ans	3,9	4	3,8	4,4	7,4	3,9	3,3
	50-74 ans	3	3,3	2,9	3,4	4,1	3,2	2,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,6	36	43,5	35,3	38,5	37,5	50
	55-59 ans	45,2	40	48,6	50	31,3	35,3	61,9
	60-64 ans	49,4	51,3	47,8	22,2	46,2	60	48,5
	65-69 ans	56,2	58,1	55,4	66,7	46,2	54,5	57,4
	70-74 ans	41,7	33,3	45,6	0	22,2	37,5	50
	50-74 ans	47,7	44,9	49,4	39,1	37,5	47,5	53,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,4	2,8	4,1	2,1	5,1	4
	55-59 ans	4,7	5,4	4,3	5,4	3,8	5,4	4,4
	60-64 ans	5,2	6,7	4,5	7,9	5,3	6,2	4,3
	65-69 ans	4,9	6,3	4,2	5,7	6	6,5	3,8
	70-74 ans	6,7	7,6	6,1	7,7	8	7,5	5,9
	50-74 ans	5,1	6,1	4,5	5,6	4,4	6,3	4,5
50-74 ans **	5	5,8	4,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,4	94,1	100	100	100	90,9	100
	65-69 ans	97,6	97,2	97,9	100	100	96,3	97,1
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,8	97,9	99,4	100	100	97	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,4	80	85,7	91,7	66,7	62,5	100
	55-59 ans	90	95,7	85,2	100	83,3	93,8	85,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	77,6	71,9	81,8	58,3	72,7	80	84,8	
65-69 ans	85,2	85,7	84,8	88,9	91,7	84,6	82,4	
70-74 ans	87,7	78,8	93,8	80	71,4	78,6	97,6	
50-74 ans	84,5	81,8	86,6	82,2	78,6	81,6	89,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	93,3	95,5	91,3	85,7	80	100	94,4	
60-64 ans	98,3	100	97,2	100	100	100	96,4	
65-69 ans	95,7	100	92,3	100	81,8	100	96,4	
70-74 ans	97,2	96,2	97,8	75	100	100	97,5	
50-74 ans	96,7	98,3	95,5	94,6	90,9	100	96,7	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	11	12	10	12	8	13	14	
55-59 ans	13	13	12	13	10	13	13	
60-64 ans	13	15	12	15	12	16	12	
65-69 ans	13	16	12	17	15	16	11	
70-74 ans	16	18	15	17	18	18	14	
50-74 ans	13	15	12	14	12	15	12	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	
65-69 ans	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)	
50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	83	101	59	94	98	117	39	
55-59 ans	85	90	81	87	86	91	79	
60-64 ans	80	65	89	73	65	62	96	
65-69 ans	78	86	71	134	67	69	73	
70-74 ans	77	78	76	106	62	73	78	
50-74 ans	80	83	77	99	72	76	79	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	61,5 (41-109)	83,5 (58-124)	44 (33-59,5)	82 (54-115)	74,5 (40,5-154,5)	105 (62-197)	44 (24-54)	
55-59 ans	70 (45-117)	71,5 (45-91)	70 (39-119)	65 (61-91)	98 (58-117)	73 (39-132)	69 (39-119)	
60-64 ans	66 (46-102)	60 (39-85)	69 (51-107,5)	66 (48-85)	60,5 (39,5-65)	44,5 (36-86,5)	79,5 (58,5-117)	
65-69 ans	61 (45-82)	67 (48-107)	55 (43-75)	109 (73-160,5)	53 (42-63)	60 (44-68)	55 (44-85,5)	
70-74 ans	62 (46-91)	68,5 (49-91)	60 (42-83)	85,5 (68-144,5)	46 (26-46)	65 (49-88)	62 (43,5-87,5)	
50-74 ans	63 (45-100,5)	67 (48-102)	62 (42-96)	74 (63-111)	56 (40-68)	62,5 (41-89,5)	62 (45-96)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	11,8	10	14,3	0	33,3	25	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	6	4,3	7,4	0	0	6,3	9,5
60-64 ans	16,7	23,5	11,4	41,7	18,2	13,6	9,1
65-69 ans	14,5	13,9	14,9	11,1	8,3	14,8	17,1
70-74 ans	8,6	21,2	0	20	0	21,4	0
50-74 ans	12	15,8	8,9	15,6	11,9	15,8	8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	95,6	95,5	95,7	85,7	80	100	100
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
65-69 ans	98,6	100	97,4	100	100	100	96,4
70-74 ans	98,6	100	97,8	100	100	100	97,5
50-74 ans	98,5	99,1	98,1	97,3	97	100	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	35,7	31,3	41,7	36,4	25	20	50
55-59 ans	26,7	27,3	26,1	28,6	40	26,7	22,2
60-64 ans	27,1	21,7	30,6	14,3	12,5	25	35,7
65-69 ans	23,2	10	33,3	0	45,5	13,6	28,6
70-74 ans	23,6	19,2	26,1	25	16,7	18,2	27,5
50-74 ans	26	20,5	30,1	21,6	29,4	20	30,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	14,3	18,8	8,3	27,3	0	0	12,5
55-59 ans	2,2	0	4,3	0	0	0	5,6
60-64 ans	3,4	4,3	2,8	0	0	6,3	3,6
65-69 ans	10,1	3,3	15,4	0	9,1	4,5	17,9
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	5,1	4,3	5,8	8,1	2,9	2,5	6,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	17,9	12,5	25	9,1	0	20	37,5
55-59 ans	24,4	27,3	21,7	14,3	20	33,3	22,2
60-64 ans	37,3	39,1	36,1	57,1	62,5	31,3	28,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26,1	36,7	17,9	62,5	18,2	27,3	17,9
	70-74 ans	34,7	42,3	30,4	25	16,7	45,5	32,5
	50-74 ans	29,7	33,3	26,9	32,4	26,5	33,8	27
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,3	12,5	16,7	9,1	50	20	0
	55-59 ans	37,8	31,8	43,5	28,6	20	33,3	50
	60-64 ans	23,7	21,7	25	14,3	25	25	25
	65-69 ans	30,4	40	23,1	37,5	27,3	40,9	21,4
	70-74 ans	31,9	30,8	32,6	25	33,3	31,8	32,5
	50-74 ans	28,9	29,1	28,8	21,6	29,4	32,5	28,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,1	6,3	8,3	9,1	25	0	0
	55-59 ans	2,2	4,5	0	0	0	6,7	0
	60-64 ans	5,1	8,7	2,8	14,3	0	6,3	3,6
	65-69 ans	7,2	10	5,1	0	0	13,6	7,1
	70-74 ans	4,2	7,7	2,2	25	16,7	4,5	0
	50-74 ans	5,1	7,7	3,2	8,1	5,9	7,5	2,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,6	6,3	0	0	0	20	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,2	0	0	0	2,5
	50-74 ans	0,7	0,9	0,6	0	0	1,3	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7,1	12,5	0	9,1	0	20	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,9	0	5,1	0	0	0	7,1
	70-74 ans	1,4	0	2,2	0	0	0	2,5
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,7	0	1,3	2,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,4	4,5	4,3	14,3	20	0	0
	60-64 ans	1,7	4,3	0	0	0	6,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	1,7	0,6	2,7	2,9	1,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	8,8	10,1	6,8	6,9	12,7	14,9
	55-59 ans	26,5	30,4	23,8	23,3	12,7	33,6	27,5
	60-64 ans	24,2	27,6	22,4	32,9	33,5	25,4	19,4
	65-69 ans	22,9	40,1	14,2	51	24,9	36,1	11,8
	70-74 ans	39,4	43,5	37,1	30,8	34,5	45,7	37,5
	50-74 ans	24,9	30,4	21,7	25	20,1	33,1	22,1
	50-74 ans **	24	27,6	20,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	4,4	4,1	3,4	6,9	6,3	0
	55-59 ans	16,1	16,4	15,9	15,5	6,3	16,8	19,1
	60-64 ans	9,4	9,9	9,2	6,6	9,6	11,3	9
	65-69 ans	12,3	20,9	8	19,1	14,9	21,6	6,5
	70-74 ans	18,9	18,3	19,2	15,4	23	18,8	18,7
	50-74 ans	12,3	14,2	11,2	10	10,6	16,3	11,4
	50-74 ans **	11,8	12,9	10,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	4,4	4,1	3,4	6,9	6,3	0
	55-59 ans	11,4	11,7	11,1	15,5	6,3	10,1	12,7
	60-64 ans	8,7	7,9	9,2	6,6	9,6	8,5	9
	65-69 ans	10,6	17,5	7,1	12,7	10	19,2	6,5
	70-74 ans	12,3	11,4	12,8	0	11,5	13,4	13
	50-74 ans	9,7	10,8	9	7,5	8,5	12,5	9,1
	50-74 ans **	9,2	9,9	8,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,6	4,1	6,8	6,9	6,3	0
	55-59 ans	18	16,4	19	15,5	6,3	16,8	23,3
	60-64 ans	10,1	7,9	11,2	6,6	9,6	8,5	11,6
	65-69 ans	12,3	19,2	8,8	12,7	14,9	21,6	7,5
	70-74 ans	20,5	22,9	19,2	15,4	23	24,2	18,7
	50-74 ans	13,3	14,6	12,4	10	10,6	16,9	13
	50-74 ans **	12,8	13,4	12,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,2	2	3,4	3,4	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 40 - Landes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0,9	2,3	0	0	0	3,4	0	
60-64 ans	2,7	3,9	2	6,6	4,8	2,8	1,3	
65-69 ans	2,9	5,2	1,8	0	0	7,2	2,2	
70-74 ans	2,5	4,6	1,3	15,4	11,5	2,7	0	
50-74 ans	2,3	3,8	1,5	3,8	3,2	3,8	1	
50-74 ans **	2,3	3,4	1,4	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100	
65-69 ans	80	66,7	100	0	0	66,7	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	0	
50-74 ans	85,7	77,8	100	100	100	66,7	100	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)