

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 146	538	608	285	275	253	333
	55-59 ans	1 561	677	884	104	114	573	770
	60-64 ans	2 126	932	1 194	94	107	838	1 087
	65-69 ans	2 317	1 048	1 269	73	54	975	1 215
	70-74 ans	1 647	779	868	36	24	743	844
	50-74 ans	8 797	3 974	4 823	592	574	3 382	4 249
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	54	26	28	17	12	9	16
	55-59 ans	77	37	40	11	13	26	27
	60-64 ans	76	28	48	3	0	25	48
	65-69 ans	98	32	66	2	3	30	63
	70-74 ans	117	58	59	6	4	52	55
	50-74 ans	422	181	241	39	32	142	209
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	26	12	14	6	5	6	9
	55-59 ans	39	18	21	2	4	16	17
	60-64 ans	57	21	36	2	0	19	36
	65-69 ans	67	23	44	0	1	23	43
	70-74 ans	79	35	44	5	4	30	40
	50-74 ans	268	109	159	15	14	94	145
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	28	14	14	11	7	3	7
	55-59 ans	38	19	19	9	9	10	10
	60-64 ans	19	7	12	1	0	6	12
	65-69 ans	31	9	22	2	2	7	20
	70-74 ans	38	23	15	1	0	22	15
	50-74 ans	154	72	82	24	18	48	64
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 118	524	594	274	268	250	326
	55-59 ans	1 523	658	865	95	105	563	760
	60-64 ans	2 107	925	1 182	93	107	832	1 075
	65-69 ans	2 286	1 039	1 247	71	52	968	1 195
	70-74 ans	1 609	756	853	35	24	721	829
	50-74 ans	8 643	3 902	4 741	568	556	3 334	4 185
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	23	21	15	12	8	9
	55-59 ans	55	30	25	5	3	25	22
	60-64 ans	79	38	41	6	11	32	30
	65-69 ans	99	59	40	11	0	48	40
	70-74 ans	86	51	35	3	2	48	33

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	363	201	162	40	28	161	134
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	43	23	20	15	11	8	9
	55-59 ans	55	30	25	5	3	25	22
	60-64 ans	78	37	41	6	11	31	30
	65-69 ans	97	58	39	10	0	48	39
	70-74 ans	86	51	35	3	2	48	33
	50-74 ans	359	199	160	39	27	160	133
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	29	15	14	8	7	7	7
	55-59 ans	30	15	15	2	1	13	14
	60-64 ans	50	26	24	2	4	24	20
	65-69 ans	54	35	19	8	0	27	19
	70-74 ans	51	30	21	1	2	29	19
	50-74 ans	214	121	93	21	14	100	79
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	23	11	12	7	6	4	6
	55-59 ans	23	12	11	1	0	11	11
	60-64 ans	40	22	18	1	4	21	14
	65-69 ans	43	30	13	6	0	24	13
	70-74 ans	42	23	19	1	2	22	17
	50-74 ans	171	98	73	16	12	82	61
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	29	15	14	8	7	7	7
	55-59 ans	30	15	15	2	1	13	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	50	26	24	2	4	24	20
65-69 ans	54	35	19	8	0	27	19
70-74 ans	51	30	21	1	2	29	19
50-74 ans	214	121	93	21	14	100	79
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	24	12	12	7	6	5	6
55-59 ans	29	15	14	2	1	13	13
60-64 ans	48	25	23	2	4	23	19
65-69 ans	54	35	19	8	0	27	19
70-74 ans	50	29	21	1	2	28	19
50-74 ans	205	116	89	20	13	96	76
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	29	15	14	8	7	7	7
55-59 ans	30	15	15	2	1	13	14
60-64 ans	50	26	24	2	4	24	20
65-69 ans	55	35	20	8	0	27	20
70-74 ans	51	30	21	1	2	29	19
50-74 ans	215	121	94	21	14	100	80
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
55-59 ans	9	3	6	1	1	2	5
60-64 ans	19	7	12	1	2	6	10
65-69 ans	17	8	9	3	0	5	9
70-74 ans	17	8	9	0	2	8	7
50-74 ans	68	30	38	7	7	23	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1	
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0	
55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1	
60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2	
65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1	
70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5	
50-74 ans	25	15	10	1	1	14	9	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	12	5	7	3	4	2	3	
55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2	
60-64 ans	18	11	7	0	0	11	7	
65-69 ans	17	12	5	2	0	10	5	
70-74 ans	16	10	6	1	0	9	6	
50-74 ans	68	41	27	6	4	35	23	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0	
65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2	
70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0	
50-74 ans	13	9	4	3	1	6	3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	19	13	6	2	0	11	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	6	7	3	4	3	3
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	25	15	10	0	1	15	9
	65-69 ans	22	16	6	2	0	14	6
	70-74 ans	22	11	11	1	0	10	11
	50-74 ans	93	56	37	7	5	49	32
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	5	7	3	4	2	3
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	18	11	7	0	0	11	7
	65-69 ans	17	12	5	2	0	10	5
	70-74 ans	16	10	6	1	0	9	6
	50-74 ans	68	41	27	6	4	35	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	2	6	1	3	1	3
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	15	11	4	0	0	11	4
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	48	29	19	4	3	25	16
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	3	6	2	3	1	3
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	15	11	4	0	0	11	4
	65-69 ans	13	10	3	2	0	8	3
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	51	32	19	5	3	27	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	3	1	5	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 16 - Charente

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	6	1	5	1	1	0	4
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	34	19	15	7	1	12	14

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,8	4,6	6	4,4	3,6	4,8
	55-59 ans	4,9	5,5	4,5	10,6	11,4	4,5	3,5
	60-64 ans	3,6	3	4	3,2	0	3	4,4
	65-69 ans	4,2	3,1	5,2	2,7	5,6	3,1	5,2
	70-74 ans	7,1	7,4	6,8	16,7	16,7	7	6,5
	50-74 ans	4,8	4,6	5	6,6	5,6	4,2	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,3	3,9	2,5	1,2	2,1
	55-59 ans	2,4	2,8	2,1	8,7	7,9	1,7	1,3
	60-64 ans	0,9	0,8	1	1,1	0	0,7	1,1
	65-69 ans	1,3	0,9	1,7	2,7	3,7	0,7	1,6
	70-74 ans	2,3	3	1,7	2,8	0	3	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,7	4,1	3,1	1,4	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	48,1	46,2	50	35,3	41,7	66,7	56,3
	55-59 ans	50,6	48,6	52,5	18,2	30,8	61,5	63
	60-64 ans	75	75	75	66,7	0	76	75
	65-69 ans	68,4	71,9	66,7	0	33,3	76,7	68,3
	70-74 ans	67,5	60,3	74,6	83,3	100	57,7	72,7
	50-74 ans	63,5	60,2	66	38,5	43,8	66,2	69,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,4	3,5	5,5	4,5	3,2	2,8
	55-59 ans	3,6	4,6	2,9	5,3	2,9	4,4	2,9
	60-64 ans	3,7	4,1	3,5	6,5	10,3	3,8	2,8
	65-69 ans	4,3	5,7	3,2	15,5	0	5	3,3
	70-74 ans	5,3	6,7	4,1	8,6	8,3	6,7	4
	50-74 ans	4,2	5,2	3,4	7	5	4,8	3,2
50-74 ans **	4,1	4,9	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	100	95,2	100	91,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,7	97,4	100	100	100	96,9	100
	65-69 ans	98	98,3	97,5	90,9	0	100	97,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,9	99	98,8	97,5	96,4	99,4	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	67,4	65,2	70	53,3	63,6	87,5	77,8
	55-59 ans	54,5	50	60	40	33,3	52	63,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	64,1	70,3	58,5	33,3	36,4	77,4	66,7	
65-69 ans	55,7	60,3	48,7	80	0	56,3	48,7	
70-74 ans	59,3	58,8	60	33,3	100	60,4	57,6	
50-74 ans	59,6	60,8	58,1	53,8	51,9	62,5	59,4	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	79,3	73,3	85,7	87,5	85,7	57,1	85,7	
55-59 ans	76,7	80	73,3	50	0	84,6	78,6	
60-64 ans	80	84,6	75	50	100	87,5	70	
65-69 ans	79,6	85,7	68,4	75	0	88,9	68,4	
70-74 ans	82,4	76,7	90,5	100	100	75,9	89,5	
50-74 ans	79,9	81	78,5	76,2	85,7	82	77,2	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	5	4	4	3	
55-59 ans	4	4	4	5	4	4	4	
60-64 ans	4	4	3	4	4	4	3	
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4	
70-74 ans	4	4	5	5	4	4	5	
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	
55-59 ans	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
60-64 ans	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-3)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	87	77	98	65	88	92	109	
55-59 ans	97	83	112	77	265	84	100	
60-64 ans	74	68	80	58	79	69	80	
65-69 ans	68	69	67	80	,	66	67	
70-74 ans	74	77	69	32	46	79	72	
50-74 ans	77	73	82	70	92	74	80	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	73,5 (52,5-109,5)	64,5 (52,5-105)	77,5 (55-136)	54 (41-75)	71,5 (42-108)	99 (56-111)	77,5 (72-164)	
55-59 ans	64 (46,5-100,5)	53 (44-94)	67,5 (56-149)	77 (47-107)	265 (265-265)	53 (43,5-85,5)	67 (56-83)	
60-64 ans	60 (47,5-78)	60 (48-78)	60 (44-78)	57,5 (51-64)	75 (71-86)	60 (47-83)	55 (42-76)	
65-69 ans	58 (46-89)	59 (46-89)	56 (42-97)	79,5 (56-98)		56 (44-89)	56 (42-97)	
70-74 ans	58 (43-76)	56 (42-77,5)	61 (49-70)	32 (32-32)	46 (43-49)	58 (42-79)	63 (52-77)	
50-74 ans	60 (47-83)	58 (46-84)	62 (48-83)	64 (47,5-85)	72 (49-94)	58 (44-83)	61 (48-81)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	9,1	13	4,8	20	0	0	11,1	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	7,3	10	4	20	0	8	4,5
60-64 ans	7,6	2,6	12,2	16,7	9,1	0	13,3
65-69 ans	10,1	11,9	7,5	9,1	0	12,5	7,5
70-74 ans	11,6	9,8	14,3	33,3	0	8,3	15,2
50-74 ans	9,4	9,5	9,3	17,5	3,6	7,5	10,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	82,8	80	85,7	87,5	85,7	71,4	85,7
55-59 ans	96,7	100	93,3	100	100	100	92,9
60-64 ans	96	96,2	95,8	100	100	95,8	95
65-69 ans	100	100	100	100	0	100	100
70-74 ans	98	96,7	100	100	100	96,6	100
50-74 ans	95,8	95,9	95,7	95,2	92,9	96	96,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	20,7	26,7	14,3	25	28,6	28,6	0
55-59 ans	30	20	40	50	100	15,4	35,7
60-64 ans	38	26,9	50	50	50	25	50
65-69 ans	30,9	22,9	45	37,5	0	18,5	45
70-74 ans	33,3	26,7	42,9	0	100	27,6	36,8
50-74 ans	31,6	24,8	40,4	33,3	50	23	38,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	3,4	0	7,1	0	0	0	14,3
55-59 ans	3,3	0	6,7	0	0	0	7,1
60-64 ans	2	3,8	0	0	0	4,2	0
65-69 ans	5,5	5,7	5	0	0	7,4	5
70-74 ans	3,9	6,7	0	0	0	6,9	0
50-74 ans	3,7	4,1	3,2	0	0	5	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1,8	2,9	0	0	0	3,7	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,5	0,8	0	0	0	1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	3,4	6,7	0	0	0	14,3	0
55-59 ans	20	33,3	6,7	50	0	30,8	7,1
60-64 ans	14	15,4	12,5	0	25	16,7	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9,1	11,4	5	0	0	14,8	5
	70-74 ans	11,8	3,3	23,8	0	0	3,4	26,3
	50-74 ans	11,6	12,4	10,6	4,8	7,1	14	11,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	41,4	33,3	50	37,5	57,1	28,6	42,9
	55-59 ans	16,7	20	13,3	0	0	23,1	14,3
	60-64 ans	36	42,3	29,2	0	0	45,8	35
	65-69 ans	30,9	34,3	25	25	0	37	25
	70-74 ans	31,4	33,3	28,6	100	0	31	31,6
	50-74 ans	31,6	33,9	28,7	28,6	28,6	35	28,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,9	6,7	7,1	12,5	0	0	14,3
	55-59 ans	3,3	6,7	0	0	0	7,7	0
	60-64 ans	4	3,8	4,2	50	25	0	0
	65-69 ans	9,1	8,6	10	12,5	0	7,4	10
	70-74 ans	5,9	10	0	0	0	10,3	0
	50-74 ans	6	7,4	4,3	14,3	7,1	6	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	6,7	0	12,5	0	0	0
	55-59 ans	20	20	20	0	0	23,1	21,4
	60-64 ans	2	3,8	0	0	0	4,2	0
	65-69 ans	10,9	11,4	10	12,5	0	11,1	10
	70-74 ans	9,8	13,3	4,8	0	0	13,8	5,3
	50-74 ans	8,8	10,7	6,4	9,5	0	11	7,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	17,2	20	14,3	12,5	14,3	28,6	14,3
	55-59 ans	3,3	0	6,7	0	0	0	7,1
	60-64 ans	4	3,8	4,2	0	0	4,2	5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	3,3	0	0	0	3,4	0
	50-74 ans	4,2	4,1	4,3	4,8	7,1	4	3,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,6	11,5	11,8	10,9	14,9	12	9,2
	55-59 ans	7,2	12,2	3,5	10,5	0	12,4	3,9
	60-64 ans	11,9	16,2	8,5	0	9,3	18	8,4
	65-69 ans	9,6	15,4	4,8	28,2	0	14,5	5
	70-74 ans	13,7	14,6	12,9	28,6	0	13,9	13,3
	50-74 ans	10,8	14,4	7,8	12,3	9	14,7	7,6
	50-74 ans **	10,8	13,7	8,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	9,5	11,8	10,9	14,9	8	9,2
	55-59 ans	3,3	4,6	2,3	0	0	5,3	2,6
	60-64 ans	8,5	11,9	5,9	0	0	13,2	6,5
	65-69 ans	7,4	11,5	4	28,2	0	10,3	4,2
	70-74 ans	9,9	13,2	7	28,6	0	12,5	7,2
	50-74 ans	7,9	10,5	5,7	10,6	7,2	10,5	5,5
	50-74 ans **	7,9	9,6	6,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,2	3,8	10,1	3,6	11,2	4	9,2
	55-59 ans	2	1,5	2,3	0	0	1,8	2,6
	60-64 ans	7,1	11,9	3,4	0	0	13,2	3,7
	65-69 ans	5,2	8,7	2,4	28,2	0	7,2	2,5
	70-74 ans	6,2	7,9	4,7	28,6	0	6,9	4,8
	50-74 ans	5,6	7,4	4	7	5,4	7,5	3,8
	50-74 ans **	5,5	6,3	4,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,1	5,7	10,1	7,3	11,2	4	9,2
	55-59 ans	2	1,5	2,3	0	0	1,8	2,6
	60-64 ans	7,1	11,9	3,4	0	0	13,2	3,7
	65-69 ans	5,7	9,6	2,4	28,2	0	8,3	2,5
	70-74 ans	6,8	9,3	4,7	28,6	0	8,3	4,8
	50-74 ans	5,9	8,2	4	8,8	5,4	8,1	3,8
	50-74 ans **	5,9	7,1	4,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	3,6	0	0	3,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 16 - Charente

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0,7	1,5	0	0	0	1,8	0	
60-64 ans	0,9	1,1	0,8	10,8	9,3	0	0	
65-69 ans	2,2	2,9	1,6	14,1	0	2,1	1,7	
70-74 ans	1,9	4	0	0	0	4,2	0	
50-74 ans	1,5	2,3	0,8	5,3	1,8	1,8	0,7	
50-74 ans **	1,4	2,1	0,8	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	100	100	100	100	0	0	100	
55-59 ans	100	100	0	0	0	100	0	
60-64 ans	100	100	100	100	100	0	0	
65-69 ans	60	100	0	100	0	100	0	
70-74 ans	100	100	0	0	0	100	0	
50-74 ans	83,3	100	50	100	100	100	33,3	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)