

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 259	1 939	2 320	1 012	1 135	927	1 185
	55-59 ans	5 001	2 126	2 875	192	220	1 934	2 655
	60-64 ans	6 399	2 854	3 545	171	173	2 683	3 372
	65-69 ans	6 971	3 175	3 796	158	150	3 017	3 646
	70-74 ans	4 504	2 029	2 475	71	50	1 958	2 425
	<b>50-74 ans</b>	<b>27 134</b>	<b>12 123</b>	<b>15 011</b>	<b>1 604</b>	<b>1 728</b>	<b>10 519</b>	<b>13 283</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	165	69	96	34	44	35	52
	55-59 ans	220	82	138	8	13	74	125
	60-64 ans	322	140	182	4	5	136	177
	65-69 ans	372	151	221	9	11	142	210
	70-74 ans	280	107	173	8	2	99	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 359</b>	<b>549</b>	<b>810</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>486</b>	<b>735</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	129	51	78	21	31	30	47
	55-59 ans	185	67	118	5	9	62	109
	60-64 ans	288	126	162	3	4	123	158
	65-69 ans	326	132	194	6	4	126	190
	70-74 ans	230	92	138	3	0	89	138
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 158</b>	<b>468</b>	<b>690</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	<b>430</b>	<b>642</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	36	18	18	13	13	5	5
	55-59 ans	35	15	20	3	4	12	16
	60-64 ans	34	14	20	1	1	13	19
	65-69 ans	46	19	27	3	7	16	20
	70-74 ans	50	15	35	5	2	10	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>81</b>	<b>120</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>93</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 223	1 921	2 302	999	1 122	922	1 180
	55-59 ans	4 966	2 111	2 855	189	216	1 922	2 639
	60-64 ans	6 365	2 840	3 525	170	172	2 670	3 353
	65-69 ans	6 925	3 156	3 769	155	143	3 001	3 626
	70-74 ans	4 454	2 014	2 440	66	48	1 948	2 392
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 933</b>	<b>12 042</b>	<b>14 891</b>	<b>1 579</b>	<b>1 701</b>	<b>10 463</b>	<b>13 190</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	154	88	66	43	37	45	29
	55-59 ans	196	109	87	14	11	95	76
	60-64 ans	325	205	120	17	8	188	112

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	356	202	154	8	5	194	149
	70-74 ans	266	146	120	4	2	142	118
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 297</b>	<b>750</b>	<b>547</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>664</b>	<b>484</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	152	87	65	43	37	44	28
	55-59 ans	189	105	84	14	11	91	73
	60-64 ans	320	201	119	17	8	184	111
	65-69 ans	348	197	151	8	5	189	146
	70-74 ans	261	143	118	4	2	139	116
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 270</b>	<b>733</b>	<b>537</b>	<b>86</b>	<b>63</b>	<b>647</b>	<b>474</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	139	78	61	36	34	42	27
	55-59 ans	172	92	80	10	10	82	70
	60-64 ans	302	194	108	16	8	178	100
	65-69 ans	326	188	138	7	5	181	133
	70-74 ans	247	139	108	2	0	137	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 186</b>	<b>691</b>	<b>495</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>620</b>	<b>438</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	132	73	59	32	34	41	25
	55-59 ans	165	86	79	10	10	76	69
	60-64 ans	278	178	100	15	7	163	93
	65-69 ans	300	170	130	4	5	166	125
	70-74 ans	232	126	106	1	0	125	106
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 107</b>	<b>633</b>	<b>474</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	<b>571</b>	<b>418</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	138	77	61	36	34	41	27
	55-59 ans	171	91	80	10	10	81	70
	60-64 ans	300	192	108	16	8	176	100
	65-69 ans	321	185	136	6	5	179	131
	70-74 ans	246	139	107	2	0	137	107
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 176</b>	<b>684</b>	<b>492</b>	<b>70</b>	<b>57</b>	<b>614</b>	<b>435</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	135	74	61	32	34	42	27
	55-59 ans	166	87	79	10	10	77	69
	60-64 ans	294	187	107	16	8	171	99
	65-69 ans	313	178	135	5	5	173	130
	70-74 ans	238	130	108	1	0	129	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 146</b>	<b>656</b>	<b>490</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>592</b>	<b>433</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	139	78	61	36	34	42	27
	55-59 ans	172	92	80	10	10	82	70
	60-64 ans	302	194	108	16	8	178	100
	65-69 ans	327	188	139	7	5	181	134
	70-74 ans	247	139	108	2	0	137	108
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 187</b>	<b>691</b>	<b>496</b>	<b>71</b>	<b>57</b>	<b>620</b>	<b>439</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54	25	29	10	13	15	16
	55-59 ans	65	29	36	3	4	26	32
	60-64 ans	100	51	49	4	4	47	45
	65-69 ans	101	44	57	2	1	42	56
	70-74 ans	75	34	41	0	0	34	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>395</b>	<b>183</b>	<b>212</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>164</b>	<b>190</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	5	3	1	3	4	0
	55-59 ans	9	3	6	1	0	2	6
	60-64 ans	13	9	4	0	0	9	4
	65-69 ans	18	8	10	0	1	8	9
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>22</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	27	18	9	6	7	12	2
	55-59 ans	31	18	13	3	1	15	12
	60-64 ans	45	36	9	4	0	32	9
	65-69 ans	69	45	24	1	0	44	24
	70-74 ans	50	26	24	0	0	26	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>222</b>	<b>143</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>129</b>	<b>71</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	23	17	14	10	9	7
	55-59 ans	48	30	18	1	4	29	14
	60-64 ans	103	69	34	5	3	64	31
	65-69 ans	92	60	32	2	2	58	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	75	46	29	1	0	45	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>358</b>	<b>228</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>205</b>	<b>111</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	10	3	7	1	1	2	6
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	23	13	10	1	1	12	9
	70-74 ans	23	14	9	1	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>31</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	11	8	3	1	0	7	3
	70-74 ans	8	8	0	0	0	8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	41	26	20	17	21	9
	55-59 ans	79	48	31	4	5	44	26
	60-64 ans	148	105	43	9	3	96	40

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	161	105	56	3	2	102	54
	70-74 ans	125	72	53	1	0	71	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>580</b>	<b>371</b>	<b>209</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>334</b>	<b>182</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	40	23	17	14	10	9	7
	55-59 ans	48	30	18	1	4	29	14
	60-64 ans	103	69	34	5	3	64	31
	65-69 ans	92	60	32	2	2	58	30
	70-74 ans	75	46	29	1	0	45	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>358</b>	<b>228</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>205</b>	<b>111</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	38	22	16	13	9	9	7
	55-59 ans	40	25	15	1	3	24	12
	60-64 ans	92	62	30	5	2	57	28
	65-69 ans	79	52	27	1	2	51	25
	70-74 ans	59	36	23	1	0	35	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>308</b>	<b>197</b>	<b>111</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>176</b>	<b>95</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	42	26	16	15	9	11	7
	55-59 ans	50	32	18	2	3	30	15
	60-64 ans	100	67	33	5	3	62	30
	65-69 ans	92	62	30	2	2	60	28
	70-74 ans	70	43	27	1	0	42	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>354</b>	<b>230</b>	<b>124</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>205</b>	<b>107</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	10	3	7	1	1	2	6
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	23	13	10	1	1	12	9
	70-74 ans	23	14	9	1	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>31</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	10	3	7	1	1	2	6
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	23	13	10	1	1	12	9
	70-74 ans	23	14	9	1	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>31</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	10	3	7	1	1	2	6
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	23	13	10	1	1	12	9
	70-74 ans	23	14	9	1	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>31</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	13	10	3	4	1	6	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	12	5	7	1	0	4	7
	70-74 ans	10	3	7	1	2	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Légende : A- Effectifs

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,6	4,1	3,4	3,9	3,8	4,4
	55-59 ans	4,4	3,9	4,8	4,2	5,9	3,8	4,7
	60-64 ans	5	4,9	5,1	2,3	2,9	5,1	5,2
	65-69 ans	5,3	4,8	5,8	5,7	7,3	4,7	5,8
	70-74 ans	6,2	5,3	7	11,3	4	5,1	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	1,3	1,1	0,5	0,4
	55-59 ans	0,7	0,7	0,7	1,6	1,8	0,6	0,6
	60-64 ans	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	1,9	4,7	0,5	0,5
	70-74 ans	1,1	0,7	1,4	7	4	0,5	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78,2	73,9	81,3	61,8	70,5	85,7	90,4
	55-59 ans	84,1	81,7	85,5	62,5	69,2	83,8	87,2
	60-64 ans	89,4	90	89	75	80	90,4	89,3
	65-69 ans	87,6	87,4	87,8	66,7	36,4	88,7	90,5
	70-74 ans	82,1	86	79,8	37,5	0	89,9	80,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>85,2</b>	<b>60,3</b>	<b>64</b>	<b>88,5</b>	<b>87,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,6	2,9	4,3	3,3	4,9	2,5
	55-59 ans	3,9	5,2	3	7,4	5,1	4,9	2,9
	60-64 ans	5,1	7,2	3,4	10	4,7	7	3,3
	65-69 ans	5,1	6,4	4,1	5,2	3,5	6,5	4,1
	70-74 ans	6	7,2	4,9	6,1	4,2	7,3	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>6,3</b>	<b>3,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,9	98,5	100	100	97,8	96,6
	55-59 ans	96,4	96,3	96,6	100	100	95,8	96,1
	60-64 ans	98,5	98	99,2	100	100	97,9	99,1
	65-69 ans	97,8	97,5	98,1	100	100	97,4	98
	70-74 ans	98,1	97,9	98,3	100	100	97,9	98,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97,4</b>	<b>97,9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,4	89,7	93,8	83,7	91,9	95,5	96,4
	55-59 ans	91	87,6	95,2	71,4	90,9	90,1	95,9
	60-64 ans	94,4	96,5	90,8	94,1	100	96,7	90,1
	65-69 ans	93,7	95,4	91,4	87,5	100	95,8	91,1
	70-74 ans	94,6	97,2	91,5	50	0	98,6	93,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,4</b>	<b>94,3</b>	<b>92,2</b>	<b>82,6</b>	<b>90,5</b>	<b>95,8</b>	<b>92,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95	93,6	96,7	88,9	100	97,6	92,6
	55-59 ans	95,9	93,5	98,8	100	100	92,7	98,6
	60-64 ans	92,1	91,8	92,6	93,8	87,5	91,6	93
	65-69 ans	92	90,4	94,2	57,1	100	91,7	94
	70-74 ans	93,9	90,6	98,1	50	0	91,2	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,3</b>	<b>91,6</b>	<b>95,8</b>	<b>87,3</b>	<b>98,2</b>	<b>92,1</b>	<b>95,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	6	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	7	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	4 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	102	91	115	101	91	79
	55-59 ans	98	99	96	126	89	96	97
	60-64 ans	93	97	88	114	95	95	87
	65-69 ans	92	91	93	65	58	92	95
	70-74 ans	87	83	92	89	,	83	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>92</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79 (64-117)	78,5 (64-113)	79 (64-117)	80 (73,5-108)	83,5 (69-125)	74 (48-118)	74 (55-92)
	55-59 ans	81 (57-114,5)	80 (57-116,5)	81 (53-104,5)	60 (57-181)	54,5 (48-97)	83,5 (57-116)	81,5 (58-106)
	60-64 ans	77 (55-112)	79 (56-118)	74 (54-104)	93 (77-119)	87 (61-122)	76 (55-118)	72,5 (54-103,5)
	65-69 ans	78,5 (60-109)	81 (62,5-108,5)	73,5 (54-109)	71 (49-80)	68 (41-69)	82 (63-110)	77 (54-109)
	70-74 ans	75 (54-103)	73 (51-100)	76 (58-111)	89 (34-144)		73 (51-99)	76 (58-111)
	<b>50-74 ans</b>	<b>77 (57-110)</b>	<b>78 (59-110)</b>	<b>77 (56-106)</b>	<b>79 (66-110)</b>	<b>75 (59-118)</b>	<b>78 (57-110)</b>	<b>77 (55-106)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,6	3,4	1,5	7	0	0	3,4
	55-59 ans	6,6	9,2	3,4	28,6	9,1	6,3	2,6
	60-64 ans	1,5	2	0,8	5,9	0	1,6	0,9
	65-69 ans	3,4	2,5	4,5	12,5	0	2,1	4,7
	70-74 ans	3,8	2,1	5,8	25	100	1,4	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>11,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2,3</b>	<b>3,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,1	94,9	100	88,9	100	100	100
	55-59 ans	96,5	94,6	98,8	100	100	93,9	98,6
	60-64 ans	97,4	96,4	99,1	100	100	96,1	99
	65-69 ans	96	94,7	97,8	71,4	100	95,6	97,7
	70-74 ans	96,4	93,5	100	50	0	94,2	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>94,9</b>	<b>99</b>	<b>90,1</b>	<b>100</b>	<b>95,5</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,8	32,1	47,5	27,8	38,2	35,7	59,3
	55-59 ans	37,8	31,5	45	30	40	31,7	45,7
	60-64 ans	33,1	26,3	45,4	25	50	26,4	45
	65-69 ans	30,9	23,4	41	28,6	20	23,2	41,8
	70-74 ans	30,4	24,5	38	0	0	24,8	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>26,5</b>	<b>42,7</b>	<b>26,8</b>	<b>38,6</b>	<b>26,5</b>	<b>43,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	6,4	4,9	2,8	8,8	9,5	0
	55-59 ans	5,2	3,3	7,5	10	0	2,4	8,6
	60-64 ans	4,3	4,6	3,7	0	0	5,1	4
	65-69 ans	5,5	4,3	7,2	0	20	4,4	6,7
	70-74 ans	3,6	4,3	2,8	0	0	4,4	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	10	0	0	0
	60-64 ans	0,7	1	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,4	23,1	14,8	16,7	20,6	28,6	7,4
	55-59 ans	18	19,6	16,3	30	10	18,3	17,1
	60-64 ans	14,9	18,6	8,3	25	0	18	9
	65-69 ans	21,1	23,9	17,3	14,3	0	24,3	17,9
	70-74 ans	20,2	18,7	22,2	0	0	19	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>20,7</b>	<b>15,9</b>	<b>19,7</b>	<b>14</b>	<b>20,8</b>	<b>16,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,8	29,5	27,9	38,9	29,4	21,4	25,9
	55-59 ans	27,9	32,6	22,5	10	40	35,4	20
	60-64 ans	34,1	35,6	31,5	31,3	37,5	36	31
	65-69 ans	28,1	31,9	23	28,6	40	32	22,4
	70-74 ans	30,4	33,1	26,9	50	0	32,8	26,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,2</b>	<b>33</b>	<b>26,2</b>	<b>32,4</b>	<b>33,3</b>	<b>33,1</b>	<b>25,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,6	1,6	0	2,9	4,8	0
	55-59 ans	5,8	3,3	8,8	10	10	2,4	8,6
	60-64 ans	7	6,7	7,4	12,5	12,5	6,2	7
	65-69 ans	7	6,9	7,2	14,3	20	6,6	6,7
	70-74 ans	9,3	10,1	8,3	50	0	9,5	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,3	1,6	2,8	0	0	3,7
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,2	0
	60-64 ans	0,7	1	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	1,5	2,1	0,7	0	0	2,2	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,7	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	1,4	1,3	1,6	2,8	0	0	3,7
55-59 ans	1,2	2,2	0	0	0	2,4	0
60-64 ans	3	3,1	2,8	6,3	0	2,8	3
65-69 ans	2,1	2,7	1,4	0	0	2,8	1,5
70-74 ans	2	2,9	0,9	0	0	2,9	0,9
<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,4</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	2,2	3,8	0	8,3	0	0	0
55-59 ans	2,9	5,4	0	0	0	6,1	0
60-64 ans	2	2,6	0,9	0	0	2,8	1
65-69 ans	3,4	4,3	2,2	14,3	0	3,9	2,2
70-74 ans	3,2	5,8	0	0	0	5,8	0
<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>0,8</b>	<b>5,6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	15,9	21,3	11,3	20	15,2	22,8	7,6
55-59 ans	15,9	22,7	10,9	21,2	23,1	22,9	9,9
60-64 ans	23,3	37	12,2	52,9	17,4	36	11,9
65-69 ans	23,2	33,3	14,9	19,4	14	34	14,9
70-74 ans	28,1	35,7	21,7	15,2	0	36,4	22,2
<b>50-74 ans</b>	<b>21,5</b>	<b>30,8</b>	<b>14</b>	<b>23,4</b>	<b>15,9</b>	<b>31,9</b>	<b>13,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>20,8</b>	<b>28,8</b>	<b>13,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	9,5	12	7,4	14	8,9	9,8	5,9
55-59 ans	9,7	14,2	6,3	5,3	18,5	15,1	5,3
60-64 ans	16,2	24,3	9,6	29,4	17,4	24	9,2
65-69 ans	13,3	19	8,5	12,9	14	19,3	8,3
70-74 ans	16,8	22,8	11,9	15,2	0	23,1	12,1
<b>50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>18,9</b>	<b>8,7</b>	<b>14,6</b>	<b>11,2</b>	<b>19,6</b>	<b>8,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>17,7</b>	<b>8,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 71 - Saône-et-Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9	11,5	7	13	8	9,8	5,9
	55-59 ans	8,1	11,8	5,3	5,3	13,9	12,5	4,5
	60-64 ans	14,5	21,8	8,5	29,4	11,6	21,3	8,4
	65-69 ans	11,4	16,5	7,2	6,5	14	17	6,9
	70-74 ans	13,2	17,9	9,4	15,2	0	18	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>16,4</b>	<b>7,5</b>	<b>13,3</b>	<b>9,4</b>	<b>16,8</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,2</b>	<b>15,4</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	13,5	7	15	8	11,9	5,9
	55-59 ans	10,1	15,2	6,3	10,6	13,9	15,6	5,7
	60-64 ans	15,7	23,6	9,4	29,4	17,4	23,2	8,9
	65-69 ans	13,3	19,6	8	12,9	14	20	7,7
	70-74 ans	15,7	21,4	11,1	15,2	0	21,6	11,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,1</b>	<b>19,1</b>	<b>8,3</b>	<b>15,8</b>	<b>10</b>	<b>19,6</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>18,1</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,4	0	0,9	2,2	0
	55-59 ans	2	1,4	2,5	5,3	4,6	1	2,3
	60-64 ans	3,3	4,6	2,3	11,8	5,8	4,1	2,1
	65-69 ans	3,3	4,1	2,7	6,5	7	4	2,5
	70-74 ans	5,2	7	3,7	15,2	0	6,7	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	0	100	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)