

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 290	1 485	1 805	907	1 045	578	760
	55-59 ans	3 070	1 356	1 714	209	222	1 147	1 492
	60-64 ans	3 594	1 527	2 067	211	210	1 316	1 857
	65-69 ans	3 934	1 798	2 136	182	155	1 616	1 981
	70-74 ans	2 542	1 162	1 380	69	79	1 093	1 301
	50-74 ans	16 430	7 328	9 102	1 578	1 711	5 750	7 391
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	215	112	103	76	65	36	38
	55-59 ans	168	65	103	10	16	55	87
	60-64 ans	175	74	101	14	14	60	87
	65-69 ans	211	81	130	12	10	69	120
	70-74 ans	174	80	94	5	3	75	91
	50-74 ans	943	412	531	117	108	295	423
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	85	47	38	30	19	17	19
	55-59 ans	82	31	51	2	6	29	45
	60-64 ans	76	32	44	5	5	27	39
	65-69 ans	108	43	65	2	1	41	64
	70-74 ans	84	34	50	2	1	32	49
	50-74 ans	435	187	248	41	32	146	216
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	130	65	65	46	46	19	19
	55-59 ans	86	34	52	8	10	26	42
	60-64 ans	99	42	57	9	9	33	48
	65-69 ans	103	38	65	10	9	28	56
	70-74 ans	90	46	44	3	2	43	42
	50-74 ans	508	225	283	76	76	149	207
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 160	1 420	1 740	861	999	559	741
	55-59 ans	2 984	1 322	1 662	201	212	1 121	1 450
	60-64 ans	3 495	1 485	2 010	202	201	1 283	1 809
	65-69 ans	3 831	1 760	2 071	172	146	1 588	1 925
	70-74 ans	2 452	1 116	1 336	66	77	1 050	1 259
	50-74 ans	15 922	7 103	8 819	1 502	1 635	5 601	7 184
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	117	58	59	38	33	20	26
	55-59 ans	108	66	42	16	8	50	34
	60-64 ans	144	85	59	13	7	72	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	198	126	72	20	4	106	68
	70-74 ans	148	95	53	10	3	85	50
	50-74 ans	715	430	285	97	55	333	230
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	114	57	57	37	31	20	26
	55-59 ans	108	66	42	16	8	50	34
	60-64 ans	143	84	59	13	7	71	52
	65-69 ans	197	125	72	20	4	105	68
	70-74 ans	144	92	52	10	3	82	49
	50-74 ans	706	424	282	96	53	328	229
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	104	52	52	33	28	19	24
	55-59 ans	102	63	39	16	8	47	31
	60-64 ans	138	82	56	12	7	70	49
	65-69 ans	183	117	66	18	4	99	62
	70-74 ans	136	86	50	10	2	76	48
	50-74 ans	663	400	263	89	49	311	214
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	101	50	51	31	27	19	24
	55-59 ans	99	62	37	16	8	46	29
	60-64 ans	134	79	55	11	6	68	49
	65-69 ans	179	113	66	17	4	96	62
	70-74 ans	128	79	49	8	2	71	47
	50-74 ans	641	383	258	83	47	300	211
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	9	8	1	1	1	7	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	104	52	52	33	28	19	24
	55-59 ans	101	63	38	16	8	47	30
	60-64 ans	137	81	56	11	7	70	49
	65-69 ans	180	114	66	17	4	97	62
	70-74 ans	133	84	49	10	2	74	47
	50-74 ans	655	394	261	87	49	307	212
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	104	52	52	33	28	19	24
	55-59 ans	102	63	39	16	8	47	31
	60-64 ans	138	82	56	12	7	70	49
	65-69 ans	183	117	66	18	4	99	62
	70-74 ans	136	86	50	10	2	76	48
	50-74 ans	663	400	263	89	49	311	214
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	106	53	53	34	29	19	24
	55-59 ans	103	64	39	16	8	48	31
	60-64 ans	138	82	56	12	7	70	49
	65-69 ans	184	118	66	19	4	99	62
	70-74 ans	138	88	50	10	2	78	48
	50-74 ans	669	405	264	91	50	314	214

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34	13	21	8	8	5	13
	55-59 ans	28	13	15	2	3	11	12
	60-64 ans	30	12	18	1	3	11	15
	65-69 ans	36	18	18	3	0	15	18
	70-74 ans	29	17	12	2	1	15	11
	50-74 ans	157	73	84	16	15	57	69
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	15	9	6	1	0	8	6
	65-69 ans	11	10	1	4	1	6	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	43	27	16	6	4	21	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	11	8	8	5	3	3
	55-59 ans	12	8	4	4	1	4	3
	60-64 ans	21	13	8	4	1	9	7
	65-69 ans	37	23	14	1	3	22	11
	70-74 ans	32	20	12	3	0	17	12
	50-74 ans	121	75	46	20	10	55	36
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26	13	13	8	10	5	3
	55-59 ans	42	29	13	9	1	20	12
	60-64 ans	42	28	14	3	1	25	13
	65-69 ans	67	51	16	9	0	42	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	45	31	14	3	1	28	13
	50-74 ans	222	152	70	32	13	120	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	16	11	5	1	1	10	4
	65-69 ans	18	11	7	2	0	9	7
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	72	48	24	12	3	36	21
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	9	4	5	2	2	2	3
	55-59 ans	6	5	1	0	1	5	0
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	11	4	7	0	0	4	7
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	42	25	17	4	4	21	13
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	24	21	16	15	8	6
	55-59 ans	54	37	17	13	2	24	15
	60-64 ans	63	41	22	7	2	34	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	104	74	30	10	3	64	27
	70-74 ans	77	51	26	6	1	45	25
	50-74 ans	343	227	116	52	23	175	93
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	26	13	13	8	10	5	3
	55-59 ans	42	29	13	9	1	20	12
	60-64 ans	42	28	14	3	1	25	13
	65-69 ans	67	51	16	9	0	42	16
	70-74 ans	45	31	14	3	1	28	13
	50-74 ans	222	152	70	32	13	120	57
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	23	12	11	8	8	4	3
	55-59 ans	35	25	10	8	1	17	9
	60-64 ans	39	26	13	3	1	23	12
	65-69 ans	60	46	14	9	0	37	14
	70-74 ans	39	26	13	2	1	24	12
	50-74 ans	196	135	61	30	11	105	50
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	24	13	11	9	8	4	3
	55-59 ans	36	25	11	8	1	17	10
	60-64 ans	43	29	14	4	2	25	12
	65-69 ans	69	53	16	9	0	44	16
	70-74 ans	48	34	14	2	1	32	13
	50-74 ans	220	154	66	32	12	122	54
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	9	6	3	1	1	5	2
	60-64 ans	16	11	5	1	1	10	4
	65-69 ans	18	11	7	2	0	9	7
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	72	48	24	12	3	36	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	8	5	3	0	1	5	2
	60-64 ans	15	10	5	1	1	9	4
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	68	45	23	11	3	34	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	8	1	6	0	2	1
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	14	9	5	1	1	8	4
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	18	12	6	2	0	10	6
	50-74 ans	64	43	21	11	2	32	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	6	1	5	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	50	31	19	9	2	22	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	14	12	2	2	0	10	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	20	11	9	3	0	8	9
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	6	2	4	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	13	9	4	1	1	8	3
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	19	12	7	2	0	10	7
	50-74 ans	64	43	21	11	2	32	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 72 - Sarthe

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	7,5	5,7	8,4	6,2	6,2	5
	55-59 ans	5,5	4,8	6	4,8	7,2	4,8	5,8
	60-64 ans	4,9	4,8	4,9	6,6	6,7	4,6	4,7
	65-69 ans	5,4	4,5	6,1	6,6	6,5	4,3	6,1
	70-74 ans	6,8	6,9	6,8	7,2	3,8	6,9	7
	50-74 ans	5,7	5,6	5,8	7,4	6,3	5,1	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4	4,4	3,6	5,1	4,4	3,3	2,5
	55-59 ans	2,8	2,5	3	3,8	4,5	2,3	2,8
	60-64 ans	2,8	2,8	2,8	4,3	4,3	2,5	2,6
	65-69 ans	2,6	2,1	3	5,5	5,8	1,7	2,8
	70-74 ans	3,5	4	3,2	4,3	2,5	3,9	3,2
	50-74 ans	3,1	3,1	3,1	4,8	4,4	2,6	2,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,5	42	36,9	39,5	29,2	47,2	50
	55-59 ans	48,8	47,7	49,5	20	37,5	52,7	51,7
	60-64 ans	43,4	43,2	43,6	35,7	35,7	45	44,8
	65-69 ans	51,2	53,1	50	16,7	10	59,4	53,3
	70-74 ans	48,3	42,5	53,2	40	33,3	42,7	53,8
	50-74 ans	46,1	45,4	46,7	35	29,6	49,5	51,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,1	3,4	4,4	3,3	3,6	3,5
	55-59 ans	3,6	5	2,5	8	3,8	4,5	2,3
	60-64 ans	4,1	5,7	2,9	6,4	3,5	5,6	2,9
	65-69 ans	5,2	7,2	3,5	11,6	2,7	6,7	3,5
	70-74 ans	6	8,5	4	15,2	3,9	8,1	4
	50-74 ans	4,5	6,1	3,2	6,5	3,4	5,9	3,2
50-74 ans **	4,4	5,7	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,4	98,3	96,6	97,4	93,9	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,6	100
	65-69 ans	99,5	99,2	100	100	100	99,1	100
	70-74 ans	97,3	96,8	98,1	100	100	96,5	98
	50-74 ans	98,7	98,6	98,9	99	96,4	98,5	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,2	91,2	91,2	89,2	90,3	95	92,3
	55-59 ans	94,4	95,5	92,9	100	100	94	91,2
	60-64 ans	96,5	97,6	94,9	92,3	100	98,6	94,2
	65-69 ans	92,9	93,6	91,7	90	100	94,3	91,2
	70-74 ans	94,4	93,5	96,2	100	66,7	92,7	98
	50-74 ans	93,9	94,3	93,3	92,7	92,5	94,8	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	96,2	98,1	93,9	96,4	100	100
	55-59 ans	97,1	98,4	94,9	100	100	97,9	93,5
	60-64 ans	97,1	96,3	98,2	91,7	85,7	97,1	100
	65-69 ans	97,8	96,6	100	94,4	100	97	100
	70-74 ans	94,1	91,9	98	80	100	93,4	97,9
	50-74 ans	96,7	95,8	98,1	93,3	95,9	96,5	98,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	5	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	82	114	90	128	69	98
	55-59 ans	91	93	87	84	103	96	83
	60-64 ans	86	90	81	123	56	84	85
	65-69 ans	89	86	96	72	82	88	97
	70-74 ans	78	74	85	73	88	74	84
	50-74 ans	88	85	93	88	108	84	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63,5 (50-113)	61,5 (47,5-90)	67,5 (52-131)	66 (48-92)	63,5 (52,5-131)	60 (47-89)	69 (52-129,5)
	55-59 ans	74,5 (56-96)	70 (55-102)	77 (56-90)	72 (57-105,5)	86 (62,5-108)	70 (54-102)	74 (56-85)
	60-64 ans	75 (51-102)	80 (58-101)	70,5 (46,5-104,5)	79 (65,5-164)	48 (34-88)	81 (55-95)	74 (47-110)
	65-69 ans	74 (55-100)	76 (55-96)	72,5 (55-106)	65 (50-92)	75,5 (56,5-107)	77 (56-100)	72,5 (55-106)
	70-74 ans	67,5 (50-90)	67 (49-88)	69 (51-92)	72 (57-83)	88 (75-101)	65 (49-93)	67,5 (51-91)
	50-74 ans	71 (53-100)	71 (53-96)	72 (51-104)	69 (55-92)	72 (48-118)	71 (53-96)	72,5 (53-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32,1	24,5	39,6	23,5	27,6	26,3	54,2
	55-59 ans	27,2	20,3	38,5	12,5	37,5	22,9	38,7
	60-64 ans	21,7	14,6	32,1	8,3	42,9	15,7	30,6
	65-69 ans	19,6	15,3	27,3	15,8	0	15,2	29
	70-74 ans	21	19,3	24	20	50	19,2	22,9
	50-74 ans	23,5	18	31,8	17,6	30	18,2	32,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,7	5,7	5,7	2,9	6,9	10,5	4,2
	55-59 ans	5,8	4,7	7,7	0	12,5	6,3	6,5
	60-64 ans	10,9	11	10,7	8,3	0	11,4	12,2
	65-69 ans	6	8,5	1,5	21,1	25	6,1	0
	70-74 ans	3,6	2,3	6	0	0	2,6	6,3
	50-74 ans	6,4	6,7	6,1	6,6	8	6,7	5,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	0,8	1,5	0	0	1	1,6
	70-74 ans	0,7	0	2	0	0	0	2,1
	50-74 ans	0,4	0,2	0,8	0	0	0,3	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,9	20,8	15,1	23,5	17,2	15,8	12,5
	55-59 ans	11,7	12,5	10,3	25	12,5	8,3	9,7
	60-64 ans	15,2	15,9	14,3	33,3	14,3	12,9	14,3
	65-69 ans	20,1	19,5	21,2	5,3	75	22,2	17,7
	70-74 ans	23,2	22,7	24	30	0	21,8	25
	50-74 ans	18,1	18,5	17,4	22	20	17,5	16,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,5	24,5	24,5	23,5	34,5	26,3	12,5
	55-59 ans	40,8	45,3	33,3	56,3	12,5	41,7	38,7
	60-64 ans	30,4	34,1	25	25	14,3	35,7	26,5
	65-69 ans	36,4	43,2	24,2	47,4	0	42,4	25,8
	70-74 ans	32,6	35,2	28	30	50	35,9	27,1
	50-74 ans	33,2	37,5	26,5	35,2	26	38,2	26,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	9,4	15,1	3,8	17,6	3,4	10,5	4,2
	55-59 ans	8,7	9,4	7,7	6,3	12,5	10,4	6,5
	60-64 ans	11,6	13,4	8,9	8,3	14,3	14,3	8,2
	65-69 ans	9,8	9,3	10,6	10,5	0	9,1	11,3
	70-74 ans	13,8	13,6	14	20	0	12,8	14,6
	50-74 ans	10,8	11,9	9,1	13,2	6	11,5	9,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	8,5	7,5	9,4	5,9	6,9	10,5	12,5
	55-59 ans	5,8	7,8	2,6	0	12,5	10,4	0
	60-64 ans	8	9,8	5,4	16,7	14,3	8,6	4,1
	65-69 ans	6	3,4	10,6	0	0	4	11,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	3,6	4,5	2	0	0	5,1	2,1
50-74 ans	6,3	6,2	6,4	4,4	8	6,7	6,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0,9	1,9	0	2,9	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,4	0	3,6	0	0	0	4,1
65-69 ans	1,1	0	3	0	0	0	3,2
70-74 ans	1,4	2,3	0	0	0	2,6	0
50-74 ans	1	0,7	1,5	1,1	0	0,6	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0,9	0	1,9	0	3,4	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,1	0	0,4	0	2	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	14,2	16,9	12,1	18,6	15	14,3	8,1
55-59 ans	18,1	28	10,2	64,7	9,4	21,4	10,3
60-64 ans	18	27,6	10,9	34,7	10	26,5	11,1
65-69 ans	27,1	42	14,5	58,1	20,5	40,3	14
70-74 ans	31,4	45,7	19,5	90,9	13	42,9	19,9
50-74 ans	21,5	32	13,2	34,6	14,1	31,2	12,9
50-74 ans **	20,9	29,6	12,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	8,2	9,2	7,5	9,3	10	8,9	4
55-59 ans	14,1	21,9	7,8	44,8	4,7	17,8	8,3
60-64 ans	12	18,9	7	14,9	5	19,5	7,2
65-69 ans	17,5	29	7,7	52,3	0	26,4	8,3
70-74 ans	18,4	27,8	10,5	45,5	13	26,7	10,3
50-74 ans	13,9	21,4	7,9	21,3	8	21,4	7,9
50-74 ans **	13,7	19,9	7,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 72 - Sarthe

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	8,5	6,3	9,3	8	7,2	4
	55-59 ans	11,7	18,9	6	39,8	4,7	15,2	6,2
	60-64 ans	11,2	17,5	6,5	14,9	5	17,9	6,6
	65-69 ans	15,7	26,1	6,8	52,3	0	23,3	7,3
	70-74 ans	15,9	23,3	9,7	30,3	13	22,9	9,5
	50-74 ans	12,3	19	6,9	20	6,7	18,7	7
	50-74 ans **	12	17,6	6,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,2	6,3	10,5	8	7,2	4
	55-59 ans	12,1	18,9	6,6	39,8	4,7	15,2	6,9
	60-64 ans	12,3	19,5	7	19,8	10	19,5	6,6
	65-69 ans	18	30,1	7,7	52,3	0	27,7	8,3
	70-74 ans	19,6	30,5	10,5	30,3	13	30,5	10,3
	50-74 ans	13,8	21,7	7,5	21,3	7,3	21,8	7,5
	50-74 ans **	13,3	19,8	7,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,6	1,1	7	1	3,6	1,3
	55-59 ans	3	4,5	1,8	5	4,7	4,5	1,4
	60-64 ans	4,6	7,4	2,5	5	5	7,8	2,2
	65-69 ans	4,7	6,3	3,4	11,6	0	5,7	3,6
	70-74 ans	7,7	10,8	5,2	30,3	0	9,5	5,6
	50-74 ans	4,5	6,8	2,7	8	1,8	6,4	2,9
50-74 ans **	4,5	6,5	2,6	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	0	50	0	100	0	0
	55-59 ans	12,5	20	0	0	0	20	0
	60-64 ans	6,7	10	0	0	0	11,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,3	0	14,3	0	0	0	14,3
	50-74 ans	5,9	4,4	8,7	0,0	33,3	5,9	5,0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)