

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	610	281	329	223	231	58	98
	55-59 ans	515	258	257	111	86	147	171
	60-64 ans	598	274	324	91	82	183	242
	65-69 ans	1 663	731	932	135	141	596	791
	70-74 ans	2 113	929	1 184	150	150	779	1 034
	50-74 ans	5 499	2 473	3 026	710	690	1 763	2 336
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	51	17	34	12	25	5	9
	55-59 ans	33	20	13	8	3	12	10
	60-64 ans	51	24	27	8	8	16	19
	65-69 ans	141	51	90	11	30	40	60
	70-74 ans	245	122	123	21	17	101	106
	50-74 ans	521	234	287	60	83	174	204
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	20	6	14	3	9	3	5
	55-59 ans	15	9	6	3	1	6	5
	60-64 ans	19	12	7	3	2	9	5
	65-69 ans	12	5	7	2	3	3	4
	70-74 ans	103	52	51	4	4	48	47
	50-74 ans	169	84	85	15	19	69	66
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	31	11	20	9	16	2	4
	55-59 ans	18	11	7	5	2	6	5
	60-64 ans	32	12	20	5	6	7	14
	65-69 ans	129	46	83	9	27	37	56
	70-74 ans	142	70	72	17	13	53	59
	50-74 ans	352	150	202	45	64	105	138
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	579	270	309	214	215	56	94
	55-59 ans	497	247	250	106	84	141	166
	60-64 ans	566	262	304	86	76	176	228
	65-69 ans	1 534	685	849	126	114	559	735
	70-74 ans	1 971	859	1 112	133	137	726	975
	50-74 ans	5 147	2 323	2 824	665	626	1 658	2 198
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	15	8	7	8	6	0	1
	55-59 ans	21	13	8	5	6	8	2
	60-64 ans	20	14	6	5	2	9	4
	65-69 ans	90	51	39	12	7	39	32
	70-74 ans	127	66	61	12	10	54	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	273	152	121	42	31	110	90
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	15	8	7	8	6	0	1
55-59 ans	20	12	8	5	6	7	2
60-64 ans	20	14	6	5	2	9	4
65-69 ans	88	49	39	12	7	37	32
70-74 ans	125	64	61	11	10	53	51
50-74 ans	268	147	121	41	31	106	90
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
65-69 ans	77	43	34	10	5	33	29
70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
50-74 ans	231	126	105	32	25	94	80
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
60-64 ans	15	11	4	4	1	7	3
65-69 ans	76	42	34	10	5	32	29
70-74 ans	107	54	53	7	10	47	43
50-74 ans	226	123	103	30	25	93	78
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	9	5	4	5	3	0	1
55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
65-69 ans	76	42	34	10	5	32	29
70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
50-74 ans	229	124	105	31	25	93	80
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
65-69 ans	77	43	34	10	5	33	29
70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
50-74 ans	231	126	105	32	25	94	80
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
55-59 ans	19	11	8	4	6	7	2
60-64 ans	16	12	4	5	1	7	3
65-69 ans	78	44	34	10	5	34	29
70-74 ans	109	54	55	7	10	47	45
50-74 ans	232	127	105	32	25	95	80
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
55-59 ans	7	3	4	1	4	2	0
60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
65-69 ans	14	7	7	1	0	6	7
70-74 ans	20	5	15	0	3	5	12
50-74 ans	48	18	30	5	10	13	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	8	7	1	2	0	5	1
	65-69 ans	25	13	12	3	2	10	10
	70-74 ans	37	21	16	4	3	17	13
	50-74 ans	79	48	31	12	6	36	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	29	19	10	4	2	15	8
	70-74 ans	37	20	17	3	4	17	13
	50-74 ans	75	46	29	11	6	35	23
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	14	12	2	5	0	7	2
	65-69 ans	54	32	22	7	4	25	18
	70-74 ans	74	41	33	7	7	34	26
	50-74 ans	154	94	60	23	12	71	48
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	29	19	10	4	2	15	8
	70-74 ans	37	20	17	3	4	17	13
	50-74 ans	75	46	29	11	6	35	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	19	13	6	4	0	9	6
	70-74 ans	26	13	13	1	4	12	9
	50-74 ans	50	29	21	7	4	22	17
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	8	7	1	3	0	4	1
	65-69 ans	29	16	13	5	2	11	11
	70-74 ans	43	26	17	4	4	22	13
	50-74 ans	84	51	33	14	7	37	26
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	1	1	0	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 974 - La Réunion

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	4	1	3	1	1	0	2

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,4	6	10,3	5,4	10,8	8,6	9,2
	55-59 ans	6,4	7,8	5,1	7,2	3,5	8,2	5,8
	60-64 ans	8,5	8,8	8,3	8,8	9,8	8,7	7,9
	65-69 ans	8,5	7	9,7	8,1	21,3	6,7	7,6
	70-74 ans	11,6	13,1	10,4	14	11,3	13	10,3
	50-74 ans	9,5	9,5	9,5	8,5	12	9,9	8,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,1	3,9	6,1	4	6,9	3,4	4,1
	55-59 ans	3,5	4,3	2,7	4,5	2,3	4,1	2,9
	60-64 ans	5,4	4,4	6,2	5,5	7,3	3,8	5,8
	65-69 ans	7,8	6,3	8,9	6,7	19,1	6,2	7,1
	70-74 ans	6,7	7,5	6,1	11,3	8,7	6,8	5,7
	50-74 ans	6,4	6,1	6,7	6,3	9,3	6	5,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,2	35,3	41,2	25	36	60	55,6
	55-59 ans	45,5	45	46,2	37,5	33,3	50	50
	60-64 ans	37,3	50	25,9	37,5	25	56,3	26,3
	65-69 ans	8,5	9,8	7,8	18,2	10	7,5	6,7
	70-74 ans	42	42,6	41,5	19	23,5	47,5	44,3
	50-74 ans	32,4	35,9	29,6	25	22,9	39,7	32,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	3	2,3	3,7	2,8	0	1,1
	55-59 ans	4,2	5,3	3,2	4,7	7,1	5,7	1,2
	60-64 ans	3,5	5,3	2	5,8	2,6	5,1	1,8
	65-69 ans	5,9	7,4	4,6	9,5	6,1	7	4,4
	70-74 ans	6,4	7,7	5,5	9	7,3	7,4	5,2
	50-74 ans	5,3	6,5	4,3	6,3	5	6,6	4,1
50-74 ans **	4,3	5,3	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100
	55-59 ans	95,2	92,3	100	100	100	87,5	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,8	96,1	100	100	100	94,9	100
	70-74 ans	98,4	97	100	91,7	100	98,1	100
	50-74 ans	98,2	96,7	100	97,6	100	96,4	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,7	75	57,1	75	50	0	100
	55-59 ans	95	91,7	100	80	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	80	85,7	66,7	100	50	77,8	75
65-69 ans	87,5	87,8	87,2	83,3	71,4	89,2	90,6
70-74 ans	87,2	84,4	90,2	63,6	100	88,7	88,2
50-74 ans	86,2	85,7	86,8	78	80,6	88,7	88,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	90	83,3	100	83,3	100	0	100
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	93,8	91,7	100	80	100	100	100
65-69 ans	98,7	97,7	100	100	100	97	100
70-74 ans	98,2	100	96,4	100	100	100	95,6
50-74 ans	97,8	97,6	98,1	93,8	100	98,9	97,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	8	6	8	6	10	7	6
55-59 ans	8	8	8	9	11	7	6
60-64 ans	5	5	5	7	6	5	5
65-69 ans	4	4	4	5	6	4	4
70-74 ans	4	4	4	4	6	4	3
50-74 ans	5	5	5	6	8	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	5 (2-7)	5 (3-7)	5 (2-7)	5 (3-7)	6 (2-8)	6 (3-8)	4 (2-7)
55-59 ans	6 (3-8)	6 (3-7)	6 (3-8)	6 (3-7)	6 (3-10)	6 (3-7)	5 (3-7)
60-64 ans	3 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-7)	6 (3-8)	3 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-7)
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-7)	2 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)
70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	98	57	159	57	187	,	77
55-59 ans	86	106	58	86	59	118	57
60-64 ans	111	125	71	148	70	108	71
65-69 ans	78	86	68	80	71	87	67
70-74 ans	88	90	86	136	63	83	91
50-74 ans	86	92	80	99	79	89	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	61 (48-77)	57 (43-68)	66,5 (52-266,5)	57 (43-68)	56 (48-456)		77 (77-77)
55-59 ans	77 (46-116)	83 (49-133)	54 (35,5-77,5)	83 (64,5-108)	54 (36-77)	116 (49-153)	56,5 (35-78)
60-64 ans	79 (50,5-158)	96,5 (48,5-174)	71,5 (60-82)	111 (82-175)	70 (70-70)	76 (46-173)	73 (50-91)
65-69 ans	63 (47-89)	72 (48-91)	60 (43-71)	64,5 (42-132)	66 (60-69)	75 (55-89)	53 (43-71)
70-74 ans	68 (47-105)	69 (47-110)	66 (47-99)	139 (68-197)	46 (42-69)	60 (42-103)	70 (49-99)
50-74 ans	68 (47-99)	71,5 (48-111)	61 (47-78)	76 (47-136)	56 (44-70)	70,5 (48-103)	62,5 (48-89,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1,1	0	2,6	0	14,3	0	0	
70-74 ans	2,4	1,5	3,3	8,3	0	0	3,9	
50-74 ans	1,5	0,7	2,5	2,4	3,2	0	2,2	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	0	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	60	50	75	50	66,7	0	100	
55-59 ans	36,8	27,3	50	25	66,7	28,6	0	
60-64 ans	6,3	0	25	0	100	0	0	
65-69 ans	17,9	15,9	20,6	10	0	17,6	24,1	
70-74 ans	18,3	9,3	27,3	0	30	10,6	26,7	
50-74 ans	20,7	14,2	28,6	15,6	40	13,7	25	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1,3	2,3	0	0	0	2,9	0	
70-74 ans	4,6	1,9	7,3	0	0	2,1	8,9	
50-74 ans	2,6	1,6	3,8	0	0	2,1	5	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2,6	2,3	2,9	0	0	2,9	3,4	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,1	1,3	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	10	16,7	0	16,7	0	0	0	
55-59 ans	42,1	54,5	25	50	16,7	57,1	50	
60-64 ans	50	58,3	25	40	0	71,4	33,3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	32,1	29,5	35,3	30	40	29,4	34,5
	70-74 ans	33,9	38,9	29,1	57,1	30	36,2	28,9
	50-74 ans	34,1	37,8	29,5	37,5	24	37,9	31,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	16,7	0	16,7	0	0	0
	55-59 ans	10,5	9,1	12,5	0	0	14,3	50
	60-64 ans	37,5	41,7	25	60	0	28,6	33,3
	65-69 ans	37,2	43,2	29,4	40	40	44,1	27,6
	70-74 ans	33,9	37	30,9	42,9	40	36,2	28,9
	50-74 ans	32,3	36,2	27,6	34,4	24	36,8	28,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	9,1	0	25	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5,1	2,3	8,8	10	20	0	6,9
	70-74 ans	6,4	11,1	1,8	0	0	12,8	2,2
	50-74 ans	5,2	6,3	3,8	6,3	4	6,3	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5,3	0	12,5	0	16,7	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	0	2,9	0	0	0	3,4
	70-74 ans	0,9	1,9	0	0	0	2,1	0
	50-74 ans	1,3	0,8	1,9	0	4	1,1	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	2,3	0	0	0	2,9	0
	70-74 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	2,2
	50-74 ans	0,9	0,8	1	0	0	1,1	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	7,4	0	9,3	0	0	
	55-59 ans	20,1	28,3	12	18,9	11,9	35,5	
	60-64 ans	24,7	45,8	6,6	58,1	0	39,8	
	65-69 ans	35,2	46,7	25,9	55,6	35,1	44,7	
	70-74 ans	37,5	47,7	29,7	52,6	51,1	46,8	
	50-74 ans	29,9	40,5	21,2	34,6	19,2	42,8	
	50-74 ans **	22	32,1	12,7	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	
	55-59 ans	4	4	4	0	0	7,1	
	60-64 ans	10,6	19,1	3,3	34,9	0	11,4	
	65-69 ans	18,9	27,7	11,8	31,7	17,5	26,8	
	70-74 ans	18,8	23,3	15,3	22,6	29,2	23,4	
	50-74 ans	14,6	19,8	10,3	16,5	9,6	21,1	
	50-74 ans **	9,4	13,3	5,8	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	
	55-59 ans	2	0	4	0	0	0	
	60-64 ans	5,3	7,6	3,3	11,6	0	5,7	
	65-69 ans	12,4	19	7,1	31,7	0	16,1	
	70-74 ans	13,2	15,1	11,7	7,5	29,2	16,5	
	50-74 ans	9,7	12,5	7,4	10,5	6,4	13,3	
	50-74 ans **	5,9	7,4	4,5	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	3,7	0	4,7	0	0	
	55-59 ans	6	4	8	9,4	11,9	0	
	60-64 ans	14,1	26,7	3,3	34,9	0	22,7	
	65-69 ans	18,9	23,4	15,3	39,7	17,5	19,7	
	70-74 ans	21,8	30,3	15,3	30,1	29,2	30,3	
	50-74 ans	16,3	22	11,7	21,1	11,2	22,3	
	50-74 ans **	11,1	15,2	7,3	-	-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 974 - La Réunion

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2	4	0	9,4	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2,6	1,5	3,5	7,9	8,8	0	2,7	
70-74 ans	3,6	7	0,9	0	0	8,3	1	
50-74 ans	2,3	3,4	1,4	3	1,6	3,6	1,4	
50-74 ans **	1,4	2,2	0,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	75	100	66,7	100	0	0	100	
70-74 ans	28,6	33,3	0	0	0	33,3	0	
50-74 ans	41,7	37,5	50	50	0	33,3	66,7	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)