

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 454	2 287	2 167	1 711	1 558	576	609
	55-59 ans	3 718	1 763	1 955	606	656	1 157	1 299
	60-64 ans	4 030	1 746	2 284	565	625	1 181	1 659
	65-69 ans	4 631	1 983	2 648	530	608	1 453	2 040
	70-74 ans	3 472	1 497	1 975	297	376	1 200	1 599
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 305</b>	<b>9 276</b>	<b>11 029</b>	<b>3 709</b>	<b>3 823</b>	<b>5 567</b>	<b>7 206</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	252	127	125	101	96	26	29
	55-59 ans	195	95	100	42	37	53	63
	60-64 ans	247	112	135	41	50	71	85
	65-69 ans	204	97	107	37	32	60	75
	70-74 ans	192	85	107	18	32	67	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 090</b>	<b>516</b>	<b>574</b>	<b>239</b>	<b>247</b>	<b>277</b>	<b>327</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	101	54	47	40	36	14	11
	55-59 ans	83	38	45	18	18	20	27
	60-64 ans	129	61	68	18	27	43	41
	65-69 ans	112	51	61	14	15	37	46
	70-74 ans	86	42	44	7	11	35	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>246</b>	<b>265</b>	<b>97</b>	<b>107</b>	<b>149</b>	<b>158</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	151	73	78	61	60	12	18
	55-59 ans	112	57	55	24	19	33	36
	60-64 ans	118	51	67	23	23	28	44
	65-69 ans	92	46	46	23	17	23	29
	70-74 ans	106	43	63	11	21	32	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>270</b>	<b>309</b>	<b>142</b>	<b>140</b>	<b>128</b>	<b>169</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 303	2 214	2 089	1 650	1 498	564	591
	55-59 ans	3 606	1 706	1 900	582	637	1 124	1 263
	60-64 ans	3 912	1 695	2 217	542	602	1 153	1 615
	65-69 ans	4 539	1 937	2 602	507	591	1 430	2 011
	70-74 ans	3 366	1 454	1 912	286	355	1 168	1 557
	<b>50-74 ans</b>	<b>19 726</b>	<b>9 006</b>	<b>10 720</b>	<b>3 567</b>	<b>3 683</b>	<b>5 439</b>	<b>7 037</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	177	100	77	77	58	23	19
	55-59 ans	176	94	82	49	30	45	52
	60-64 ans	185	88	97	33	16	55	81
	65-69 ans	246	134	112	36	28	98	84

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	186	87	99	27	16	60	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>970</b>	<b>503</b>	<b>467</b>	<b>222</b>	<b>148</b>	<b>281</b>	<b>319</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	177	100	77	77	58	23	19
	55-59 ans	176	94	82	49	30	45	52
	60-64 ans	185	88	97	33	16	55	81
	65-69 ans	246	134	112	36	28	98	84
	70-74 ans	185	87	98	27	16	60	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>969</b>	<b>503</b>	<b>466</b>	<b>222</b>	<b>148</b>	<b>281</b>	<b>318</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	116	62	54	47	39	15	15
	55-59 ans	129	69	60	35	20	34	40
	60-64 ans	134	62	72	21	10	41	62
	65-69 ans	194	108	86	25	19	83	67
	70-74 ans	125	52	73	12	7	40	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>698</b>	<b>353</b>	<b>345</b>	<b>140</b>	<b>95</b>	<b>213</b>	<b>250</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	91	50	41	38	30	12	11
	55-59 ans	107	60	47	31	15	29	32
	60-64 ans	118	52	66	20	9	32	57
	65-69 ans	159	88	71	20	16	68	55
	70-74 ans	100	43	57	9	6	34	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>575</b>	<b>293</b>	<b>282</b>	<b>118</b>	<b>76</b>	<b>175</b>	<b>206</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	114	61	53	47	39	14	14
	55-59 ans	129	69	60	35	20	34	40
	60-64 ans	133	62	71	21	10	41	61
	65-69 ans	189	105	84	24	19	81	65
	70-74 ans	123	51	72	12	7	39	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>688</b>	<b>348</b>	<b>340</b>	<b>139</b>	<b>95</b>	<b>209</b>	<b>245</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	110	56	54	42	39	14	15
	55-59 ans	125	65	60	35	20	30	40
	60-64 ans	131	61	70	20	9	41	61
	65-69 ans	187	105	82	23	19	82	63
	70-74 ans	121	49	72	11	7	38	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>674</b>	<b>336</b>	<b>338</b>	<b>131</b>	<b>94</b>	<b>205</b>	<b>244</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	116	62	54	47	39	15	15
	55-59 ans	129	69	60	35	20	34	40
	60-64 ans	134	62	72	21	10	41	62
	65-69 ans	194	108	86	25	19	83	67
	70-74 ans	125	52	73	12	7	40	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>698</b>	<b>353</b>	<b>345</b>	<b>140</b>	<b>95</b>	<b>213</b>	<b>250</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	25	18	19	13	6	5
	55-59 ans	55	25	30	13	10	12	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	43	15	28	7	6	8	22
	65-69 ans	63	21	42	8	14	13	28
	70-74 ans	41	17	24	1	3	16	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>245</b>	<b>103</b>	<b>142</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>96</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	4	0	4	0	2	0	2
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	22	9	13	8	9	1	4
	55-59 ans	12	5	7	2	1	3	6
	60-64 ans	21	11	10	3	1	8	9
	65-69 ans	32	24	8	6	2	18	6
	70-74 ans	16	10	6	2	0	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>59</b>	<b>44</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>31</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	25	11	14	7	11	4	3
	55-59 ans	30	21	9	12	4	9	5
	60-64 ans	44	20	24	5	1	15	23
	65-69 ans	58	39	19	6	2	33	17
	70-74 ans	39	15	24	5	3	10	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>69</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
	55-59 ans	8	4	4	3	3	1	1	
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3	
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6	
	70-74 ans	11	5	6	3	0	2	6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	8	4	4	2	3	2	1	
	55-59 ans	10	7	3	4	0	3	3	
	60-64 ans	11	8	3	4	0	4	3	
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3	
	70-74 ans	7	1	6	0	0	1	6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	6	6	0	6	0	0	0	
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0	
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0	
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3	
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1	
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté									
	50-54 ans	47	20	27	15	20	5	7	
	55-59 ans	42	26	16	14	5	12	11	
	60-64 ans	65	31	34	8	2	23	32	
	65-69 ans	90	63	27	12	4	51	23	
	70-74 ans	55	25	30	7	3	18	27	
	<b>50-74 ans</b>	<b>299</b>	<b>165</b>	<b>134</b>	<b>56</b>	<b>34</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)									
	50-54 ans	25	11	14	7	11	4	3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	30	21	9	12	4	9	5
	60-64 ans	44	20	24	5	1	15	23
	65-69 ans	58	39	19	6	2	33	17
	70-74 ans	39	15	24	5	3	10	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>196</b>	<b>106</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>69</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	9	12	5	10	4	2
	55-59 ans	26	19	7	10	3	9	4
	60-64 ans	36	15	21	3	1	12	20
	65-69 ans	49	33	16	6	2	27	14
	70-74 ans	32	13	19	5	3	8	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>56</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	11	13	7	11	4	2
	55-59 ans	29	20	9	11	4	9	5
	60-64 ans	44	21	23	6	1	15	22
	65-69 ans	56	39	17	7	2	32	15
	70-74 ans	39	17	22	6	3	11	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>192</b>	<b>108</b>	<b>84</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>71</b>	<b>63</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	8	4	4	3	3	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	5	6	3	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	8	4	4	3	3	1	1
	60-64 ans	6	2	4	0	1	2	3
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	5	6	3	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	15	9	6	1	0	8	6
	70-74 ans	11	5	6	3	0	2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 75 - Paris

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,6	5,8	5,9	6,2	4,5	4,8
	55-59 ans	5,2	5,4	5,1	6,9	5,6	4,6	4,8
	60-64 ans	6,1	6,4	5,9	7,3	8	6	5,1
	65-69 ans	4,4	4,9	4	7	5,3	4,1	3,7
	70-74 ans	5,5	5,7	5,4	6,1	8,5	5,6	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,4	3,2	3,6	3,6	3,9	2,1	3
	55-59 ans	3	3,2	2,8	4	2,9	2,9	2,8
	60-64 ans	2,9	2,9	2,9	4,1	3,7	2,4	2,7
	65-69 ans	2	2,3	1,7	4,3	2,8	1,6	1,4
	70-74 ans	3,1	2,9	3,2	3,7	5,6	2,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	40,1	42,5	37,6	39,6	37,5	53,8	37,9
	55-59 ans	42,6	40	45	42,9	48,6	37,7	42,9
	60-64 ans	52,2	54,5	50,4	43,9	54	60,6	48,2
	65-69 ans	54,9	52,6	57	37,8	46,9	61,7	61,3
	70-74 ans	44,8	49,4	41,1	38,9	34,4	52,2	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,9</b>	<b>47,7</b>	<b>46,2</b>	<b>40,6</b>	<b>43,3</b>	<b>53,8</b>	<b>48,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	4,5	3,7	4,7	3,9	4,1	3,2
	55-59 ans	4,9	5,5	4,3	8,4	4,7	4	4,1
	60-64 ans	4,7	5,2	4,4	6,1	2,7	4,8	5
	65-69 ans	5,4	6,9	4,3	7,1	4,7	6,9	4,2
	70-74 ans	5,5	6	5,2	9,4	4,5	5,1	5,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>4,4</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>5,2</b>	<b>4,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	65,5	62	70,1	61	67,2	65,2	78,9
	55-59 ans	73,3	73,4	73,2	71,4	66,7	75,6	76,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	72,4	70,5	74,2	63,6	62,5	74,5	76,5
	65-69 ans	78,9	80,6	76,8	69,4	67,9	84,7	79,8
	70-74 ans	67,6	59,8	74,5	44,4	43,8	66,7	80,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>70,2</b>	<b>74</b>	<b>63,1</b>	<b>64,2</b>	<b>75,8</b>	<b>78,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	78,4	80,6	75,9	80,9	76,9	80	73,3
	55-59 ans	82,9	87	78,3	88,6	75	85,3	80
	60-64 ans	88,1	83,9	91,7	95,2	90	78	91,9
	65-69 ans	82	81,5	82,6	80	84,2	81,9	82,1
	70-74 ans	80	82,7	78,1	75	85,7	85	77,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>82,4</b>	<b>83</b>	<b>81,7</b>	<b>84,3</b>	<b>80</b>	<b>82,2</b>	<b>82,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	70	79	74	85	59	63
	55-59 ans	71	71	71	74	60	67	77
	60-64 ans	68	66	69	69	84	65	67
	65-69 ans	62	62	62	69	53	60	65
	70-74 ans	74	58	85	62	52	57	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>65</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>73</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61,5 (40,5-95)	64 (40-84)	61 (41-100)	71 (42-97)	62 (45-117)	47,5 (36-64)	47,5 (25-64)
	55-59 ans	58 (38-87)	62 (39-89)	54,5 (36,5-83)	65 (48-87)	53 (38,5-66,5)	55 (36-93)	54,5 (35,5-98)
	60-64 ans	48 (37-82)	48,5 (42-81)	45 (33-84)	53 (43-74)	54 (49-137)	47 (40-82)	42,5 (32-81)
	65-69 ans	50,5 (36-74,5)	56 (40-74)	48 (32-75)	55 (43,5-72)	48 (31-61)	56 (38-75)	48 (32-75)
	70-74 ans	60 (41,5-97)	53,5 (35-70)	69 (46-110)	56 (31-90)	42,5 (21-93)	53 (36-69)	70 (48-118,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 (38-84)</b>	<b>56 (40-80)</b>	<b>54 (37-93)</b>	<b>61,5 (42-83,5)</b>	<b>54 (41-86,5)</b>	<b>52 (38-77)</b>	<b>54 (35-95)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	94,8	90,3	100	89,4	100	93,3	100	
55-59 ans	96,9	94,2	100	100	100	88,2	100	
60-64 ans	97,8	98,4	97,2	95,2	90	100	98,4	
65-69 ans	96,4	97,2	95,3	92	100	98,8	94	
70-74 ans	96,8	94,2	98,6	91,7	100	95	98,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>96,6</b>	<b>95,2</b>	<b>98</b>	<b>93,6</b>	<b>98,9</b>	<b>96,2</b>	<b>97,6</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	37,1	40,3	33,3	40,4	33,3	40	33,3	
55-59 ans	42,6	36,2	50	37,1	50	35,3	50	
60-64 ans	32,1	24,2	38,9	33,3	60	19,5	35,5	
65-69 ans	32,5	19,4	48,8	32	73,7	15,7	41,8	
70-74 ans	32,8	32,7	32,9	8,3	42,9	40	31,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>35,1</b>	<b>29,2</b>	<b>41,2</b>	<b>34,3</b>	<b>48,4</b>	<b>25,8</b>	<b>38,4</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	4,3	3,2	5,6	4,3	2,6	0	13,3	
55-59 ans	3,1	0	6,7	0	10	0	5	
60-64 ans	3,7	4,8	2,8	4,8	0	4,9	3,2	
65-69 ans	2,1	1,9	2,3	0	0	2,4	3	
70-74 ans	1,6	0	2,7	0	0	0	3	
<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	2,3	2,9	1,7	2,9	0	2,9	2,5	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	2,1	0,9	3,5	0	5,3	1,2	3	
70-74 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	1,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	19	14,5	24,1	17	23,1	6,7	26,7	
55-59 ans	9,3	7,2	11,7	5,7	5	8,8	15	
60-64 ans	15,7	17,7	13,9	14,3	10	19,5	14,5	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,5	22,2	9,3	24	10,5	21,7	9
	70-74 ans	12,8	19,2	8,2	16,7	0	20	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>16,7</b>	<b>12,8</b>	<b>15</b>	<b>13,7</b>	<b>17,8</b>	<b>12,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,6	17,7	25,9	14,9	28,2	26,7	20
	55-59 ans	23,3	30,4	15	34,3	20	26,5	12,5
	60-64 ans	32,8	32,3	33,3	23,8	10	36,6	37,1
	65-69 ans	29,9	36,1	22,1	24	10,5	39,8	25,4
	70-74 ans	31,2	28,8	32,9	41,7	42,9	25	31,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,1</b>	<b>30</b>	<b>26,1</b>	<b>25</b>	<b>22,1</b>	<b>33,3</b>	<b>27,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	3,2	0	0	0	13,3	0
	55-59 ans	6,2	5,8	6,7	8,6	15	2,9	2,5
	60-64 ans	4,5	3,2	5,6	0	10	4,9	4,8
	65-69 ans	7,7	8,3	7	4	0	9,6	9
	70-74 ans	8,8	9,6	8,2	25	0	5	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,2</b>	<b>5,8</b>	<b>5</b>	<b>4,2</b>	<b>7</b>	<b>6,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,9	6,5	7,4	4,3	7,7	13,3	6,7
	55-59 ans	7,8	10,1	5	11,4	0	8,8	7,5
	60-64 ans	8,2	12,9	4,2	19	0	9,8	4,8
	65-69 ans	6,2	8,3	3,5	8	0	8,4	4,5
	70-74 ans	5,6	1,9	8,2	0	0	2,5	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>	<b>5,5</b>	<b>8,6</b>	<b>3,2</b>	<b>8</b>	<b>6,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,2	9,7	0	12,8	0	0	0
	55-59 ans	3,1	5,8	0	0	0	11,8	0
	60-64 ans	2,2	3,2	1,4	4,8	10	2,4	0
	65-69 ans	3,1	2,8	3,5	8	0	1,2	4,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,2	5,8	1,4	8,3	0	5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>1,4</b>	<b>7,1</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	9	12,9	9,1	13,4	8,9	11,8
	55-59 ans	11,6	15,2	8,4	24,1	7,8	10,7	8,7
	60-64 ans	16,6	18,3	15,3	14,8	3,3	19,9	19,8
	65-69 ans	19,8	32,5	10,4	23,7	6,8	35,7	11,4
	70-74 ans	16,3	17,2	15,7	24,5	8,5	15,4	17,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>18,3</b>	<b>12,5</b>	<b>15,7</b>	<b>9,2</b>	<b>20</b>	<b>14,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,7</b>	<b>17,2</b>	<b>12,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,8	5	6,7	4,2	7,3	7,1	5,1
	55-59 ans	8,3	12,3	4,7	20,6	6,3	8	4
	60-64 ans	11,2	11,8	10,8	9,2	1,7	13	14,2
	65-69 ans	12,8	20,1	7,3	11,8	3,4	23,1	8,5
	70-74 ans	11,6	10,3	12,6	17,5	8,5	8,6	13,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>11,8</b>	<b>8,4</b>	<b>9,8</b>	<b>5,7</b>	<b>13,1</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,6</b>	<b>11,2</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	4,1	5,7	3	6,7	7,1	3,4
	55-59 ans	7,2	11,1	3,7	17,2	4,7	8	3,2
	60-64 ans	9,2	8,8	9,5	5,5	1,7	10,4	12,4
	65-69 ans	10,8	17	6,1	11,8	3,4	18,9	7
	70-74 ans	9,5	8,9	9,9	17,5	8,5	6,8	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>9,9</b>	<b>7</b>	<b>8,1</b>	<b>5,2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8</b>	<b>9,4</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	5	6,2	4,2	7,3	7,1	3,4
	55-59 ans	8	11,7	4,7	18,9	6,3	8	4
	60-64 ans	11,2	12,4	10,4	11,1	1,7	13	13,6
	65-69 ans	12,3	20,1	6,5	13,8	3,4	22,4	7,5
	70-74 ans	11,6	11,7	11,5	21	8,5	9,4	12,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>12</b>	<b>7,8</b>	<b>10,4</b>	<b>5,7</b>	<b>13,1</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,4</b>	<b>11,4</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0	0	0	3,5	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 75 - Paris

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,2	2,3	2,1	5,2	4,7	0,9	0,8
60-64 ans	1,5	1,2	1,8	0	1,7	1,7	1,9
65-69 ans	3,3	4,6	2,3	2	0	5,6	3
70-74 ans	3,3	3,4	3,1	10,5	0	1,7	3,9
<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	100	100	0	0	0	100	0
55-59 ans	87,5	100	75	100	66,7	100	100
60-64 ans	83,3	100	75	0	100	100	66,7
65-69 ans	100	100	100	100	0	100	100
70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
<b>50-74 ans</b>	<b>95,2</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>93,8</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)