

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014
19/02/2018 - Santé publique France

1/5

Tableau 6-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014, pour 52 départements[†]

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	349	211	138	140	96	71	42
	55-59 ans	436	281	155	77	38	204	117
	60-64 ans	732	452	280	129	66	323	214
	65-69 ans	867	563	304	119	60	444	244
	70-74 ans	829	504	325	70	60	434	265
	50-74 ans	3 213	2 011	1 202	535	320	1 476	882
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	28	17	11	13	7	4	4
	55-59 ans	39	28	11	7	3	21	8
	60-64 ans	56	38	18	11	4	27	14
	65-69 ans	76	53	23	12	7	41	16
	70-74 ans	57	37	20	6	5	31	15
	50-74 ans	256	173	83	49	26	124	57
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	321	194	127	127	89	67	38
	55-59 ans	397	253	144	70	35	183	109
	60-64 ans	676	414	262	118	62	296	200
	65-69 ans	791	510	281	107	53	403	228
	70-74 ans	772	467	305	64	55	403	250
	50-74 ans	2 957	1 838	1 119	486	294	1 352	825
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	217	131	86	87	62	44	24
	55-59 ans	284	181	103	45	29	136	74
	60-64 ans	510	300	210	85	50	215	160
	65-69 ans	602	380	222	80	43	300	179
	70-74 ans	622	381	241	52	42	329	199
	50-74 ans	2 235	1 373	862	349	226	1 024	636
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	104	63	41	40	27	23	14
	55-59 ans	113	72	41	25	6	47	35
	60-64 ans	166	114	52	33	12	81	40
	65-69 ans	189	130	59	27	10	103	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

19/02/2018 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	150	86	64	12	13	74	51
	50-74 ans	722	465	257	137	68	328	189
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	92	63	29	42	19	21	10
	55-59 ans	94	63	31	12	6	51	25
	60-64 ans	198	122	76	28	16	94	60
	65-69 ans	250	172	78	23	17	149	61
	70-74 ans	208	138	70	15	11	123	59
	50-74 ans	842	558	284	120	69	438	215
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	40	27	13	20	9	7	4
	55-59 ans	71	47	24	15	5	32	19
	60-64 ans	136	85	51	27	12	58	39
	65-69 ans	128	76	52	13	10	63	42
	70-74 ans	178	109	69	18	14	91	55
	50-74 ans	553	344	209	93	50	251	159
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	62	27	35	18	28	9	7
	55-59 ans	82	50	32	14	14	36	18
	60-64 ans	117	62	55	20	17	42	38
	65-69 ans	139	77	62	24	9	53	53
	70-74 ans	157	83	74	7	11	76	63
	50-74 ans	557	299	258	83	79	216	179
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	23	14	9	7	6	7	3
	55-59 ans	37	21	16	4	4	17	12
	60-64 ans	59	31	28	10	5	21	23
	65-69 ans	85	55	30	20	7	35	23
	70-74 ans	79	51	28	12	6	39	22
	50-74 ans	283	172	111	53	28	119	83

[†] Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014
19/02/2018 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 6-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014, pour 52 départements[‡]

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes		
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8,0	8,1	8,0	9,3	7,3	5,6	9,5
	55-59 ans	8,9	10,0	7,1	9,1	7,9	10,3	6,8
	60-64 ans	7,7	8,4	6,4	8,5	6,1	8,4	6,5
	65-69 ans	8,8	9,4	7,6	10,1	11,7	9,2	6,6
	70-74 ans	6,9	7,3	6,2	8,6	8,3	7,1	5,7
	50-74 ans	8,0	8,6	6,9	9,2	8,1	8,4	6,5
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	32,4	32,5	32,3	31,5	30,3	34,3	36,8
	55-59 ans	28,5	28,5	28,5	35,7	17,1	25,7	32,1
	60-64 ans	24,6	27,5	19,8	28,0	19,4	27,4	20,0
	65-69 ans	23,9	25,5	21	25,2	18,9	25,6	21,5
	70-74 ans	19,4	18,4	21	18,8	23,6	18,4	20,4
	50-74 ans	24,4	25,3	23	28,2	23,1	24,3	22,9
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	67,6	67,5	67,7	68,5	69,7	65,7	63,2
	55-59 ans	71,5	71,5	71,5	64,3	82,9	74,3	67,9
	60-64 ans	75,4	72,5	80,2	72	80,6	72,6	80
	65-69 ans	76,1	74,5	79	74,8	81,1	74,4	78,5
	70-74 ans	80,6	81,6	79	81,3	76,4	81,6	79,6
	50-74 ans	75,6	74,7	77	71,8	76,9	75,7	77,1
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,4	48,1	33,7	48,3	30,6	47,7	41,7
	55-59 ans	33,1	34,8	30,1	26,7	20,7	37,5	33,8
	60-64 ans	38,8	40,7	36,2	32,9	32	43,7	37,5
	65-69 ans	41,5	45,3	35,1	28,8	39,5	49,7	34,1
	70-74 ans	33,4	36,2	29	28,8	26,2	37,4	29,6
	50-74 ans	37,7	40,6	32,9	34,4	30,5	42,8	33,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

19/02/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	18,4	20,6	15,1	23	14,5	15,9	16,7
	55-59 ans	25	26	23,3	33,3	17,2	23,5	25,7
	60-64 ans	26,7	28,3	24,3	31,8	24	27	24,4
	65-69 ans	21,3	20	23,4	16,3	23,3	21	23,5
	70-74 ans	28,6	28,6	28,6	34,6	33,3	27,7	27,6
	50-74 ans	24,7	25,1	24,2	26,6	22,1	24,5	25
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	28,6	20,6	40,7	20,7	45,2	20,5	29,2
	55-59 ans	28,9	27,6	31,1	31,1	48,3	26,5	24,3
	60-64 ans	22,9	20,7	26,2	23,5	34	19,5	23,8
	65-69 ans	23,1	20,3	27,9	30	20,9	17,7	29,6
	70-74 ans	25,2	21,8	30,7	13,5	26,2	23,1	31,7
	50-74 ans	24,9	21,8	29,9	23,8	35	21,1	28,1
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,6	10,7	10,5	8	9,7	15,9	12,5
	55-59 ans	13	11,6	15,5	8,9	13,8	12,5	16,2
	60-64 ans	11,6	10,3	13,3	11,8	10	9,8	14,4
	65-69 ans	14,1	14,5	13,5	25	16,3	11,7	12,8
	70-74 ans	12,7	13,4	11,6	23,1	14,3	11,9	11,1
	50-74 ans	12,7	12,5	12,9	15,2	12,4	11,6	13,1

‡ Départements ayant moins de 30 % de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire