

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	54	34	20	24	16	10	4
	55-59 ans	68	40	28	6	8	34	20
	60-64 ans	116	80	36	30	9	50	27
	65-69 ans	157	101	56	20	14	81	42
	70-74 ans	143	89	54	17	2	72	52
	50-74 ans	538	344	194	97	49	247	145
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	20	14	6	10	1	4	5
	65-69 ans	12	5	7	0	3	5	4
	70-74 ans	15	12	3	4	1	8	2
	50-74 ans	59	36	23	16	9	20	14
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	50	32	18	23	14	9	4
	55-59 ans	60	37	23	5	6	32	17
	60-64 ans	96	66	30	20	8	46	22
	65-69 ans	145	96	49	20	11	76	38
	70-74 ans	128	77	51	13	1	64	50
	50-74 ans	479	308	171	81	40	227	131
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	26	19	7	13	6	6	1
	55-59 ans	41	23	18	4	5	19	13
	60-64 ans	64	40	24	11	6	29	18
	65-69 ans	114	77	37	14	10	63	27
	70-74 ans	98	61	37	12	1	49	36
	50-74 ans	343	220	123	54	28	166	95
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	24	13	11	10	8	3	3
	55-59 ans	19	14	5	1	1	13	4
	60-64 ans	32	26	6	9	2	17	4
	65-69 ans	31	19	12	6	1	13	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	30	16	14	1	0	15	14
	50-74 ans	136	88	48	27	12	61	36
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	21	10	11	1	3	9	8
	60-64 ans	20	8	12	1	3	7	9
	65-69 ans	41	27	14	5	5	22	9
	70-74 ans	22	12	10	3	1	9	9
	50-74 ans	115	65	50	15	14	50	36
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	22	19	3	8	1	11	2
	65-69 ans	30	20	10	3	3	17	7
	70-74 ans	39	25	14	4	0	21	14
	50-74 ans	102	70	32	17	6	53	26
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	15	9	6	2	2	7	4
	65-69 ans	23	16	7	2	1	14	6
	70-74 ans	19	12	7	1	0	11	7
	50-74 ans	72	47	25	12	7	35	18
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	20	14	6	4	1	10	5
	70-74 ans	18	12	6	4	0	8	6
	50-74 ans	54	38	16	10	1	28	15

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,4	5,9	10	4,2	12,5	10	0
	55-59 ans	11,8	7,5	17,9	16,7	25	5,9	15
	60-64 ans	17,2	17,5	16,7	33,3	11,1	8	18,5
	65-69 ans	7,6	5	12,5	0	21,4	6,2	9,5
	70-74 ans	10,5	13,5	5,6	23,5	50	11,1	3,8
	50-74 ans	11	10,5	11,9	16,5	18,4	8,1	9,7
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	48	40,6	61,1	43,5	57,1	33,3	75
	55-59 ans	31,7	37,8	21,7	20	16,7	40,6	23,5
	60-64 ans	33,3	39,4	20	45	25	37	18,2
	65-69 ans	21,4	19,8	24,5	30	9,1	17,1	28,9
	70-74 ans	23,4	20,8	27,5	7,7	0	23,4	28
	50-74 ans	28,4	28,6	28,1	33,3	30	26,9	27,5
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	52	59,4	38,9	56,5	42,9	66,7	25
	55-59 ans	68,3	62,2	78,3	80	83,3	59,4	76,5
	60-64 ans	66,7	60,6	80	55	75	63	81,8
	65-69 ans	78,6	80,2	75,5	70	90,9	82,9	71,1
	70-74 ans	76,6	79,2	72,5	92,3	100	76,6	72
	50-74 ans	71,6	71,4	71,9	66,7	70	73,1	72,5
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	42,3	42,1	42,9	38,5	33,3	50	100
	55-59 ans	51,2	43,5	61,1	25	60	47,4	61,5
	60-64 ans	31,3	20	50	9,1	50	24,1	50
	65-69 ans	36	35,1	37,8	35,7	50	34,9	33,3
	70-74 ans	22,4	19,7	27	25	100	18,4	25
	50-74 ans	33,5	29,5	40,7	27,8	50	30,1	37,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	11,5	10,5	14,3	15,4	16,7	0	0
	55-59 ans	19,5	17,4	22,2	0	20	21,1	23,1
	60-64 ans	34,4	47,5	12,5	72,7	16,7	37,9	11,1
	65-69 ans	26,3	26	27	21,4	30	27	25,9
	70-74 ans	39,8	41	37,8	33,3	0	42,9	38,9
	50-74 ans	29,7	31,8	26	31,5	21,4	31,9	27,4
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	38,5	36,8	42,9	38,5	50	33,3	0
	55-59 ans	12,2	13	11,1	50	20	5,3	7,7
	60-64 ans	23,4	22,5	25	18,2	33,3	24,1	22,2
	65-69 ans	20,2	20,8	18,9	14,3	10	22,2	22,2
	70-74 ans	19,4	19,7	18,9	8,3	0	22,4	19,4
	50-74 ans	21	21,4	20,3	22,2	25	21,1	18,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	7,7	10,5	0	7,7	0	16,7	0
	55-59 ans	17,1	26,1	5,6	25	0	26,3	7,7
	60-64 ans	10,9	10	12,5	0	0	13,8	16,7
	65-69 ans	17,5	18,2	16,2	28,6	10	15,9	18,5
	70-74 ans	18,4	19,7	16,2	33,3	0	16,3	16,7
	50-74 ans	15,7	17,3	13	18,5	3,6	16,9	15,8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire