

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	864	435	429	241	242	194	187
	55-59 ans	981	517	464	82	39	435	425
	60-64 ans	1 349	681	668	94	61	587	607
	65-69 ans	1 210	590	620	66	43	524	577
	70-74 ans	1 014	498	516	38	33	460	483
	50-74 ans	5 418	2 721	2 697	521	418	2 200	2 279
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	878	440	438	245	248	195	190
	55-59 ans	989	519	470	82	40	437	430
	60-64 ans	1 365	689	676	96	62	593	614
	65-69 ans	1 225	597	628	67	45	530	583
	70-74 ans	1 033	503	530	38	36	465	494
	50-74 ans	5 490	2 748	2 742	528	431	2 220	2 311
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	535	226	309	126	165	100	144
	55-59 ans	500	216	284	33	22	183	262
	60-64 ans	682	272	410	33	40	239	370
	65-69 ans	614	242	372	20	28	222	344
	70-74 ans	483	191	292	17	17	174	275
	50-74 ans	2 814	1 147	1 667	229	272	918	1 395
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	67	39	28	21	18	18	10
	55-59 ans	77	40	37	4	5	36	32
	60-64 ans	86	45	41	5	2	40	39
	65-69 ans	64	32	32	2	3	30	29
	70-74 ans	65	32	33	1	1	31	32
	50-74 ans	359	188	171	33	29	155	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	26	15	11	0	4	15	7
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	88	57	31	24	20	33	11
	55-59 ans	156	91	65	10	3	81	62
	60-64 ans	215	138	77	19	4	119	73
	65-69 ans	198	112	86	14	2	98	84
	70-74 ans	153	87	66	5	4	82	62
	50-74 ans	810	485	325	72	33	413	292
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	110	74	36	42	21	32	15
	55-59 ans	157	111	46	24	6	87	40
	60-64 ans	232	148	84	22	7	126	77
	65-69 ans	198	124	74	15	6	109	68
	70-74 ans	173	107	66	6	3	101	63
	50-74 ans	870	564	306	109	43	455	263
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	27	18	9	15	6	3	3
	55-59 ans	38	26	12	8	3	18	9
	60-64 ans	65	37	28	12	3	25	25
	65-69 ans	85	54	31	12	3	42	28
	70-74 ans	98	56	42	7	7	49	35
	50-74 ans	313	191	122	54	22	137	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	18	14	4	1	1	13	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	18	10	8	8	4	2	4
	55-59 ans	29	17	12	3	0	14	12
	60-64 ans	30	16	14	2	1	14	13
	65-69 ans	18	11	7	1	0	10	7
	70-74 ans	23	11	12	1	1	10	11
	50-74 ans	118	65	53	15	6	50	47
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	11	4	7	2	5	2	2
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	14	9	5	1	1	8	4
	65-69 ans	12	5	7	2	2	3	5
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
	50-74 ans	54	25	29	5	10	20	19
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	199	131	68	66	41	65	27
	55-59 ans	314	202	112	34	9	168	103
	60-64 ans	450	288	162	41	11	247	151
	65-69 ans	398	238	160	29	8	209	152
	70-74 ans	328	194	134	11	7	183	127
	50-74 ans	1 689	1 053	636	181	76	872	560

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	110	74	36	42	21	32	15
	55-59 ans	157	111	46	24	6	87	40
	60-64 ans	232	148	84	22	7	126	77
	65-69 ans	198	124	74	15	6	109	68
	70-74 ans	173	107	66	6	3	101	63
	50-74 ans	870	564	306	109	43	455	263
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	94	64	30	37	16	27	14
	55-59 ans	123	90	33	18	4	72	29
	60-64 ans	191	116	75	16	7	100	68
	65-69 ans	141	90	51	12	5	78	46
	70-74 ans	136	87	49	6	2	81	47
	50-74 ans	685	447	238	89	34	358	204
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	106	73	33	39	17	34	16
	55-59 ans	143	106	37	19	5	87	32
	60-64 ans	219	139	80	18	7	121	73
	65-69 ans	186	119	67	14	5	105	62
	70-74 ans	166	108	58	6	3	102	55
	50-74 ans	820	545	275	96	37	449	238
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	18	9	15	6	3	3
	55-59 ans	38	26	12	8	3	18	9
	60-64 ans	66	37	29	12	3	25	26
	65-69 ans	85	54	31	12	3	42	28
	70-74 ans	98	56	42	7	7	49	35
	50-74 ans	314	191	123	54	22	137	101

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	99,3	98,4	99,2	98	99,5	98,9
	55-59 ans	99,4	99,6	99,1	100	100	99,5	99,1
	60-64 ans	99,3	99,3	99,3	98,9	98,4	99,3	99,3
	65-69 ans	99,3	99,3	99,2	98,5	95,6	99,4	99,5
	70-74 ans	99	99,4	98,7	100	97,1	99,4	98,8
	50-74 ans	99,2	99,4	99	99,2	97,9	99,4	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,9	51,4	70,5	51,4	66,5	51,3	75,8
	55-59 ans	50,6	41,6	60,4	40,2	55	41,9	60,9
	60-64 ans	50	39,5	60,7	34,4	64,5	40,3	60,3
	65-69 ans	50,1	40,5	59,2	29,9	62,2	41,9	59
	70-74 ans	46,8	38	55,1	44,7	47,2	37,4	55,7
	50-74 ans	51,3	41,7	60,8	43,4	63,1	41,4	60,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	8,9	6,4	8,6	7,3	9,2	5,3
	55-59 ans	7,8	7,7	7,9	4,9	12,5	8,2	7,4
	60-64 ans	6,3	6,5	6,1	5,2	3,2	6,7	6,4
	65-69 ans	5,2	5,4	5,1	3	6,7	5,7	5
	70-74 ans	6,3	6,4	6,2	2,6	2,8	6,7	6,5
	50-74 ans	6,5	6,8	6,2	6,3	6,7	7	6,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	1,2	0	0
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0	0	0,5	0,5
	60-64 ans	0,4	0,6	0,3	0	1,6	0,7	0,2
	65-69 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,6	0,5
	70-74 ans	0,7	1,2	0,2	0	0	1,3	0,2
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0	0,9	0,7	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	13	7,1	9,8	8,1	16,9	5,8
	55-59 ans	15,8	17,5	13,8	12,2	7,5	18,5	14,4
	60-64 ans	15,8	20	11,4	19,8	6,5	20,1	11,9
	65-69 ans	16,2	18,8	13,7	20,9	4,4	18,5	14,4
	70-74 ans	14,8	17,3	12,5	13,2	11,1	17,6	12,6
	50-74 ans	14,8	17,6	11,9	13,6	7,7	18,6	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	12,5	16,8	8,2	17,1	8,5	16,4	7,9
	55-59 ans	15,9	21,4	9,8	29,3	15	19,9	9,3
	60-64 ans	17	21,5	12,4	22,9	11,3	21,2	12,5
	65-69 ans	16,2	20,8	11,8	22,4	13,3	20,6	11,7
	70-74 ans	16,7	21,3	12,5	15,8	8,3	21,7	12,8
	50-74 ans	15,8	20,5	11,2	20,6	10	20,5	11,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,1	2,1	6,1	2,4	1,5	1,6
	55-59 ans	3,8	5	2,6	9,8	7,5	4,1	2,1
	60-64 ans	4,8	5,4	4,1	12,5	4,8	4,2	4,1
	65-69 ans	6,9	9	4,9	17,9	6,7	7,9	4,8
	70-74 ans	9,5	11,1	7,9	18,4	19,4	10,5	7,1
	50-74 ans	5,7	7	4,4	10,2	5,1	6,2	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,2	0,5	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0	1,6	0,5	0,2
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0,4	0,4	0,4	2,6	0	0,2	0,4
	50-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,6	0,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	2,3	1,8	3,3	1,6	1	2,1
	55-59 ans	2,9	3,3	2,6	3,7	0	3,2	2,8
	60-64 ans	2,2	2,3	2,1	2,1	1,6	2,4	2,1
	65-69 ans	1,5	1,8	1,1	1,5	0	1,9	1,2
	70-74 ans	2,2	2,2	2,3	2,6	2,8	2,2	2,2
	50-74 ans	2,1	2,4	1,9	2,8	1,4	2,3	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0,9	1,6	0,8	2	1	1,1
	55-59 ans	0,7	0,6	0,9	0	0	0,7	0,9
	60-64 ans	1	1,3	0,7	1	1,6	1,3	0,7
	65-69 ans	1	0,8	1,1	3	4,4	0,6	0,9
	70-74 ans	1	0,8	1,1	0	5,6	0,9	0,8
	50-74 ans	1	0,9	1,1	0,9	2,3	0,9	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,7	2,4	5,2	2,8	6,4	2
	55-59 ans	5,7	8,2	3,6	11,3	2,8	7,8	3,7
	60-64 ans	6,9	9,8	4,5	13,4	3,4	9,4	4,6
	65-69 ans	6,8	9	5,1	13	3,7	8,6	5,2
	70-74 ans	7,9	10,4	5,9	9,1	5,3	10,4	5,9
	50-74 ans	6,2	8,6	4,2	8,1	3,1	8,7	4,5
	50-74 ans **	6,1	8,3	4,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,2	1,3	3,3	1,4	3,1	1,1
	55-59 ans	2,8	4,5	1,5	8	1,9	4	1,5
	60-64 ans	3,5	5	2,3	7,2	2,2	4,8	2,3
	65-69 ans	3,4	4,7	2,3	6,7	2,8	4,5	2,3
	70-74 ans	4,2	5,7	2,9	5	2,3	5,8	2,9
	50-74 ans	3,2	4,6	2	4,9	1,7	4,6	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3,2	4,5	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,8	1,1	2,9	1,1	2,6	1,1
	55-59 ans	2,2	3,7	1,1	6	1,3	3,3	1,1
	60-64 ans	2,9	3,9	2,1	5,2	2,2	3,8	2,1
	65-69 ans	2,4	3,4	1,6	5,4	2,3	3,2	1,6
	70-74 ans	3,3	4,6	2,1	5	1,5	4,6	2,2
	50-74 ans	2,5	3,7	1,6	4	1,4	3,6	1,6
	50-74 ans **	2,5	3,6	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,2	1,2	3,1	1,1	3,3	1,2
	55-59 ans	2,6	4,3	1,2	6,3	1,6	4	1,2
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	5,9	2,2	4,6	2,2
	65-69 ans	3,2	4,5	2,1	6,3	2,3	4,3	2,1
	70-74 ans	4	5,8	2,5	5	2,3	5,8	2,6
	50-74 ans	3	4,5	1,8	4,3	1,5	4,5	1,9
	50-74 ans **	3	4,3	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1,2	0,4	0,3	0,2
	55-59 ans	0,7	1,1	0,4	2,7	0,9	0,8	0,3
	60-64 ans	1	1,3	0,8	3,9	0,9	1	0,8
	65-69 ans	1,5	2	1	5,4	1,4	1,7	0,9
	70-74 ans	2,4	3	1,8	5,8	5,3	2,8	1,6
	50-74 ans	1,2	1,6	0,8	2,4	0,9	1,4	0,8
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)