

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	47	23	24	17	19	6	5
	55-59 ans	64	36	28	9	8	27	20
	60-64 ans	93	55	38	18	9	37	29
	65-69 ans	100	70	30	14	5	56	25
	70-74 ans	102	54	48	8	15	46	33
	<b>50-74 ans</b>	<b>406</b>	<b>238</b>	<b>168</b>	<b>66</b>	<b>56</b>	<b>172</b>	<b>112</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	13	6	7	5	5	1	2
	55-59 ans	19	11	8	4	4	7	4
	60-64 ans	30	18	12	7	0	11	12
	65-69 ans	23	15	8	3	0	12	8
	70-74 ans	34	18	16	3	5	15	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>119</b>	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>37</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	34	17	17	12	14	5	3
	55-59 ans	45	25	20	5	4	20	16
	60-64 ans	63	37	26	11	9	26	17
	65-69 ans	77	55	22	11	5	44	17
	70-74 ans	68	36	32	5	10	31	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>287</b>	<b>170</b>	<b>117</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>126</b>	<b>75</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	20	8	12	7	9	1	3
	55-59 ans	35	21	14	4	4	17	10
	60-64 ans	44	26	18	7	6	19	12
	65-69 ans	53	38	15	8	4	30	11
	70-74 ans	51	26	25	2	8	24	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>119</b>	<b>84</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>91</b>	<b>53</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	14	9	5	5	5	4	0
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	19	11	8	4	3	7	5
	65-69 ans	24	17	7	3	1	14	6

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	17	10	7	3	2	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>35</b>	<b>22</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
	55-59 ans	10	8	2	1	1	7	1
	60-64 ans	21	15	6	5	2	10	4
	65-69 ans	21	16	5	2	2	14	3
	70-74 ans	27	16	11	2	3	14	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>58</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>17</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	12	8	4	2	1	6	3
	70-74 ans	13	5	8	0	3	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	10	5	5	0	2	5	3
	60-64 ans	7	2	5	1	2	1	3
	65-69 ans	10	7	3	1	0	6	3
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>12</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	10	7	3	3	1	4	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>6</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27,7	26,1	29,2	29,4	26,3	16,7	40
	55-59 ans	29,7	30,6	28,6	44,4	50	25,9	20
	60-64 ans	32,3	32,7	31,6	38,9	0	29,7	41,4
	65-69 ans	23	21,4	26,7	21,4	0	21,4	32
	70-74 ans	33,3	33,3	33,3	37,5	33,3	32,6	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,3</b>	<b>28,6</b>	<b>30,4</b>	<b>33,3</b>	<b>25</b>	<b>26,7</b>	<b>33</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	41,2	52,9	29,4	41,7	35,7	80	0
	55-59 ans	22,2	16	30	20	0	15	37,5
	60-64 ans	30,2	29,7	30,8	36,4	33,3	26,9	29,4
	65-69 ans	31,2	30,9	31,8	27,3	20	31,8	35,3
	70-74 ans	25	27,8	21,9	60	20	22,6	22,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,3</b>	<b>30</b>	<b>28,2</b>	<b>36,4</b>	<b>26,2</b>	<b>27,8</b>	<b>29,3</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	58,8	47,1	70,6	58,3	64,3	20	100
	55-59 ans	77,8	84	70	80	100	85	62,5
	60-64 ans	69,8	70,3	69,2	63,6	66,7	73,1	70,6
	65-69 ans	68,8	69,1	68,2	72,7	80	68,2	64,7
	70-74 ans	75	72,2	78,1	40	80	77,4	77,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,7</b>	<b>70</b>	<b>71,8</b>	<b>63,6</b>	<b>73,8</b>	<b>72,2</b>	<b>70,7</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	45	37,5	50	28,6	55,6	100	33,3
	55-59 ans	28,6	38,1	14,3	25	25	41,2	10
	60-64 ans	47,7	57,7	33,3	71,4	33,3	52,6	33,3
	65-69 ans	39,6	42,1	33,3	25	50	46,7	27,3
	70-74 ans	52,9	61,5	44	100	37,5	58,3	47,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43,3</b>	<b>48,7</b>	<b>35,7</b>	<b>42,9</b>	<b>41,9</b>	<b>50,5</b>	<b>32,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	25	16,7	28,6	0	0	66,7
	55-59 ans	25,7	19	35,7	25	25	17,6	40
	60-64 ans	25	23,1	27,8	14,3	16,7	26,3	33,3
	65-69 ans	22,6	21,1	26,7	25	25	20	27,3
	70-74 ans	25,5	19,2	32	0	37,5	20,8	29,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>21</b>	<b>28,6</b>	<b>21,4</b>	<b>19,4</b>	<b>20,9</b>	<b>34</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	30	37,5	25	42,9	33,3	0	0
	55-59 ans	28,6	23,8	35,7	0	50	29,4	30
	60-64 ans	15,9	7,7	27,8	14,3	33,3	5,3	25
	65-69 ans	18,9	18,4	20	12,5	0	20	27,3
	70-74 ans	15,7	11,5	20	0	25	12,5	17,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,2</b>	<b>16,8</b>	<b>25</b>	<b>17,9</b>	<b>29</b>	<b>16,5</b>	<b>22,6</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	5	0	8,3	0	11,1	0	0
	55-59 ans	17,1	19	14,3	50	0	11,8	20
	60-64 ans	11,4	11,5	11,1	0	16,7	15,8	8,3
	65-69 ans	18,9	18,4	20	37,5	25	13,3	18,2
	70-74 ans	5,9	7,7	4	0	0	8,3	5,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>13,4</b>	<b>10,7</b>	<b>17,9</b>	<b>9,7</b>	<b>12,1</b>	<b>11,3</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire