

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20 932	9 601	11 331	5 495	6 106	4 106	5 225
	55-59 ans	18 764	8 159	10 605	1 295	1 639	6 864	8 966
	60-64 ans	21 258	9 172	12 086	1 346	1 700	7 826	10 386
	65-69 ans	18 329	7 921	10 408	954	1 223	6 967	9 185
	70-74 ans	12 138	5 167	6 971	590	851	4 577	6 120
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 421</b>	<b>40 020</b>	<b>51 401</b>	<b>9 680</b>	<b>11 519</b>	<b>30 340</b>	<b>39 882</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 651	779	872	459	517	320	355
	55-59 ans	1 512	656	856	140	184	516	672
	60-64 ans	1 526	679	847	137	176	542	671
	65-69 ans	1 343	585	758	101	117	484	641
	70-74 ans	1 037	430	607	91	81	339	526
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 069</b>	<b>3 129</b>	<b>3 940</b>	<b>928</b>	<b>1 075</b>	<b>2 201</b>	<b>2 865</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	904	422	482	212	244	210	238
	55-59 ans	916	381	535	58	83	323	452
	60-64 ans	1 022	458	564	62	93	396	471
	65-69 ans	873	383	490	45	59	338	431
	70-74 ans	680	290	390	41	36	249	354
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 395</b>	<b>1 934</b>	<b>2 461</b>	<b>418</b>	<b>515</b>	<b>1 516</b>	<b>1 946</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	747	357	390	247	273	110	117
	55-59 ans	596	275	321	82	101	193	220
	60-64 ans	504	221	283	75	83	146	200
	65-69 ans	470	202	268	56	58	146	210
	70-74 ans	357	140	217	50	45	90	172
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 674</b>	<b>1 195</b>	<b>1 479</b>	<b>510</b>	<b>560</b>	<b>685</b>	<b>919</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20 185	9 244	10 941	5 248	5 833	3 996	5 108
	55-59 ans	18 168	7 884	10 284	1 213	1 538	6 671	8 746
	60-64 ans	20 754	8 951	11 803	1 271	1 617	7 680	10 186
	65-69 ans	17 859	7 719	10 140	898	1 165	6 821	8 975
	70-74 ans	11 781	5 027	6 754	540	806	4 487	5 948
	<b>50-74 ans</b>	<b>88 747</b>	<b>38 825</b>	<b>49 922</b>	<b>9 170</b>	<b>10 959</b>	<b>29 655</b>	<b>38 963</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	473	233	240	133	131	100	109
	55-59 ans	511	276	235	61	47	215	188
	60-64 ans	592	292	300	51	57	241	243
	65-69 ans	547	275	272	43	33	232	239
	70-74 ans	387	180	207	23	25	157	182

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 510</b>	<b>1 256</b>	<b>1 254</b>	<b>311</b>	<b>293</b>	<b>945</b>	<b>961</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	473	233	240	133	131	100	109
	55-59 ans	510	276	234	61	47	215	187
	60-64 ans	589	291	298	51	57	240	241
	65-69 ans	543	273	270	42	33	231	237
	70-74 ans	386	180	206	23	24	157	182
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 501</b>	<b>1 253</b>	<b>1 248</b>	<b>310</b>	<b>292</b>	<b>943</b>	<b>956</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	342	165	177	89	93	76	84
	55-59 ans	380	206	174	35	34	171	140
	60-64 ans	451	217	234	37	44	180	190
	65-69 ans	405	202	203	31	25	171	178
	70-74 ans	292	141	151	18	19	123	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 870</b>	<b>931</b>	<b>939</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>721</b>	<b>724</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	310	148	162	82	85	66	77
	55-59 ans	346	180	166	32	33	148	133
	60-64 ans	397	191	206	33	38	158	168
	65-69 ans	369	185	184	28	23	157	161
	70-74 ans	251	122	129	17	15	105	114
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 673</b>	<b>826</b>	<b>847</b>	<b>192</b>	<b>194</b>	<b>634</b>	<b>653</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	341	165	176	89	93	76	83
	55-59 ans	380	206	174	35	34	171	140

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	450	217	233	37	43	180	190
	65-69 ans	404	202	202	31	25	171	177
	70-74 ans	291	140	151	18	19	122	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 866</b>	<b>930</b>	<b>936</b>	<b>210</b>	<b>214</b>	<b>720</b>	<b>722</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	328	157	171	86	91	71	80
	55-59 ans	368	195	173	33	34	162	139
	60-64 ans	431	210	221	35	40	175	181
	65-69 ans	389	194	195	29	25	165	170
	70-74 ans	281	133	148	18	19	115	129
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 797</b>	<b>889</b>	<b>908</b>	<b>201</b>	<b>209</b>	<b>688</b>	<b>699</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	342	165	177	89	93	76	84
	55-59 ans	380	206	174	35	34	171	140
	60-64 ans	451	217	234	37	44	180	190
	65-69 ans	406	203	203	31	25	172	178
	70-74 ans	292	141	151	18	19	123	132
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 871</b>	<b>932</b>	<b>939</b>	<b>210</b>	<b>215</b>	<b>722</b>	<b>724</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	193	84	109	41	60	43	49
	55-59 ans	194	93	101	12	18	81	83
	60-64 ans	247	102	145	14	24	88	121
	65-69 ans	189	67	122	10	14	57	108
	70-74 ans	148	59	89	9	12	50	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>971</b>	<b>405</b>	<b>566</b>	<b>86</b>	<b>128</b>	<b>319</b>	<b>438</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	43	21	22	15	9	6	13
	55-59 ans	47	25	22	2	7	23	15
	60-64 ans	40	24	16	3	4	21	12
	65-69 ans	52	35	17	4	3	31	14
	70-74 ans	36	24	12	1	2	23	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>218</b>	<b>129</b>	<b>89</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>104</b>	<b>64</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	34	22	12	13	9	9	3
	55-59 ans	40	31	9	8	1	23	8
	60-64 ans	53	38	15	6	2	32	13
	65-69 ans	61	41	20	6	5	35	15
	70-74 ans	36	17	19	3	1	14	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>149</b>	<b>75</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>113</b>	<b>57</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	13	6	7	0	4	6	3
	60-64 ans	21	13	8	6	0	7	8
	65-69 ans	20	14	6	5	0	9	6
	70-74 ans	25	14	11	3	2	11	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>26</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22	9	13	4	4	5	9
	55-59 ans	34	18	16	4	4	14	12
	60-64 ans	43	20	23	4	6	16	17
	65-69 ans	44	25	19	4	2	21	17
	70-74 ans	20	11	9	1	0	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>83</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>66</b>	<b>64</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	13	8	5	3	2	5	3
	55-59 ans	14	13	1	3	0	10	1
	60-64 ans	20	7	13	2	4	5	9
	65-69 ans	17	9	8	2	0	7	8
	70-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>24</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	43	34	28	18	15	16
	55-59 ans	87	56	31	10	8	46	23
	60-64 ans	94	62	32	9	6	53	26
	65-69 ans	114	77	37	11	8	66	29
	70-74 ans	72	41	31	4	3	37	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>444</b>	<b>279</b>	<b>165</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>217</b>	<b>122</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	34	22	12	13	9	9	3
	55-59 ans	40	31	9	8	1	23	8
	60-64 ans	53	38	15	6	2	32	13
	65-69 ans	61	41	20	6	5	35	15
	70-74 ans	36	17	19	3	1	14	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>224</b>	<b>149</b>	<b>75</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>113</b>	<b>57</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	11	8	7	6	4	2
	55-59 ans	35	27	8	7	1	20	7
	60-64 ans	46	35	11	6	1	29	10
	65-69 ans	39	27	12	2	2	25	10
	70-74 ans	24	10	14	2	0	8	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>110</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>43</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	14	10	9	8	5	2
	55-59 ans	38	29	9	7	1	22	8
	60-64 ans	49	37	12	6	1	31	11
	65-69 ans	42	29	13	3	2	26	11
	70-74 ans	25	10	15	2	0	8	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>119</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>92</b>	<b>47</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	13	6	7	0	4	6	3
	60-64 ans	21	13	8	6	0	7	8
	65-69 ans	20	14	6	5	0	9	6
	70-74 ans	25	14	11	3	2	11	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>26</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	13	6	7	0	4	6	3
	60-64 ans	21	13	8	6	0	7	8
	65-69 ans	20	14	6	5	0	9	6
	70-74 ans	25	14	11	3	2	11	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>26</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	9	5	4	5	4	0	0
	55-59 ans	12	5	7	0	4	5	3
	60-64 ans	21	13	8	6	0	7	8
	65-69 ans	17	11	6	3	0	8	6
	70-74 ans	22	11	11	2	2	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>26</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	2	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	106	58	48	39	28	19	20
	55-59 ans	94	54	40	21	11	33	29
	60-64 ans	101	57	44	11	8	46	36
	65-69 ans	102	53	49	7	6	46	43
	70-74 ans	79	33	46	3	4	30	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>482</b>	<b>255</b>	<b>227</b>	<b>81</b>	<b>57</b>	<b>174</b>	<b>170</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

9/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,9	8,1	7,7	8,4	8,5	7,8	6,8
	55-59 ans	8,1	8	8,1	10,8	11,2	7,5	7,5
	60-64 ans	7,2	7,4	7	10,2	10,4	6,9	6,5
	65-69 ans	7,3	7,4	7,3	10,6	9,6	6,9	7
	70-74 ans	8,5	8,3	8,7	15,4	9,5	7,4	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>9,6</b>	<b>9,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	3,7	3,4	4,5	4,5	2,7	2,2
	55-59 ans	3,2	3,4	3	6,3	6,2	2,8	2,5
	60-64 ans	2,4	2,4	2,3	5,6	4,9	1,9	1,9
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	5,9	4,7	2,1	2,3
	70-74 ans	2,9	2,7	3,1	8,5	5,3	2	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	54,8	54,2	55,3	46,2	47,2	65,6	67
	55-59 ans	60,6	58,1	62,5	41,4	45,1	62,6	67,3
	60-64 ans	67	67,5	66,6	45,3	52,8	73,1	70,2
	65-69 ans	65	65,5	64,6	44,6	50,4	69,8	67,2
	70-74 ans	65,6	67,4	64,3	45,1	44,4	73,5	67,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,2</b>	<b>61,8</b>	<b>62,5</b>	<b>45</b>	<b>47,9</b>	<b>68,9</b>	<b>67,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,1
	55-59 ans	2,8	3,5	2,3	5	3,1	3,2	2,1
	60-64 ans	2,9	3,3	2,5	4	3,5	3,1	2,4
	65-69 ans	3,1	3,6	2,7	4,8	2,8	3,4	2,7
	70-74 ans	3,3	3,6	3,1	4,3	3,1	3,5	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,5
	60-64 ans	99,5	99,7	99,3	100	100	99,6	99,2
	65-69 ans	99,3	99,3	99,3	97,7	100	99,6	99,2
	70-74 ans	99,7	100	99,5	100	96	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,3	70,8	73,8	66,9	71	76	77,1
	55-59 ans	74,5	74,6	74,4	57,4	72,3	79,5	74,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	76,6	74,6	78,5	72,5	77,2	75	78,8
	65-69 ans	74,6	74	75,2	73,8	75,8	74	75,1
	70-74 ans	75,6	78,3	73,3	78,3	79,2	78,3	72,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,8</b>	<b>74,3</b>	<b>75,2</b>	<b>67,7</b>	<b>73,6</b>	<b>76,5</b>	<b>75,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,6	89,7	91,5	92,1	91,4	86,8	91,7
	55-59 ans	91,1	87,4	95,4	91,4	97,1	86,5	95
	60-64 ans	88	88	88	89,2	86,4	87,8	88,4
	65-69 ans	91,1	91,6	90,6	90,3	92	91,8	90,4
	70-74 ans	86	86,5	85,4	94,4	78,9	85,4	86,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,5</b>	<b>88,7</b>	<b>90,2</b>	<b>91,4</b>	<b>90,2</b>	<b>87,9</b>	<b>90,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	0	0	1	1	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0,5)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	130	146	115	150	123	142	106
	55-59 ans	112	124	98	99	111	129	95
	60-64 ans	113	115	111	127	115	113	111
	65-69 ans	108	110	106	138	156	105	99
	70-74 ans	101	103	100	157	104	94	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>136</b>	<b>122</b>	<b>115</b>	<b>102</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85 (53-139)	91 (53-158)	76 (52-124)	103 (50-174)	75 (51-144)	86,5 (55,5-141)	76 (55-114)
	55-59 ans	72,5 (48-111)	76 (48-124)	69,5 (47-99,5)	84 (50-112)	62 (42-94)	76 (48-128)	75,5 (51-103)
	60-64 ans	76 (51-115)	70 (48-109)	77 (55,5-119)	64 (45-109)	81,5 (55,5-118,5)	74,5 (48-109,5)	77 (55,5-120)
	65-69 ans	73 (49-114)	77 (50-124)	70 (49-109)	69 (49-136)	70 (55-140)	77 (50-124)	70 (49-106)
	70-74 ans	78 (47,5-114)	78 (54-118)	78 (45-112)	94,5 (67-119)	84 (47-136)	77 (52-114)	78 (44-110)
	<b>50-74 ans</b>	<b>76 (50-118)</b>	<b>77 (49-124)</b>	<b>75 (51-113)</b>	<b>86 (50-140)</b>	<b>72,5 (50-122)</b>	<b>76 (49-121)</b>	<b>76 (51-111)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	22,4	24,9	20	29,3	21,4	19	18,3
	55-59 ans	18,4	19,6	17	34,4	23,4	15,3	15,4
	60-64 ans	17,1	19,5	14,7	21,6	14	19,1	14,8
	65-69 ans	18,6	19,3	18	16,3	18,2	19,8	18
	70-74 ans	20,4	18,3	22,2	13	16	19,1	23,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,2</b>	<b>20,3</b>	<b>18,1</b>	<b>26</b>	<b>19,5</b>	<b>18,4</b>	<b>17,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,9	95,2	96,6	96,6	97,8	93,4	95,2
	55-59 ans	96,8	94,7	99,4	94,3	100	94,7	99,3
	60-64 ans	95,6	96,8	94,4	94,6	90,9	97,2	95,3
	65-69 ans	96	96	96,1	93,5	100	96,5	95,5
	70-74 ans	96,2	94,3	98	100	100	93,5	97,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,1</b>	<b>95,5</b>	<b>96,7</b>	<b>95,7</b>	<b>97,2</b>	<b>95,4</b>	<b>96,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,4	50,9	61,6	46,1	64,5	56,6	58,3
	55-59 ans	51,1	45,1	58	34,3	52,9	47,4	59,3
	60-64 ans	54,8	47	62	37,8	54,5	48,9	63,7
	65-69 ans	46,6	33	60,1	32,3	56	33,1	60,7
	70-74 ans	50,7	41,8	58,9	50	63,2	40,7	58,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,9</b>	<b>43,5</b>	<b>60,3</b>	<b>41</b>	<b>59,5</b>	<b>44,2</b>	<b>60,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	1,2	0,6	2,2	1,1	0	0
	55-59 ans	1,1	0,5	1,7	0	0	0,6	2,1
	60-64 ans	1,1	1,4	0,9	0	0	1,7	1,1
	65-69 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,6	12,7	12,4	16,9	9,7	7,9	15,5
	55-59 ans	12,4	12,1	12,6	5,7	20,6	13,5	10,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8,9	11,1	6,8	8,1	9,1	11,7	6,3
	65-69 ans	12,8	17,2	8,4	12,9	12	18	7,9
	70-74 ans	12,3	17	7,9	5,6	10,5	18,7	7,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>13,8</b>	<b>9,5</b>	<b>11,9</b>	<b>11,6</b>	<b>14,4</b>	<b>8,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,9	13,3	6,8	14,6	9,7	11,8	3,6
	55-59 ans	10,5	15	5,2	22,9	2,9	13,5	5,7
	60-64 ans	11,8	17,5	6,4	16,2	4,5	17,8	6,8
	65-69 ans	15	20,2	9,9	19,4	20	20,3	8,4
	70-74 ans	12,3	12,1	12,6	16,7	5,3	11,4	13,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>17,1</b>	<b>8,4</b>	<b>15,7</b>	<b>7,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	3	2,3	5,6	4,3	0	0
	55-59 ans	3,4	2,9	4	0	11,8	3,5	2,1
	60-64 ans	4,7	6	3,4	16,2	0	3,9	4,2
	65-69 ans	4,9	6,9	3	16,1	0	5,2	3,4
	70-74 ans	8,6	9,9	7,3	16,7	10,5	8,9	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>9</b>	<b>4,7</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,6	0	0	0	1,3	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,4	5,5	7,3	4,5	4,3	6,6	10,7
	55-59 ans	8,9	8,7	9,2	11,4	11,8	8,2	8,6
	60-64 ans	9,5	9,2	9,8	10,8	13,6	8,9	8,9
	65-69 ans	10,8	12,3	9,4	12,9	8	12,2	9,6
	70-74 ans	6,8	7,8	6	5,6	0	8,1	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,1</b>	<b>7,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,8	4,8	2,8	3,4	2,2	6,6	3,6
	55-59 ans	3,7	6,3	0,6	8,6	0	5,8	0,7
	60-64 ans	4,4	3,2	5,6	5,4	9,1	2,8	4,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	4,2	4,4	3,9	6,5	0	4,1	4,5
	70-74 ans	3,8	5,7	2	0	0	6,5	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,8</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,8	4,7	3,1	5,3	3,1	3,8	3,1
	55-59 ans	4,8	7,1	3	8,2	5,2	6,9	2,6
	60-64 ans	4,5	6,9	2,7	7,1	3,7	6,9	2,6
	65-69 ans	6,4	10	3,6	12,2	6,9	9,7	3,2
	70-74 ans	6,1	8,2	4,6	7,4	3,7	8,2	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7,2</b>	<b>3,3</b>	<b>6,8</b>	<b>3,9</b>	<b>7,3</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>7</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,4	1,1	2,5	1,5	2,3	0,6
	55-59 ans	2,2	3,9	0,9	6,6	0,7	3,4	0,9
	60-64 ans	2,6	4,2	1,3	4,7	1,2	4,2	1,3
	65-69 ans	3,4	5,3	2	6,7	4,3	5,1	1,7
	70-74 ans	3,1	3,4	2,8	5,6	1,2	3,1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>	<b>3,9</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,2	0,7	1,3	1	1	0,4
	55-59 ans	1,9	3,4	0,8	5,8	0,7	3	0,8
	60-64 ans	2,2	3,9	0,9	4,7	0,6	3,8	1
	65-69 ans	2,2	3,5	1,2	2,2	1,7	3,7	1,1
	70-74 ans	2	2	2,1	3,7	0	1,8	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,6</b>	<b>0,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,7	1,4	1,3	0,4
	55-59 ans	2,1	3,7	0,9	5,8	0,7	3,3	0,9
	60-64 ans	2,4	4,1	1	4,7	0,6	4	1,1
	65-69 ans	2,4	3,8	1,3	3,3	1,7	3,8	1,2
	70-74 ans	2,1	2	2,2	3,7	0	1,8	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	1	0,7	0	0
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	0	2,6	0,9	0,3
	60-64 ans	1	1,5	0,7	4,7	0	0,9	0,8
	65-69 ans	1,1	1,8	0,6	5,6	0	1,3	0,7
	70-74 ans	2,1	2,8	1,6	5,6	2,5	2,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	92,3	83,3	100	0	100	83,3	100
	60-64 ans	100	100	100	100	0	100	100
	65-69 ans	85	78,6	100	60	0	88,9	100
	70-74 ans	88	78,6	100	66,7	100	81,8	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>86,5</b>	<b>100</b>	<b>84,2</b>	<b>100</b>	<b>87,9</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)