

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 207	2 883	3 324	1 553	1 679	1 330	1 645
	55-59 ans	6 021	2 733	3 288	260	265	2 473	3 023
	60-64 ans	7 004	3 131	3 873	237	246	2 894	3 627
	65-69 ans	6 196	2 832	3 364	152	151	2 680	3 213
	70-74 ans	4 602	2 010	2 592	72	70	1 938	2 522
	50-74 ans	30 030	13 589	16 441	2 274	2 411	11 315	14 030
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	355	159	196	88	102	71	94
	55-59 ans	331	165	166	32	20	133	146
	60-64 ans	336	155	181	23	20	132	161
	65-69 ans	318	133	185	8	15	125	170
	70-74 ans	271	115	156	6	7	109	149
	50-74 ans	1 611	727	884	157	164	570	720
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	223	102	121	50	57	52	64
	55-59 ans	220	102	118	17	8	85	110
	60-64 ans	246	113	133	11	14	102	119
	65-69 ans	236	101	135	5	8	96	127
	70-74 ans	190	87	103	4	3	83	100
	50-74 ans	1 115	505	610	87	90	418	520
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	132	57	75	38	45	19	30
	55-59 ans	111	63	48	15	12	48	36
	60-64 ans	90	42	48	12	6	30	42
	65-69 ans	82	32	50	3	7	29	43
	70-74 ans	81	28	53	2	4	26	49
	50-74 ans	496	222	274	70	74	152	200
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 075	2 826	3 249	1 515	1 634	1 311	1 615
	55-59 ans	5 910	2 670	3 240	245	253	2 425	2 987
	60-64 ans	6 914	3 089	3 825	225	240	2 864	3 585
	65-69 ans	6 114	2 800	3 314	149	144	2 651	3 170
	70-74 ans	4 521	1 982	2 539	70	66	1 912	2 473
	50-74 ans	29 534	13 367	16 167	2 204	2 337	11 163	13 830
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	141	67	74	34	44	33	30
	55-59 ans	113	63	50	10	2	53	48
	60-64 ans	152	61	91	2	7	59	84
	65-69 ans	128	67	61	10	2	57	59
	70-74 ans	105	49	56	4	1	45	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	639	307	332	60	56	247	276
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	141	67	74	34	44	33	30
	55-59 ans	113	63	50	10	2	53	48
	60-64 ans	152	61	91	2	7	59	84
	65-69 ans	127	66	61	10	2	56	59
	70-74 ans	105	49	56	4	1	45	55
	50-74 ans	638	306	332	60	56	246	276
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	139	66	73	34	43	32	30
	55-59 ans	109	61	48	10	2	51	46
	60-64 ans	148	59	89	2	7	57	82
	65-69 ans	120	61	59	10	1	51	58
	70-74 ans	101	49	52	4	1	45	51
	50-74 ans	617	296	321	60	54	236	267
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	139	66	73	34	43	32	30
	55-59 ans	107	59	48	10	2	49	46
	60-64 ans	143	56	87	2	7	54	80
	65-69 ans	119	60	59	10	1	50	58
	70-74 ans	100	48	52	4	1	44	51
	50-74 ans	608	289	319	60	54	229	265
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	139	66	73	34	43	32	30
	55-59 ans	108	60	48	10	2	50	46

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	145	58	87	2	7	56	80
	65-69 ans	118	60	58	10	1	50	57
	70-74 ans	101	49	52	4	1	45	51
	50-74 ans	611	293	318	60	54	233	264
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	139	66	73	34	43	32	30
	55-59 ans	109	61	48	10	2	51	46
	60-64 ans	146	59	87	2	7	57	80
	65-69 ans	119	60	59	10	1	50	58
	70-74 ans	101	49	52	4	1	45	51
	50-74 ans	614	295	319	60	54	235	265
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	139	66	73	34	43	32	30
	55-59 ans	109	61	48	10	2	51	46
	60-64 ans	148	59	89	2	7	57	82
	65-69 ans	120	61	59	10	1	51	58
	70-74 ans	101	49	52	4	1	45	51
	50-74 ans	617	296	321	60	54	236	267
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64	24	40	14	27	10	13
	55-59 ans	55	28	27	2	0	26	27
	60-64 ans	74	20	54	0	3	20	51
	65-69 ans	50	15	35	1	1	14	34
	70-74 ans	30	11	19	2	0	9	19
	50-74 ans	273	98	175	19	31	79	144

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	10	9	4	6	6	3
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	12	6	6	2	1	4	5
	65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	59	35	24	7	8	28	16
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	6	9	4	6	2	3
	55-59 ans	9	2	7	0	0	2	7
	60-64 ans	16	8	8	0	1	8	7
	65-69 ans	16	11	5	3	0	8	5
	70-74 ans	17	8	9	0	0	8	9
	50-74 ans	73	35	38	7	7	28	31
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	20	11	9	2	11	9
	55-59 ans	31	19	12	6	1	13	11
	60-64 ans	37	21	16	0	2	21	14
	65-69 ans	37	26	11	6	0	20	11
	70-74 ans	30	18	12	1	0	17	12
	50-74 ans	166	104	62	22	5	82	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	24	15	9	4	2	11	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	1	3	0	1	1	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	18	7	11	0	1	7	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	46	26	20	13	8	13	12
	55-59 ans	40	21	19	6	1	15	18
	60-64 ans	53	29	24	0	3	29	21
	65-69 ans	53	37	16	9	0	28	16
	70-74 ans	47	26	21	1	0	25	21
	50-74 ans	239	139	100	29	12	110	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	20	11	9	2	11	9
	55-59 ans	31	19	12	6	1	13	11
	60-64 ans	37	21	16	0	2	21	14
	65-69 ans	37	26	11	6	0	20	11
	70-74 ans	30	18	12	1	0	17	12
	50-74 ans	166	104	62	22	5	82	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	11	5	5	0	6	5
	55-59 ans	16	11	5	3	1	8	4
	60-64 ans	22	13	9	0	1	13	8
	65-69 ans	23	18	5	5	0	13	5
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	87	60	27	13	2	47	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	13	6	6	0	7	6
	55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
	60-64 ans	26	17	9	0	1	17	8
	65-69 ans	29	24	5	8	0	16	5
	70-74 ans	16	11	5	0	0	11	5
	50-74 ans	108	77	31	17	2	60	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	24	15	9	4	2	11	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	23	15	8	4	1	11	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	23	15	8	4	1	11	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	23	15	8	4	1	11	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	9	3	3	0	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 53 - Mayenne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	22	14	8	3	1	11	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	5	6	0	1	5	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,5	5,9	5,7	6,1	5,3	5,7
	55-59 ans	5,5	6	5	12,3	7,5	5,4	4,8
	60-64 ans	4,8	5	4,7	9,7	8,1	4,6	4,4
	65-69 ans	5,1	4,7	5,5	5,3	9,9	4,7	5,3
	70-74 ans	5,9	5,7	6	8,3	10	5,6	5,9
	50-74 ans	5,4	5,3	5,4	6,9	6,8	5	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2	2,3	2,4	2,7	1,4	1,8
	55-59 ans	1,8	2,3	1,5	5,8	4,5	1,9	1,2
	60-64 ans	1,3	1,3	1,2	5,1	2,4	1	1,2
	65-69 ans	1,3	1,1	1,5	2	4,6	1,1	1,3
	70-74 ans	1,8	1,4	2	2,8	5,7	1,3	1,9
	50-74 ans	1,7	1,6	1,7	3,1	3,1	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,8	64,2	61,7	56,8	55,9	73,2	68,1
	55-59 ans	66,5	61,8	71,1	53,1	40	63,9	75,3
	60-64 ans	73,2	72,9	73,5	47,8	70	77,3	73,9
	65-69 ans	74,2	75,9	73	62,5	53,3	76,8	74,7
	70-74 ans	70,1	75,7	66	66,7	42,9	76,1	67,1
	50-74 ans	69,2	69,5	69	55,4	54,9	73,3	72,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,3	2,2	2,7	2,5	1,9
	55-59 ans	1,9	2,4	1,5	4,1	0,8	2,2	1,6
	60-64 ans	2,2	2	2,4	0,9	2,9	2,1	2,3
	65-69 ans	2,1	2,4	1,8	6,7	1,4	2,2	1,9
	70-74 ans	2,3	2,5	2,2	5,7	1,5	2,4	2,2
	50-74 ans	2,2	2,3	2,1	2,7	2,4	2,2	2
50-74 ans **	2,2	2,3	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,6	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	98,6	98,5	98,6	100	97,7	97	100
	55-59 ans	96,5	96,8	96	100	100	96,2	95,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	97,4	96,7	97,8	100	100	96,6	97,6
	65-69 ans	94,5	92,4	96,7	100	50	91,1	98,3
	70-74 ans	96,2	100	92,9	100	100	100	92,7
	50-74 ans	96,7	96,7	96,7	100	96,4	95,9	96,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	96,7	100	100	100	96,1	100
	60-64 ans	96,6	94,9	97,8	100	100	94,7	97,6
	65-69 ans	99,2	98,4	100	100	100	98	100
	70-74 ans	99	98	100	100	100	97,8	100
	50-74 ans	98,5	97,6	99,4	100	100	97	99,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	2	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	76	72	67	74	86	70
	55-59 ans	79	78	80	129	29	68	83
	60-64 ans	71	76	68	137	54	73	69
	65-69 ans	85	78	92	98	50	74	93
	70-74 ans	84	68	100	48	204	69	98
	50-74 ans	78	75	80	84	72	73	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (40-90)	62,5 (39-100)	59 (41-75)	60 (33-92)	47 (34-75)	64,5 (45-118)	62 (50-78)
	55-59 ans	56 (36-80)	57 (32-82)	55,5 (42,5-75,5)	67,5 (46-213)	28,5 (12-45)	50 (30-82)	59 (43-79)
	60-64 ans	55 (31-93)	58 (30-98)	53 (35-92)	136,5 (57-216)	49 (35-80)	58 (30-93)	53,5 (32-93)
	65-69 ans	60 (35,5-89)	57 (34-79)	62 (36-101)	41,5 (37-66)	50 (50-50)	59 (31-82)	64,5 (36-101)
	70-74 ans	58 (35-99)	51 (29-90)	60 (40-103,5)	47 (26,5-69)	204 (204-204)	51 (29-92)	60 (39-103)
	50-74 ans	58 (36-91)	57,5 (33-90)	59 (37-91)	57 (35,5-87,5)	48 (35-75)	58 (31-91)	60 (37-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,8	1,6	2	0	0	1,9	2,1
	60-64 ans	1,3	1,6	1,1	0	0	1,7	1,2
	65-69 ans	3,9	4,5	3,3	0	50	5,3	1,7
	70-74 ans	1,9	0	3,6	0	0	0	3,6
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	0	1,8	2	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,6	100	97,8	100	100	100	97,6
	65-69 ans	99,2	98,4	100	100	100	98	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,7	99,4	100	100	99,6	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46	36,4	54,8	41,2	62,8	31,3	43,3
	55-59 ans	50,5	45,9	56,3	20	0	51	58,7
	60-64 ans	50	33,9	60,7	0	42,9	35,1	62,2
	65-69 ans	41,7	24,6	59,3	10	100	27,5	58,6
	70-74 ans	29,7	22,4	36,5	50	0	20	37,3
	50-74 ans	44,2	33,1	54,5	31,7	57,4	33,5	53,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,7	15,2	12,3	11,8	14	18,8	10
	55-59 ans	4,6	8,2	0	10	0	7,8	0
	60-64 ans	8,1	10,2	6,7	100	14,3	7	6,1
	65-69 ans	9,2	11,5	6,8	0	0	13,7	6,9
	70-74 ans	11,9	14,3	9,6	0	100	15,6	7,8
	50-74 ans	9,6	11,8	7,5	11,7	14,8	11,9	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	9,1	12,3	11,8	14	6,3	10
	55-59 ans	8,3	3,3	14,6	0	0	3,9	15,2
	60-64 ans	10,8	13,6	9	0	14,3	14	8,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,3	18	8,5	30	0	15,7	8,6
	70-74 ans	16,8	16,3	17,3	0	0	17,8	17,6
	50-74 ans	11,8	11,8	11,8	11,7	13	11,9	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,3	30,3	15,1	26,5	4,7	34,4	30
	55-59 ans	28,4	31,1	25	60	50	25,5	23,9
	60-64 ans	25	35,6	18	0	28,6	36,8	17,1
	65-69 ans	30,8	42,6	18,6	60	0	39,2	19
	70-74 ans	29,7	36,7	23,1	25	0	37,8	23,5
	50-74 ans	26,9	35,1	19,3	36,7	9,3	34,7	21,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	4,5	1,4	5,9	2,3	3,1	0
	55-59 ans	5,5	8,2	2,1	10	50	7,8	0
	60-64 ans	3,4	5,1	2,2	0	0	5,3	2,4
	65-69 ans	2,5	1,6	3,4	0	0	2	3,4
	70-74 ans	5,9	6,1	5,8	25	0	4,4	5,9
	50-74 ans	3,9	5,1	2,8	6,7	3,7	4,7	2,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,9	1,5	4,1	0	2,3	3,1	6,7
	55-59 ans	2,8	3,3	2,1	0	0	3,9	2,2
	60-64 ans	2	1,7	2,2	0	0	1,8	2,4
	65-69 ans	2,5	1,6	3,4	0	0	2	3,4
	70-74 ans	5	4,1	5,8	0	0	4,4	5,9
	50-74 ans	2,9	2,4	3,4	0	1,9	3	3,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	3	0	2,9	0	3,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,1	0	0	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1,9	0	0	0	2
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,7	0	0,4	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,2	6,2	8,6	4,9	9,9	7,4
	55-59 ans	6,8	7,9	5,9	24,5	4	6,2	6
	60-64 ans	7,7	9,4	6,3	0	12,5	10,1	5,9
	65-69 ans	8,7	13,2	4,8	60,4	0	10,6	5
	70-74 ans	10,4	13,1	8,3	14,3	0	13,1	8,5
	50-74 ans	8,1	10,4	6,2	13,2	5,1	9,9	6,4
	50-74 ans **	8,1	10	6,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,1	3,4	5,9	1,2	8,4	5,6
	55-59 ans	5,2	7,1	3,7	24,5	4	5,4	3,7
	60-64 ans	5,4	6,8	4,2	0	8,3	7,3	3,9
	65-69 ans	6,1	9,3	3,3	40,3	0	7,5	3,5
	70-74 ans	6,6	9,1	4,7	14,3	0	8,9	4,9
	50-74 ans	5,6	7,8	3,8	10	2,1	7,3	4,1
	50-74 ans **	5,6	7,6	3,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,9	1,5	3,3	0	4,6	3,1
	55-59 ans	2,7	4,1	1,5	12,2	4	3,3	1,3
	60-64 ans	3,2	4,2	2,4	0	4,2	4,5	2,2
	65-69 ans	3,8	6,4	1,5	33,6	0	4,9	1,6
	70-74 ans	2,2	3,5	1,2	0	0	3,7	1,2
	50-74 ans	2,9	4,5	1,7	5,9	0,9	4,2	1,8
	50-74 ans **	2,9	4,3	1,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,6	1,8	4	0	5,3	3,7
	55-59 ans	3	4,5	1,9	12,2	4	3,7	1,7
	60-64 ans	3,8	5,5	2,4	0	4,2	5,9	2,2
	65-69 ans	4,7	8,6	1,5	53,7	0	6	1,6
	70-74 ans	3,5	5,5	2	0	0	5,8	2
	50-74 ans	3,7	5,8	1,9	7,7	0,9	5,4	2,1
	50-74 ans **	3,6	5,5	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,3	1,3	0,6	0,8	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 53 - Mayenne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1,9	0,3	4,1	4	1,6	0
	60-64 ans	0,7	1	0,5	0	0	1	0,6
	65-69 ans	0,5	0,4	0,6	0	0	0,4	0,6
	70-74 ans	1,3	1,5	1,2	14,3	0	1	1,2
	50-74 ans	0,8	1,1	0,6	1,8	0,9	1	0,5
	50-74 ans **	0,9	1,2	0,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)