Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage								
(quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18 800	8 707	10 093	5 468	6 013	3 239	4 080
	55-59 ans	14 927	6 519	8 408	1 479	1 641	5 040	6 767
	60-64 ans	15 159	6 388	8 771	1 428	1 526	4 960	7 245
	65-69 ans	13 845	6 290	7 555	1 037	1 157	5 253	6 398
	70-74 ans	9 953	4 453	5 500	627	816	3 826	4 684
	50-74 ans	72 684	32 357	40 327	10 039	11 153	22 318	29 174
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non								
analysable (NA)	50-54 ans	1 745	800	945	533	594	267	351
	55-59 ans	1 325	623	702	213	199	410	503
	60-64 ans	1 295	562	733	174	199	388	534
	65-69 ans	1 197	546	651	129	144	417	507
	70-74 ans	928	405	523	88	113	317	410
	50-74 ans	6 490	2 936	3 554	1 137	1 249	1 799	2 305
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite								
à un test NA	50-54 ans	1 131	532	599	336	348	196	251
	55-59 ans	903	422	481	111	105	311	376
	60-64 ans	940	405	535	98	118	307	417
	65-69 ans	879	403	476	73	75	330	401
	70-74 ans	660	292	368	48	70	244	298
	50-74 ans	4 513	2 054	2 459	666	716	1 388	1 743
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	614	268	346	197	246	71	100
	55-59 ans	422	201	221	102	94	99	127
	60-64 ans	355	157	198	76	81	81	117
	65-69 ans	318	143	175	56	69	87	106
	70-74 ans	268	113	155	40	43	73	112
	50-74 ans	1 977	882	1 095	471	533	411	562
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18 186	8 439	9 747	5 271	5 767	3 168	3 980
	55-59 ans	14 505	6 318	8 187	1 377	1 547	4 941	6 640
	60-64 ans	14 804	6 231	8 573	1 352	1 445	4 879	7 128
	65-69 ans	13 527	6 147	7 380	981	1 088	5 166	6 292
	70-74 ans	9 685	4 340	5 345	587	773	3 753	4 572
	50-74 ans	70 707	31 475	39 232	9 568	10 620	21 907	28 612
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	364	169	195	111	121	58	74
	55-59 ans	329	174	155	43	26	131	129
	60-64 ans	337	153	184	41	34	112	150
	65-69 ans	330	163	167	25	29	138	138
	70-74 ans	255	122	133	29	30	93	103
	10-14 allo	200	122	100	29	30	93	103

Effectifs sur la période 2013-2014	Total			Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 615	781	834	249	240	532	594
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	362	168	194	111	121	57	73
	55-59 ans	325	172	153	42	26	130	127
	60-64 ans	333	151	182	40	34	111	148
	65-69 ans	324	161	163	25	29	136	134
	70-74 ans	247	117	130	27	29	90	101
	50-74 ans	1 591	769	822	245	239	524	583
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	318	146	172	91	105	55	67
	55-59 ans	283	146	137	32	22	114	115
	60-64 ans	291	135	156	36	28	99	128
	65-69 ans	301	152	149	22	26	130	123
	70-74 ans	220	108	112	23	24	85	88
	50-74 ans	1 413	687	726	204	205	483	521
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie								
complète	50-54 ans	297	140	157	86	95	54	62
	55-59 ans	257	135	122	29	20	106	102
	60-64 ans	267	120	147	33	26	87	121
	65-69 ans	283	142	141	19	23	123	118
	70-74 ans	208	99	109	22	22	77	87
	50-74 ans	1 312	636	676	189	186	447	490
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à								
l'endoscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	10	7	3	1	3	6	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation,								
hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule								
(pas d'autres examens)	50-54 ans	317	145	172	90	105	55	67
10/00 00 10 00 1/1 1/1 5	55-59 ans	281	144	137	32	22	112	115
19/02/2018 - Santé publique France								

Effectifs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	290	134	156	36	28	98	128
	65-69 ans	299	150	149	22	26	128	123
	70-74 ans	219	107	112	23	24	84	88
	50-74 ans	1 406	680	726	203	205	477	521
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une								
autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	1	5	1	1	0	4
	50-74 ans	13	4	9	2	2	2	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	315	146	169	91	103	55	66
	55-59 ans	281	146	135	32	22	114	113
	60-64 ans	291	135	156	36	28	99	128
	65-69 ans	299	151	148	22	26	129	122
	70-74 ans	219	107	112	23	24	84	88
	50-74 ans	1 405	685	720	204	203	481	517
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre)	50-54 ans	318	146	172	91	105	55	67
	55-59 ans	284	147	137	33	22	114	115
	60-64 ans	293	135	158	36	29	99	129
	65-69 ans	305	154	151	22	26	132	125
	70-74 ans	226	109	117	24	25	85	92
	50-74 ans	1 426	691	735	206	207	485	528
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	191	76	115	48	67	28	48
	55-59 ans	166	75	91	16	18	59	73
	60-64 ans	150	61	89	20	13	41	76
	65-69 ans	134	61	73	8	12	53	61
	70-74 ans	100	34	66	4	11	30	55
	50-74 ans	741	307	434	96	121	211	313

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage	initial§	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de								
taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	12	13	9	8	3	5
	55-59 ans	33	20	13	8	1	12	12
	60-64 ans	30	15	15	3	5	12	10
	65-69 ans	47	29	18	7	3	22	15
	70-74 ans	39	26	13	9	3	17	10
	50-74 ans	174	102	72	36	20	66	52
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	42	19	23	9	14	10	9
	55-59 ans	39	23	16	2	2	21	14
	60-64 ans	53	29	24	7	4	22	20
	65-69 ans	49	29	20	3	5	26	15
	70-74 ans	50	33	17	6	4	27	13
	50-74 ans	233	133	100	27	29	106	71
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie								
ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	17	9	8	2	1	7	7
	65-69 ans	25	16	9	1	3	15	6
	70-74 ans	15	6	9	2	1	4	8
	50-74 ans	71	42	29	11	7	31	22

19/02/2018 - Santé publique France

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage i	nitial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie								
non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	2	9	1	4	1	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la								
coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12	8	4	5	2	3	2
	55-59 ans	11	9	2	2	0	7	2
	60-64 ans	11	7	4	3	1	4	3
	65-69 ans	12	6	6	1	1	5	5
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	48	32	16	13	4	19	12
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie				_	_	_	_	
ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	31	36	18	22	13	14
,	55-59 ans	73	44	29	10	3	34	26
	60-64 ans	83	44	39	10	9	34	30
	65-69 ans	96	58	38	10	8	48	30
	70-74 ans	89	59	30	15	7	44	23
	50-74 ans	408	236	172	63	49	173	123
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou								
présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	42	19	23	9	14	10	9
	55-59 ans	39	23	16	2	2	21	14
	60-64 ans	53	29	24	7	4	22	20
	65-69 ans	49	29	20	3	5	26	15
	70-74 ans	50	33	17	6	4	27	13
	50-74 ans	233	133	100	27	29	106	71

Effectifs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§] Dépistages Subséq		bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	29	14	15	6	8	8	7
	55-59 ans	22	12	10	2	1	10	9
	60-64 ans	34	23	11	7	2	16	9
	65-69 ans	31	19	12	3	3	16	9
	70-74 ans	32	22	10	5	2	17	8
	50-74 ans	148	90	58	23	16	67	42
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de								
haut grade)	50-54 ans	37	17	20	9	13	8	7
	55-59 ans	29	17	12	3	1	14	11
	60-64 ans	42	27	15	7	3	20	12
	65-69 ans	48	27	21	4	6	23	15
	70-74 ans	44	32	12	5	3	27	9
	50-74 ans	200	120	80	28	26	92	54
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	17	9	8	2	1	7	7
	65-69 ans	25	16	9	1	3	15	6
	70-74 ans	15	6	9	2	1	4	8
	50-74 ans	71	42	29	11	7	31	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le								
stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des			_				_	_
cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	16	8	8	2	1	6	7
	65-69 ans	24	15	9	1	3	14	6
	70-74 ans	14	5	9	1	1	4	8
	50-74 ans	68	39	29	10	7	29	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	50.54	•	•	•				
inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	14	8	6	2	1	6	5
	65-69 ans	13	7	6	0	1	7	5
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	39	23	16	5	2	18	14
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM		_	_		_		_	_
connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
19/02/2018 - Santé publique France								

Effectifs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	10	7	3	1	2	6	1
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	50-74 ans	28	15	13	5	5	10	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade								
TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	10	7	3	1	2	6	1
	70-74 ans	6	1	5	0	1	1	4
	50-74 ans	22	12	10	3	4	9	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	50 54 ana	0	4	4	0	4	4	0
(TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A2C. Nambra da narannaa précentant un capaci da atada	50-74 ans	9	3	6	1	3	2	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
(114101) 2	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3 3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade	30-74 alls	10	J .	7	•	•	J	J
(TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
(,	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade		<u>-</u>	_			•	•	
(TNM) 4 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est								
connu	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	17	10	7	1	3	9	4
	70-74 ans	11	4	7	0	1	4	6
	50-74 ans	47	26	21	6	6	20	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	36	19	17	17	11	2	6
	55-59 ans	33	24	9	9	2	15	7
	60-64 ans	34	15	19	4	5	11	14
	65-69 ans	20	8	12	3	3	5	9
	70-74 ans	19	8	11	4	5	4	6
	50-74 ans	142	74	68	37	26	37	42

Légende : A- Effectifs § Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable								
(NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,3	9,2	9,4	9,7	9,9	8,2	8,6
	55-59 ans	8,9	9,6	8,3	14,4	12,1	8,1	7,4
	60-64 ans	8,5	8,8	8,4	12,2	13	7,8	7,4
	65-69 ans	8,6	8,7	8,6	12,4	12,4	7,9	7,9
	70-74 ans	9,3	9,1	9,5	14	13,8	8,3	8,8
	50-74 ans	8,9	9,1	8,8	11,3	11,2	8,1	7,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non								
suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,3	3,1	3,4	3,6	4,1	2,2	2,5
	55-59 ans	2,8	3,1	2,6	6,9	5,7	2	1,9
	60-64 ans	2,3	2,5	2,3	5,3	5,3	1,6	1,6
	65-69 ans	2,3	2,3	2,3	5,4	6	1,7	1,7
	70-74 ans	2,7	2,5	2,8	6,4	5,3	1,9	2,4
	50-74 ans	2,7	2,7	2,7	4,7	4,8	1,8	1,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un								
résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,8	66,5	63,4	63	58,6	73,4	71,5
	55-59 ans	68,2	67,7	68,5	52,1	52,8	75,9	74,8
	60-64 ans	72,6	72,1	73	56,3	59,3	79,1	78,1
	65-69 ans	73,4	73,8	73,1	56,6	52,1	79,1	79,1
	70-74 ans	71,1	72,1	70,4	54,5	61,9	77	72,7
	50-74 ans	69,5	70	69,2	58,6	57,3	77,2	75,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les								
personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2	2	2,1	2,1	1,8	1,9
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	3,1	1,7	2,7	1,9
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	3	2,4	2,3	2,1
	65-69 ans	2,4	2,7	2,3	2,5	2,7	2,7	2,2
	70-74 ans	2,6	2,8	2,5	4,9	3,9	2,5	2,3
	50-74 ans	2,3	2,5	2,1	2,6	2,3	2,4	2,1
	50-74 ans **	2,3	2,5	2,1	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant								
éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99,4	99,5	100	100	98,3	98,6
	55-59 ans	98,8	98,9	98,7	97,7	100	99,2	98,4
	60-64 ans	98,8	98,7	98,9	97,6	100	99,1	98,7
	65-69 ans	98,2	98,8	97,6	100	100	98,6	97,1
	70-74 ans	96,9	95,9	97,7	93,1	96,7	96,8	98,1
	50-74 ans	98,5	98,5	98,6	98,4	99,6	98,5	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après				-				
un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,8	86,9	88,7	82	86,8	96,5	91,8
10/00 00 10 00 1/1 1/1 5	55-59 ans	87,1	84,9	89,5	76,2	84,6	87,7	90,6
19/02/2018 - Santé publique France								

Indicateurs sur la période 2013-2014	ır la période 2013-2014		Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Su	bséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	87,4	89,4	85,7	90	82,4	89,2	86,5
	65-69 ans	92,9	94,4	91,4	88	89,7	95,6	91,8
	70-74 ans	89,1	92,3	86,2	85,2	82,8	94,4	87,1
	50-74 ans	88,8	89,3	88,3	83,3	85,8	92,2	89,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie								
complète	50-54 ans	93,4	95,9	91,3	94,5	90,5	98,2	92,5
	55-59 ans	90,8	92,5	89,1	90,6	90,9	93	88,7
	60-64 ans	91,8	88,9	94,2	91,7	92,9	87,9	94,5
	65-69 ans	94	93,4	94,6	86,4	88,5	94,6	95,9
	70-74 ans	94,5	91,7	97,3	95,7	91,7	90,6	98,9
	50-74 ans	92,9	92,6	93,1	92,6	90,7	92,5	94
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient	50.54	2		0	0	0	0	
(en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	3	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	3	2	2	2
000 D(let at the total at the test at the	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
au patient (en jours)	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	` ,	` ,	` '	` ′
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4) 2 (1-3)	2 (1-3) 2 (1-3)	2 (1-3) 2 (1-3)	2 (1-3) 2 (1-3)
	70-74 ans 50-74 ans	' '		, ,	, ,	, ,	, ,	, ,
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
jours)	50-54 ans	82	83	80	81	79	87	82
jours)	55-59 ans	81	76	85	61	75 76	81	87
	60-64 ans	84	90	78	95	70 81	88	77
	65-69 ans	75	76	74	66	87	77	72
	70-74 ans	74	74	73	78	65	73	75
	50-74 ans	79	80	78	79	78	81	78
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la	00 14 4113	,,		,0	,,	7.0	O.	, ,
coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (39-86)	60 (41-91)	56 (37-80)	58 (41-91)	58 (35-85,5)	64,5 (45-90)	52,5 (38-73)
, ,	55-59 ans	53 (32-84)	56 (33,5-82,5)	50 (27-87)	49 (24-81)	41,5 (25-86)	57 (35-83)	53 (28-90)
	60-64 ans	56 (36-87)	63 (37-98)	55 (34-77,5)	62 (40-98)	52 (30-65)	65 (36-99)	56 (34-81)
	65-69 ans	54 (33-81)	53 (34-82)	54 (32-81)	52 (28-71)	72 (41-110)	53 (35-82)	53 (30-80)
	70-74 ans	52,5 (34-82)	52 (33-82)	` ,	51 (34-63)	63,5 (35,5-75)	54 (31-84)	52,5 (35-87,5)
	50-74 ans	55 (35-84)	56 (36-87)	54 (34-82,5)	56 (37-90)	56 (34-83)	57 (35-87)	54 (34-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	9,9	11,2	8,7	15,3	9,1	3,4	8,1

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	13,8	5,8	20,9	7,7	11,5	5,4
	60-64 ans	10,1	9,8	10,3	9,8	14,7	9,8	9,3
	65-69 ans	6,1	4,9	7,2	12	10,3	3,6	6,5
	70-74 ans	7,5	6,6	8,3	13,8	16,7	4,3	5,8
	50-74 ans	8,8	9,5	8,2	14,9	10,8	7	7,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	99,1	100	98,3	100	98,1	100	98,5
	55-59 ans	99,3	100	98,5	100	100	100	98,3
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	99,3	99,3	100	100	99,2	99,2
	70-74 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,8	100
	50-74 ans	99,4	99,7	99,2	100	99	99,6	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen	50.54	00.4	50.4		50 7	20.0	50.0	74.0
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60,1	52,1	66,9	52,7	63,8	50,9	71,6
	55-59 ans	58,5	51	66,4	48,5	81,8	51,8	63,5
	60-64 ans	51,2	45,2	56,3	55,6	44,8	41,4	58,9
	65-69 ans	43,9	39,6	48,3	36,4	46,2	40,2	48,8
	70-74 ans	44,2	31,2	56,4	16,7	44	35,3	59,8
DOS Decreedes de servicio contra como contra	50-74 ans	52	44,4	59	46,6	58,5	43,5	59,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,6	0,7	0,6	1,1	1	0	0
	55-59 ans	1,1	1,4	0,7	0	0	1,8	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6	0,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0	0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen		,		•				
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un	50.54 and	7.0	0.0	7.0	0.0	7.0	F 5	7.5
adénome non avancé	50-54 ans	7,9	8,2	7,6	9,9	7,6	5,5	7,5
	55-59 ans	11,6	13,6	9,5	24,2	4,5	10,5	10,4
10/00/0010 Conté publique France	60-64 ans	10,2	11,1	9,5	8,3	17,2	12,1	7,8

19/02/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2013-2014			Total		Dépistage	initial [§]	Dépistages Sul	oséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,4	18,8	11,9	31,8	11,5	16,7	12
	70-74 ans	17,3	23,9	11,1	37,5	12	20	10,9
	50-74 ans	12,2	14,8	9,8	17,5	9,7	13,6	9,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé	50-54 ans	13,2	13	13,4	9,9	13,3	18,2	13,4
	55-59 ans	13,7	15,6	11,7	6,1	9,1	18,4	12,2
	60-64 ans	18,1	21,5	15,2	19,4	13,8	22,2	15,5
	65-69 ans	16,1	18,8	13,2	13,6	19,2	19,7	12
	70-74 ans	22,1	30,3	14,5	25	16	31,8	14,1
	50-74 ans	16,3	19,2	13,6	13,1	14	21,9	13,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	4,8	0,6	4,4	1	5,5	0
	55-59 ans	2,1	2,7	1,5	6,1	4,5	1,8	0,9
	60-64 ans	5,8	6,7	5,1	5,6	3,4	7,1	5,4
	65-69 ans	8,2	10,4	6	4,5	11,5	11,4	4,8
	70-74 ans	6,6	5,5	7,7	8,3	4	4,7	8,7
	50-74 ans	5	6,1	3,9	5,3	3,4	6,4	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types						_		_
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,4	0	1,1	0	1,8	0
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,7
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	6,9	0	0
	65-69 ans	1,3	0	2,6	0	3,8	0	2,4
	70-74 ans	0,4	0	0,9	0	4	0	0
	50-74 ans	0,8	0,3	1,2	0,5	1,9	0,2	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI								
(polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	5,5	2,3	5,5	1,9	5,5	3
	55-59 ans	3,9	6,1	1,5	6,1	0	6,1	1,7
	60-64 ans	3,8	5,2	2,5	8,3	3,4	4	2,3
	65-69 ans	3,9	3,9	4	4,5	3,8	3,8	4
	70-74 ans	0,9	1,8	0	8,3	0	0	0
	50-74 ans	3,4	4,6	2,2	6,3	1,9	3,9	2,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	0	1,7	0	1,9	0	1,5
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,7
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	0	0	0,8	0,8
10/00/0040								

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,2	0
	50-74 ans	0,6	0,3	0,8	0	1	0,4	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	3,4	3,8	4,1	3,5
	55-59 ans	5	7	3,5	7,3	1,9	6,9	3,9
	60-64 ans	5,6	7,1	4,5	7,4	6,2	7	4,2
	65-69 ans	7,1	9,4	5,1	10,2	7,4	9,3	4,8
	70-74 ans	9,2	13,6	5,6	25,6	9,1	11,7	5
	50-74 ans	5,8	7,5	4,4	6,6	4,6	7,9	4,3
	50-74 ans **	5,8	7,4	4,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes								
dépistées	50-54 ans	2,3	2,3	2,4	1,7	2,4	3,2	2,3
	55-59 ans	2,7	3,6	2	1,5	1,3	4,3	2,1
	60-64 ans	3,6	4,7	2,8	5,2	2,8	4,5	2,8
	65-69 ans	3,6	4,7	2,7	3,1	4,6	5	2,4
	70-74 ans	5,2	7,6	3,2	10,2	5,2	7,2	2,8
	50-74 ans	3,3	4,2	2,5	2,8	2,7	4,8	2,5
	50-74 ans **	3,3	4,2	2,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,1	1,4	2,5	1,8
	55-59 ans	1,5	1,9	1,2	1,5	0,6	2	1,4
	60-64 ans	2,3	3,7	1,3	5,2	1,4	3,3	1,3
	65-69 ans	2,3	3,1	1,6	3,1	2,8	3,1	1,4
	70-74 ans	3,3	5,1	1,9	8,5	2,6	4,5	1,7
	50-74 ans	2,1	2,9	1,5	2,4	1,5	3,1	1,5
	50-74 ans **	2,1	2,8	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	2	2	2,1	1,7	2,3	2,5	1,8
	55-59 ans	2	2,7	1,5	2,2	0,6	2,8	1,7
	60-64 ans	2,8	4,3	1,7	5,2	2,1	4,1	1,7
	65-69 ans	3,5	4,4	2,8	4,1	5,5	4,5	2,4
	70-74 ans	4,5	7,4	2,2	8,5	3,9	7,2	2
	50-74 ans	2,8	3,8	2	2,9	2,4	4,2	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,8	2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,8	0,1	0,8	0,2	0,9	0
19/02/2018 - Santé publique France								

Indicateurs sur la période 2013-2014		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,4	0,6	0,2	1,5	0,6	0,4	0,2
	60-64 ans	1,1	1,4	0,9	1,5	0,7	1,4	1
	65-69 ans	1,8	2,6	1,2	1	2,8	2,9	1
	70-74 ans	1,5	1,4	1,7	3,4	1,3	1,1	1,7
	50-74 ans	1	1,3	0,7	1,1	0,7	1,4	0,8
	50-74 ans **	1	1,2	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade								
(TNM) inconnu	50-54 ans	37,5	42,9	0	50	0	33,3	0
	55-59 ans	16,7	25	0	0	0	50	0
	60-64 ans	87,5	100	75	100	100	100	71,4
	65-69 ans	54,2	46,7	66,7	0	33,3	50	83,3
	70-74 ans	57,1	80	44,4	100	0	75	50
	50-74 ans	57,4	59	55,2	50	28,6	62,1	63,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)