

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 263	1 940	2 323	1 288	1 490	652	833
	55-59 ans	4 154	1 827	2 327	624	721	1 203	1 606
	60-64 ans	5 279	2 345	2 934	784	829	1 561	2 105
	65-69 ans	5 372	2 477	2 895	732	778	1 745	2 117
	70-74 ans	3 534	1 660	1 874	371	416	1 289	1 458
	50-74 ans	22 602	10 249	12 353	3 799	4 234	6 450	8 119
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	348	176	172	116	114	60	58
	55-59 ans	302	155	147	49	55	106	92
	60-64 ans	355	157	198	77	62	80	136
	65-69 ans	396	189	207	66	73	123	134
	70-74 ans	297	149	148	48	34	101	114
	50-74 ans	1 698	826	872	356	338	470	534
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	211	107	104	62	64	45	40
	55-59 ans	206	104	102	28	29	76	73
	60-64 ans	239	102	137	46	29	56	108
	65-69 ans	282	138	144	34	40	104	104
	70-74 ans	214	106	108	26	18	80	90
	50-74 ans	1 152	557	595	196	180	361	415
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	137	69	68	54	50	15	18
	55-59 ans	96	51	45	21	26	30	19
	60-64 ans	116	55	61	31	33	24	28
	65-69 ans	114	51	63	32	33	19	30
	70-74 ans	83	43	40	22	16	21	24
	50-74 ans	546	269	277	160	158	109	119
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 126	1 871	2 255	1 234	1 440	637	815
	55-59 ans	4 058	1 776	2 282	603	695	1 173	1 587
	60-64 ans	5 163	2 290	2 873	753	796	1 537	2 077
	65-69 ans	5 258	2 426	2 832	700	745	1 726	2 087
	70-74 ans	3 451	1 617	1 834	349	400	1 268	1 434
	50-74 ans	22 056	9 980	12 076	3 639	4 076	6 341	8 000
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	89	48	41	31	28	17	13
	55-59 ans	95	45	50	18	19	27	31
	60-64 ans	119	68	51	25	17	43	34
	65-69 ans	125	67	58	24	11	43	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	98	52	46	14	13	38	33
	50-74 ans	526	280	246	112	88	168	158
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	89	48	41	31	28	17	13
	55-59 ans	95	45	50	18	19	27	31
	60-64 ans	118	67	51	24	17	43	34
	65-69 ans	124	67	57	24	11	43	46
	70-74 ans	98	52	46	14	13	38	33
	50-74 ans	524	279	245	111	88	168	157
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	78	44	34	28	22	16	12
	55-59 ans	88	41	47	16	16	25	31
	60-64 ans	103	62	41	24	17	38	24
	65-69 ans	111	58	53	19	11	39	42
	70-74 ans	88	46	42	12	12	34	30
	50-74 ans	468	251	217	99	78	152	139
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	75	43	32	28	20	15	12
	55-59 ans	82	39	43	16	15	23	28
	60-64 ans	95	58	37	22	15	36	22
	65-69 ans	99	52	47	17	10	35	37
	70-74 ans	80	41	39	12	11	29	28
	50-74 ans	431	233	198	95	71	138	127
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	77	44	33	28	21	16	12
	55-59 ans	88	41	47	16	16	25	31
	60-64 ans	102	62	40	24	17	38	23
	65-69 ans	111	58	53	19	11	39	42
	70-74 ans	86	45	41	12	11	33	30
	50-74 ans	464	250	214	99	76	151	138
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	77	44	33	28	21	16	12
	55-59 ans	87	41	46	16	16	25	30
	60-64 ans	100	62	38	24	15	38	23
	65-69 ans	111	58	53	19	11	39	42
	70-74 ans	88	46	42	12	12	34	30
	50-74 ans	463	251	212	99	75	152	137
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	78	44	34	28	22	16	12
	55-59 ans	88	41	47	16	16	25	31
	60-64 ans	106	63	43	25	17	38	26
	65-69 ans	112	58	54	19	11	39	43
	70-74 ans	89	47	42	12	12	35	30
	50-74 ans	473	253	220	100	78	153	142
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49	26	23	17	15	9	8
	55-59 ans	41	16	25	7	7	9	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	53	25	28	9	9	16	19
	65-69 ans	50	20	30	8	5	12	25
	70-74 ans	36	15	21	3	9	12	12
	50-74 ans	229	102	127	44	45	58	82
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	6	1	5	1	3	0	2
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	35	19	16	9	7	10	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	8	4	5	1	3	3
	55-59 ans	15	9	6	5	2	4	4
	60-64 ans	9	9	0	3	0	6	0
	65-69 ans	16	10	6	2	1	8	5
	70-74 ans	14	7	7	2	2	5	5
	50-74 ans	66	43	23	17	6	26	17
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	24	16	8	8	3	8	5
	65-69 ans	24	15	9	4	4	11	5
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	76	46	30	15	11	31	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	7	6	1	3	1	3	0
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
	50-74 ans	36	25	11	11	4	14	7
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	1	3	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	11	6	6	2	5	4
	55-59 ans	27	16	11	6	5	10	6
	60-64 ans	33	25	8	11	3	14	5
	65-69 ans	40	25	15	6	5	19	10
	70-74 ans	26	13	13	3	2	10	11
	50-74 ans	143	90	53	32	17	58	36
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	24	16	8	8	3	8	5
	65-69 ans	24	15	9	4	4	11	5
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	76	46	30	15	11	31	19
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	23	15	8	7	3	8	5
	65-69 ans	21	13	8	3	4	10	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	70	43	27	13	11	30	16
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	13	8	5	1	3	7	2
	60-64 ans	23	15	8	7	3	8	5
	65-69 ans	21	13	8	3	4	10	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	71	44	27	13	11	31	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	7	6	1	3	1	3	0
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	10	7	3	4	0	3	3
	50-74 ans	36	25	11	11	4	14	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	50-74 ans	31	20	11	7	4	13	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	23	15	8	7	4	8	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	7	6	1	3	0	3	1
	50-74 ans	18	12	6	7	3	5	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	3	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 11 - Aude

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	6	5	1	2	1	3	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	25	17	8	7	4	10	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
	55-59 ans	4	2	2	2	2	0	0
	60-64 ans	7	2	5	0	0	2	5
	65-69 ans	7	5	2	3	0	2	2
	70-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
	50-74 ans	34	16	18	9	8	7	10

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	9,1	7,4	9	7,7	9,2	7
	55-59 ans	7,3	8,5	6,3	7,9	7,6	8,8	5,7
	60-64 ans	6,7	6,7	6,7	9,8	7,5	5,1	6,5
	65-69 ans	7,4	7,6	7,2	9	9,4	7	6,3
	70-74 ans	8,4	9	7,9	12,9	8,2	7,8	7,8
	50-74 ans	7,5	8,1	7,1	9,4	8	7,3	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	3,6	2,9	4,2	3,4	2,3	2,2
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	3,4	3,6	2,5	1,2
	60-64 ans	2,2	2,3	2,1	4	4	1,5	1,3
	65-69 ans	2,1	2,1	2,2	4,4	4,2	1,1	1,4
	70-74 ans	2,3	2,6	2,1	5,9	3,8	1,6	1,6
	50-74 ans	2,4	2,6	2,2	4,2	3,7	1,7	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,6	60,8	60,5	53,4	56,1	75	69
	55-59 ans	68,2	67,1	69,4	57,1	52,7	71,7	79,3
	60-64 ans	67,3	65	69,2	59,7	46,8	70	79,4
	65-69 ans	71,2	73	69,6	51,5	54,8	84,6	77,6
	70-74 ans	72,1	71,1	73	54,2	52,9	79,2	78,9
	50-74 ans	67,8	67,4	68,2	55,1	53,3	76,8	77,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,5	1,9	2,7	1,6
	55-59 ans	2,3	2,5	2,2	3	2,7	2,3	2
	60-64 ans	2,3	3	1,8	3,3	2,1	2,8	1,6
	65-69 ans	2,4	2,8	2	3,4	1,5	2,5	2,3
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	4	3,3	3	2,3
	50-74 ans	2,4	2,8	2	3,1	2,2	2,6	2
50-74 ans **	2,4	2,8	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	98,5	100	96	100	100	100
	65-69 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	97,9
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	99,1	100	100	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	91,7	82,9	90,3	78,6	94,1	92,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92,6	91,1	94	88,9	84,2	92,6	100
	60-64 ans	87,3	92,5	80,4	100	100	88,4	70,6
	65-69 ans	89,5	86,6	93	79,2	100	90,7	91,3
	70-74 ans	89,8	88,5	91,3	85,7	92,3	89,5	90,9
	50-74 ans	89,3	90	88,6	89,2	88,6	90,5	88,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,2	97,7	94,1	100	90,9	93,8	100
	55-59 ans	93,2	95,1	91,5	100	93,8	92	90,3
	60-64 ans	92,2	93,5	90,2	91,7	88,2	94,7	91,7
	65-69 ans	89,2	89,7	88,7	89,5	90,9	89,7	88,1
	70-74 ans	90,9	89,1	92,9	100	91,7	85,3	93,3
	50-74 ans	92,1	92,8	91,2	96	91	90,8	91,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	79	97	88	96	63	99
	55-59 ans	96	98	95	105	111	94	87
	60-64 ans	76	82	66	67	74	91	61
	65-69 ans	76	79	72	79	61	79	75
	70-74 ans	77	67	88	67	89	67	87
	50-74 ans	82	81	83	81	88	80	80
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60,5 (42-112)	59 (40-93)	67 (47-126)	70,5 (41-144,5)	71,5 (47-126)	50 (39,5-79,5)	64,5 (45,5-143,5)
	55-59 ans	72 (43-125,5)	80 (47-105)	66 (42-128)	66 (44,5-107)	93 (47-128,5)	90 (52-105)	55 (40-128)
	60-64 ans	60 (38-96)	59 (37-102)	61 (42-92)	46 (34,5-92)	75 (51-96)	66,5 (38-131)	56 (37,5-83,5)
	65-69 ans	60 (38-97)	62,5 (38-97)	51 (41-92)	80 (46-114)	60 (42-76)	62 (31-95)	50 (38-101)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	57,5 (35-90,5)	57,5 (38-76)	63,5 (33-99)	55,5 (31-84)	61 (32-94)	57,5 (38-74)	63,5 (33-108)
	50-74 ans	61 (40-100)	62 (38-100)	58 (42-101)	62 (38-102)	69,5 (47-101)	62 (40-97,5)	56 (38-101)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,1	6,3	14,6	6,5	17,9	5,9	7,7
	55-59 ans	4,2	4,4	4	11,1	10,5	0	0
	60-64 ans	5,9	2,9	9,8	0	0	4,7	14,7
	65-69 ans	5,6	7,5	3,4	12,5	0	4,7	4,3
	70-74 ans	7,1	7,7	6,5	14,3	7,7	5,3	6,1
	50-74 ans	6,5	5,7	7,3	8	9,1	4,2	6,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	100	97,1	100	95,5	100	100
	55-59 ans	98,9	100	97,9	100	100	100	96,8
	60-64 ans	97,1	100	92,7	100	88,2	100	95,8
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,9	100	97,7	100	96,2	100	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,8	59,1	67,6	60,7	68,2	56,3	66,7
	55-59 ans	46,6	39	53,2	43,8	43,8	36	58,1
	60-64 ans	50	39,7	65,1	36	52,9	42,1	73,1
	65-69 ans	44,6	34,5	55,6	42,1	45,5	30,8	58,1
	70-74 ans	40,4	31,9	50	25	75	34,3	40
	50-74 ans	48,4	40,3	57,7	44	57,7	37,9	57,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	6,8	8,8	10,7	13,6	0	0
	55-59 ans	6,8	2,4	10,6	6,3	18,8	0	6,5
	60-64 ans	6,6	6,3	7	0	5,9	10,5	7,7
	65-69 ans	6,3	8,6	3,7	15,8	0	5,1	4,7
	70-74 ans	10,1	12,8	7,1	16,7	0	11,4	10
	50-74 ans	7,4	7,5	7,3	9	9	6,5	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	2,3	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	2,3	0	5,9	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	4,3	0	0	0	5,7	0
	50-74 ans	0,8	1,2	0,5	0	1,3	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,4	18,2	11,8	17,9	4,5	18,8	25
	55-59 ans	17	22	12,8	31,3	12,5	16	12,9
	60-64 ans	8,5	14,3	0	12	0	15,8	0
	65-69 ans	14,3	17,2	11,1	10,5	9,1	20,5	11,6
	70-74 ans	15,7	14,9	16,7	16,7	16,7	14,3	16,7
	50-74 ans	14	17	10,5	17	7,7	17	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6,4	6,8	5,9	3,6	4,5	12,5	8,3
	55-59 ans	13,6	17,1	10,6	6,3	18,8	24	6,5
	60-64 ans	22,6	25,4	18,6	32	17,6	21,1	19,2
	65-69 ans	21,4	25,9	16,7	21,1	36,4	28,2	11,6
	70-74 ans	12,4	10,6	14,3	8,3	0	11,4	20
	50-74 ans	16,1	18,2	13,6	15	14,1	20,3	13,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,3	2,9	3,6	4,5	0	0
	55-59 ans	9,1	12,2	6,4	6,3	6,3	16	6,5
	60-64 ans	6,6	9,5	2,3	12	5,9	7,9	0
	65-69 ans	8	10,3	5,6	10,5	9,1	10,3	4,7
	70-74 ans	11,2	14,9	7,1	33,3	0	8,6	10
	50-74 ans	7,6	9,9	5	11	5,1	9,2	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	2,3	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2,4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,7	1,7	3,7	0	0	2,6	4,7
	70-74 ans	1,1	0	2,4	0	0	0	3,3
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	1	0	1,3	2,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2,3	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,6	0	4	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,7	0	0	0	2,6	0
	70-74 ans	3,4	6,4	0	0	0	8,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1,3	2,4	0	1	0	3,3	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	0	2,9	0	4,5	0	0
	55-59 ans	2,3	2,4	2,1	0	0	4	3,2
	60-64 ans	2,8	1,6	4,7	4	11,8	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	0,8	1,8	1	3,8	0,7	0,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	5,9	2,7	4,9	1,4	7,8	4,9
	55-59 ans	6,7	9	4,8	10	7,2	8,5	3,8
	60-64 ans	6,4	10,9	2,8	14,6	3,8	9,1	2,4
	65-69 ans	7,6	10,3	5,3	8,6	6,7	11	4,8
	70-74 ans	7,5	8	7,1	8,6	5	7,9	7,7
	50-74 ans	6,5	9	4,4	8,8	4,2	9,1	4,5
	50-74 ans **	6,4	8,7	4,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,6	0,9	0,8	0,7	3,1	1,2
	55-59 ans	3	3,9	2,2	1,7	4,3	5,1	1,3
	60-64 ans	4,6	7	2,8	10,6	3,8	5,2	2,4
	65-69 ans	4,6	6,2	3,2	5,7	5,4	6,4	2,4
	70-74 ans	3,2	3,1	3,3	2,9	0	3,2	4,2
	50-74 ans	3,4	4,6	2,5	4,1	2,7	4,9	2,4
	50-74 ans **	3,2	4,2	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,6	0,9	0,8	0,7	3,1	1,2
	55-59 ans	3	3,9	2,2	1,7	4,3	5,1	1,3
	60-64 ans	4,5	6,6	2,8	9,3	3,8	5,2	2,4
	65-69 ans	4	5,4	2,8	4,3	5,4	5,8	1,9
	70-74 ans	2,6	3,1	2,2	2,9	0	3,2	2,8
	50-74 ans	3,2	4,3	2,2	3,6	2,7	4,7	2
	50-74 ans **	3	4	2,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,6	0,9	0,8	0,7	3,1	1,2
	55-59 ans	3,2	4,5	2,2	1,7	4,3	6	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 11 - Aude

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,5	6,6	2,8	9,3	3,8	5,2	2,4
	65-69 ans	4	5,4	2,8	4,3	5,4	5,8	1,9
	70-74 ans	2,6	3,1	2,2	2,9	0	3,2	2,8
	50-74 ans	3,2	4,4	2,2	3,6	2,7	4,9	2
	50-74 ans **	3,1	4,1	2,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,4	0,8	0,7	0	0
	55-59 ans	2	2,8	1,3	1,7	1,4	3,4	1,3
	60-64 ans	1,4	2,6	0,3	4	1,3	2	0
	65-69 ans	1,7	2,5	1,1	2,9	1,3	2,3	1
	70-74 ans	2,9	4,3	1,6	11,5	0	2,4	2,1
	50-74 ans	1,6	2,5	0,9	3	1	2,2	0,9
	50-74 ans **	1,6	2,3	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	57,1	75	33,3	0	0	100	50
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	37,5	40	33,3	0	0	50	50
	70-74 ans	11,1	0	33,3	0	0	0	33,3
	50-74 ans	25,8	25	27,3	0	0	38,5	42,9

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)