

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 343	2 886	3 457	1 593	1 872	1 293	1 585
	55-59 ans	6 272	2 668	3 604	423	541	2 245	3 063
	60-64 ans	7 631	3 271	4 360	467	530	2 804	3 830
	65-69 ans	7 061	3 171	3 890	377	397	2 794	3 493
	70-74 ans	4 706	2 067	2 639	216	270	1 851	2 369
	<b>50-74 ans</b>	<b>32 013</b>	<b>14 063</b>	<b>17 950</b>	<b>3 076</b>	<b>3 610</b>	<b>10 987</b>	<b>14 340</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	440	196	244	112	147	84	97
	55-59 ans	408	166	242	36	55	130	187
	60-64 ans	474	198	276	36	52	162	224
	65-69 ans	445	183	262	36	32	147	230
	70-74 ans	346	158	188	26	24	132	164
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 113</b>	<b>901</b>	<b>1 212</b>	<b>246</b>	<b>310</b>	<b>655</b>	<b>902</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	283	128	155	72	90	56	65
	55-59 ans	274	115	159	21	28	94	131
	60-64 ans	347	145	202	16	28	129	174
	65-69 ans	332	128	204	22	19	106	185
	70-74 ans	243	112	131	17	11	95	120
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 479</b>	<b>628</b>	<b>851</b>	<b>148</b>	<b>176</b>	<b>480</b>	<b>675</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	157	68	89	40	57	28	32
	55-59 ans	134	51	83	15	27	36	56
	60-64 ans	127	53	74	20	24	33	50
	65-69 ans	113	55	58	14	13	41	45
	70-74 ans	103	46	57	9	13	37	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>634</b>	<b>273</b>	<b>361</b>	<b>98</b>	<b>134</b>	<b>175</b>	<b>227</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 186	2 818	3 368	1 553	1 815	1 265	1 553
	55-59 ans	6 138	2 617	3 521	408	514	2 209	3 007
	60-64 ans	7 504	3 218	4 286	447	506	2 771	3 780
	65-69 ans	6 948	3 116	3 832	363	384	2 753	3 448
	70-74 ans	4 603	2 021	2 582	207	257	1 814	2 325
	<b>50-74 ans</b>	<b>31 379</b>	<b>13 790</b>	<b>17 589</b>	<b>2 978</b>	<b>3 476</b>	<b>10 812</b>	<b>14 113</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	97	56	41	28	24	28	17
	55-59 ans	106	57	49	16	9	41	40
	60-64 ans	137	61	76	12	12	49	64
	65-69 ans	131	71	60	11	5	60	55
	70-74 ans	98	44	54	2	5	42	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>569</b>	<b>289</b>	<b>280</b>	<b>69</b>	<b>55</b>	<b>220</b>	<b>225</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	96	55	41	28	24	27	17
	55-59 ans	104	55	49	15	9	40	40
	60-64 ans	134	59	75	11	12	48	63
	65-69 ans	130	70	60	11	5	59	55
	70-74 ans	93	41	52	2	5	39	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>557</b>	<b>280</b>	<b>277</b>	<b>67</b>	<b>55</b>	<b>213</b>	<b>222</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	86	50	36	27	22	23	14
	55-59 ans	100	52	48	14	9	38	39
	60-64 ans	126	55	71	11	10	44	61
	65-69 ans	124	69	55	10	5	59	50
	70-74 ans	88	38	50	1	5	37	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>524</b>	<b>264</b>	<b>260</b>	<b>63</b>	<b>51</b>	<b>201</b>	<b>209</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	83	49	34	26	21	23	13
	55-59 ans	98	50	48	14	9	36	39
	60-64 ans	119	52	67	10	7	42	60
	65-69 ans	116	66	50	10	4	56	46
	70-74 ans	84	38	46	1	5	37	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>500</b>	<b>255</b>	<b>245</b>	<b>61</b>	<b>46</b>	<b>194</b>	<b>199</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	83	48	35	25	21	23	14
	55-59 ans	99	52	47	14	9	38	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	124	55	69	11	8	44	61
	65-69 ans	119	69	50	10	4	59	46
	70-74 ans	85	38	47	1	5	37	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>510</b>	<b>262</b>	<b>248</b>	<b>61</b>	<b>47</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	0	5	0	1	0	4
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	84	49	35	26	21	23	14
	55-59 ans	100	52	48	14	9	38	39
	60-64 ans	125	55	70	11	9	44	61
	65-69 ans	121	69	52	10	4	59	48
	70-74 ans	86	38	48	1	5	37	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>516</b>	<b>263</b>	<b>253</b>	<b>62</b>	<b>48</b>	<b>201</b>	<b>205</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	87	50	37	27	22	23	15
	55-59 ans	101	53	48	14	9	39	39
	60-64 ans	129	58	71	12	10	46	61
	65-69 ans	126	70	56	10	5	60	51
	70-74 ans	91	41	50	1	5	40	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>534</b>	<b>272</b>	<b>262</b>	<b>64</b>	<b>51</b>	<b>208</b>	<b>211</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	25	27	12	17	13	10
	55-59 ans	48	21	27	4	5	17	22
	60-64 ans	60	23	37	2	5	21	32
	65-69 ans	65	32	33	7	3	25	30
	70-74 ans	41	15	26	0	5	15	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>266</b>	<b>116</b>	<b>150</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>91</b>	<b>115</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	6	5	1	2	1	3	0
	60-64 ans	8	3	5	0	3	3	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	16	7	9	2	1	5	8
	60-64 ans	21	11	10	6	0	5	10
	65-69 ans	19	15	4	1	0	14	4
	70-74 ans	13	4	9	0	0	4	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>33</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	11	3	5	2	6	1
	55-59 ans	17	12	5	3	1	9	4
	60-64 ans	25	16	9	3	2	13	7
	65-69 ans	24	12	12	0	2	12	10
	70-74 ans	23	11	12	0	0	11	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>34</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	10	4	6	1	0	3	6
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	16	7	9	4	7	3
	55-59 ans	33	19	14	5	2	14	12
	60-64 ans	46	27	19	9	2	18	17
	65-69 ans	43	27	16	1	2	26	14
	70-74 ans	36	15	21	0	0	15	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>181</b>	<b>104</b>	<b>77</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>67</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	11	3	5	2	6	1
	55-59 ans	17	12	5	3	1	9	4
	60-64 ans	25	16	9	3	2	13	7
	65-69 ans	24	12	12	0	2	12	10
	70-74 ans	23	11	12	0	0	11	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>62</b>	<b>41</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>34</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	9	1	3	1	6	0
	55-59 ans	15	10	5	3	1	7	4
	60-64 ans	23	15	8	3	2	12	6
	65-69 ans	18	9	9	0	2	9	7
	70-74 ans	16	8	8	0	0	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	10	2	4	2	6	0
	55-59 ans	17	12	5	4	1	8	4
	60-64 ans	25	17	8	4	2	13	6
	65-69 ans	21	12	9	0	2	12	7
	70-74 ans	18	9	9	0	0	9	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>60</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>48</b>	<b>26</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	10	4	6	1	0	3	6
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	3	5	1	0	2	5
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 87 - Haute-Vienne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

9/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,8	7,1	7	7,9	6,5	6,1
	55-59 ans	6,5	6,2	6,7	8,5	10,2	5,8	6,1
	60-64 ans	6,2	6,1	6,3	7,7	9,8	5,8	5,8
	65-69 ans	6,3	5,8	6,7	9,5	8,1	5,3	6,6
	70-74 ans	7,4	7,6	7,1	12	8,9	7,1	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>8</b>	<b>8,6</b>	<b>6</b>	<b>6,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,4	2,6	2,5	3	2,2	2
	55-59 ans	2,1	1,9	2,3	3,5	5	1,6	1,8
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	4,3	4,5	1,2	1,3
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	3,7	3,3	1,5	1,3
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	4,2	4,8	2	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,3	65,3	63,5	64,3	61,2	66,7	67
	55-59 ans	67,2	69,3	65,7	58,3	50,9	72,3	70,1
	60-64 ans	73,2	73,2	73,2	44,4	53,8	79,6	77,7
	65-69 ans	74,6	69,9	77,9	61,1	59,4	72,1	80,4
	70-74 ans	70,2	70,9	69,7	65,4	45,8	72	73,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>69,7</b>	<b>70,2</b>	<b>60,2</b>	<b>56,8</b>	<b>73,3</b>	<b>74,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,2	1,8	1,3	2,2	1,1
	55-59 ans	1,7	2,2	1,4	3,9	1,8	1,9	1,3
	60-64 ans	1,8	1,9	1,8	2,7	2,4	1,8	1,7
	65-69 ans	1,9	2,3	1,6	3	1,3	2,2	1,6
	70-74 ans	2,1	2,2	2,1	1	1,9	2,3	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	98,2	100	100	100	96,4	100
	55-59 ans	98,1	96,5	100	93,8	100	97,6	100
	60-64 ans	97,8	96,7	98,7	91,7	100	98	98,4
	65-69 ans	99,2	98,6	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	94,9	93,2	96,3	100	100	92,9	95,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>96,9</b>	<b>98,9</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>	<b>96,8</b>	<b>98,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,6	90,9	87,8	96,4	91,7	85,2	82,4
	55-59 ans	96,2	94,5	98	93,3	100	95	97,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94	93,2	94,7	100	83,3	91,7	96,8
	65-69 ans	95,4	98,6	91,7	90,9	100	100	90,9
	70-74 ans	94,6	92,7	96,2	50	100	94,9	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,1</b>	<b>94,3</b>	<b>93,9</b>	<b>94</b>	<b>92,7</b>	<b>94,4</b>	<b>94,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,5	98	94,4	96,3	95,5	100	92,9
	55-59 ans	98	96,2	100	100	100	94,7	100
	60-64 ans	94,4	94,5	94,4	90,9	70	95,5	98,4
	65-69 ans	93,5	95,7	90,9	100	80	94,9	92
	70-74 ans	95,5	100	92	100	100	100	91,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,4</b>	<b>96,6</b>	<b>94,2</b>	<b>96,8</b>	<b>90,2</b>	<b>96,5</b>	<b>95,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	100	95	107	84	129	107	72
	55-59 ans	117	131	103	143	101	127	103
	60-64 ans	84	88	81	97	101	85	77
	65-69 ans	78	78	78	93	166	75	69
	70-74 ans	71	77	66	44	99	78	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>94</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>91</b>	<b>77</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71 (50-110)	72,5 (50-101)	69 (50,5-116,5)	64 (45-101)	96 (50-126)	84 (59-110)	63 (51-84)
	55-59 ans	67 (47-109,5)	66 (42,5-107,5)	67 (47-112)	78,5 (42-110)	78 (56-117)	61,5 (43-101)	65 (47-109)
	60-64 ans	64 (49-99)	64 (49-104)	65 (48-93)	54 (40-72)	88,5 (42-133)	68,5 (50,5-106,5)	63 (52-84)
	65-69 ans	61 (46,5-88,5)	61 (44-95)	61 (48-84)	51 (42-67)	131 (89-155)	65 (45-98)	58 (48-81)
	70-74 ans	61 (45-79)	55 (47-82)	62 (42-78)	44 (44-44)	87 (65-111)	56 (48-82)	60 (42-73)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63,5 (47-95)</b>	<b>64 (46-97,5)</b>	<b>63 (47,5-93,5)</b>	<b>63 (44-88)</b>	<b>89 (49-133)</b>	<b>65 (48-99)</b>	<b>62 (47-84)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,2	7,1	4,9	3,6	4,2	10,7	5,9
	55-59 ans	2,8	5,3	0	6,3	0	4,9	0
	60-64 ans	2,2	1,6	2,6	0	8,3	2	1,6
	65-69 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	1,8
	70-74 ans	4,1	4,5	3,7	50	0	2,4	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,2</b>	<b>2,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,7	98	97,2	96,3	95,5	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,6	100	90	100	100
	65-69 ans	97,6	100	94,5	100	80	100	96
	70-74 ans	97,7	100	96	100	100	100	95,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,5</b>	<b>99,6</b>	<b>97,3</b>	<b>98,4</b>	<b>94,1</b>	<b>100</b>	<b>98,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,8	50	73	44,4	77,3	56,5	66,7
	55-59 ans	47,5	39,6	56,3	28,6	55,6	43,6	56,4
	60-64 ans	46,5	39,7	52,1	16,7	50	45,7	52,5
	65-69 ans	51,6	45,7	58,9	70	60	41,7	58,8
	70-74 ans	45,1	36,6	52	0	100	37,5	46,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,8</b>	<b>42,6</b>	<b>57,3</b>	<b>39,1</b>	<b>68,6</b>	<b>43,8</b>	<b>54,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	4	2,7	3,7	0	4,3	6,7
	55-59 ans	5,9	9,4	2,1	14,3	11,1	7,7	0
	60-64 ans	6,2	5,2	7	0	30	6,5	3,3
	65-69 ans	2,4	4,3	0	10	0	3,3	0
	70-74 ans	2,2	2,4	2	0	0	2,5	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>6,3</b>	<b>7,8</b>	<b>4,8</b>	<b>1,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,3	10	10,8	14,8	9,1	4,3	13,3
	55-59 ans	15,8	13,2	18,8	14,3	11,1	12,8	20,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,3	19	14,1	50	0	10,9	16,4
	65-69 ans	15,1	21,4	7,1	10	0	23,3	7,8
	70-74 ans	14,3	9,8	18	0	0	10	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>15,4</b>	<b>13,7</b>	<b>20,3</b>	<b>5,9</b>	<b>13,9</b>	<b>15,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,1	22	8,1	18,5	9,1	26,1	6,7
	55-59 ans	16,8	22,6	10,4	21,4	11,1	23,1	10,3
	60-64 ans	19,4	27,6	12,7	25	20	28,3	11,5
	65-69 ans	19	17,1	21,4	0	40	20	19,6
	70-74 ans	25,3	26,8	24	0	0	27,5	26,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,3</b>	<b>22,8</b>	<b>15,6</b>	<b>17,2</b>	<b>13,7</b>	<b>24,5</b>	<b>16,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	4	0	7,4	0	0	0
	55-59 ans	6,9	9,4	4,2	7,1	0	10,3	5,1
	60-64 ans	7,8	6,9	8,5	8,3	0	6,5	9,8
	65-69 ans	5,6	7,1	3,6	10	0	6,7	3,9
	70-74 ans	9,9	17,1	4	0	0	17,5	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>8,5</b>	<b>4,6</b>	<b>7,8</b>	<b>0</b>	<b>8,7</b>	<b>5,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	4	0	7,4	0	0	0
	55-59 ans	2	1,9	2,1	7,1	0	0	2,6
	60-64 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	1,6
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,7	0
	70-74 ans	2,2	4,9	0	0	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>4,7</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2	2,7	3,7	0	0	6,7
	55-59 ans	2	1,9	2,1	7,1	0	0	2,6
	60-64 ans	2,3	1,7	2,8	0	0	2,2	3,3
	65-69 ans	1,6	0	3,6	0	0	0	3,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>2,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	2	0	0	0	4,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	2,4	0	100	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,7	2,1	5,8	2,2	5,5	1,9
	55-59 ans	5,4	7,3	4	12,3	3,9	6,3	4
	60-64 ans	6,1	8,4	4,4	20,1	4	6,5	4,5
	65-69 ans	6,2	8,7	4,2	2,8	5,2	9,4	4,1
	70-74 ans	7,8	7,4	8,1	0	0	8,3	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,5</b>	<b>4,4</b>	<b>8,1</b>	<b>2,9</b>	<b>7,4</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,7</b>	<b>7,3</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,9	0,9	3,2	1,1	4,7	0,6
	55-59 ans	2,8	4,6	1,4	7,4	1,9	4,1	1,3
	60-64 ans	3,3	5	2,1	6,7	4	4,7	1,9
	65-69 ans	3,5	3,9	3,1	0	5,2	4,4	2,9
	70-74 ans	5	5,4	4,6	0	0	6,1	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>2</b>	<b>4,7</b>	<b>2,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	3,2	0,3	1,9	0,6	4,7	0
	55-59 ans	2,4	3,8	1,4	7,4	1,9	3,2	1,3
	60-64 ans	3,1	4,7	1,9	6,7	4	4,3	1,6
	65-69 ans	2,6	2,9	2,3	0	5,2	3,3	2
	70-74 ans	3,5	4	3,1	0	0	4,4	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,5	0,6	2,6	1,1	4,7	0
	55-59 ans	2,8	4,6	1,4	9,8	1,9	3,6	1,3
	60-64 ans	3,3	5,3	1,9	8,9	4	4,7	1,6
	65-69 ans	3	3,9	2,3	0	5,2	4,4	2
	70-74 ans	3,9	4,5	3,5	0	0	5	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4,4</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,3</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 87 - Haute-Vienne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,6	2,5	0	1,8	0,7
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	2,2	0	1,1	1,6
	65-69 ans	1	1,6	0,5	2,8	0	1,5	0,6
	70-74 ans	2	3,5	0,8	0	0	3,9	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	14,3	20	0	0	0	25	0
	60-64 ans	11,1	25	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	22,2	28,6	0	0	0	28,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>23,5</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)