

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23 862	10 918	12 944	6 670	7 638	4 248	5 306
	55-59 ans	19 669	8 641	11 028	1 545	1 720	7 096	9 308
	60-64 ans	18 414	8 144	10 270	1 252	1 399	6 892	8 871
	65-69 ans	14 357	6 747	7 610	904	864	5 843	6 746
	70-74 ans	9 992	4 623	5 369	532	563	4 091	4 806
	50-74 ans	86 294	39 073	47 221	10 903	12 184	28 170	35 037
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 563	1 140	1 423	796	917	344	506
	55-59 ans	2 051	867	1 184	249	269	618	915
	60-64 ans	2 066	855	1 211	208	253	647	958
	65-69 ans	1 510	693	817	158	149	535	668
	70-74 ans	1 214	561	653	114	101	447	552
	50-74 ans	9 404	4 116	5 288	1 525	1 689	2 591	3 599
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 242	557	685	351	393	206	292
	55-59 ans	1 123	496	627	98	91	398	536
	60-64 ans	1 182	504	678	92	100	412	578
	65-69 ans	863	384	479	58	52	326	427
	70-74 ans	675	310	365	41	41	269	324
	50-74 ans	5 085	2 251	2 834	640	677	1 611	2 157
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 321	583	738	445	524	138	214
	55-59 ans	928	371	557	151	178	220	379
	60-64 ans	884	351	533	116	153	235	380
	65-69 ans	647	309	338	100	97	209	241
	70-74 ans	539	251	288	73	60	178	228
	50-74 ans	4 319	1 865	2 454	885	1 012	980	1 442
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22 541	10 335	12 206	6 225	7 114	4 110	5 092
	55-59 ans	18 741	8 270	10 471	1 394	1 542	6 876	8 929
	60-64 ans	17 530	7 793	9 737	1 136	1 246	6 657	8 491
	65-69 ans	13 710	6 438	7 272	804	767	5 634	6 505
	70-74 ans	9 453	4 372	5 081	459	503	3 913	4 578
	50-74 ans	81 975	37 208	44 767	10 018	11 172	27 190	33 595
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	304	167	137	110	83	57	54
	55-59 ans	301	155	146	35	21	120	125
	60-64 ans	261	142	119	26	12	116	107
	65-69 ans	232	125	107	25	17	100	90
	70-74 ans	164	90	74	12	10	78	64

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 262	679	583	208	143	471	440
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	303	167	136	110	82	57	54
	55-59 ans	297	152	145	34	20	118	125
	60-64 ans	259	141	118	26	11	115	107
	65-69 ans	228	125	103	25	17	100	86
	70-74 ans	152	84	68	11	9	73	59
	50-74 ans	1 239	669	570	206	139	463	431
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	249	132	117	83	68	49	49
	55-59 ans	251	129	122	25	12	104	110
	60-64 ans	230	130	100	22	10	108	90
	65-69 ans	195	106	89	18	12	88	77
	70-74 ans	128	73	55	9	7	64	48
	50-74 ans	1 053	570	483	157	109	413	374
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	233	118	115	73	68	45	47
	55-59 ans	238	121	117	24	12	97	105
	60-64 ans	219	123	96	21	9	102	87
	65-69 ans	181	101	80	18	11	83	69
	70-74 ans	116	66	50	8	5	58	45
	50-74 ans	987	529	458	144	105	385	353
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	248	132	116	83	68	49	48
	55-59 ans	248	126	122	25	12	101	110

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	227	127	100	22	10	105	90
	65-69 ans	191	104	87	17	12	87	75
	70-74 ans	123	69	54	8	7	61	47
	50-74 ans	1 037	558	479	155	109	403	370
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	16	12	4	2	0	10	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	247	130	117	82	68	48	49
	55-59 ans	248	127	121	25	12	102	109
	60-64 ans	227	128	99	22	10	106	89
	65-69 ans	190	105	85	18	12	87	73
	70-74 ans	124	70	54	9	7	61	47
	50-74 ans	1 036	560	476	156	109	404	367
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	249	132	117	83	68	49	49
	55-59 ans	253	131	122	26	12	105	110
	60-64 ans	230	130	100	22	10	108	90
	65-69 ans	198	106	92	18	12	88	80
	70-74 ans	132	77	55	9	7	68	48
	50-74 ans	1 062	576	486	158	109	418	377
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	122	56	66	34	38	22	28
	55-59 ans	136	55	81	12	8	43	73
	60-64 ans	104	47	57	4	8	43	49
	65-69 ans	78	39	39	6	5	33	34
	70-74 ans	53	27	26	3	4	24	22
	50-74 ans	493	224	269	59	63	165	206

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	10	10	8	5	2	5
	55-59 ans	14	6	8	2	0	4	8
	60-64 ans	13	7	6	1	0	6	6
	65-69 ans	11	6	5	4	0	2	5
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	61	30	31	15	5	15	26
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	33	20	13	12	6	8	7
	55-59 ans	34	22	12	1	2	21	10
	60-64 ans	31	19	12	7	1	12	11
	65-69 ans	31	17	14	2	1	15	13
	70-74 ans	22	15	7	3	0	12	7
	50-74 ans	151	93	58	25	10	68	48
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	42	31	11	19	7	12	4
	55-59 ans	43	34	9	8	1	26	8
	60-64 ans	57	39	18	8	1	31	17
	65-69 ans	43	27	16	3	3	24	13
	70-74 ans	28	20	8	2	1	18	7
	50-74 ans	213	151	62	40	13	111	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	9	4	5	3	0	1	5
	60-64 ans	17	14	3	2	0	12	3
	65-69 ans	18	9	9	2	2	7	7
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	73	42	31	11	9	31	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	12	6	6	2	3	4	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	0	4	0	0	0	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	15	8	7	1	0	7	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	75	51	24	31	13	20	11
	55-59 ans	77	56	21	9	3	47	18
	60-64 ans	88	58	30	15	2	43	28
	65-69 ans	74	44	30	5	4	39	26
	70-74 ans	50	35	15	5	1	30	14
	50-74 ans	364	244	120	65	23	179	97
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	42	31	11	19	7	12	4
	55-59 ans	43	34	9	8	1	26	8
	60-64 ans	57	39	18	8	1	31	17
	65-69 ans	43	27	16	3	3	24	13
	70-74 ans	28	20	8	2	1	18	7
	50-74 ans	213	151	62	40	13	111	49

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	33	22	11	14	7	8	4
	55-59 ans	31	24	7	5	1	19	6
	60-64 ans	47	32	15	7	1	25	14
	65-69 ans	35	22	13	2	3	20	10
	70-74 ans	21	18	3	2	0	16	3
	50-74 ans	167	118	49	30	12	88	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	40	28	12	16	7	12	5
	55-59 ans	38	29	9	7	1	22	8
	60-64 ans	50	33	17	7	1	26	16
	65-69 ans	42	28	14	3	3	25	11
	70-74 ans	28	23	5	2	0	21	5
	50-74 ans	198	141	57	35	12	106	45
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	4	6	3	5	1	1
	55-59 ans	9	4	5	3	0	1	5
	60-64 ans	17	14	3	2	0	12	3
	65-69 ans	18	9	9	2	2	7	7
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	73	42	31	11	9	31	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	0	1	4
	60-64 ans	16	14	2	2	0	12	2
	65-69 ans	15	8	7	2	2	6	5
	70-74 ans	19	11	8	1	2	10	6
	50-74 ans	65	39	26	9	8	30	18
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	7	5	2	3	1	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	12	1	1	0	11	1
	65-69 ans	15	8	7	2	2	6	5
	70-74 ans	16	9	7	0	1	9	6
	50-74 ans	58	34	24	6	7	28	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	3	4	2	4	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	9	8	1	0	0	8	1
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	15	8	7	0	1	8	6
	50-74 ans	47	26	21	3	6	23	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	3	1	5	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	20	14	6	3	1	11	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	14	6	8	0	1	6	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	0	4	0	4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	3	6	0	4	3	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	3	5	2	4	1	1
	55-59 ans	7	3	4	2	0	1	4
	60-64 ans	16	14	2	2	0	12	2
	65-69 ans	14	8	6	2	2	6	4
	70-74 ans	17	9	8	0	2	9	6
	50-74 ans	62	37	25	8	8	29	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	54	35	19	27	14	8	5
	55-59 ans	43	22	21	9	8	13	13
	60-64 ans	27	11	16	4	1	7	15
	65-69 ans	31	18	13	6	5	12	8
	70-74 ans	21	10	11	2	2	8	9
	50-74 ans	176	96	80	48	30	48	50

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,7	10,4	11	11,9	12	8,1	9,5
	55-59 ans	10,4	10	10,7	16,1	15,6	8,7	9,8
	60-64 ans	11,2	10,5	11,8	16,6	18,1	9,4	10,8
	65-69 ans	10,5	10,3	10,7	17,5	17,2	9,2	9,9
	70-74 ans	12,1	12,1	12,2	21,4	17,9	10,9	11,5
	50-74 ans	10,9	10,5	11,2	14	13,9	9,2	10,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,5	5,3	5,7	6,7	6,9	3,2	4
	55-59 ans	4,7	4,3	5,1	9,8	10,3	3,1	4,1
	60-64 ans	4,8	4,3	5,2	9,3	10,9	3,4	4,3
	65-69 ans	4,5	4,6	4,4	11,1	11,2	3,6	3,6
	70-74 ans	5,4	5,4	5,4	13,7	10,7	4,4	4,7
	50-74 ans	5	4,8	5,2	8,1	8,3	3,5	4,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	48,5	48,9	48,1	44,1	42,9	59,9	57,7
	55-59 ans	54,8	57,2	53	39,4	33,8	64,4	58,6
	60-64 ans	57,2	58,9	56	44,2	39,5	63,7	60,3
	65-69 ans	57,2	55,4	58,6	36,7	34,9	60,9	63,9
	70-74 ans	55,6	55,3	55,9	36	40,6	60,2	58,7
	50-74 ans	54,1	54,7	53,6	42	40,1	62,2	59,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	1,8	1,2	1,4	1,1
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	2,5	1,4	1,7	1,4
	60-64 ans	1,5	1,8	1,2	2,3	1	1,7	1,3
	65-69 ans	1,7	1,9	1,5	3,1	2,2	1,8	1,4
	70-74 ans	1,7	2,1	1,5	2,6	2	2	1,4
	50-74 ans	1,5	1,8	1,3	2,1	1,3	1,7	1,3
50-74 ans **	1,6	1,8	1,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	100	99,3	100	98,8	100	100
	55-59 ans	98,7	98,1	99,3	97,1	95,2	98,3	100
	60-64 ans	99,2	99,3	99,2	100	91,7	99,1	100
	65-69 ans	98,3	100	96,3	100	100	100	95,6
	70-74 ans	92,7	93,3	91,9	91,7	90	93,6	92,2
	50-74 ans	98,2	98,5	97,8	99	97,2	98,3	98
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,2	79	86	75,5	82,9	86	90,7
	55-59 ans	84,5	84,9	84,1	73,5	60	88,1	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88,8	92,2	84,7	84,6	90,9	93,9	84,1
	65-69 ans	85,5	84,8	86,4	72	70,6	88	89,5
	70-74 ans	84,2	86,9	80,9	81,8	77,8	87,7	81,4
	50-74 ans	85	85,2	84,7	76,2	78,4	89,2	86,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,6	89,4	98,3	88	100	91,8	95,9
	55-59 ans	94,8	93,8	95,9	96	100	93,3	95,5
	60-64 ans	95,2	94,6	96	95,5	90	94,4	96,7
	65-69 ans	92,8	95,3	89,9	100	91,7	94,3	89,6
	70-74 ans	90,6	90,4	90,9	88,9	71,4	90,6	93,8
	50-74 ans	93,7	92,8	94,8	91,7	96,3	93,2	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	5	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	55-59 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	5 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-6)
	60-64 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	65-69 ans	4 (3-7)	4 (3-7)	4 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	70-74 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	50-74 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	67	76	69	83	64	66
	55-59 ans	67	66	68	62	74	67	68
	60-64 ans	72	73	71	68	63	74	72
	65-69 ans	73	68	79	67	60	68	82
	70-74 ans	67	76	54	69	115	77	46
	50-74 ans	70	70	71	68	80	70	69
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52 (36-89)	52,5 (39-84,5)	50 (36-92)	56 (42-92)	55 (36-95)	43 (32-71)	48 (35-92)
	55-59 ans	49 (35-74)	52 (36-71)	48 (34-77)	56 (39-71)	62,5 (38-80)	51,5 (35,5-72)	48 (34-76)
	60-64 ans	50 (34-77)	50,5 (34-81)	46,5 (33,5-75)	50 (39-73)	42,5 (31-54)	51,5 (33-83,5)	47,5 (34-76)
	65-69 ans	52 (35-83)	53 (35-78)	52 (34-93)	59 (42-79)	50 (32-75)	50 (35-78)	52,5 (34,5-96)
	70-74 ans	47 (32-64)	50,5 (35,5-79)	39 (28-58)	54 (34,5-84)	53 (38-200)	49,5 (36-79)	37,5 (28-57)
	50-74 ans	50 (35-79)	52 (35,5-79)	48 (34-81)	55 (40-89,5)	53 (36-83)	50 (35-77)	48 (32-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	17,8	21	13,9	24,5	16,9	14	9,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14,3	14,2	14,4	25,7	38,1	10,8	10,4
	60-64 ans	10,3	7,7	13,4	15,4	8,3	6	14
	65-69 ans	13,4	14,4	12,1	24	29,4	12	8,9
	70-74 ans	12,8	11,1	14,9	16,7	20	10,3	14,1
	50-74 ans	13,9	14,1	13,7	23,1	21	10,2	11,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,5	100	98,8	100	98	100
	55-59 ans	98,8	98,4	99,2	100	100	98,1	99,1
	60-64 ans	98,7	98,5	99	100	100	98,1	98,9
	65-69 ans	97,4	99,1	95,5	100	100	98,9	94,8
	70-74 ans	96,9	95,9	98,2	100	100	95,3	97,9
	50-74 ans	98,4	98,2	98,6	99,4	100	97,8	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49	42,4	56,4	41	55,9	44,9	57,1
	55-59 ans	53,8	42	66,4	46,2	66,7	41	66,4
	60-64 ans	45,2	36,2	57	18,2	80	39,8	54,4
	65-69 ans	39,4	36,8	42,4	33,3	41,7	37,5	42,5
	70-74 ans	40,2	35,1	47,3	33,3	57,1	35,3	45,8
	50-74 ans	46,4	38,9	55,3	37,3	57,8	39,5	54,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8	7,6	8,5	9,6	7,4	4,1	10,2
	55-59 ans	5,5	4,6	6,6	7,7	0	3,8	7,3
	60-64 ans	5,7	5,4	6	4,5	0	5,6	6,7
	65-69 ans	5,6	5,7	5,4	22,2	0	2,3	6,3
	70-74 ans	2,3	1,3	3,6	0	0	1,5	4,2
	50-74 ans	5,7	5,2	6,4	9,5	4,6	3,6	6,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,2	1,5	2	0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	1	0,9
	60-64 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,9	0,4	0,6	0,9	1	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	15,2	11,1	14,5	8,8	16,3	14,3
	55-59 ans	13,4	16,8	9,8	3,8	16,7	20	9,1
	60-64 ans	13,5	14,6	12	31,8	10	11,1	12,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,7	16	15,2	11,1	8,3	17	16,3
	70-74 ans	16,7	19,5	12,7	33,3	0	17,6	14,6
	50-74 ans	14,2	16,1	11,9	15,8	9,2	16,3	12,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	23,5	9,4	22,9	10,3	24,5	8,2
	55-59 ans	17	26	7,4	30,8	8,3	24,8	7,3
	60-64 ans	24,8	30	18	36,4	10	28,7	18,9
	65-69 ans	21,7	25,5	17,4	16,7	25	27,3	16,3
	70-74 ans	21,2	26	14,5	22,2	14,3	26,5	14,6
	50-74 ans	20,1	26,2	12,8	25,3	11,9	26,6	13
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	3	5,1	3,6	7,4	2	2
	55-59 ans	3,6	3,1	4,1	11,5	0	1	4,5
	60-64 ans	7,4	10,8	3	9,1	0	11,1	3,3
	65-69 ans	9,1	8,5	9,8	11,1	16,7	8	8,8
	70-74 ans	14,4	14,3	14,5	11,1	28,6	14,7	12,5
	50-74 ans	6,9	7,3	6,4	7	8,3	7,4	5,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	1,5	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1,3	0,8	2	0	0	0,9	2,2
	65-69 ans	2	2,8	1,1	5,6	0	2,3	1,3
	70-74 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2,1
	50-74 ans	1	1,2	0,8	1,9	0	1	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	2,3	2,6	2,4	4,4	2	0
	55-59 ans	1,2	1,5	0,8	0	0	1,9	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	1,5	0	3,6	0	0	0	4,2
	50-74 ans	1,1	1	1,2	1,3	2,8	1	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	2,3	0	1,2	0	4,1	0
	55-59 ans	1,2	1,5	0,8	0	0	1,9	0,9
	60-64 ans	0,9	0,8	1	0	0	0,9	1,1
	65-69 ans	2	0	4,3	0	0	0	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,3	2,6	1,8	0	0	2,9	2,1
	50-74 ans	1,4	1,4	1,4	0,6	0	1,7	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,9	2	5	1,8	4,9	2,2
	55-59 ans	4,1	6,8	2	6,5	1,9	6,8	2
	60-64 ans	5	7,4	3,1	13,2	1,6	6,5	3,3
	65-69 ans	5,4	6,8	4,1	6,2	5,2	6,9	4
	70-74 ans	5,3	8	3	10,9	2	7,7	3,1
	50-74 ans	4,4	6,6	2,7	6,5	2,1	6,6	2,9
	50-74 ans **	4,6	6,6	2,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3	0,9	3,1	1	2,9	0,8
	55-59 ans	2,3	4,1	0,9	5,7	0,6	3,8	0,9
	60-64 ans	3,3	5	1,8	7	0,8	4,7	2
	65-69 ans	3,1	4,2	2,2	3,7	3,9	4,3	2
	70-74 ans	3	4,6	1,6	4,4	2	4,6	1,5
	50-74 ans	2,6	4,1	1,4	4	1,2	4,1	1,5
	50-74 ans **	2,7	4,1	1,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	2,2	1	1,9	0,8
	55-59 ans	1,7	2,9	0,7	3,6	0,6	2,8	0,7
	60-64 ans	2,7	4,1	1,5	6,2	0,8	3,8	1,6
	65-69 ans	2,6	3,4	1,8	2,5	3,9	3,5	1,5
	70-74 ans	2,2	4,1	0,6	4,4	0	4,1	0,7
	50-74 ans	2	3,2	1,1	3	1,1	3,2	1,1
	50-74 ans **	2,1	3,2	1,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,7	1	2,6	1	2,9	1
	55-59 ans	2	3,5	0,9	5	0,6	3,2	0,9
	60-64 ans	2,9	4,2	1,7	6,2	0,8	3,9	1,9
	65-69 ans	3,1	4,3	1,9	3,7	3,9	4,4	1,7
	70-74 ans	3	5,3	1	4,4	0	5,4	1,1
	50-74 ans	2,4	3,8	1,3	3,5	1,1	3,9	1,3
	50-74 ans **	2,5	3,8	1,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	2,2	0	0,1	0,6
	60-64 ans	1	1,8	0,3	1,8	0	1,8	0,4
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	2,5	2,6	1,2	1,1
	70-74 ans	2	2,5	1,6	2,2	4	2,6	1,3
	50-74 ans	0,9	1,1	0,7	1,1	0,8	1,1	0,7
	50-74 ans **	0,9	1,2	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14,3	33,3	0	50	0	0	0
	60-64 ans	18,8	14,3	50	50	0	8,3	50
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	15,8	18,2	12,5	100	50	10	0
	50-74 ans	10,8	12,8	7,7	33,3	12,5	6,7	5,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)