

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18 956	8 743	10 213	5 512	6 227	3 231	3 986
	55-59 ans	15 818	6 956	8 862	1 465	1 712	5 491	7 150
	60-64 ans	15 530	6 688	8 842	1 234	1 480	5 454	7 362
	65-69 ans	13 265	5 873	7 392	915	993	4 958	6 399
	70-74 ans	9 574	4 143	5 431	546	657	3 597	4 774
	50-74 ans	73 143	32 403	40 740	9 672	11 069	22 731	29 671
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 680	805	875	529	548	276	327
	55-59 ans	1 501	643	858	208	224	435	634
	60-64 ans	1 423	595	828	157	192	438	636
	65-69 ans	1 272	553	719	132	133	421	586
	70-74 ans	1 026	453	573	89	87	364	486
	50-74 ans	6 902	3 049	3 853	1 115	1 184	1 934	2 669
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 096	539	557	327	319	212	238
	55-59 ans	1 026	456	570	125	107	331	463
	60-64 ans	1 011	443	568	85	103	358	465
	65-69 ans	928	392	536	62	75	330	461
	70-74 ans	731	319	412	43	48	276	364
	50-74 ans	4 792	2 149	2 643	642	652	1 507	1 991
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	584	266	318	202	229	64	89
	55-59 ans	475	187	288	83	117	104	171
	60-64 ans	412	152	260	72	89	80	171
	65-69 ans	344	161	183	70	58	91	125
	70-74 ans	295	134	161	46	39	88	122
	50-74 ans	2 110	900	1 210	473	532	427	678
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	18 372	8 477	9 895	5 310	5 998	3 167	3 897
	55-59 ans	15 343	6 769	8 574	1 382	1 595	5 387	6 979
	60-64 ans	15 118	6 536	8 582	1 162	1 391	5 374	7 191
	65-69 ans	12 921	5 712	7 209	845	935	4 867	6 274
	70-74 ans	9 279	4 009	5 270	500	618	3 509	4 652
	50-74 ans	71 033	31 503	39 530	9 199	10 537	22 304	28 993
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	241	114	127	86	91	28	36
	55-59 ans	221	114	107	36	29	78	78
	60-64 ans	220	111	109	25	19	86	90
	65-69 ans	198	96	102	18	21	78	81
	70-74 ans	165	82	83	14	13	68	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 045	517	528	179	173	338	355
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	234	110	124	83	88	27	36
	55-59 ans	214	110	104	34	29	76	75
	60-64 ans	211	105	106	24	19	81	87
	65-69 ans	191	93	98	16	21	77	77
	70-74 ans	157	77	80	13	13	64	67
	50-74 ans	1 007	495	512	170	170	325	342
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	194	87	107	67	76	20	31
	55-59 ans	182	94	88	26	22	68	66
	60-64 ans	190	93	97	19	16	74	81
	65-69 ans	175	86	89	13	18	73	71
	70-74 ans	138	62	76	8	11	54	65
	50-74 ans	879	422	457	133	143	289	314
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	182	81	101	62	71	19	30
	55-59 ans	167	87	80	23	21	64	59
	60-64 ans	180	88	92	19	15	69	77
	65-69 ans	167	83	84	12	18	71	66
	70-74 ans	131	59	72	6	10	53	62
	50-74 ans	827	398	429	122	135	276	294
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	192	86	106	66	75	20	31
	55-59 ans	180	93	87	25	21	68	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	189	92	97	19	16	73	81
	65-69 ans	174	86	88	13	18	73	70
	70-74 ans	135	61	74	7	11	54	63
	50-74 ans	870	418	452	130	141	288	311
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	9	4	5	3	2	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	11	9	2	4	2	5	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	190	85	105	65	74	20	31
	55-59 ans	179	92	87	26	22	66	65
	60-64 ans	186	91	95	19	16	72	79
	65-69 ans	174	85	89	13	18	72	71
	70-74 ans	137	61	76	8	11	53	65
	50-74 ans	866	414	452	131	141	283	311
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	195	88	107	67	76	21	31
	55-59 ans	184	96	88	28	22	68	66
	60-64 ans	193	95	98	19	17	76	81
	65-69 ans	176	87	89	14	18	73	71
	70-74 ans	142	65	77	9	12	56	65
	50-74 ans	890	431	459	137	145	294	314
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	101	40	61	26	46	14	15
	55-59 ans	71	36	35	7	9	29	26
	60-64 ans	75	32	43	9	9	23	34
	65-69 ans	68	23	45	5	9	18	36
	70-74 ans	59	26	33	4	5	22	28
	50-74 ans	374	157	217	51	78	106	139

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	8	12	6	7	2	5
	55-59 ans	19	9	10	3	2	6	8
	60-64 ans	21	8	13	2	3	6	10
	65-69 ans	15	8	7	1	0	7	7
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	50-74 ans	85	36	49	12	12	24	37
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	9	10	8	6	1	4
	55-59 ans	31	19	12	8	4	11	8
	60-64 ans	33	16	17	2	3	14	14
	65-69 ans	24	14	10	2	2	12	8
	70-74 ans	17	7	10	1	1	6	9
	50-74 ans	124	65	59	21	16	44	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	17	14	16	8	1	6
	55-59 ans	43	23	20	8	6	15	14
	60-64 ans	34	22	12	2	2	20	10
	65-69 ans	35	20	15	1	4	19	11
	70-74 ans	35	18	17	1	3	17	14
	50-74 ans	178	100	78	28	23	72	55
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	5	4	2	0
	55-59 ans	11	6	5	2	1	4	4
	60-64 ans	15	6	9	2	0	4	9
	65-69 ans	21	13	8	3	2	10	6
	70-74 ans	15	6	9	2	2	4	7
	50-74 ans	73	38	35	14	9	24	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	15	11	4	5	2	6	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	15	9	6	2	2	7	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	51	27	24	25	14	2	10
	55-59 ans	74	42	32	16	10	26	22
	60-64 ans	67	38	29	4	5	34	24
	65-69 ans	59	34	25	3	6	31	19
	70-74 ans	52	25	27	2	4	23	23
	50-74 ans	303	166	137	50	39	116	98
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	17	14	16	8	1	6
	55-59 ans	43	23	20	8	6	15	14
	60-64 ans	34	22	12	2	2	20	10
	65-69 ans	35	20	15	1	4	19	11
	70-74 ans	35	18	17	1	3	17	14
	50-74 ans	178	100	78	28	23	72	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	11	7	10	6	1	1
	55-59 ans	34	22	12	7	3	15	9
	60-64 ans	23	16	7	2	1	14	6
	65-69 ans	24	16	8	0	3	16	5
	70-74 ans	19	7	12	0	3	7	9
	50-74 ans	118	72	46	19	16	53	30
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	11	7	10	6	1	1
	55-59 ans	35	22	13	7	3	15	10
	60-64 ans	32	21	11	2	1	19	10
	65-69 ans	35	21	14	1	4	20	10
	70-74 ans	23	10	13	1	3	9	10
	50-74 ans	143	85	58	21	17	64	41
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	7	4	5	4	2	0
	55-59 ans	11	6	5	2	1	4	4
	60-64 ans	15	6	9	2	0	4	9
	65-69 ans	21	13	8	3	2	10	6
	70-74 ans	15	6	9	2	2	4	7
	50-74 ans	73	38	35	14	9	24	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	5	4	2	0
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	14	5	9	1	0	4	9
	65-69 ans	18	11	7	3	2	8	5
	70-74 ans	13	5	8	2	1	3	7
	50-74 ans	66	33	33	13	8	20	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	7	4	5	4	2	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	4	8	0	0	4	8
	65-69 ans	16	10	6	3	2	7	4
	70-74 ans	13	5	8	2	1	3	7
	50-74 ans	59	29	30	11	8	18	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	12	4	8	0	0	4	8
	65-69 ans	12	8	4	3	2	5	2
	70-74 ans	11	5	6	2	0	3	6
	50-74 ans	49	26	23	10	6	16	17
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	3	7	1	2	2	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	15	9	6	3	1	6	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	6	5	1	3	1	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	19	9	10	5	4	4	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	9	4	5	2	1	2	4
	60-64 ans	13	5	8	1	0	4	8
	65-69 ans	17	11	6	3	2	8	4
	70-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
	50-74 ans	61	31	30	12	8	19	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	25	15	10	12	7	3	3
	55-59 ans	20	12	8	7	4	5	4
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	12	7	5	3	1	4	4
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	50-74 ans	76	46	30	26	14	20	16

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,9	9,2	8,6	9,6	8,8	8,5	8,2
	55-59 ans	9,5	9,2	9,7	14,2	13,1	7,9	8,9
	60-64 ans	9,2	8,9	9,4	12,7	13	8	8,6
	65-69 ans	9,6	9,4	9,7	14,4	13,4	8,5	9,2
	70-74 ans	10,7	10,9	10,6	16,3	13,2	10,1	10,2
	50-74 ans	9,4	9,4	9,5	11,5	10,7	8,5	9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3	3,1	3,7	3,7	2	2,2
	55-59 ans	3	2,7	3,2	5,7	6,8	1,9	2,4
	60-64 ans	2,7	2,3	2,9	5,8	6	1,5	2,3
	65-69 ans	2,6	2,7	2,5	7,7	5,8	1,8	2
	70-74 ans	3,1	3,2	3	8,4	5,9	2,4	2,6
	50-74 ans	2,9	2,8	3	4,9	4,8	1,9	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	67	63,7	61,8	58,2	76,8	72,8
	55-59 ans	68,4	70,9	66,4	60,1	47,8	76,1	73
	60-64 ans	71	74,5	68,6	54,1	53,6	81,7	73,1
	65-69 ans	73	70,9	74,5	47	56,4	78,4	78,7
	70-74 ans	71,2	70,4	71,9	48,3	55,2	75,8	74,9
	50-74 ans	69,4	70,5	68,6	57,6	55,1	77,9	74,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5	0,9	0,9
	55-59 ans	1,4	1,7	1,2	2,6	1,8	1,4	1,1
	60-64 ans	1,5	1,7	1,3	2,2	1,4	1,6	1,3
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	2,1	2,2	1,6	1,3
	70-74 ans	1,8	2	1,6	2,8	2,1	1,9	1,5
	50-74 ans	1,5	1,6	1,3	1,9	1,6	1,5	1,2
50-74 ans **	1,5	1,6	1,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,1	96,5	97,6	96,5	96,7	96,4	100
	55-59 ans	96,8	96,5	97,2	94,4	100	97,4	96,2
	60-64 ans	95,9	94,6	97,2	96	100	94,2	96,7
	65-69 ans	96,5	96,9	96,1	88,9	100	98,7	95,1
	70-74 ans	95,2	93,9	96,4	92,9	100	94,1	95,7
	50-74 ans	96,4	95,7	97	95	98,3	96,2	96,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,9	79,1	86,3	80,7	86,4	74,1	86,1
	55-59 ans	85	85,5	84,6	76,5	75,9	89,5	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90	88,6	91,5	79,2	84,2	91,4	93,1
	65-69 ans	91,6	92,5	90,8	81,3	85,7	94,8	92,2
	70-74 ans	87,9	80,5	95	61,5	84,6	84,4	97
	50-74 ans	87,3	85,3	89,3	78,2	84,1	88,9	91,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	93,1	94,4	92,5	93,4	95	96,8
	55-59 ans	91,8	92,6	90,9	88,5	95,5	94,1	89,4
	60-64 ans	94,7	94,6	94,8	100	93,8	93,2	95,1
	65-69 ans	95,4	96,5	94,4	92,3	100	97,3	93
	70-74 ans	94,9	95,2	94,7	75	90,9	98,1	95,4
	50-74 ans	94,1	94,3	93,9	91,7	94,4	95,5	93,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	5	5	6	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
	50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	55-59 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	60-64 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-7)	4 (3-8)	4 (2-7)	4 (2-7)
	65-69 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	70-74 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	5 (3-8)	4 (3-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
	50-74 ans	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)	4 (2-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	78	89	81	85	65	97
	55-59 ans	101	116	85	144	97	105	81
	60-64 ans	69	75	64	65	53	77	66
	65-69 ans	87	96	78	85	70	98	80
	70-74 ans	70	80	62	54	77	84	60
	50-74 ans	83	89	76	90	81	89	74
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59,5 (42-95)	53 (39-88)	67 (47-99)	55 (39-88)	67 (46,5-98,5)	53 (39-67)	73 (49-103)
	55-59 ans	55 (38-91)	57 (42-104)	52,5 (36-84)	69,5 (44-299)	69 (47-114)	56 (38-91)	50,5 (35,5-70,5)
	60-64 ans	52,5 (35-78,5)	59,5 (37-93,5)	45,5 (33-69,5)	46 (29-76)	42,5 (29,5-52,5)	63 (41-98)	47,5 (33,5-71)
	65-69 ans	60 (40-102)	57 (40-121)	62 (43-82)	46 (37-76)	54 (43-67)	61,5 (42-122)	63 (40-84)
	70-74 ans	52 (34-74)	55 (36-81)	45,5 (33-71,5)	47 (25-85)	44 (36-127)	55 (37-81)	46 (33-69)
	50-74 ans	56 (38-88)	56 (38,5-97,5)	55 (38-83)	53 (38-88)	56 (42-94)	57 (39-101)	54 (36-77)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,4	13,2	7,9	14	7,7	10,7	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	10,5	7,5	19,4	13,8	6,4	5,1
	60-64 ans	4,1	3,6	4,6	8	10,5	2,3	3,3
	65-69 ans	6,1	7,3	4,9	16,7	4,8	5,1	4,9
	70-74 ans	6,1	9,8	2,4	14,3	0	8,8	2,9
	50-74 ans	7,3	8,9	5,7	14,5	8,1	5,9	4,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,9	97,7	98,1	97	97,4	100	100
	55-59 ans	98,4	97,9	98,9	100	100	97,1	98,5
	60-64 ans	97,9	97,8	97,9	100	100	97,3	97,5
	65-69 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,6	100
	70-74 ans	99,3	98,4	100	100	100	98,1	100
	50-74 ans	98,5	98,1	98,9	98,5	98,6	97,9	99
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,8	45,5	57	38,8	60,5	66,7	48,4
	55-59 ans	38,6	37,5	39,8	25	40,9	42,6	39,4
	60-64 ans	38,9	33,7	43,9	47,4	52,9	30,3	42
	65-69 ans	38,6	26,4	50,6	35,7	50	24,7	50,7
	70-74 ans	41,5	40	42,9	44,4	41,7	39,3	43,1
	50-74 ans	42	36,4	47,3	37,2	53,8	36,1	44,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	9,1	11,2	9	9,2	9,5	16,1
	55-59 ans	10,3	9,4	11,4	10,7	9,1	8,8	12,1
	60-64 ans	10,9	8,4	13,3	10,5	17,6	7,9	12,3
	65-69 ans	8,5	9,2	7,9	7,1	0	9,6	9,9
	70-74 ans	7	4,6	9,1	0	0	5,4	10,8
	50-74 ans	9,6	8,4	10,7	8,8	8,3	8,2	11,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	1,1	0	1,5	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,5
	60-64 ans	1,6	3,2	0	0	0	3,9	0
	65-69 ans	1,1	1,1	1,1	0	0	1,4	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,2	0,4	0,7	0	1,4	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,7	10,2	9,3	11,9	7,9	4,8	12,9
	55-59 ans	16,8	19,8	13,6	28,6	18,2	16,2	12,1
	60-64 ans	17,1	16,8	17,3	10,5	17,6	18,4	17,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,6	16,1	11,2	14,3	11,1	16,4	11,3
	70-74 ans	12	10,8	13	11,1	8,3	10,7	13,8
	50-74 ans	13,9	15,1	12,9	15,3	11	15	13,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,9	19,3	13,1	23,9	10,5	4,8	19,4
	55-59 ans	23,4	24	22,7	28,6	27,3	22,1	21,2
	60-64 ans	17,6	23,2	12,2	10,5	11,8	26,3	12,3
	65-69 ans	19,9	23	16,9	7,1	22,2	26	15,5
	70-74 ans	24,6	27,7	22,1	11,1	25	30,4	21,5
	50-74 ans	20	23,2	17	20,4	15,9	24,5	17,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	8	3,7	7,5	5,3	9,5	0
	55-59 ans	6	6,3	5,7	7,1	4,5	5,9	6,1
	60-64 ans	7,8	6,3	9,2	10,5	0	5,3	11,1
	65-69 ans	11,9	14,9	9	21,4	11,1	13,7	8,5
	70-74 ans	10,6	9,2	11,7	22,2	16,7	7,1	10,8
	50-74 ans	8,2	8,8	7,6	10,2	6,2	8,2	8,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0	0,9	0	1,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,7	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,5	0	0	3,2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,6	4,2	1	5,3	0	3,9	1,2
	65-69 ans	2,8	4,6	1,1	14,3	5,6	2,7	0
	70-74 ans	2,1	3,1	1,3	11,1	8,3	1,8	0
	50-74 ans	1,7	2,6	0,9	3,6	1,4	2	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	3	2,6	0	0
	55-59 ans	2,2	2,1	2,3	0	0	2,9	3
	60-64 ans	2,6	3,2	2	0	0	3,9	2,5
	65-69 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,7	1,5	0	0	0	1,8	0
	50-74 ans	1,7	2,1	1,3	1,5	1,4	2,4	1,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,2	2,4	4,7	2,3	0,6	2,6
	55-59 ans	4,8	6,2	3,7	11,6	6,3	4,8	3,2
	60-64 ans	4,4	5,8	3,4	3,4	3,6	6,3	3,3
	65-69 ans	4,6	6	3,5	3,6	6,4	6,4	3
	70-74 ans	5,6	6,2	5,1	4	6,5	6,6	4,9
	50-74 ans	4,3	5,3	3,5	5,4	3,7	5,2	3,4
	50-74 ans **	4,4	5,3	3,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2	1,4	3	1,3	0,3	1,5
	55-59 ans	2,8	3,4	2,3	5,8	3,8	2,8	2
	60-64 ans	2,2	3,4	1,4	1,7	1,4	3,7	1,4
	65-69 ans	2,7	3,5	2,1	1,2	4,3	3,9	1,8
	70-74 ans	3,8	4,5	3,2	2	4,9	4,8	3
	50-74 ans	2,5	3,2	2	3	2,2	3,2	1,9
	50-74 ans **	2,6	3,2	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,3	0,7	1,9	1	0,3	0,3
	55-59 ans	2,2	3,3	1,4	5,1	1,9	2,8	1,3
	60-64 ans	1,5	2,4	0,8	1,7	0,7	2,6	0,8
	65-69 ans	1,9	2,8	1,1	0	3,2	3,3	0,8
	70-74 ans	2	1,7	2,3	0	4,9	2	1,9
	50-74 ans	1,7	2,3	1,2	2,1	1,5	2,4	1
	50-74 ans **	1,7	2,3	1,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,3	0,7	1,9	1	0,3	0,3
	55-59 ans	2,3	3,3	1,5	5,1	1,9	2,8	1,4
	60-64 ans	2,1	3,2	1,3	1,7	0,7	3,5	1,4
	65-69 ans	2,7	3,7	1,9	1,2	4,3	4,1	1,6
	70-74 ans	2,5	2,5	2,5	2	4,9	2,6	2,1
	50-74 ans	2	2,7	1,5	2,3	1,6	2,9	1,4
	50-74 ans **	2,1	2,7	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,7	0,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	0,9	0,6	1,4	0,6	0,7	0,6
	60-64 ans	1	0,9	1	1,7	0	0,7	1,3
	65-69 ans	1,6	2,3	1,1	3,6	2,1	2,1	1
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	4	3,2	1,1	1,5
	50-74 ans	1	1,2	0,9	1,5	0,9	1,1	0,9
	50-74 ans **	1	1,2	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	30	40	20	50	0	33,3	25
	60-64 ans	14,3	20	11,1	100	0	0	11,1
	65-69 ans	11,1	9,1	14,3	0	0	12,5	20
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10,6	12,1	9,1	15,4	0	10	12

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)