

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 441	1 547	1 894	916	1 059	631	835
	55-59 ans	3 258	1 408	1 850	269	337	1 139	1 513
	60-64 ans	4 254	1 919	2 335	376	393	1 543	1 942
	65-69 ans	3 990	1 856	2 134	260	280	1 596	1 854
	70-74 ans	2 955	1 405	1 550	138	161	1 267	1 389
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 898</b>	<b>8 135</b>	<b>9 763</b>	<b>1 959</b>	<b>2 230</b>	<b>6 176</b>	<b>7 533</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	121	56	65	33	41	23	24
	55-59 ans	146	78	68	11	16	67	52
	60-64 ans	156	70	86	17	25	53	61
	65-69 ans	154	69	85	15	19	54	66
	70-74 ans	143	62	81	6	14	56	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>720</b>	<b>335</b>	<b>385</b>	<b>82</b>	<b>115</b>	<b>253</b>	<b>270</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	85	37	48	21	25	16	23
	55-59 ans	101	54	47	5	10	49	37
	60-64 ans	121	55	66	12	15	43	51
	65-69 ans	120	52	68	10	14	42	54
	70-74 ans	103	43	60	3	7	40	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>530</b>	<b>241</b>	<b>289</b>	<b>51</b>	<b>71</b>	<b>190</b>	<b>218</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	36	19	17	12	16	7	1
	55-59 ans	45	24	21	6	6	18	15
	60-64 ans	35	15	20	5	10	10	10
	65-69 ans	34	17	17	5	5	12	12
	70-74 ans	40	19	21	3	7	16	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>190</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>52</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 405	1 528	1 877	904	1 043	624	834
	55-59 ans	3 213	1 384	1 829	263	331	1 121	1 498
	60-64 ans	4 219	1 904	2 315	371	383	1 533	1 932
	65-69 ans	3 956	1 839	2 117	255	275	1 584	1 842
	70-74 ans	2 915	1 386	1 529	135	154	1 251	1 375
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 708</b>	<b>8 041</b>	<b>9 667</b>	<b>1 928</b>	<b>2 186</b>	<b>6 113</b>	<b>7 481</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	45	27	18	16	12	11	6
	55-59 ans	39	19	20	4	1	15	19
	60-64 ans	60	29	31	7	6	22	25
	65-69 ans	63	34	29	6	7	28	22
	70-74 ans	68	43	25	7	6	36	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>275</b>	<b>152</b>	<b>123</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>112</b>	<b>91</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	45	27	18	16	12	11	6
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18
	60-64 ans	60	29	31	7	6	22	25
	65-69 ans	62	34	28	6	7	28	21
	70-74 ans	68	43	25	7	6	36	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>273</b>	<b>152</b>	<b>121</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>112</b>	<b>89</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	41	24	17	14	12	10	5
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18
	60-64 ans	52	26	26	7	5	19	21
	65-69 ans	56	31	25	4	6	27	19
	70-74 ans	66	42	24	7	6	35	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>253</b>	<b>142</b>	<b>111</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>106</b>	<b>81</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	40	24	16	14	11	10	5
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18
	60-64 ans	51	26	25	7	5	19	20
	65-69 ans	56	31	25	4	6	27	19
	70-74 ans	65	41	24	7	6	34	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>141</b>	<b>109</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	40	24	16	14	11	10	5
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	51	26	25	7	5	19	20
	65-69 ans	56	31	25	4	6	27	19
	70-74 ans	65	41	24	7	6	34	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>141</b>	<b>109</b>	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	41	24	17	14	12	10	5
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18
	60-64 ans	52	26	26	7	5	19	21
	65-69 ans	56	31	25	4	6	27	19
	70-74 ans	66	42	24	7	6	35	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>253</b>	<b>142</b>	<b>111</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>106</b>	<b>81</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	41	24	17	14	12	10	5
	55-59 ans	38	19	19	4	1	15	18
	60-64 ans	52	26	26	7	5	19	21
	65-69 ans	57	31	26	4	7	27	19
	70-74 ans	66	42	24	7	6	35	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>254</b>	<b>142</b>	<b>112</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	<b>106</b>	<b>81</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	21	11	10	7	8	4	2
	55-59 ans	13	5	8	2	0	3	8
	60-64 ans	29	11	18	3	4	8	14
	65-69 ans	25	12	13	0	4	12	9
	70-74 ans	17	10	7	3	2	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>38</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	7	2	5	0	1	2	4
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>22</b>	<b>6</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	6	1	3	0	3	1
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	13	9	4	1	2	8	2
	70-74 ans	21	15	6	4	1	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>17</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	9	3	4	1	5	2
	55-59 ans	17	9	8	1	1	8	7
	60-64 ans	10	7	3	1	0	6	3
	65-69 ans	21	15	6	3	2	12	4
	70-74 ans	32	22	10	4	3	18	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>49</b>	<b>23</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	6	1	3	0	3	1
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	13	9	4	1	2	8	2
	70-74 ans	21	15	6	4	1	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>17</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	6	1	3	0	3	1
	55-59 ans	9	3	6	1	0	2	6
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	12	8	4	1	2	7	2
	70-74 ans	18	14	4	4	1	10	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>15</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	7	1	3	0	4	1
	55-59 ans	10	4	6	1	0	3	6
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	15	10	5	1	2	9	3
	70-74 ans	22	15	7	4	1	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>19</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	9	4	5	2	1	2	4
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,4	3,6	3,9	3,6	2,9
	55-59 ans	4,5	5,5	3,7	4,1	4,7	5,9	3,4
	60-64 ans	3,7	3,6	3,7	4,5	6,4	3,4	3,1
	65-69 ans	3,9	3,7	4	5,8	6,8	3,4	3,6
	70-74 ans	4,8	4,4	5,2	4,3	8,7	4,4	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,1</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,2	0,9	1,3	1,5	1,1	0,1
	55-59 ans	1,4	1,7	1,1	2,2	1,8	1,6	1
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	1,3	2,5	0,6	0,5
	65-69 ans	0,9	0,9	0,8	1,9	1,8	0,8	0,6
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	2,2	4,3	1,3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,2	66,1	73,8	63,6	61	69,6	95,8
	55-59 ans	69,2	69,2	69,1	45,5	62,5	73,1	71,2
	60-64 ans	77,6	78,6	76,7	70,6	60	81,1	83,6
	65-69 ans	77,9	75,4	80	66,7	73,7	77,8	81,8
	70-74 ans	72	69,4	74,1	50	50	71,4	79,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,6</b>	<b>71,9</b>	<b>75,1</b>	<b>62,2</b>	<b>61,7</b>	<b>75,1</b>	<b>80,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,8	1	1,8	1,2	1,8	0,7
	55-59 ans	1,2	1,4	1,1	1,5	0,3	1,3	1,3
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	1,9	1,6	1,4	1,3
	65-69 ans	1,6	1,8	1,4	2,4	2,5	1,8	1,2
	70-74 ans	2,3	3,1	1,6	5,2	3,9	2,9	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,4	100	95	100	100	100	94,7
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,4	100	96,6	100	100	100	95,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	88,9	94,4	87,5	100	90,9	83,3
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,7	89,7	83,9	100	83,3	86,4	84
	65-69 ans	90,3	91,2	89,3	66,7	85,7	96,4	90,5
	70-74 ans	97,1	97,7	96	100	100	97,2	94,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,7</b>	<b>93,4</b>	<b>91,7</b>	<b>90</b>	<b>93,8</b>	<b>94,6</b>	<b>91</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,6	100	94,1	100	91,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,1	100	96,2	100	100	100	95,2
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,5	97,6	100	100	100	97,1	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>99,3</b>	<b>98,2</b>	<b>100</b>	<b>96,7</b>	<b>99,1</b>	<b>98,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	84	90	75	85	98	102
	55-59 ans	79	88	69	59	90	96	68
	60-64 ans	86	91	81	98	151	89	64
	65-69 ans	67	74	58	61	67	76	55
	70-74 ans	78	89	60	79	53	91	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>65</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (61-99)	84 (60,5-95)	85 (63-100)	79 (60-91)	85 (67,5-99,5)	90,5 (65-127)	91 (63-111)
	55-59 ans	64 (41-81)	62 (41-81)	66 (43-84)	65 (44,5-74)	90 (90-90)	56 (41-89)	63,5 (43-80)
	60-64 ans	65 (48,5-88)	70,5 (49-84)	60,5 (48-92)	77 (54-142)	92 (63-120)	70 (47-81)	58 (48-76)
	65-69 ans	57 (43-77)	64 (38-88)	54 (45-68)	57 (44-77,5)	57 (45-84)	64 (38-88)	54 (39-68)
	70-74 ans	60,5 (41-85)	63 (40-90)	56 (43-74)	57 (40-132)	53,5 (36-68)	64 (36-85)	56 (45-85)
	<b>50-74 ans</b>	<b>64 (48-85)</b>	<b>68 (49-89)</b>	<b>62 (47-85)</b>	<b>70,5 (52,5-91)</b>	<b>72,5 (51-92)</b>	<b>68 (42-88)</b>	<b>59 (47-77)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,7	7,4	5,6	6,3	0	9,1	16,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,7	10,3	12,9	0	16,7	13,6	12
	65-69 ans	4,8	5,9	3,4	33,3	0	0	4,5
	70-74 ans	1,5	2,3	0	0	0	2,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>4,9</b>	<b>7,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,2	45,8	58,8	50	66,7	40	40
	55-59 ans	34,2	26,3	42,1	50	0	20	44,4
	60-64 ans	55,8	42,3	69,2	42,9	80	42,1	66,7
	65-69 ans	43,9	38,7	50	0	57,1	44,4	47,4
	70-74 ans	25,8	23,8	29,2	42,9	33,3	20	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,3</b>	<b>34,5</b>	<b>50</b>	<b>41,7</b>	<b>58,1</b>	<b>32,1</b>	<b>46,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,6	16,7	11,8	21,4	8,3	10	20
	55-59 ans	10,5	15,8	5,3	0	0	20	5,6
	60-64 ans	7,7	15,4	0	14,3	0	15,8	0
	65-69 ans	12,3	6,5	19,2	0	14,3	7,4	21,1
	70-74 ans	9,1	4,8	16,7	0	0	5,7	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>6,5</b>	<b>10,4</b>	<b>12,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,4	0	5,9	0	8,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,2	12,5	11,8	7,1	8,3	20	20
	55-59 ans	18,4	26,3	10,5	0	100	33,3	5,6
	60-64 ans	7,7	15,4	0	0	0	21,1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14	19,4	7,7	50	0	14,8	10,5
	70-74 ans	16,7	16,7	16,7	0	33,3	20	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>17,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>12,9</b>	<b>20,8</b>	<b>7,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,1	25	5,9	21,4	0	30	20
	55-59 ans	26,3	21,1	31,6	25	0	20	33,3
	60-64 ans	11,5	11,5	11,5	14,3	0	10,5	14,3
	65-69 ans	22,8	29	15,4	25	28,6	29,6	10,5
	70-74 ans	31,8	35,7	25	57,1	16,7	31,4	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,4</b>	<b>26,1</b>	<b>17,9</b>	<b>27,8</b>	<b>9,7</b>	<b>25,5</b>	<b>21</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,9	5,3	10,5	25	0	0	11,1
	60-64 ans	17,3	15,4	19,2	28,6	20	10,5	19
	65-69 ans	7	6,5	7,7	25	0	3,7	10,5
	70-74 ans	16,7	19	12,5	0	16,7	22,9	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>11,1</b>	<b>6,5</b>	<b>10,4</b>	<b>12,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,4	0	5,9	0	8,3	0	0
	55-59 ans	2,6	5,3	0	0	0	6,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,9	1,6	4,4	1	8	2,4
	55-59 ans	5,3	6,5	4,4	3,8	3	7,1	4,7
	60-64 ans	2,4	3,7	1,3	2,7	0	3,9	1,6
	65-69 ans	5,3	8,2	2,8	11,8	7,3	7,6	2,2
	70-74 ans	11	15,9	6,5	29,6	19,5	14,4	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>7,7</b>	<b>3,1</b>	<b>6,7</b>	<b>3,2</b>	<b>8</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>7,2</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,9	0,5	3,3	0	4,8	1,2
	55-59 ans	3,1	2,9	3,3	3,8	0	2,7	4
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	2,7	0	1,3	1,6
	65-69 ans	3,3	4,9	1,9	3,9	7,3	5,1	1,1
	70-74 ans	7,2	10,8	3,9	29,6	6,5	8,8	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,6</b>	<b>2,1</b>	<b>5,2</b>	<b>1,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,9	0,5	3,3	0	4,8	1,2
	55-59 ans	2,8	2,2	3,3	3,8	0	1,8	4
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,7	0	0,7	1,6
	65-69 ans	3	4,4	1,9	3,9	7,3	4,4	1,1
	70-74 ans	6,2	10,1	2,6	29,6	6,5	8	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>5,2</b>	<b>1,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4,6	0,5	3,3	0	6,4	1,2
	55-59 ans	3,1	2,9	3,3	3,8	0	2,7	4
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,7	0	0,7	1,6
	65-69 ans	3,8	5,4	2,4	3,9	7,3	5,7	1,6
	70-74 ans	7,5	10,8	4,6	29,6	6,5	8,8	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>2,3</b>	<b>5,2</b>	<b>1,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,9	0,7	1,1	3,8	0	0	1,3
	60-64 ans	2,1	2,1	2,2	5,4	2,6	1,3	2,1
	65-69 ans	1	1,1	0,9	3,9	0	0,6	1,1
	70-74 ans	3,8	5,8	2	0	6,5	6,4	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)