

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région: GUYANE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	45	17	28	17	27	0	1	
	55-59 ans	20	4	16	1	5	3	11	
	60-64 ans	34	15	19	10	12	5	7	
	65-69 ans	22	8	14	4	5	4	9	
	70-74 ans	13	8	5	3	3	5	2	
	50-74 ans	134	52	82	35	52	17	30	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	45	17	28	17	27	0	1	
	55-59 ans	20	4	16	1	5	3	11	
	60-64 ans	35	15	20	10	12	5	8	
	65-69 ans	22	8	14	4	5	4	9	
	70-74 ans	14	9	5	3	3	6	2	
	50-74 ans	136	53	83	35	52	18	31	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32	8	24	8	23	0	1	
	55-59 ans	12	0	12	0	3	0	9	
	60-64 ans	27	12	15	8	10	4	5	
	65-69 ans	16	5	11	2	3	3	8	
	70-74 ans	7	4	3	2	2	2	1	
	50-74 ans	94	29	65	20	41	9	24	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0	
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	7	5	6	3	1	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	14	9	5	4	3	5	2
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	2	2	3	2
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région : GUYANE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	97,1	100,0	95,0	100,0	100,0	100,0	87,5
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	92,9	88,9	100,0	100,0	100,0	83,3	100,0
	50-74 ans	98,5	98,1	98,8	100,0	100,0	94,4	96,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	71,1	47,1	85,7	47,1	85,2	0,0	100,0
	55-59 ans	60,0	0,0	75,0	0,0	60,0	0,0	81,8
	60-64 ans	77,1	80,0	75,0	80,0	83,3	80,0	62,5
	65-69 ans	72,7	62,5	78,6	50,0	60,0	75,0	88,9
	70-74 ans	50,0	44,4	60,0	66,7	66,7	33,3	50,0
	50-74 ans	69,1	54,7	78,3	57,1	78,8	50,0	77,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	11,8	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	10,0	25,0	6,3	0,0	20,0	33,3	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	14,3	11,1	20,0	0,0	0,0	16,7	50,0
	50-74 ans	4,4	7,5	2,4	5,7	1,9	11,1	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,7	11,8	3,6	11,8	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	5,0	25,0	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0
	60-64 ans	2,9	6,7	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	3,7	7,5	1,2	5,7	1,9	11,1	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région : GUYANE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	4,4	5,9	3,6	5,9	3,7	0,0	0,0
	55-59 ans	15,0	25,0	12,5	0,0	20,0	33,3	9,1
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	9,1	12,5	7,1	0,0	0,0	25,0	11,1
	70-74 ans	14,3	22,2	0,0	33,3	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	6,6	9,4	4,8	5,7	3,8	16,7	6,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	5,9	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	5,7	6,7	5,0	10,0	8,3	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,2	3,8	1,2	5,7	1,9	0,0	0,0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,1	17,6	7,1	17,6	7,4	0,0	0,0
	55-59 ans	10,0	25,0	6,3	100,0	0,0	0,0	9,1
	60-64 ans	8,6	6,7	10,0	10,0	8,3	0,0	12,5
	65-69 ans	4,5	12,5	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	7,1	11,1	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	8,8	13,2	6,0	17,1	5,8	5,6	6,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	2,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	12,5
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	7,1	11,1	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0
	50-74 ans	1,5	1,9	1,2	0,0	0,0	5,6	3,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région : GUYANE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	3,9	2,1	4,0	2,3	0,0	0,0
	55-59 ans	3,5	4,2	3,1	0,0	3,4	11,0	2,9
	60-64 ans	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
	65-69 ans	2,7	3,0	2,5	0,0	0,0	4,8	4,1
	70-74 ans	4,6	9,5	0,0	11,0	0,0	8,4	0,0
	50-74 ans	2,7	3,9	1,7	2,7	1,8	6,2	1,6
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,3	1,0	1,3	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	2,1	3,1	0,0	3,4	5,5	2,9
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	2,7	3,0	2,5	0,0	0,0	4,8	4,1
	70-74 ans	4,6	9,5	0,0	11,0	0,0	8,4	0,0
	50-74 ans	1,7	2,2	1,4	1,3	1,2	3,7	1,6
	50-74 ans **	2,0	2,6	1,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,3	1,0	1,3	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	2,1	3,1	0,0	3,4	5,5	2,9
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
	70-74 ans	4,6	9,5	0,0	11,0	0,0	8,4	0,0
	50-74 ans	1,5	2,2	1,0	1,3	1,2	3,7	0,8
	50-74 ans **	1,8	2,6	1,0
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,3	1,0	1,3	1,1	0,0	0,0
	55-59 ans	2,7	2,1	3,1	0,0	3,4	5,5	2,9
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	1,4	3,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
	70-74 ans	4,6	9,5	0,0	11,0	0,0	8,4	0,0
	50-74 ans	1,5	2,2	1,0	1,3	1,2	3,7	0,8
	50-74 ans **	1,8	2,6	1,0
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	4,0	3,5	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 3 - Région : GUYANE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,6	0,9	0,3	1,3	0,6	0,0	0,0
	50-74 ans **	0,5	0,7	0,3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)