

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Ile_de_France - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	103	60	43	45	30	15	13
	55-59 ans	137	81	56	38	24	43	32
	60-64 ans	202	123	79	57	29	66	50
	65-69 ans	165	110	55	40	15	70	40
	70-74 ans	177	107	70	33	21	74	49
	50-74 ans	784	481	303	213	119	268	184
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	23	12	11	10	7	2	4
	55-59 ans	32	18	14	8	8	10	6
	60-64 ans	47	29	18	14	3	15	15
	65-69 ans	42	32	10	11	4	21	6
	70-74 ans	32	20	12	4	4	16	8
	50-74 ans	176	111	65	47	26	64	39
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	80	48	32	35	23	13	9
	55-59 ans	105	63	42	30	16	33	26
	60-64 ans	155	94	61	43	26	51	35
	65-69 ans	123	78	45	29	11	49	34
	70-74 ans	145	87	58	29	17	58	41
	50-74 ans	608	370	238	166	93	204	145
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	60	37	23	29	19	8	4
	55-59 ans	77	47	30	25	11	22	19
	60-64 ans	123	69	54	33	22	36	32
	65-69 ans	98	64	34	25	7	39	27
	70-74 ans	110	67	43	23	10	44	33
	50-74 ans	468	284	184	135	69	149	115
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	20	11	9	6	4	5	5
	55-59 ans	28	16	12	5	5	11	7
	60-64 ans	32	25	7	10	4	15	3
	65-69 ans	25	14	11	4	4	10	7
	70-74 ans	35	20	15	6	7	14	8
	50-74 ans	140	86	54	31	24	55	30
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	23	13	10	9	8	4	2
	55-59 ans	27	18	9	11	3	7	6
	60-64 ans	45	24	21	13	7	11	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Région Ile_de_France - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	37	23	14	6	2	17	12
	70-74 ans	40	22	18	9	3	13	15
	50-74 ans	172	100	72	48	23	52	49
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	12	9	3	9	3	0	0
	55-59 ans	19	14	5	7	3	7	2
	60-64 ans	42	23	19	10	13	13	6
	65-69 ans	25	15	10	7	4	8	6
	70-74 ans	34	22	12	6	3	16	9
	50-74 ans	132	83	49	39	26	44	23
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	17	11	6	7	5	4	1
	55-59 ans	17	7	10	4	3	3	7
	60-64 ans	22	12	10	7	1	5	9
	65-69 ans	24	17	7	7	1	10	6
	70-74 ans	21	16	5	6	1	10	4
	50-74 ans	101	63	38	31	11	32	27
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	8	4	4	4	3	0	1
	55-59 ans	14	8	6	3	2	5	4
	60-64 ans	14	10	4	3	1	7	3
	65-69 ans	12	9	3	5	0	4	3
	70-74 ans	15	7	8	2	3	5	5
	50-74 ans	63	38	25	17	9	21	16

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Région Ile_de_France - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	22,3	20	25,6	22,2	23,3	13,3	30,8
	55-59 ans	23,4	22,2	25	21,1	33,3	23,3	18,8
	60-64 ans	23,3	23,6	22,8	24,6	10,3	22,7	30
	65-69 ans	25,5	29,1	18,2	27,5	26,7	30	15
	70-74 ans	18,1	18,7	17,1	12,1	19	21,6	16,3
	50-74 ans	22,4	23,1	21,5	22,1	21,8	23,9	21,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	25	22,9	28,1	17,1	17,4	38,5	55,6
	55-59 ans	26,7	25,4	28,6	16,7	31,3	33,3	26,9
	60-64 ans	20,6	26,6	11,5	23,3	15,4	29,4	8,6
	65-69 ans	20,3	17,9	24,4	13,8	36,4	20,4	20,6
	70-74 ans	24,1	23	25,9	20,7	41,2	24,1	19,5
	50-74 ans	23	23,2	22,7	18,7	25,8	27	20,7
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	75	77,1	71,9	82,9	82,6	61,5	44,4
	55-59 ans	73,3	74,6	71,4	83,3	68,8	66,7	73,1
	60-64 ans	79,4	73,4	88,5	76,7	84,6	70,6	91,4
	65-69 ans	79,7	82,1	75,6	86,2	63,6	79,6	79,4
	70-74 ans	75,9	77	74,1	79,3	58,8	75,9	80,5
	50-74 ans	77	76,8	77,3	81,3	74,2	73	79,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	38,3	35,1	43,5	31	42,1	50	50
	55-59 ans	35,1	38,3	30	44	27,3	31,8	31,6
	60-64 ans	36,6	34,8	38,9	39,4	31,8	30,6	43,8
	65-69 ans	37,8	35,9	41,2	24	28,6	43,6	44,4
	70-74 ans	36,4	32,8	41,9	39,1	30	29,5	45,5
	50-74 ans	36,8	35,2	39,1	35,6	33,3	34,9	42,6
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	24,3	13	31	15,8	0	0
	55-59 ans	24,7	29,8	16,7	28	27,3	31,8	10,5
	60-64 ans	34,1	33,3	35,2	30,3	59,1	36,1	18,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Région Ile_de_France - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,5	23,4	29,4	28	57,1	20,5	22,2
	70-74 ans	30,9	32,8	27,9	26,1	30	36,4	27,3
	50-74 ans	28,2	29,2	26,6	28,9	37,7	29,5	20
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	28,3	29,7	26,1	24,1	26,3	50	25
	55-59 ans	22,1	14,9	33,3	16	27,3	13,6	36,8
	60-64 ans	17,9	17,4	18,5	21,2	4,5	13,9	28,1
	65-69 ans	24,5	26,6	20,6	28	14,3	25,6	22,2
	70-74 ans	19,1	23,9	11,6	26,1	10	22,7	12,1
	50-74 ans	21,6	22,2	20,7	23	15,9	21,5	23,5
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,3	10,8	17,4	13,8	15,8	0	25
	55-59 ans	18,2	17	20	12	18,2	22,7	21,1
	60-64 ans	11,4	14,5	7,4	9,1	4,5	19,4	9,4
	65-69 ans	12,2	14,1	8,8	20	0	10,3	11,1
	70-74 ans	13,6	10,4	18,6	8,7	30	11,4	15,2
	50-74 ans	13,5	13,4	13,6	12,6	13	14,1	13,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire