

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 174	610	564	364	345	246	219
	55-59 ans	1 207	628	579	160	131	468	448
	60-64 ans	1 421	716	705	175	137	541	568
	65-69 ans	1 234	672	562	109	89	563	473
	70-74 ans	980	509	471	63	56	446	415
	50-74 ans	6 016	3 135	2 881	871	758	2 264	2 123
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 193	619	574	369	352	250	222
	55-59 ans	1 219	633	586	161	132	472	454
	60-64 ans	1 433	722	711	177	137	545	574
	65-69 ans	1 248	678	570	109	91	569	479
	70-74 ans	1 001	522	479	66	56	456	423
	50-74 ans	6 094	3 174	2 920	882	768	2 292	2 152
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	679	310	369	189	220	121	149
	55-59 ans	647	273	374	56	82	217	292
	60-64 ans	704	282	422	60	77	222	345
	65-69 ans	577	233	344	30	59	203	285
	70-74 ans	447	200	247	31	27	169	220
	50-74 ans	3 054	1 298	1 756	366	465	932	1 291
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	55	33	22	21	12	12	10
	55-59 ans	60	37	23	14	4	23	19
	60-64 ans	74	45	29	8	7	37	22
	65-69 ans	51	36	15	4	3	32	12
	70-74 ans	38	19	19	2	1	17	18
	50-74 ans	278	170	108	49	27	121	81
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	161	102	59	54	31	48	28
	55-59 ans	172	107	65	22	16	85	49
	60-64 ans	204	125	79	34	8	91	71
	65-69 ans	194	124	70	20	10	104	60
	70-74 ans	163	95	68	7	6	88	62

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	894	553	341	137	71	416	270
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	170	100	70	63	50	37	20
	55-59 ans	181	121	60	39	15	82	45
	60-64 ans	261	166	95	49	28	117	67
	65-69 ans	233	161	72	32	9	129	63
	70-74 ans	189	123	66	12	8	111	58
	50-74 ans	1 034	671	363	195	110	476	253
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	54	25	29	17	23	8	6
	55-59 ans	64	35	29	13	7	22	22
	60-64 ans	90	53	37	15	9	38	28
	65-69 ans	96	65	31	16	5	49	26
	70-74 ans	96	51	45	6	13	45	32
	50-74 ans	400	229	171	67	57	162	114
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	10	8	2	0	1	8	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	19	15	4	3	2	12	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	40	26	14	12	7	14	7
	55-59 ans	48	26	22	8	4	18	18
	60-64 ans	68	38	30	10	4	28	26
	65-69 ans	51	29	22	4	4	25	18
	70-74 ans	35	18	17	5	1	13	16
	50-74 ans	242	137	105	39	20	98	85
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	3	1	0
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	25	14	11	4	5	10	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	334	204	130	118	81	86	49
	55-59 ans	354	229	125	61	31	168	94

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	468	293	175	83	36	210	139
	65-69 ans	429	286	143	52	19	234	124
	70-74 ans	352	218	134	19	14	199	120
	50-74 ans	1 937	1 230	707	333	181	897	526
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	170	100	70	63	50	37	20
	55-59 ans	181	121	60	39	15	82	45
	60-64 ans	261	166	95	49	28	117	67
	65-69 ans	233	161	72	32	9	129	63
	70-74 ans	189	123	66	12	8	111	58
	50-74 ans	1 034	671	363	195	110	476	253
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	147	86	61	56	45	30	16
	55-59 ans	154	103	51	32	15	71	36
	60-64 ans	220	142	78	44	21	98	57
	65-69 ans	192	133	59	27	7	106	52
	70-74 ans	150	99	51	9	7	90	44
	50-74 ans	863	563	300	168	95	395	205
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	162	96	66	58	48	38	18
	55-59 ans	194	130	64	39	18	91	46
	60-64 ans	257	166	91	51	25	115	66
	65-69 ans	230	158	72	31	8	127	64
	70-74 ans	180	118	62	11	7	107	55
	50-74 ans	1 023	668	355	190	106	478	249
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	54	25	29	17	23	8	6
	55-59 ans	64	35	29	13	7	22	22
	60-64 ans	90	53	37	15	9	38	28
	65-69 ans	96	65	31	16	5	49	26
	70-74 ans	96	51	45	6	13	45	32
	50-74 ans	400	229	171	67	57	162	114

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,3	99,5	99,2	99,4	99,6	99,5
	55-59 ans	99,5	99,5	99,5	100,0	99,2	99,4	99,6
	60-64 ans	99,7	99,7	99,7	99,4	100,0	99,8	99,6
	65-69 ans	99,7	99,7	99,6	100,0	100,0	99,6	99,6
	70-74 ans	99,4	99,2	99,6	98,4	100,0	99,3	99,5
	50-74 ans	99,6	99,5	99,6	99,4	99,6	99,6	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,9	50,1	64,3	51,2	62,5	48,4	67,1
	55-59 ans	53,1	43,1	63,8	34,8	62,1	46,0	64,3
	60-64 ans	49,1	39,1	59,4	33,9	56,2	40,7	60,1
	65-69 ans	46,2	34,4	60,4	27,5	64,8	35,7	59,5
	70-74 ans	44,7	38,3	51,6	47,0	48,2	37,1	52,0
	50-74 ans	50,1	40,9	60,1	41,5	60,5	40,7	60,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,6	5,3	3,8	5,7	3,4	4,8	4,5
	55-59 ans	4,9	5,8	3,9	8,7	3,0	4,9	4,2
	60-64 ans	5,2	6,2	4,1	4,5	5,1	6,8	3,8
	65-69 ans	4,1	5,3	2,6	3,7	3,3	5,6	2,5
	70-74 ans	3,8	3,6	4,0	3,0	1,8	3,7	4,3
	50-74 ans	4,6	5,4	3,7	5,6	3,5	5,3	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3	0,4	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	16,5	10,3	14,6	8,8	19,2	12,6
	55-59 ans	14,1	16,9	11,1	13,7	12,1	18,0	10,8
	60-64 ans	14,2	17,3	11,1	19,2	5,8	16,7	12,4
	65-69 ans	15,5	18,3	12,3	18,3	11,0	18,3	12,5
	70-74 ans	16,3	18,2	14,2	10,6	10,7	19,3	14,7
	50-74 ans	14,7	17,4	11,7	15,5	9,2	18,2	12,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14,2	16,2	12,2	17,1	14,2	14,8	9,0
	55-59 ans	14,8	19,1	10,2	24,2	11,4	17,4	9,9
	60-64 ans	18,2	23,0	13,4	27,7	20,4	21,5	11,7
	65-69 ans	18,7	23,7	12,6	29,4	9,9	22,7	13,2
	70-74 ans	18,9	23,6	13,8	18,2	14,3	24,3	13,7
	50-74 ans	17,0	21,1	12,4	22,1	14,3	20,8	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,0	5,1	4,6	6,5	3,2	2,7
	55-59 ans	5,3	5,5	4,9	8,1	5,3	4,7	4,8
	60-64 ans	6,3	7,3	5,2	8,5	6,6	7,0	4,9
	65-69 ans	7,7	9,6	5,4	14,7	5,5	8,6	5,4
	70-74 ans	9,6	9,8	9,4	9,1	23,2	9,9	7,6
	50-74 ans	6,6	7,2	5,9	7,6	7,4	7,1	5,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0,3	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
	60-64 ans	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
	65-69 ans	0,8	1,2	0,4	0,0	1,1	1,4	0,2
	70-74 ans	0,3	0,4	0,2	1,5	0,0	0,2	0,2
	50-74 ans	0,3	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5	0,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	4,2	2,4	3,3	2,0	5,6	3,2
	55-59 ans	3,9	4,1	3,8	5,0	3,0	3,8	4,0
	60-64 ans	4,7	5,3	4,2	5,6	2,9	5,1	4,5
	65-69 ans	4,1	4,3	3,9	3,7	4,4	4,4	3,8
	70-74 ans	3,5	3,4	3,5	7,6	1,8	2,9	3,8
	50-74 ans	4,0	4,3	3,6	4,4	2,6	4,3	3,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	0,4	0,0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,5	0,0	0,8	0,6	0,4
	60-64 ans	0,3	0,3	0,3	0,6	0,7	0,2	0,2
	65-69 ans	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2
	70-74 ans	0,6	0,8	0,4	1,5	0,0	0,7	0,5

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	0,4	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	7,1	3,7	7,1	4,3	7,0	3,1
	55-59 ans	6,0	8,7	3,8	12,4	6,0	7,8	3,4
	60-64 ans	7,0	9,9	4,7	16,2	6,8	8,6	4,4
	65-69 ans	8,1	12,1	4,9	16,8	5,6	11,4	4,8
	70-74 ans	9,2	13,0	6,2	10,0	6,5	13,4	6,2
	50-74 ans	6,9	9,8	4,5	10,5	5,2	9,6	4,4
	50-74 ans **	7,0	9,6	4,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,5	2,0	3,8	2,6	3,0	1,3
	55-59 ans	3,1	4,6	1,8	7,9	2,9	3,8	1,6
	60-64 ans	3,9	5,6	2,6	9,6	5,3	4,8	2,1
	65-69 ans	4,4	6,8	2,5	10,3	2,6	6,3	2,4
	70-74 ans	4,9	7,3	3,1	6,3	3,7	7,5	3,0
	50-74 ans	3,7	5,4	2,3	6,2	3,1	5,1	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,0	1,8	3,4	2,4	2,4	1,0
	55-59 ans	2,6	3,9	1,6	6,5	2,9	3,3	1,3
	60-64 ans	3,3	4,8	2,1	8,6	3,9	4,0	1,8
	65-69 ans	3,6	5,6	2,0	8,7	2,0	5,2	2,0
	70-74 ans	3,9	5,9	2,4	4,7	3,2	6,1	2,3
	50-74 ans	3,1	4,5	1,9	5,3	2,7	4,2	1,7
	50-74 ans **	3,1	4,4	1,9
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,3	1,9	3,5	2,5	3,1	1,1
	55-59 ans	3,3	4,9	2,0	7,9	3,5	4,3	1,7
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	10,0	4,7	4,7	2,1
	65-69 ans	4,3	6,7	2,5	10,0	2,3	6,2	2,5
	70-74 ans	4,7	7,0	2,9	5,8	3,2	7,2	2,8
	50-74 ans	3,6	5,3	2,3	6,0	3,0	5,1	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	1,0	1,2	0,7	0,4
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,6	1,3	1,0	0,8
	60-64 ans	1,4	1,8	1,0	2,9	1,7	1,6	0,9

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
65-69 ans	1,8	2,8	1,1	5,2	1,5	2,4	1,0	
70-74 ans	2,5	3,0	2,1	3,2	6,0	3,0	1,7	
50-74 ans	1,4	1,8	1,1	2,1	1,6	1,7	0,9	
50-74 ans **	1,4	1,8	1,1	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)