

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9766	4407	5359	2883	3267	1524	2092
	55-59 ans	9217	4226	4991	1459	1391	2767	3600
	60-64 ans	10952	5071	5881	1461	1444	3610	4437
	65-69 ans	9660	4439	5221	1148	1028	3291	4193
	70-74 ans	6806	3227	3579	738	663	2489	2916
	<b>50-74 ans</b>	<b>46401</b>	<b>21370</b>	<b>25031</b>	<b>7689</b>	<b>7793</b>	<b>13681</b>	<b>17238</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	601	291	310	203	229	88	81
	55-59 ans	595	290	305	136	119	154	186
	60-64 ans	638	308	330	115	96	193	234
	65-69 ans	624	290	334	114	94	176	240
	70-74 ans	519	238	281	79	64	159	217
	<b>50-74 ans</b>	<b>2977</b>	<b>1417</b>	<b>1560</b>	<b>647</b>	<b>602</b>	<b>770</b>	<b>958</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	176	164	114	111	62	53
	55-59 ans	371	191	180	68	55	123	125
	60-64 ans	423	207	216	63	56	144	160
	65-69 ans	414	186	228	60	53	126	175
	70-74 ans	358	152	206	37	42	115	164
	<b>50-74 ans</b>	<b>1906</b>	<b>912</b>	<b>994</b>	<b>342</b>	<b>317</b>	<b>570</b>	<b>677</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	261	115	146	89	118	26	28
	55-59 ans	224	99	125	68	64	31	61
	60-64 ans	215	101	114	52	40	49	74
	65-69 ans	210	104	106	54	41	50	65
	70-74 ans	161	86	75	42	22	44	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>1071</b>	<b>505</b>	<b>566</b>	<b>305</b>	<b>285</b>	<b>200</b>	<b>281</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9505	4292	5213	2794	3149	1498	2064
	55-59 ans	8993	4127	4866	1391	1327	2736	3539
	60-64 ans	10737	4970	5767	1409	1404	3561	4363
	65-69 ans	9450	4335	5115	1094	987	3241	4128
	70-74 ans	6645	3141	3504	696	641	2445	2863

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>45330</b>	<b>20865</b>	<b>24465</b>	<b>7384</b>	<b>7508</b>	<b>13481</b>	<b>16957</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	228	106	122	74	85	32	37
	55-59 ans	238	121	117	51	33	70	84
	60-64 ans	279	144	135	63	32	81	103
	65-69 ans	273	148	125	37	28	111	97
	70-74 ans	204	120	84	25	14	95	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1222</b>	<b>639</b>	<b>583</b>	<b>250</b>	<b>192</b>	<b>389</b>	<b>391</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	228	106	122	74	85	32	37
	55-59 ans	238	121	117	51	33	70	84
	60-64 ans	279	144	135	63	32	81	103
	65-69 ans	272	148	124	37	28	111	96
	70-74 ans	201	118	83	25	14	93	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1218</b>	<b>637</b>	<b>581</b>	<b>250</b>	<b>192</b>	<b>387</b>	<b>389</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	120	51	69	32	39	19	30
	55-59 ans	143	68	75	23	20	45	55
	60-64 ans	187	98	89	40	15	58	74
	65-69 ans	185	95	90	17	19	78	71
	70-74 ans	135	78	57	11	9	67	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>770</b>	<b>390</b>	<b>380</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>267</b>	<b>278</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	47	62	29	36	18	26
	55-59 ans	132	63	69	21	18	42	51
	60-64 ans	165	83	82	33	13	50	69
	65-69 ans	163	82	81	14	17	68	64
	70-74 ans	115	68	47	9	9	59	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>684</b>	<b>343</b>	<b>341</b>	<b>106</b>	<b>93</b>	<b>237</b>	<b>248</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	120	51	69	32	39	19	30
	55-59 ans	143	68	75	23	20	45	55
	60-64 ans	184	96	88	39	15	57	73
	65-69 ans	181	93	88	17	18	76	70
	70-74 ans	135	78	57	11	9	67	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>763</b>	<b>386</b>	<b>377</b>	<b>122</b>	<b>101</b>	<b>264</b>	<b>276</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	120	51	69	32	39	19	30
		55-59 ans	143	68	75	23	20	45	55
		60-64 ans	185	97	88	39	15	58	73
		65-69 ans	182	94	88	17	18	77	70
		70-74 ans	134	78	56	11	9	67	47
		<b>50-74 ans</b>	<b>764</b>	<b>388</b>	<b>376</b>	<b>122</b>	<b>101</b>	<b>266</b>	<b>275</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	120	51	69	32	39	19	30
		55-59 ans	144	69	75	23	20	46	55
		60-64 ans	188	98	90	40	15	58	75
		65-69 ans	186	95	91	17	19	78	72
		70-74 ans	136	79	57	11	9	68	48
		<b>50-74 ans</b>	<b>774</b>	<b>392</b>	<b>382</b>	<b>123</b>	<b>102</b>	<b>269</b>	<b>280</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	64	24	40	13	22	11	18
		55-59 ans	75	29	46	9	10	20	36
		60-64 ans	96	40	56	17	10	23	46
		65-69 ans	85	30	55	6	14	24	41
		70-74 ans	59	26	33	0	8	26	25
		<b>50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>149</b>	<b>230</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>104</b>	<b>166</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
		55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
		60-64 ans	10	1	9	0	2	1	7
		65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
		70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
		<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7	4	3	4	2	0	1
	55-59 ans	17	14	3	4	1	10	2
	60-64 ans	17	14	3	5	0	9	3
	65-69 ans	22	17	5	6	1	11	4
	70-74 ans	16	12	4	1	0	11	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>14</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	14	13	7	8	7	5
	55-59 ans	19	12	7	6	1	6	6
	60-64 ans	40	29	11	11	2	18	9
	65-69 ans	32	22	10	1	2	21	8
	70-74 ans	29	21	8	6	0	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>36</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	18	10	8	1	1	9	7
	70-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	2	5	2	2	0	3
	55-59 ans	15	5	10	0	5	5	5
	60-64 ans	13	5	8	2	1	3	7
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>22</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	18	16	11	10	7	6
	55-59 ans	36	26	10	10	2	16	8
	60-64 ans	57	43	14	16	2	27	12
	65-69 ans	54	39	15	7	3	32	12
	70-74 ans	45	33	12	7	0	26	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>226</b>	<b>159</b>	<b>67</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>108</b>	<b>50</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	14	13	7	8	7	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	12	7	6	1	6	6
	60-64 ans	40	29	11	11	2	18	9
	65-69 ans	32	22	10	1	2	21	8
	70-74 ans	29	21	8	6	0	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>36</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	12	9	5	6	7	3
	55-59 ans	14	10	4	6	1	4	3
	60-64 ans	33	25	8	8	1	17	7
	65-69 ans	23	17	6	1	2	16	4
	70-74 ans	19	14	5	4	0	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>54</b>	<b>22</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	12	9	5	6	7	3
	55-59 ans	16	12	4	7	1	5	3
	60-64 ans	35	26	9	9	1	17	8
	65-69 ans	25	19	6	1	2	18	4
	70-74 ans	21	15	6	4	0	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>118</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>24</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1
	60-64 ans	7	6	1	3	0	3	1
	65-69 ans	18	10	8	1	1	9	7
	70-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	4	3	3	2	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	18	10	8	1	1	9	7
	70-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>14</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	3	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	15	7	8	1	1	6	7
	70-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	73	44	29	36	26	8	3
		55-59 ans	73	41	32	24	12	17	20
		60-64 ans	69	35	34	19	14	16	20
		65-69 ans	61	41	20	17	8	24	12
		70-74 ans	45	28	17	11	5	17	12
		<b>50-74 ans</b>	<b>321</b>	<b>189</b>	<b>132</b>	<b>107</b>	<b>65</b>	<b>82</b>	<b>67</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,6	5,8	7	7	5,8	3,9
	55-59 ans	6,5	6,9	6,1	9,3	8,6	5,6	5,2
	60-64 ans	5,8	6,1	5,6	7,9	6,6	5,3	5,3
	65-69 ans	6,5	6,5	6,4	9,9	9,1	5,3	5,7
	70-74 ans	7,6	7,4	7,9	10,7	9,7	6,4	7,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>8,4</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,6	2,7	3,1	3,6	1,7	1,3
	55-59 ans	2,4	2,3	2,5	4,7	4,6	1,1	1,7
	60-64 ans	2	2	1,9	3,6	2,8	1,4	1,7
	65-69 ans	2,2	2,3	2	4,7	4	1,5	1,6
	70-74 ans	2,4	2,7	2,1	5,7	3,3	1,8	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,6	60,5	52,9	56,2	48,5	70,5	65,4
	55-59 ans	62,4	65,9	59	50	46,2	79,9	67,2
	60-64 ans	66,3	67,2	65,5	54,8	58,3	74,6	68,4
	65-69 ans	66,3	64,1	68,3	52,6	56,4	71,6	72,9
	70-74 ans	69	63,9	73,3	46,8	65,6	72,3	75,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>64,4</b>	<b>63,7</b>	<b>52,9</b>	<b>52,7</b>	<b>74</b>	<b>70,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,3	2,6	2,7	2,1	1,8
	55-59 ans	2,6	2,9	2,4	3,7	2,5	2,6	2,4
	60-64 ans	2,6	2,9	2,3	4,5	2,3	2,3	2,4
	65-69 ans	2,9	3,4	2,4	3,4	2,8	3,4	2,3
	70-74 ans	3,1	3,8	2,4	3,6	2,2	3,9	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99
	70-74 ans	98,5	98,3	98,8	100	100	97,9	98,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	52,6	48,1	56,6	43,2	45,9	59,4	81,1
	55-59 ans	60,1	56,2	64,1	45,1	60,6	64,3	65,5
	60-64 ans	67	68,1	65,9	63,5	46,9	71,6	71,8
	65-69 ans	68	64,2	72,6	45,9	67,9	70,3	74

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	67,2	66,1	68,7	44	64,3	72	69,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>63,2</b>	<b>61,2</b>	<b>65,4</b>	<b>49,2</b>	<b>53,1</b>	<b>69</b>	<b>71,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,8	92,2	89,9	90,6	92,3	94,7	86,7
	55-59 ans	92,3	92,6	92	91,3	90	93,3	92,7
	60-64 ans	88,2	84,7	92,1	82,5	86,7	86,2	93,2
	65-69 ans	88,1	86,3	90	82,4	89,5	87,2	90,1
	70-74 ans	85,2	87,2	82,5	81,8	100	88,1	79,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,8</b>	<b>87,9</b>	<b>89,7</b>	<b>86,2</b>	<b>91,2</b>	<b>88,8</b>	<b>89,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)
	55-59 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>0 (0-1)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>	<b>1 (0-2)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	77	82	85	96	64	63
	55-59 ans	67	64	70	56	83	68	65
	60-64 ans	73	72	74	80	106	66	68
	65-69 ans	79	82	75	76	86	83	73
	70-74 ans	73	78	66	103	53	74	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>68</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (37-84)	57 (42-90)	53 (36-80)	47.5 (37-100)	52 (37-72)	62 (52-84)	61 (35-84.5)
	55-59 ans	51 (37-71)	49 (37-69)	56 (36-76)	51 (37-71)	52 (32.5-69)	48 (39.5-63)	56.5 (39-79)
	60-64 ans	55 (37-76)	53.5 (37-83)	55 (37.5-75)	57 (41-88)	70 (44-129)	50 (37-73)	55 (37-70)
	65-69 ans	58 (40-85.5)	59 (39-88)	58 (43-85)	51 (38-65)	60 (50-90)	60.5 (40-92)	57 (40-85)
	70-74 ans	55 (42-80)	54.5 (40-81)	55 (42.5-77)	81 (37-121)	45 (42-56)	53 (40-79)	56 (43-81)
	<b>50-74 ans</b>	<b>55 (39-80)</b>	<b>55 (40-83)</b>	<b>56 (39-78)</b>	<b>54.5 (40-84)</b>	<b>56 (37.5-77.5)</b>	<b>55 (40-79)</b>	<b>56 (39-78)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	32	41,5	23,8	48,6	30,6	25	8,1
	55-59 ans	30,7	33,9	27,4	47,1	36,4	24,3	23,8
	60-64 ans	24,7	24,3	25,2	30,2	43,8	19,8	19,4
	65-69 ans	22,3	27,7	16	45,9	28,6	21,6	12,4
	70-74 ans	22,1	23,3	20,2	44	35,7	17,9	17,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,3</b>	<b>29,6</b>	<b>22,6</b>	<b>42,8</b>	<b>33,9</b>	<b>21,1</b>	<b>17,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,9	99	98,9	97,5	100	100	98,6
	65-69 ans	98,4	98,9	97,8	100	94,7	98,7	98,6
	70-74 ans	99,3	100	98,2	100	100	100	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>	<b>99</b>	<b>99,6</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,3	47,1	58	40,6	56,4	57,9	60
	55-59 ans	52,1	42	61,3	39,1	50	43,5	65,5
	60-64 ans	51,1	40,8	62,2	42,5	66,7	39,7	61,3
	65-69 ans	45,7	31,6	60,4	35,3	73,7	30,8	56,9
	70-74 ans	43,4	32,9	57,9	0	88,9	38,2	52,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>60,2</b>	<b>36,6</b>	<b>62,7</b>	<b>38,7</b>	<b>59,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	3,9	2,9	6,3	5,1	0	0
	55-59 ans	5,6	5,8	5,3	4,3	5	6,5	5,5
	60-64 ans	5,3	1	10	0	13,3	1,7	9,3
	65-69 ans	5,9	5,3	6,6	5,9	5,3	5,1	6,9
	70-74 ans	3,7	5,1	1,8	0	0	5,9	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>3,3</b>	<b>5,9</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	2	0	3,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,8	7,8	4,3	12,5	5,1	0	3,3
	55-59 ans	11,8	20,3	4	17,4	5	21,7	3,6
	60-64 ans	9	14,3	3,3	12,5	0	15,5	4
	65-69 ans	11,8	17,9	5,5	35,3	5,3	14,1	5,6
	70-74 ans	11,8	15,2	7	9,1	0	16,2	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,2</b>	<b>15,6</b>	<b>4,7</b>	<b>16,3</b>	<b>3,9</b>	<b>15,2</b>	<b>5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,5	27,5	18,8	21,9	20,5	36,8	16,7
	55-59 ans	13,2	17,4	9,3	26,1	5	13	10,9
	60-64 ans	21,3	29,6	12,2	27,5	13,3	31	12
	65-69 ans	17,2	23,2	11	5,9	10,5	26,9	11,1
	70-74 ans	21,3	26,6	14	54,5	0	22,1	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>12,8</b>	<b>25,2</b>	<b>12,7</b>	<b>24,9</b>	<b>12,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,2	3,9	4,3	3,1	7,7	5,3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,9	5,8	4	13	10	2,2	1,8
	60-64 ans	3,7	6,1	1,1	7,5	0	5,2	1,3
	65-69 ans	9,7	10,5	8,8	5,9	5,3	11,5	9,7
	70-74 ans	9,6	10,1	8,8	18,2	0	8,8	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,7</b>	<b>5,2</b>	<b>8,1</b>	<b>5,9</b>	<b>7,4</b>	<b>5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	3,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,8	0	0	0	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,8	3,9	7,2	6,3	5,1	0	10
	55-59 ans	10,4	7,2	13,3	0	25	10,9	9,1
	60-64 ans	6,9	5,1	8,9	5	6,7	5,2	9,3
	65-69 ans	7	9,5	4,4	11,8	0	9	5,6
	70-74 ans	7,4	7,6	7	18,2	11,1	5,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>6,9</b>	<b>8,1</b>	<b>6,5</b>	<b>8,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	1,4	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	1,5	2,5	0	0	0	2,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,2	3,1	3,9	3,2	4,7	2,9
	55-59 ans	4	6,3	2,1	7,2	1,5	5,8	2,3
	60-64 ans	5,3	8,7	2,4	11,4	1,4	7,6	2,8
	65-69 ans	5,7	9	2,9	6,4	3	9,9	2,9
	70-74 ans	6,8	10,5	3,4	10,1	0	10,6	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7,6</b>	<b>2,7</b>	<b>6,9</b>	<b>2,3</b>	<b>8</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,9</b>	<b>7,2</b>	<b>2,7</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,3	2,5	2,5	2,5	4,7	2,4
	55-59 ans	2,1	2,9	1,4	4,3	0,8	2,2	1,7
	60-64 ans	3,7	5,8	1,9	7,8	1,4	5,1	2,1
	65-69 ans	3,4	5,1	2	0,9	2	6,5	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 30 - Gard

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,4	6,7	2,3	8,6	0	6,1	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,7</b>	<b>2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>5</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,8	1,7	1,8	1,9	4,7	1,5
	55-59 ans	1,6	2,4	0,8	4,3	0,8	1,5	0,8
	60-64 ans	3,1	5	1,4	5,7	0,7	4,8	1,6
	65-69 ans	2,4	3,9	1,2	0,9	2	4,9	1
	70-74 ans	2,9	4,5	1,4	5,7	0	4,1	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>	<b>3,3</b>	<b>1,3</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,6</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,8	1,7	1,8	1,9	4,7	1,5
	55-59 ans	1,8	2,9	0,8	5	0,8	1,8	0,8
	60-64 ans	3,3	5,2	1,6	6,4	0,7	4,8	1,8
	65-69 ans	2,6	4,4	1,2	0,9	2	5,6	1
	70-74 ans	3,2	4,8	1,7	5,7	0	4,5	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>4,3</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,4	1	0,7	0
	55-59 ans	0,8	1	0,6	2,2	1,5	0,4	0,3
	60-64 ans	0,7	1,2	0,2	2,1	0	0,8	0,2
	65-69 ans	1,9	2,3	1,6	0,9	1	2,8	1,7
	70-74 ans	2	2,5	1,4	2,9	0	2,5	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009