

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8543	3934	4609	2516	2830	1418	1779
	55-59 ans	7885	3431	4454	828	959	2603	3495
	60-64 ans	10342	4692	5650	896	1071	3796	4579
	65-69 ans	8408	3870	4538	567	692	3303	3846
	70-74 ans	5822	2657	3165	312	414	2345	2751
	<b>50-74 ans</b>	<b>41000</b>	<b>18584</b>	<b>22416</b>	<b>5119</b>	<b>5966</b>	<b>13465</b>	<b>16450</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	634	298	336	191	209	107	127
	55-59 ans	603	244	359	72	72	172	287
	60-64 ans	797	348	449	80	103	268	346
	65-69 ans	727	323	404	51	74	272	330
	70-74 ans	548	212	336	34	50	178	286
	<b>50-74 ans</b>	<b>3309</b>	<b>1425</b>	<b>1884</b>	<b>428</b>	<b>508</b>	<b>997</b>	<b>1376</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	385	185	200	114	112	71	88
	55-59 ans	427	172	255	42	43	130	212
	60-64 ans	581	253	328	47	55	206	273
	65-69 ans	540	246	294	31	41	215	253
	70-74 ans	386	147	239	23	26	124	213
	<b>50-74 ans</b>	<b>2319</b>	<b>1003</b>	<b>1316</b>	<b>257</b>	<b>277</b>	<b>746</b>	<b>1039</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	249	113	136	77	97	36	39
	55-59 ans	176	72	104	30	29	42	75
	60-64 ans	216	95	121	33	48	62	73
	65-69 ans	187	77	110	20	33	57	77
	70-74 ans	162	65	97	11	24	54	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>990</b>	<b>422</b>	<b>568</b>	<b>171</b>	<b>231</b>	<b>251</b>	<b>337</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8294	3821	4473	2439	2733	1382	1740
	55-59 ans	7709	3359	4350	798	930	2561	3420
	60-64 ans	10126	4597	5529	863	1023	3734	4506
	65-69 ans	8221	3793	4428	547	659	3246	3769
	70-74 ans	5660	2592	3068	301	390	2291	2678

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>40010</b>	<b>18162</b>	<b>21848</b>	<b>4948</b>	<b>5735</b>	<b>13214</b>	<b>16113</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	159	90	69	55	41	35	28
	55-59 ans	166	90	76	22	17	68	59
	60-64 ans	253	116	137	32	23	84	114
	65-69 ans	244	127	117	22	21	105	96
	70-74 ans	152	77	75	9	8	68	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>974</b>	<b>500</b>	<b>474</b>	<b>140</b>	<b>110</b>	<b>360</b>	<b>364</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	157	89	68	54	40	35	28
	55-59 ans	164	89	75	22	17	67	58
	60-64 ans	250	114	136	32	23	82	113
	65-69 ans	242	125	117	22	21	103	96
	70-74 ans	150	77	73	9	8	68	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>963</b>	<b>494</b>	<b>469</b>	<b>139</b>	<b>109</b>	<b>355</b>	<b>360</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	73	62	42	35	31	27
	55-59 ans	145	78	67	16	16	62	51
	60-64 ans	217	98	119	27	17	71	102
	65-69 ans	206	105	101	17	19	88	82
	70-74 ans	132	69	63	8	5	61	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>835</b>	<b>423</b>	<b>412</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>313</b>	<b>320</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	135	73	62	42	35	31	27
	55-59 ans	141	75	66	16	15	59	51
	60-64 ans	206	93	113	26	17	67	96
	65-69 ans	201	104	97	17	18	87	79
	70-74 ans	130	67	63	8	5	59	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>813</b>	<b>412</b>	<b>401</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>303</b>	<b>311</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	135	73	62	42	35	31	27
	55-59 ans	144	78	66	16	15	62	51
	60-64 ans	210	95	115	27	17	68	98
	65-69 ans	205	105	100	17	19	88	81
	70-74 ans	131	68	63	8	5	60	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>825</b>	<b>419</b>	<b>406</b>	<b>110</b>	<b>91</b>	<b>309</b>	<b>315</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	0	0	3	4
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	135	73	62	42	35	31	27
		55-59 ans	145	78	67	16	16	62	51
		60-64 ans	216	97	119	27	17	70	102
		65-69 ans	206	105	101	17	19	88	82
		70-74 ans	132	69	63	8	5	61	58
		<b>50-74 ans</b>	<b>834</b>	<b>422</b>	<b>412</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>312</b>	<b>320</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	135	73	62	42	35	31	27
		55-59 ans	145	78	67	16	16	62	51
		60-64 ans	217	98	119	27	17	71	102
		65-69 ans	206	105	101	17	19	88	82
		70-74 ans	132	69	63	8	5	61	58
		<b>50-74 ans</b>	<b>835</b>	<b>423</b>	<b>412</b>	<b>110</b>	<b>92</b>	<b>313</b>	<b>320</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	74	35	39	22	23	13	16
		55-59 ans	69	28	41	7	8	21	33
		60-64 ans	119	39	80	11	13	28	67
		65-69 ans	92	36	56	5	6	31	50
		70-74 ans	66	29	37	2	3	27	34
		<b>50-74 ans</b>	<b>420</b>	<b>167</b>	<b>253</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>120</b>	<b>200</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	11	6	5	3	1	3	4
		55-59 ans	13	7	6	2	3	5	3
		60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
		65-69 ans	11	6	5	2	2	4	3
		70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>18</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	11	4	6	3	5	1
	55-59 ans	16	10	6	2	2	8	4
	60-64 ans	21	10	11	2	2	8	9
	65-69 ans	33	17	16	3	1	14	15
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>35</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	10	8	6	4	4	4
	55-59 ans	27	19	8	3	3	16	5
	60-64 ans	34	23	11	4	1	19	10
	65-69 ans	41	32	9	5	3	27	6
	70-74 ans	24	16	8	2	1	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>32</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	13	9	4	6	0	3	4
	65-69 ans	15	8	7	1	3	7	4
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>16</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	6	0	6	0	1	0	5
	65-69 ans	6	1	5	1	4	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	33	21	12	12	7	9	5
	55-59 ans	43	29	14	5	5	24	9
	60-64 ans	55	33	22	6	3	27	19
	65-69 ans	74	49	25	8	4	41	21
	70-74 ans	36	22	14	3	1	19	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>154</b>	<b>87</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>67</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	18	10	8	6	4	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	27	19	8	3	3	16	5
	60-64 ans	34	23	11	4	1	19	10
	65-69 ans	41	32	9	5	3	27	6
	70-74 ans	24	16	8	2	1	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>80</b>	<b>32</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	10	8	6	4	4	4
	55-59 ans	21	15	6	3	3	12	3
	60-64 ans	27	18	9	3	1	15	8
	65-69 ans	34	27	7	5	3	22	4
	70-74 ans	20	14	6	2	1	12	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>84</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>24</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	10	8	6	4	4	4
	55-59 ans	23	15	8	3	3	12	5
	60-64 ans	31	21	10	4	1	17	9
	65-69 ans	37	29	8	5	3	24	5
	70-74 ans	23	17	6	2	1	15	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>132</b>	<b>92</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>72</b>	<b>28</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	13	9	4	6	0	3	4
	65-69 ans	16	9	7	1	3	8	4
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	9	4	6	0	3	4
	65-69 ans	16	9	7	1	3	8	4
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	10	6	4	0	2	6	2
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	10	6	4	3	0	3	4
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	8	4	8	4	0	0
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	20	10	10	4	5	6	5
	65-69 ans	20	10	10	2	2	8	8
	70-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,4	7,6	7,3	7,6	7,4	7,5	7,1
	55-59 ans	7,6	7,1	8,1	8,7	7,5	6,6	8,2
	60-64 ans	7,7	7,4	7,9	8,9	9,6	7,1	7,6
	65-69 ans	8,6	8,3	8,9	9	10,7	8,2	8,6
	70-74 ans	9,4	8	10,6	10,9	12,1	7,6	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>7,7</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,9	2,9	3	3,1	3,4	2,5	2,2
	55-59 ans	2,2	2,1	2,3	3,6	3	1,6	2,1
	60-64 ans	2,1	2	2,1	3,7	4,5	1,6	1,6
	65-69 ans	2,2	2	2,4	3,5	4,8	1,7	2
	70-74 ans	2,8	2,4	3,1	3,5	5,8	2,3	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,7	62,1	59,5	59,7	53,6	66,4	69,3
	55-59 ans	70,8	70,5	71	58,3	59,7	75,6	73,9
	60-64 ans	72,9	72,7	73,1	58,8	53,4	76,9	78,9
	65-69 ans	74,3	76,2	72,8	60,8	55,4	79	76,7
	70-74 ans	70,4	69,3	71,1	67,6	52	69,7	74,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,1</b>	<b>70,4</b>	<b>69,9</b>	<b>60</b>	<b>54,5</b>	<b>74,8</b>	<b>75,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,3	1,5	2,5	1,6
	55-59 ans	2,2	2,7	1,7	2,8	1,8	2,7	1,7
	60-64 ans	2,5	2,5	2,5	3,7	2,2	2,2	2,5
	65-69 ans	3	3,3	2,6	4	3,2	3,2	2,5
	70-74 ans	2,7	3	2,4	3	2,1	3	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,4</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,9	98,6	98,2	97,6	100	100
	55-59 ans	98,8	98,9	98,7	100	100	98,5	98,3
	60-64 ans	98,8	98,3	99,3	100	100	97,6	99,1
	65-69 ans	99,2	98,4	100	100	100	98,1	100
	70-74 ans	98,7	100	97,3	100	100	100	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>98,9</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86	82	91,2	77,8	87,5	88,6	96,4
	55-59 ans	88,4	87,6	89,3	72,7	94,1	92,5	87,9
	60-64 ans	86,8	86	87,5	84,4	73,9	86,6	90,3
	65-69 ans	85,1	84	86,3	77,3	90,5	85,4	85,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88	89,6	86,3	88,9	62,5	89,7	89,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>86,7</b>	<b>85,6</b>	<b>87,8</b>	<b>79,1</b>	<b>84,4</b>	<b>88,2</b>	<b>88,9</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,2	96,2	98,5	100	93,8	95,2	100
	60-64 ans	94,9	94,9	95	96,3	100	94,4	94,1
	65-69 ans	97,6	99	96	100	94,7	98,9	96,3
	70-74 ans	98,5	97,1	100	100	100	96,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>	<b>97,3</b>	<b>99,1</b>	<b>97,8</b>	<b>96,8</b>	<b>97,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>	<b>1 (1-2)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	104	94	94	103	118	82
	55-59 ans	80	79	80	112	90	71	77
	60-64 ans	85	94	77	65	98	105	73
	65-69 ans	70	71	69	86	91	69	64
	70-74 ans	75	74	76	74	63	74	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>95</b>	<b>83</b>	<b>73</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (40-110)	69 (41-114)	57 (37-110)	59.5 (36-102)	54 (34-118)	77 (45-153)	65 (37-110)
	55-59 ans	58 (42-84)	58 (38-90)	61 (44-77)	79 (46.5-135.5)	46 (27-96.5)	54 (37-88)	65 (46-77)
	60-64 ans	58 (40-97)	63.5 (40-100)	56 (39-85)	58 (38-71)	63 (35-98)	70 (43-105)	53.5 (41-85)
	65-69 ans	54 (37-79)	55 (37-82)	49 (37-78)	64 (39-99)	63 (39-92)	54.5 (35.5-77)	49 (37-74)
	70-74 ans	55.5 (41.5-78.5)	55 (42-72)	56 (41-83)	69 (48.5-88.5)	56 (38-82)	53 (42-69)	56 (41-83)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (39-90)</b>	<b>58 (40-96)</b>	<b>56 (39-84)</b>	<b>63 (38-97)</b>	<b>57 (35.5-95)</b>	<b>56 (40-92)</b>	<b>55.5 (40.5-82)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,5	8,9	5,8	14,5	9,8	0	0
	55-59 ans	5,4	6,7	3,9	13,6	5,9	4,4	3,4
	60-64 ans	7,9	8,6	7,3	12,5	21,7	7,1	4,4
	65-69 ans	8,2	7,9	8,5	9,1	9,5	7,6	8,3
	70-74 ans	5,9	6,5	5,3	11,1	25	5,9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>	<b>6,5</b>	<b>12,9</b>	<b>12,7</b>	<b>5,8</b>	<b>4,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,6	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,9</b>	<b>99,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,8	47,9	62,9	52,4	65,7	41,9	59,3
	55-59 ans	47,6	35,9	61,2	43,8	50	33,9	64,7
	60-64 ans	54,8	39,8	67,2	40,7	76,5	39,4	65,7
	65-69 ans	44,7	34,3	55,4	29,4	31,6	35,2	61
	70-74 ans	50	42	58,7	25	60	44,3	58,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,3</b>	<b>39,5</b>	<b>61,4</b>	<b>42,7</b>	<b>57,6</b>	<b>38,3</b>	<b>62,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,1	8,2	8,1	7,1	2,9	9,7	14,8
	55-59 ans	9	9	9	12,5	18,8	8,1	5,9
	60-64 ans	6	9,2	3,4	7,4	0	9,9	3,9
	65-69 ans	5,3	5,7	5	11,8	10,5	4,5	3,7
	70-74 ans	4,5	2,9	6,3	0	0	3,3	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>	<b>5,8</b>	<b>8,2</b>	<b>6,5</b>	<b>6,7</b>	<b>5,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,4	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	1	0	3,7	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,1	15,1	6,5	14,3	8,6	16,1	3,7
	55-59 ans	11	12,8	9	12,5	12,5	12,9	7,8
	60-64 ans	9,7	10,2	9,2	7,4	11,8	11,3	8,8
	65-69 ans	16	16,2	15,8	17,6	5,3	15,9	18,3
	70-74 ans	9,1	8,7	9,5	12,5	0	8,2	10,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>12,8</b>	<b>10,4</b>	<b>12,7</b>	<b>8,7</b>	<b>12,8</b>	<b>10,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	13,7	12,9	14,3	11,4	12,9	14,8
	55-59 ans	18,6	24,4	11,9	18,8	18,8	25,8	9,8
	60-64 ans	15,7	23,5	9,2	14,8	5,9	26,8	9,8
	65-69 ans	19,9	30,5	8,9	29,4	15,8	30,7	7,3
	70-74 ans	18,2	23,2	12,7	25	20	23	12,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,2</b>	<b>23,6</b>	<b>10,7</b>	<b>18,2</b>	<b>13</b>	<b>25,6</b>	<b>10</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	4,1	4,8	0	5,7	9,7	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	5,1	6	6,3	0	4,8	7,8
	60-64 ans	6	9,2	3,4	22,2	0	4,2	3,9
	65-69 ans	7,3	7,6	6,9	5,9	15,8	8	4,9
	70-74 ans	9,1	13	4,8	12,5	0	13,1	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>	<b>8,2</b>	<b>5,4</b>	<b>7,7</b>	<b>5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,1	3,8	0	0	0	4,8	0
	60-64 ans	2,8	0	5	0	5,9	0	4,9
	65-69 ans	2,9	1	5	5,9	21,1	0	1,2
	70-74 ans	1,5	2,9	0	0	0	3,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2,7	3,2	2,4	2,9	3,2	3,7
	55-59 ans	2,8	3,8	1,5	0	0	4,8	2
	60-64 ans	1,4	1	1,7	0	0	1,4	2
	65-69 ans	1,9	1,9	2	0	0	2,3	2,4
	70-74 ans	4,5	5,8	3,2	12,5	0	4,9	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	5,5	2,7	4,9	2,6	6,5	2,9
	55-59 ans	5,6	8,6	3,2	6,3	5,4	9,4	2,6
	60-64 ans	5,4	7,2	4	7	2,9	7,2	4,2
	65-69 ans	9	12,9	5,6	14,6	6,1	12,6	5,6
	70-74 ans	6,4	8,5	4,6	10	2,6	8,3	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>8,5</b>	<b>4</b>	<b>6,9</b>	<b>3,5</b>	<b>9,1</b>	<b>4,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>8,1</b>	<b>3,8</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,5	1,5	2,9	2,3
	55-59 ans	3,5	5,7	1,8	3,8	3,2	6,2	1,5
	60-64 ans	3,4	5	2	4,6	1	5,1	2,2
	65-69 ans	5	8,4	2	9,1	4,6	8,3	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 80 - Somme

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,2	6,2	2,6	6,6	2,6	6,1	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2,1</b>	<b>6,1</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,5	1,5	2,9	2,3
	55-59 ans	2,7	4,5	1,4	3,8	3,2	4,7	0,9
	60-64 ans	2,7	3,9	1,6	3,5	1	4	1,8
	65-69 ans	4,1	7,1	1,6	9,1	4,6	6,8	1,1
	70-74 ans	3,5	5,4	2	6,6	2,6	5,2	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4,6</b>	<b>1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>4,9</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,5	1,5	2,9	2,3
	55-59 ans	3	4,5	1,8	3,8	3,2	4,7	1,5
	60-64 ans	3,1	4,6	1,8	4,6	1	4,6	2
	65-69 ans	4,5	7,6	1,8	9,1	4,6	7,4	1,3
	70-74 ans	4,1	6,6	2	6,6	2,6	6,5	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>1,8</b>	<b>4</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>4,8</b>	<b>1,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,7	0	0,7	2,2	0,6
	55-59 ans	1	1,2	0,9	1,3	0	1,2	1,2
	60-64 ans	1,3	2	0,7	7	0	0,8	0,9
	65-69 ans	1,9	2,4	1,6	1,8	4,6	2,5	1,1
	70-74 ans	2,1	3,5	1	3,3	0	3,5	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009