

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14227	6686	7541	3875	4215	2811	3326
	55-59 ans	12547	5549	6998	1122	1294	4427	5704
	60-64 ans	15199	6610	8589	1394	1571	5216	7018
	65-69 ans	13194	5870	7324	934	998	4936	6326
	70-74 ans	9469	4134	5335	559	616	3575	4719
	50-74 ans	64636	28849	35787	7884	8694	20965	27093
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	619	323	296	209	189	114	107
	55-59 ans	478	236	242	48	62	188	180
	60-64 ans	625	303	322	70	67	233	255
	65-69 ans	617	295	322	62	59	233	263
	70-74 ans	519	222	297	44	46	178	251
	50-74 ans	2858	1379	1479	433	423	946	1056
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	460	237	223	147	133	90	90
	55-59 ans	378	181	197	33	46	148	151
	60-64 ans	523	252	271	53	47	199	224
	65-69 ans	527	257	270	44	41	213	229
	70-74 ans	419	177	242	26	31	151	211
	50-74 ans	2307	1104	1203	303	298	801	905
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	159	86	73	62	56	24	17
	55-59 ans	100	55	45	15	16	40	29
	60-64 ans	102	51	51	17	20	34	31
	65-69 ans	90	38	52	18	18	20	34
	70-74 ans	100	45	55	18	15	27	40
	50-74 ans	551	275	276	130	125	145	151
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14068	6600	7468	3813	4159	2787	3309
	55-59 ans	12447	5494	6953	1107	1278	4387	5675
	60-64 ans	15097	6559	8538	1377	1551	5182	6987
	65-69 ans	13104	5832	7272	916	980	4916	6292
	70-74 ans	9369	4089	5280	541	601	3548	4679

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	64085	28574	35511	7754	8569	20820	26942
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	243	133	110	78	61	55	49
	55-59 ans	252	126	126	37	26	89	100
	60-64 ans	302	159	143	36	34	123	109
	65-69 ans	308	137	171	33	22	104	149
	70-74 ans	277	135	142	18	17	117	125
	50-74 ans	1382	690	692	202	160	488	532
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	242	132	110	77	61	55	49
	55-59 ans	250	125	125	37	25	88	100
	60-64 ans	302	159	143	36	34	123	109
	65-69 ans	306	135	171	32	22	103	149
	70-74 ans	276	135	141	18	17	117	124
	50-74 ans	1376	686	690	200	159	486	531
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	194	103	91	60	53	43	38
	55-59 ans	205	102	103	27	19	75	84
	60-64 ans	238	126	112	27	24	99	88
	65-69 ans	250	110	140	24	16	86	124
	70-74 ans	219	105	114	13	10	92	104
	50-74 ans	1106	546	560	151	122	395	438
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	174	93	81	53	48	40	33
	55-59 ans	174	87	87	21	18	66	69
	60-64 ans	204	105	99	22	21	83	78
	65-69 ans	211	88	123	19	16	69	107
	70-74 ans	179	82	97	9	8	73	89
	50-74 ans	942	455	487	124	111	331	376
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	193	103	90	60	52	43	38
	55-59 ans	204	102	102	27	19	75	83
	60-64 ans	235	125	110	27	23	98	87
	65-69 ans	247	110	137	24	16	86	121
	70-74 ans	216	105	111	13	9	92	102
	50-74 ans	1095	545	550	151	119	394	431
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	11	1	10	0	3	1	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	192	102	90	60	52	42	38
	55-59 ans	201	101	100	27	19	74	81
	60-64 ans	235	125	110	27	24	98	86
	65-69 ans	246	108	138	23	16	85	122
	70-74 ans	214	104	110	13	9	91	101
	50-74 ans	1088	540	548	150	120	390	428
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	195	104	91	61	53	43	38
	55-59 ans	207	103	104	27	19	76	85
	60-64 ans	241	127	114	28	25	99	89
	65-69 ans	251	111	140	24	16	87	124
	70-74 ans	220	105	115	13	10	92	105
	50-74 ans	1114	550	564	153	123	397	441
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	107	51	56	26	37	25	19
	55-59 ans	90	35	55	6	11	29	44
	60-64 ans	108	43	65	10	11	33	54
	65-69 ans	104	32	72	8	10	24	62
	70-74 ans	89	29	60	5	7	24	53
	50-74 ans	498	190	308	55	76	135	232
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	4	7	3	3	1	4
	55-59 ans	11	9	2	2	0	7	2
	60-64 ans	13	10	3	3	1	7	2
	65-69 ans	10	5	5	1	0	4	5
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	49	30	19	9	5	21	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	15	6	9	2	3	4	6
	60-64 ans	24	16	8	3	2	13	6
	65-69 ans	28	15	13	1	1	14	12
	70-74 ans	36	24	12	2	1	22	11
	50-74 ans	119	72	47	14	11	58	36
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	16	7	14	4	2	3
	55-59 ans	30	19	11	7	3	12	8
	60-64 ans	30	17	13	2	3	15	10
	65-69 ans	39	21	18	5	3	16	15
	70-74 ans	29	15	14	1	1	14	13
	50-74 ans	151	88	63	29	14	59	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	6	2	4	0	2	2
	55-59 ans	23	15	8	5	0	10	8
	60-64 ans	22	15	7	5	2	10	5
	65-69 ans	25	16	9	4	0	12	9
	70-74 ans	24	13	11	2	0	11	11
	50-74 ans	102	65	37	20	2	45	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	25	14	11	7	4	7	7
	55-59 ans	31	17	14	5	2	12	12
	60-64 ans	36	22	14	2	5	20	9
	65-69 ans	34	14	20	2	2	12	18
	70-74 ans	34	20	14	3	0	17	14
	50-74 ans	160	87	73	19	13	68	60
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	27	12	20	8	7	4
	55-59 ans	45	25	20	9	6	16	14
	60-64 ans	54	33	21	5	5	28	16
	65-69 ans	67	36	31	6	4	30	27
	70-74 ans	65	39	26	3	2	36	24
	50-74 ans	270	160	110	43	25	117	85
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	16	7	14	4	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	30	19	11	7	3	12	8
	60-64 ans	30	17	13	2	3	15	10
	65-69 ans	39	21	18	5	3	16	15
	70-74 ans	29	15	14	1	1	14	13
	50-74 ans	151	88	63	29	14	59	49
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	13	5	11	4	2	1
	55-59 ans	24	18	6	7	3	11	3
	60-64 ans	26	15	11	2	2	13	9
	65-69 ans	34	18	16	4	3	14	13
	70-74 ans	28	15	13	1	1	14	12
	50-74 ans	130	79	51	25	13	54	38
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	15	6	13	4	2	2
	55-59 ans	26	18	8	7	3	11	5
	60-64 ans	27	15	12	2	2	13	10
	65-69 ans	37	21	16	5	3	16	13
	70-74 ans	31	17	14	1	1	16	13
	50-74 ans	142	86	56	28	13	58	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	6	2	4	0	2	2
	55-59 ans	23	15	8	5	0	10	8
	60-64 ans	22	15	7	5	2	10	5
	65-69 ans	25	16	9	4	0	12	9
	70-74 ans	24	13	11	2	0	11	11
	50-74 ans	102	65	37	20	2	45	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	19	13	6	5	0	8	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	13	7	4	2	9	5
	65-69 ans	21	14	7	3	0	11	7
	70-74 ans	21	11	10	1	0	10	10
	50-74 ans	88	56	32	16	2	40	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	2	0	3	2
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	30	17	13	4	0	13	13
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	12	8	4	3	0	5	4
	60-64 ans	14	10	4	3	2	7	2
	65-69 ans	15	11	4	3	0	8	4
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	58	39	19	12	2	27	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	9	7	2	3	2	4	0
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	27	19	8	7	2	12	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	9	7	2	2	0	5	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	31	20	11	5	0	15	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	16	11	5	5	2	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	16	10	6	3	2	7	4
	65-69 ans	14	10	4	3	0	7	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	16	8	8	0	0	8	8
		50-74 ans	66	42	24	12	2	30	22
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	31	19	12	11	7	8	5
		55-59 ans	28	13	15	6	6	7	9
		60-64 ans	34	17	17	4	6	13	11
		65-69 ans	38	18	20	7	5	11	15
		70-74 ans	30	16	14	4	4	12	10
		50-74 ans	161	83	78	32	28	51	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,8	3,9	5,4	4,5	4,1	3,2
	55-59 ans	3,8	4,3	3,5	4,3	4,8	4,2	3,2
	60-64 ans	4,1	4,6	3,7	5	4,3	4,5	3,6
	65-69 ans	4,7	5	4,4	6,6	5,9	4,7	4,2
	70-74 ans	5,5	5,4	5,6	7,9	7,5	5	5,3
	50-74 ans	4,4	4,8	4,1	5,5	4,9	4,5	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,3	1	1,6	1,3	0,9	0,5
	55-59 ans	0,8	1	0,6	1,3	1,2	0,9	0,5
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	1,2	1,3	0,7	0,4
	65-69 ans	0,7	0,6	0,7	1,9	1,8	0,4	0,5
	70-74 ans	1,1	1,1	1	3,2	2,4	0,8	0,8
	50-74 ans	0,9	1	0,8	1,6	1,4	0,7	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,3	73,4	75,3	70,3	70,4	78,9	84,1
	55-59 ans	79,1	76,7	81,4	68,8	74,2	78,7	83,9
	60-64 ans	83,7	83,2	84,2	75,7	70,1	85,4	87,8
	65-69 ans	85,4	87,1	83,9	71	69,5	91,4	87,1
	70-74 ans	80,7	79,7	81,5	59,1	67,4	84,8	84,1
	50-74 ans	80,7	80,1	81,3	70	70,4	84,7	85,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2	1,5	2	1,5
	55-59 ans	2	2,3	1,8	3,3	2	2	1,8
	60-64 ans	2	2,4	1,7	2,6	2,2	2,4	1,6
	65-69 ans	2,4	2,3	2,4	3,6	2,2	2,1	2,4
	70-74 ans	3	3,3	2,7	3,3	2,8	3,3	2,7
	50-74 ans	2,2	2,4	1,9	2,6	1,9	2,3	2
50-74 ans **	2,1	2,4	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,7	100	100	100
	55-59 ans	99,2	99,2	99,2	100	96,2	98,9	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	98,5	100	97	100	99	100
	70-74 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,2
	50-74 ans	99,6	99,4	99,7	99	99,4	99,6	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	80,2	78	82,7	77,9	86,9	78,2	77,6
	55-59 ans	82	81,6	82,4	73	76	85,2	84
	60-64 ans	78,8	79,2	78,3	75	70,6	80,5	80,7
	65-69 ans	81,7	81,5	81,9	75	72,7	83,5	83,2
	70-74 ans	79,3	77,8	80,9	72,2	58,8	78,6	83,9
	50-74 ans	80,4	79,6	81,2	75,5	76,7	81,3	82,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,7	90,3	89	88,3	90,6	93	86,8
	55-59 ans	84,9	85,3	84,5	77,8	94,7	88	82,1
	60-64 ans	85,7	83,3	88,4	81,5	87,5	83,8	88,6
	65-69 ans	84,4	80	87,9	79,2	100	80,2	86,3
	70-74 ans	81,7	78,1	85,1	69,2	80	79,3	85,6
	50-74 ans	85,2	83,3	87	82,1	91	83,8	85,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	76	74	78	88	79	54	77
	55-59 ans	71	75	68	74	87	75	63
	60-64 ans	69	68	71	74	88	66	66
	65-69 ans	66	69	64	83	50	65	65
	70-74 ans	64	64	63	53	75	66	62
	50-74 ans	69	70	68	79	78	66	65
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (36-82)	47 (34-72)	55 (37-90)	56 (34-98)	56 (39-84)	45 (34-63)	54.5 (35-91)
	55-59 ans	52 (36-79)	59 (38-85)	48 (34-70)	64 (43-92)	41 (22-71)	56 (36-85)	49.5 (37.5-68)
	60-64 ans	54 (41-76)	55 (41-76)	53 (41-75.5)	54 (44-85)	66 (40-82.5)	55 (38-72)	51 (41-74)
	65-69 ans	52 (37-83)	56 (40-86)	49.5 (36-77)	67 (43-90)	44.5 (38-61.5)	55 (39-78)	52 (36-83.5)
	70-74 ans	52 (36-74)	52 (35-70)	55 (36-77)	49 (31-57)	44 (39-86)	52 (36.5-76)	55.5 (35.5-73)
	50-74 ans	53 (37-78)	54 (37-78)	51.5 (37-77)	55 (37-88)	52.5 (37-81)	53 (37-77)	51 (37-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,8	14,3	10,9	14,1	11,5	14,5	10,2
	55-59 ans	11,1	10,3	11,9	16,2	23,1	7,9	9
	60-64 ans	11,3	10,7	11,9	11,1	17,6	10,6	10,1
	65-69 ans	12,3	13,1	11,7	21,2	22,7	10,6	10,1
	70-74 ans	10,8	11,9	9,9	22,2	23,5	10,3	8
	50-74 ans	11,6	12	11,3	15,8	17,5	10,5	9,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	99	98,9	100	98,1	97,7	100
	55-59 ans	98	99	97,1	100	100	98,7	96,4
	60-64 ans	98,7	99,2	98,2	100	100	99	97,7
	65-69 ans	98,4	98,2	98,6	95,8	100	98,8	98,4
	70-74 ans	97,7	99	96,5	100	90	98,9	97,1
	50-74 ans	98,4	98,9	97,9	99,3	98,4	98,7	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,9	49	61,5	42,6	69,8	58,1	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	43,5	34	52,9	22,2	57,9	38,2	51,8
	60-64 ans	44,8	33,9	57	35,7	44	33,3	60,7
	65-69 ans	41,4	28,8	51,4	33,3	62,5	27,6	50
	70-74 ans	40,5	27,6	52,2	38,5	70	26,1	50,5
	50-74 ans	44,7	34,5	54,6	35,9	61,8	34	52,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	3,8	7,7	4,9	5,7	2,3	10,5
	55-59 ans	5,3	8,7	1,9	7,4	0	9,2	2,4
	60-64 ans	5,4	7,9	2,6	10,7	4	7,1	2,2
	65-69 ans	4	4,5	3,6	4,2	0	4,6	4
	70-74 ans	1,8	1,9	1,7	0	10	2,2	1
	50-74 ans	4,4	5,5	3,4	5,9	4,1	5,3	3,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1,9	0	0	0	2,4
	60-64 ans	1,7	1,6	1,8	3,6	4	1	1,1
	65-69 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	10,6	5,5	9,8	7,5	11,6	2,6
	55-59 ans	7,2	5,8	8,7	7,4	15,8	5,3	7,1
	60-64 ans	10	12,6	7	10,7	8	13,1	6,7
	65-69 ans	11,2	13,5	9,3	4,2	6,3	16,1	9,7
	70-74 ans	16,4	22,9	10,4	15,4	10	23,9	10,5
	50-74 ans	10,7	13,1	8,3	9,2	8,9	14,6	8,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,8	15,4	7,7	23	7,5	4,7	7,9
	55-59 ans	14,5	18,4	10,6	25,9	15,8	15,8	9,4
	60-64 ans	12,4	13,4	11,4	7,1	12	15,2	11,2
	65-69 ans	15,5	18,9	12,9	20,8	18,8	18,4	12,1
	70-74 ans	13,2	14,3	12,2	7,7	10	15,2	12,4
	50-74 ans	13,6	16	11,2	19	11,4	14,9	11,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	5,8	2,2	6,6	0	4,7	5,3
	55-59 ans	11,1	14,6	7,7	18,5	0	13,2	9,4
	60-64 ans	9,1	11,8	6,1	17,9	8	10,1	5,6
	65-69 ans	10	14,4	6,4	16,7	0	13,8	7,3
	70-74 ans	10,9	12,4	9,6	15,4	0	12	10,5
	50-74 ans	9,2	11,8	6,6	13,1	1,6	11,3	7,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	12,8	13,5	12,1	11,5	7,5	16,3	18,4
	55-59 ans	15	16,5	13,5	18,5	10,5	15,8	14,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,9	17,3	12,3	7,1	20	20,2	10,1
	65-69 ans	13,5	12,6	14,3	8,3	12,5	13,8	14,5
	70-74 ans	15,5	19	12,2	23,1	0	18,5	13,3
	50-74 ans	14,4	15,8	12,9	12,4	10,6	17,1	13,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	1	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	3,6	0	0	1,1
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	4,2	0	0	0,8
	70-74 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	1,3	0	0,3	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	1	0	0	0	2,3	0
	55-59 ans	1,4	1	1,9	0	0	1,3	2,4
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0,8	1,8	0	4,2	0	1,1	0
	70-74 ans	0,9	1	0,9	0	0	1,1	1
	50-74 ans	0,8	0,9	0,7	0,7	0	1	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,1	1,6	5,2	1,9	2,5	1,2
	55-59 ans	3,6	4,6	2,9	8,1	4,7	3,6	2,5
	60-64 ans	3,6	5	2,5	3,6	3,2	5,4	2,3
	65-69 ans	5,1	6,2	4,3	6,6	4,1	6,1	4,3
	70-74 ans	6,9	9,5	4,9	5,5	3,3	10,1	5,1
	50-74 ans	4,2	5,6	3,1	5,5	2,9	5,6	3,2
	50-74 ans **	4,2	5,4	3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,4	0,9	3,7	1	0,7	0,9
	55-59 ans	2,4	3,5	1,6	6,3	2,3	2,7	1,4
	60-64 ans	2	2,6	1,5	1,5	1,9	2,9	1,4
	65-69 ans	3	3,6	2,5	5,5	3,1	3,3	2,4
	70-74 ans	3,1	3,7	2,7	1,8	1,7	3,9	2,8
	50-74 ans	2,4	3,1	1,8	3,7	1,6	2,8	1,8
	50-74 ans **	2,4	3,1	1,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2	0,7	2,9	1	0,7	0,3
	55-59 ans	1,9	3,3	0,9	6,3	2,3	2,5	0,5
	60-64 ans	1,7	2,3	1,3	1,5	1,3	2,5	1,3
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	4,4	3,1	2,8	2,1
	70-74 ans	3	3,7	2,5	1,8	1,7	3,9	2,6
	50-74 ans	2	2,8	1,4	3,2	1,5	2,6	1,4
	50-74 ans **	2	2,8	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 56 - Morbihan

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,8	3,4	1	0,7	0,6
	55-59 ans	2,1	3,3	1,2	6,3	2,3	2,5	0,9
	60-64 ans	1,8	2,3	1,4	1,5	1,3	2,5	1,4
	65-69 ans	2,8	3,6	2,2	5,5	3,1	3,3	2,1
	70-74 ans	3,3	4,2	2,7	1,8	1,7	4,5	2,8
	50-74 ans	2,2	3	1,6	3,6	1,5	2,8	1,6
	50-74 ans **	2,2	3	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,3	1	0	0,7	0,6
	55-59 ans	1,8	2,7	1,2	4,5	0	2,3	1,4
	60-64 ans	1,5	2,3	0,8	3,6	1,3	1,9	0,7
	65-69 ans	1,9	2,7	1,2	4,4	0	2,4	1,4
	70-74 ans	2,6	3,2	2,1	3,7	0	3,1	2,4
	50-74 ans	1,6	2,3	1	2,6	0,2	2,2	1,3
	50-74 ans **	2,2	2,2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009