

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4839	2342	2497	1536	1556	806	941
	55-59 ans	4234	1948	2286	564	590	1384	1696
	60-64 ans	4984	2313	2671	658	667	1655	2004
	65-69 ans	4133	1967	2166	440	435	1527	1731
	70-74 ans	3279	1491	1788	306	351	1185	1437
	50-74 ans	21469	10061	11408	3504	3599	6557	7809
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	200	105	95	75	62	30	33
	55-59 ans	198	100	98	24	30	76	68
	60-64 ans	213	100	113	25	34	75	79
	65-69 ans	198	94	104	16	17	78	87
	70-74 ans	172	74	98	16	18	58	80
	50-74 ans	981	473	508	156	161	317	347
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	142	74	68	51	45	23	23
	55-59 ans	148	79	69	18	19	61	50
	60-64 ans	170	80	90	14	22	66	68
	65-69 ans	159	78	81	13	11	65	70
	70-74 ans	123	58	65	11	10	47	55
	50-74 ans	742	369	373	107	107	262	266
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	58	31	27	24	17	7	10
	55-59 ans	50	21	29	6	11	15	18
	60-64 ans	43	20	23	11	12	9	11
	65-69 ans	39	16	23	3	6	13	17
	70-74 ans	49	16	33	5	8	11	25
	50-74 ans	239	104	135	49	54	55	81
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4781	2311	2470	1512	1539	799	931
	55-59 ans	4184	1927	2257	558	579	1369	1678
	60-64 ans	4941	2293	2648	647	655	1646	1993
	65-69 ans	4094	1951	2143	437	429	1514	1714
	70-74 ans	3230	1475	1755	301	343	1174	1412

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	21230	9957	11273	3455	3545	6502	7728
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	71	34	37	25	21	9	16
	55-59 ans	73	32	41	13	13	19	28
	60-64 ans	94	49	45	14	19	35	26
	65-69 ans	102	47	55	8	12	39	43
	70-74 ans	88	46	42	8	8	38	34
	50-74 ans	428	208	220	68	73	140	147
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	68	33	35	24	20	9	15
	55-59 ans	72	31	41	12	13	19	28
	60-64 ans	92	47	45	14	19	33	26
	65-69 ans	98	44	54	7	12	37	42
	70-74 ans	86	44	42	8	8	36	34
	50-74 ans	416	199	217	65	72	134	145
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	49	22	27	17	14	5	13
	55-59 ans	53	26	27	10	7	16	20
	60-64 ans	65	33	32	6	12	27	20
	65-69 ans	72	32	40	6	9	26	31
	70-74 ans	68	33	35	5	6	28	29
	50-74 ans	307	146	161	44	48	102	113
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	42	20	22	15	13	5	9
	55-59 ans	38	21	17	8	4	13	13
	60-64 ans	49	26	23	4	10	22	13
	65-69 ans	47	20	27	5	6	15	21
	70-74 ans	39	18	21	4	2	14	19
	50-74 ans	215	105	110	36	35	69	75
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	49	22	27	17	14	5	13
	55-59 ans	53	26	27	10	7	16	20
	60-64 ans	65	33	32	6	12	27	20
	65-69 ans	72	32	40	6	9	26	31
	70-74 ans	67	32	35	5	6	27	29
	50-74 ans	306	145	161	44	48	101	113
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	49	22	27	17	14	5	13
		55-59 ans	53	26	27	10	7	16	20
		60-64 ans	64	32	32	6	12	26	20
		65-69 ans	69	31	38	6	9	25	29
		70-74 ans	67	32	35	5	6	27	29
		50-74 ans	302	143	159	44	48	99	111
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	49	22	27	17	14	5	13
		55-59 ans	53	26	27	10	7	16	20
		60-64 ans	66	34	32	7	12	27	20
		65-69 ans	72	32	40	6	9	26	31
		70-74 ans	68	33	35	5	6	28	29
		50-74 ans	308	147	161	45	48	102	113
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	30	13	17	12	8	1	9
		55-59 ans	22	8	14	2	5	6	9
		60-64 ans	25	12	13	3	5	9	8
		65-69 ans	28	7	21	0	5	7	16
		70-74 ans	26	7	19	0	4	7	15
		50-74 ans	131	47	84	17	27	30	57
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
		60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
		65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
		70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
		50-74 ans	15	10	5	3	0	7	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	1	3	3	1
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	29	13	16	4	5	9	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	12	7	5	3	1	4	4
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	11	5	6	0	0	5	6
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	53	30	23	10	6	20	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	15	10	5	3	3	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	10	7	3	2	2	5	1
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	33	21	12	5	3	16	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	7	6	4	4	3	2
	55-59 ans	18	10	8	4	1	6	7
	60-64 ans	17	9	8	2	4	7	4
	65-69 ans	20	10	10	2	1	8	9
	70-74 ans	18	10	8	3	1	7	7
	50-74 ans	86	46	40	15	11	31	29
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	7	5	3	1	4	4
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	11	5	6	0	0	5	6
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	50-74 ans	53	30	23	10	6	20	17
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
	50-74 ans	26	14	12	2	4	12	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	50-74 ans	15	10	5	3	3	7	2
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	1	2	5	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	50-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	7	9	5	6	2	3
	55-59 ans	16	6	10	3	6	3	4
	60-64 ans	21	13	8	7	4	6	4
	65-69 ans	23	13	10	2	2	11	8
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
	50-74 ans	91	48	43	19	19	29	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,5	3,8	4,9	4	3,7	3,5
	55-59 ans	4,7	5,1	4,3	4,3	5,1	5,5	4
	60-64 ans	4,3	4,3	4,2	3,8	5,1	4,5	3,9
	65-69 ans	4,8	4,8	4,8	3,6	3,9	5,1	5
	70-74 ans	5,2	5	5,5	5,2	5,1	4,9	5,6
	50-74 ans	4,6	4,7	4,5	4,5	4,5	4,8	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,6	1,1	0,9	1,1
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	1,1	1,9	1,1	1,1
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	1,7	1,8	0,5	0,5
	65-69 ans	0,9	0,8	1,1	0,7	1,4	0,9	1
	70-74 ans	1,5	1,1	1,8	1,6	2,3	0,9	1,7
	50-74 ans	1,1	1	1,2	1,4	1,5	0,8	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71	70,5	71,6	68	72,6	76,7	69,7
	55-59 ans	74,7	79	70,4	75	63,3	80,3	73,5
	60-64 ans	79,8	80	79,6	56	64,7	88	86,1
	65-69 ans	80,3	83	77,9	81,3	64,7	83,3	80,5
	70-74 ans	71,5	78,4	66,3	68,8	55,6	81	68,8
	50-74 ans	75,6	78	73,4	68,6	66,5	82,6	76,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,7	1,4	1,1	1,7
	55-59 ans	1,7	1,7	1,8	2,3	2,2	1,4	1,7
	60-64 ans	1,9	2,1	1,7	2,2	2,9	2,1	1,3
	65-69 ans	2,5	2,4	2,6	1,8	2,8	2,6	2,5
	70-74 ans	2,7	3,1	2,4	2,7	2,3	3,2	2,4
	50-74 ans	2	2,1	2	2	2,1	2,2	1,9
50-74 ans**	2	2	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,8	97,1	94,6	96	95,2	100	93,8
	55-59 ans	98,6	96,9	100	92,3	100	100	100
	60-64 ans	97,9	95,9	100	100	100	94,3	100
	65-69 ans	96,1	93,6	98,2	87,5	100	94,9	97,7
	70-74 ans	97,7	95,7	100	100	100	94,7	100
	50-74 ans	97,2	95,7	98,6	95,6	98,6	95,7	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,1	66,7	77,1	70,8	70	55,6	86,7
	55-59 ans	73,6	83,9	65,9	83,3	53,8	84,2	71,4
	60-64 ans	70,7	70,2	71,1	42,9	63,2	81,8	76,9
	65-69 ans	73,5	72,7	74,1	85,7	75	70,3	73,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	79,1	75	83,3	62,5	75	77,8	85,3
	50-74 ans	73,8	73,4	74,2	67,7	66,7	76,1	77,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,7	90,9	81,5	88,2	92,9	100	69,2
	55-59 ans	71,7	80,8	63	80	57,1	81,3	65
	60-64 ans	75,4	78,8	71,9	66,7	83,3	81,5	65
	65-69 ans	65,3	62,5	67,5	83,3	66,7	57,7	67,7
	70-74 ans	57,4	54,5	60	80	33,3	50	65,5
	50-74 ans	70	71,9	68,3	81,8	72,9	67,6	66,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60	61	59	60	56	66	62
	55-59 ans	63	58	67	51	62	62	68
	60-64 ans	82	91	73	174	83	71	67
	65-69 ans	85	74	94	52	77	78	99
	70-74 ans	78	96	61	40	47	104	64
	50-74 ans	75	78	72	71	67	81	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (40-70)	48.5 (39-70)	63 (41-72)	48 (39-70)	56.5 (41-67)	49 (48-53)	67 (51-72)
	55-59 ans	48 (38-73)	49 (38-73)	48 (38-79)	40 (24-45)	52 (34-81)	58 (43.5-75)	48 (38.5-74)
	60-64 ans	58 (41-84)	61.5 (46.5-95)	49 (38-73)	126 (49-262)	43.5 (34.5-76)	60.5 (44-89)	50 (40-71)
	65-69 ans	55 (40-88)	55 (45-77)	57 (37-95)	49 (40-58)	42 (37-52)	55 (46-81)	67.5 (40-95)
	70-74 ans	52 (38-69)	55.5 (44.5-70.5)	49 (35-69)	42 (33-47)	41.5 (39-53)	58 (49-78)	52 (34-73)
	50-74 ans	53 (40-76)	55 (42-81)	52 (38-74)	46.5 (38-75)	48.5 (37-68)	58 (46-84)	53 (38-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	22,5	20,6	24,3	20	28,6	22,2	18,8
	55-59 ans	21,9	18,8	24,4	23,1	46,2	15,8	14,3
	60-64 ans	22,3	26,5	17,8	50	21,1	17,1	15,4
	65-69 ans	22,5	27,7	18,2	25	16,7	28,2	18,6
	70-74 ans	17	19,6	14,3	25	12,5	18,4	14,7
	50-74 ans	21,3	23,1	19,5	27,9	26	20,7	16,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,5	97	100	100	100	96,3	100
	65-69 ans	95,8	96,9	95	100	100	96,2	93,5
	70-74 ans	98,5	97	100	100	100	96,4	100
	50-74 ans	98,4	97,9	98,8	100	100	97,1	98,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,2	59,1	63	70,6	57,1	20	69,2
	55-59 ans	41,5	30,8	51,9	20	71,4	37,5	45
	60-64 ans	37,9	35,3	40,6	42,9	41,7	33,3	40
	65-69 ans	38,9	21,9	52,5	0	55,6	26,9	51,6
	70-74 ans	38,2	21,2	54,3	0	66,7	25	51,7
	50-74 ans	42,5	32	52,2	37,8	56,3	29,4	50,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,9	3,8	0	10	0	0	0
	60-64 ans	7,6	5,9	9,4	0	0	7,4	15
	65-69 ans	6,9	9,4	5	16,7	0	7,7	6,5
	70-74 ans	5,9	12,1	0	20	0	10,7	0
	50-74 ans	4,9	6,8	3,1	6,7	0	6,9	4,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	0	2,9	0	0	0	3,4
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,2	13,6	7,4	5,9	7,1	40	7,7
	55-59 ans	9,4	7,7	11,1	10	0	6,3	15
	60-64 ans	12,1	11,8	12,5	14,3	25	11,1	5
	65-69 ans	8,3	9,4	7,5	16,7	11,1	7,7	6,5
	70-74 ans	7,4	3	11,4	0	0	3,6	13,8
	50-74 ans	9,4	8,8	9,9	8,9	10,4	8,8	9,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,3	18,2	14,8	17,6	21,4	20	7,7
	55-59 ans	22,6	26,9	18,5	30	14,3	25	20
	60-64 ans	13,6	14,7	12,5	14,3	8,3	14,8	15
	65-69 ans	15,3	15,6	15	0	0	19,2	19,4
	70-74 ans	19,1	27,3	11,4	60	16,7	21,4	10,3
	50-74 ans	17,2	20,4	14,3	22,2	12,5	19,6	15
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	0	3,7	0	7,1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,8	3,8	3,7	0	14,3	6,3	0
	60-64 ans	4,5	5,9	3,1	0	0	7,4	5
	65-69 ans	4,2	9,4	0	33,3	0	3,8	0
	70-74 ans	8,8	12,1	5,7	20	16,7	10,7	3,4
	50-74 ans	4,9	6,8	3,1	6,7	6,3	6,9	1,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	3,7	0	0	0	7,7
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	6,3	0	0	0	10
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1,9	0	0	0	2,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	3,7	0	0	0	7,7
	55-59 ans	15,1	19,2	11,1	10	0	25	15
	60-64 ans	10,6	17,6	3,1	28,6	8,3	14,8	0
	65-69 ans	13,9	21,9	7,5	33,3	22,2	19,2	3,2
	70-74 ans	10,3	9,1	11,4	0	0	10,7	13,8
	50-74 ans	10,7	14,3	7,5	11,1	6,3	15,7	8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	2,9	0	0	0	3,7	0
	65-69 ans	5,6	3,1	7,5	0	0	3,8	9,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	1,4	1,9	0	0	2	2,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3	2,4	2,6	2,6	3,8	2,1
	55-59 ans	4,3	5,2	3,5	7,2	1,7	4,4	4,2
	60-64 ans	3,4	3,9	3	3,1	6,1	4,3	2
	65-69 ans	4,9	5,1	4,7	4,6	2,3	5,3	5,3
	70-74 ans	5,6	6,8	4,6	10	2,9	6	5
	50-74 ans	4,1	4,6	3,5	4,3	3,1	4,8	3,8
	50-74 ans **	4	4,6	3,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,7	1,6	2	1,9	1,3	1,1
	55-59 ans	2,9	3,6	2,2	5,4	1,7	2,9	2,4
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	1,5	1,5	2,4	1,5
	65-69 ans	2,7	2,6	2,8	0	0	3,3	3,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 12 - Aveyron

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	6,1	2,3	10	2,9	5,1	2,1
	50-74 ans	2,5	3	2	2,9	1,7	3,1	2,2
	50-74 ans **	2,5	3	2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,6
	60-64 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,2
	70-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,3	0	0	0,6	0,4
	50-74 ans **	0,3	0,4	0,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0	0,6	1,3	0
	55-59 ans	1,4	1	1,8	0	1,7	1,5	1,8
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	0	1,5	2,4	0,5
	65-69 ans	1,2	1	1,4	0	0	1,3	1,8
	70-74 ans	2,2	3,4	1,1	6,6	2,9	2,6	0,7
	50-74 ans	1,2	1,4	1,1	0,6	1,1	1,8	1
	50-74 ans **	1,2	1,4	1,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,6	0	0
	55-59 ans	0,5	0,5	0,4	0	1,7	0,7	0
	60-64 ans	0,6	0,9	0,4	0	0	1,2	0,5
	65-69 ans	0,7	1,5	0	4,6	0	0,7	0
	70-74 ans	1,9	2,7	1,1	3,3	2,9	2,6	0,7
	50-74 ans	0,7	1	0,4	0,9	0,8	1,1	0,3
	50-74 ans **	1,2	0,9	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009