

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	25539	11605	13934	7076	8280	4529	5654
	55-59 ans	21612	9414	12198	2080	2431	7334	9767
	60-64 ans	20045	9062	10983	1703	1796	7359	9187
	65-69 ans	14348	6758	7590	1025	1054	5733	6536
	70-74 ans	10578	4798	5780	689	776	4109	5004
	50-74 ans	92122	41637	50485	12573	14337	29064	36148
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2837	1264	1573	868	986	396	587
	55-59 ans	2419	1000	1419	332	385	668	1034
	60-64 ans	2319	1011	1308	289	319	722	989
	65-69 ans	1644	765	879	195	194	570	685
	70-74 ans	1375	606	769	155	170	451	599
	50-74 ans	10594	4646	5948	1839	2054	2807	3894
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1421	645	776	390	426	255	350
	55-59 ans	1371	582	789	140	140	442	649
	60-64 ans	1393	615	778	136	134	479	644
	65-69 ans	954	448	506	74	66	374	440
	70-74 ans	795	336	459	62	69	274	390
	50-74 ans	5934	2626	3308	802	835	1824	2473
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1416	619	797	478	560	141	237
	55-59 ans	1048	418	630	192	245	226	385
	60-64 ans	926	396	530	153	185	243	345
	65-69 ans	690	317	373	121	128	196	245
	70-74 ans	580	270	310	93	101	177	209
	50-74 ans	4660	2020	2640	1037	1219	983	1421
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24123	10986	13137	6598	7720	4388	5417
	55-59 ans	20564	8996	11568	1888	2186	7108	9382
	60-64 ans	19119	8666	10453	1550	1611	7116	8842
	65-69 ans	13658	6441	7217	904	926	5537	6291
	70-74 ans	9998	4528	5470	596	675	3932	4795

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	87462	39617	47845	11536	13118	28081	34727
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	386	208	178	134	112	74	66
	55-59 ans	332	145	187	43	31	102	156
	60-64 ans	319	175	144	45	21	130	123
	65-69 ans	264	149	115	26	14	123	101
	70-74 ans	205	108	97	14	14	94	83
	50-74 ans	1506	785	721	262	192	523	529
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	377	204	173	131	109	73	64
	55-59 ans	329	144	185	43	30	101	155
	60-64 ans	317	174	143	45	20	129	123
	65-69 ans	257	146	111	26	14	120	97
	70-74 ans	196	103	93	12	13	91	80
	50-74 ans	1476	771	705	257	186	514	519
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	296	153	143	89	85	64	58
	55-59 ans	276	117	159	30	21	87	138
	60-64 ans	275	156	119	37	17	119	102
	65-69 ans	228	128	100	21	11	107	89
	70-74 ans	166	89	77	10	10	79	67
	50-74 ans	1241	643	598	187	144	456	454
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	275	137	138	80	82	57	56
	55-59 ans	253	102	151	25	21	77	130
	60-64 ans	257	143	114	32	15	111	99
	65-69 ans	206	116	90	20	10	96	80
	70-74 ans	142	76	66	10	8	66	58
	50-74 ans	1133	574	559	167	136	407	423
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	294	153	141	89	84	64	57
	55-59 ans	275	117	158	30	21	87	137
	60-64 ans	272	153	119	36	17	117	102
	65-69 ans	222	125	97	21	11	104	86
	70-74 ans	159	84	75	10	10	74	65
	50-74 ans	1222	632	590	186	143	446	447
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	293	151	142	87	84	64	58
	55-59 ans	271	113	158	28	21	85	137
	60-64 ans	272	153	119	36	17	117	102
	65-69 ans	221	126	95	21	11	105	84
	70-74 ans	156	84	72	10	9	74	63
	50-74 ans	1213	627	586	182	142	445	444
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	297	154	143	90	85	64	58
	55-59 ans	276	117	159	30	21	87	138
	60-64 ans	276	157	119	37	17	120	102
	65-69 ans	232	130	102	21	11	109	91
	70-74 ans	169	92	77	10	10	82	67
	50-74 ans	1250	650	600	188	144	462	456
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	156	67	89	36	59	31	30
	55-59 ans	145	44	101	12	12	32	89
	60-64 ans	139	63	76	14	13	49	63
	65-69 ans	96	43	53	8	7	35	46
	70-74 ans	62	28	34	3	6	25	28
	50-74 ans	598	245	353	73	97	172	256
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	27	14	13	11	5	3	8
	55-59 ans	16	6	10	3	0	3	10
	60-64 ans	13	6	7	2	0	4	7
	65-69 ans	12	8	4	4	0	4	4
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	75	40	35	20	5	20	30

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	23	14	11	8	12	6
	55-59 ans	29	15	14	1	4	14	10
	60-64 ans	29	20	9	8	0	12	9
	65-69 ans	38	24	14	3	0	21	14
	70-74 ans	24	14	10	3	0	11	10
	50-74 ans	157	96	61	26	12	70	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	38	12	24	5	14	7
	55-59 ans	42	27	15	7	2	20	13
	60-64 ans	59	42	17	4	1	38	16
	65-69 ans	46	32	14	3	2	29	12
	70-74 ans	40	23	17	3	2	20	15
	50-74 ans	237	162	75	41	12	121	63
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	16	8	8	4	1	4	7
	60-64 ans	26	21	5	8	2	13	3
	65-69 ans	18	12	6	1	1	11	5
	70-74 ans	24	17	7	1	1	16	6
	50-74 ans	94	63	31	18	8	45	23

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	18	10	8	3	0	7	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	15	10	5	1	2	9	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	22	11	11	5	1	6	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	87	61	26	35	13	26	13
	55-59 ans	71	42	29	8	6	34	23
	60-64 ans	88	62	26	12	1	50	25
	65-69 ans	84	56	28	6	2	50	26
	70-74 ans	64	37	27	6	2	31	25
	50-74 ans	394	258	136	67	24	191	112
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	50	38	12	24	5	14	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	42	27	15	7	2	20	13
	60-64 ans	59	42	17	4	1	38	16
	65-69 ans	46	32	14	3	2	29	12
	70-74 ans	40	23	17	3	2	20	15
	50-74 ans	237	162	75	41	12	121	63
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	42	32	10	21	4	11	6
	55-59 ans	32	19	13	5	1	14	12
	60-64 ans	50	36	14	4	1	32	13
	65-69 ans	40	28	12	2	2	26	10
	70-74 ans	29	18	11	3	1	15	10
	50-74 ans	193	133	60	35	9	98	51
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	47	37	10	24	4	13	6
	55-59 ans	38	24	14	6	1	18	13
	60-64 ans	57	40	17	5	1	35	16
	65-69 ans	48	35	13	4	2	31	11
	70-74 ans	35	23	12	3	1	20	11
	50-74 ans	225	159	66	42	9	117	57
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	16	8	8	4	1	4	7
	60-64 ans	26	21	5	8	2	13	3
	65-69 ans	19	13	6	1	1	12	5
	70-74 ans	24	17	7	1	1	16	6
	50-74 ans	95	64	31	18	8	46	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	5	4	4	2	1	2
	55-59 ans	12	7	5	3	1	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	23	19	4	7	2	12	2
	65-69 ans	18	13	5	1	1	12	4
	70-74 ans	21	15	6	1	1	14	5
	50-74 ans	83	59	24	16	7	43	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	4	1	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	22	18	4	6	2	12	2
	65-69 ans	18	13	5	1	1	12	4
	70-74 ans	20	14	6	1	1	13	5
	50-74 ans	77	54	23	12	6	42	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	15	11	4	5	2	6	2
	65-69 ans	14	11	3	1	0	10	3
	70-74 ans	18	13	5	1	1	12	4
	50-74 ans	59	41	18	10	5	31	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	7	0	1	0	6	0
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	18	13	5	2	1	11	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	8	5	3	3	2	2	1
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	26	18	8	6	3	12	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	15	11	4	4	0	7	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	14	10	4	0	2	10	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	11	6	5	2	1	4	4
	60-64 ans	23	19	4	7	2	12	2
	65-69 ans	18	13	5	1	1	12	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	21	15	6	1	1	14	5
		50-74 ans	81	57	24	14	7	43	17
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	79	50	29	41	23	9	6
		55-59 ans	47	25	22	13	9	12	13
		60-64 ans	39	17	22	8	3	9	19
		65-69 ans	26	16	10	4	3	12	7
		70-74 ans	27	13	14	2	3	11	11
		50-74 ans	218	121	97	68	41	53	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	11,1	10,9	11,3	12,3	11,9	8,7	10,4
	55-59 ans	11,2	10,6	11,6	16	15,8	9,1	10,6
	60-64 ans	11,6	11,2	11,9	17	17,8	9,8	10,8
	65-69 ans	11,5	11,3	11,6	19	18,4	9,9	10,5
	70-74 ans	13	12,6	13,3	22,5	21,9	11	12
	50-74 ans	11,5	11,2	11,8	14,6	14,3	9,7	10,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,5	5,3	5,7	6,8	6,8	3,1	4,2
	55-59 ans	4,8	4,4	5,2	9,2	10,1	3,1	3,9
	60-64 ans	4,6	4,4	4,8	9	10,3	3,3	3,8
	65-69 ans	4,8	4,7	4,9	11,8	12,1	3,4	3,7
	70-74 ans	5,5	5,6	5,4	13,5	13	4,3	4,2
	50-74 ans	5,1	4,9	5,2	8,2	8,5	3,4	3,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	50,1	51	49,3	44,9	43,2	64,4	59,6
	55-59 ans	56,7	58,2	55,6	42,2	36,4	66,2	62,8
	60-64 ans	60,1	60,8	59,5	47,1	42	66,3	65,1
	65-69 ans	58	58,6	57,6	37,9	34	65,6	64,2
	70-74 ans	57,8	55,4	59,7	40	40,6	60,8	65,1
	50-74 ans	56	56,5	55,6	43,6	40,7	65	63,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,4	2	1,5	1,7	1,2
	55-59 ans	1,6	1,6	1,6	2,3	1,4	1,4	1,7
	60-64 ans	1,7	2	1,4	2,9	1,3	1,8	1,4
	65-69 ans	1,9	2,3	1,6	2,9	1,5	2,2	1,6
	70-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,3	2,1	2,4	1,7
	50-74 ans	1,7	2	1,5	2,3	1,5	1,9	1,5
50-74 ans**	1,7	2	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98,1	97,2	97,8	97,3	98,6	97
	55-59 ans	99,1	99,3	98,9	100	96,8	99	99,4
	60-64 ans	99,4	99,4	99,3	100	95,2	99,2	100
	65-69 ans	97,3	98	96,5	100	100	97,6	96
	70-74 ans	95,6	95,4	95,9	85,7	92,9	96,8	96,4
	50-74 ans	98	98,2	97,8	98,1	96,9	98,3	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	78,5	75	82,7	67,9	78	87,7	90,6
	55-59 ans	83,9	81,3	85,9	69,8	70	86,1	89
	60-64 ans	86,8	89,7	83,2	82,2	85	92,2	82,9
	65-69 ans	88,7	87,7	90,1	80,8	78,6	89,2	91,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	84,7	86,4	82,8	83,3	76,9	86,8	83,8
	50-74 ans	84,1	83,4	84,8	72,8	77,4	88,7	87,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,9	89,5	96,5	89,9	96,5	89,1	96,6
	55-59 ans	91,7	87,2	95	83,3	100	88,5	94,2
	60-64 ans	93,5	91,7	95,8	86,5	88,2	93,3	97,1
	65-69 ans	90,4	90,6	90	95,2	90,9	89,7	89,9
	70-74 ans	85,5	85,4	85,7	100	80	83,5	86,6
	50-74 ans	91,3	89,3	93,5	89,3	94,4	89,3	93,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	5
	55-59 ans	6	6	6	6	6	6	6
	60-64 ans	6	6	6	6	6	6	6
	65-69 ans	6	6	6	6	6	6	6
	70-74 ans	6	6	6	6	6	6	5
	50-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)
	55-59 ans	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	6 (3-8)	6 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)
	60-64 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)
	65-69 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)
	70-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)
	50-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	74	75	80	81	65	67
	55-59 ans	67	70	64	64	69	72	63
	60-64 ans	74	76	72	55	53	82	75
	65-69 ans	70	72	66	83	67	70	66
	70-74 ans	77	82	70	63	146	84	59
	50-74 ans	72	74	69	72	79	75	66
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (38-83)	56.5 (41-85.5)	51 (36-81)	56.5 (42-91)	54 (38-81)	54.5 (41-82)	46 (32-67)
	55-59 ans	50 (35-77)	52.5 (35.5-74)	49 (35-77)	46 (30-70)	64 (41-83)	56 (38-78)	49 (34-76)
	60-64 ans	50 (34-77)	49 (34-79)	51 (34-77)	43 (34.5-53.5)	49 (31-66)	53 (33-87)	52.5 (34-79)
	65-69 ans	50 (35-81)	52.5 (36-78.5)	46 (35-85)	59 (44-91)	52 (43-97)	51 (36-78)	45 (34.5-84)
	70-74 ans	50 (31-79)	50 (34-82)	48 (28.5-68)	55 (34-69)	83 (53-153)	49.5 (34-82)	45 (28-61)
	50-74 ans	50.5 (35-79)	52 (36-80)	49 (34-77)	52 (37-77)	54 (38-83)	52 (36-80)	48 (33-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	20,5	24	16,3	30,6	20,5	12,2	9,1
	55-59 ans	14,2	17,2	11,8	30,2	29	11,8	8,3
	60-64 ans	12,2	9,7	15,3	17,8	14,3	6,9	15,4
	65-69 ans	9,8	10,7	8,7	15,4	21,4	9,8	6,9
	70-74 ans	13,2	12	14,4	14,3	21,4	11,7	13,3
	50-74 ans	14,5	15,4	13,5	26	21,4	10,1	10,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99	98,7	99,3	97,8	98,8	100	100
	55-59 ans	98,2	96,6	99,4	93,3	100	97,7	99,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,9	98,1	100	97,3	100	98,3	100
	65-69 ans	96,9	98,4	95	100	100	98,1	94,4
	70-74 ans	94	94,4	93,5	100	90	93,7	94
	50-74 ans	97,7	97,5	98	97,3	98,6	97,6	97,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,5	43,5	62,2	40	69,4	48,4	51,7
	55-59 ans	52,5	37,6	63,5	40	57,1	36,8	64,5
	60-64 ans	50,4	40,1	63,9	37,8	76,5	40,8	61,8
	65-69 ans	41,4	33,1	52	38,1	63,6	32,1	50,5
	70-74 ans	36,7	30,4	44,2	30	60	30,5	41,8
	50-74 ans	47,8	37,7	58,8	38,8	67,4	37,2	56,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	9,1	9,1	12,2	5,9	4,7	13,8
	55-59 ans	5,8	5,1	6,3	10	0	3,4	7,2
	60-64 ans	4,7	3,8	5,9	5,4	0	3,3	6,9
	65-69 ans	5,2	6,2	3,9	19	0	3,7	4,4
	70-74 ans	4,1	6,5	1,3	0	0	7,3	1,5
	50-74 ans	6	6,2	5,8	10,6	3,5	4,3	6,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	1,2	1,6	0
	55-59 ans	1,1	0	1,9	0	0	0	2,2
	60-64 ans	0,4	0,6	0	0	0	0,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0	0,7	0,4	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	14,9	9,8	12,2	9,4	18,8	10,3
	55-59 ans	10,5	12,8	8,8	3,3	19	16,1	7,2
	60-64 ans	10,5	12,7	7,6	21,6	0	10	8,8
	65-69 ans	16,4	18,5	13,7	14,3	0	19,3	15,4
	70-74 ans	14,2	15,2	13	30	0	13,4	14,9
	50-74 ans	12,6	14,8	10,2	13,8	8,3	15,2	10,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,8	24,7	8,4	26,7	5,9	21,9	12,1
	55-59 ans	15,2	23,1	9,4	23,3	9,5	23	9,4
	60-64 ans	21,4	26,8	14,3	10,8	5,9	31,7	15,7
	65-69 ans	19,8	24,6	13,7	14,3	18,2	26,6	13,2
	70-74 ans	23,7	25	22,1	30	20	24,4	22,4
	50-74 ans	19	24,9	12,5	21,8	8,3	26,2	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	3,2	3,5	4,4	3,5	1,6	3,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,8	6,8	5	13,3	4,8	4,6	5,1
	60-64 ans	9,4	13,4	4,2	21,6	11,8	10,8	2,9
	65-69 ans	7,8	9,2	5,9	4,8	9,1	10,1	5,5
	70-74 ans	14,2	18,5	9,1	10	10	19,5	9
	50-74 ans	7,5	9,7	5,2	9,6	5,6	9,7	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1,3	0,7	2,2	0	0	1,7
	55-59 ans	1,4	1,7	1,3	0	0	2,3	1,4
	60-64 ans	1,1	0,6	1,7	0	0	0,8	2
	65-69 ans	2,2	3,1	1	4,8	0	2,8	1,1
	70-74 ans	1,8	1,1	2,6	0	0	1,2	3
	50-74 ans	1,4	1,5	1,3	1,6	0	1,5	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,6	0,7	0	1,2	1,6	0
	55-59 ans	1,8	4,3	0	0	0	5,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3,1	2,9	4,8	9,1	2,8	2,2
	70-74 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,5
	50-74 ans	1,2	1,5	0,8	0,5	1,4	1,9	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	1,3	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	1,8	2,6	1,3	6,7	0	1,1	1,4
	60-64 ans	0,7	1,3	0	2,7	0	0,8	0
	65-69 ans	2,6	1,5	3,9	0	0	1,8	4,4
	70-74 ans	4,1	2,2	6,5	0	10	2,4	6
	50-74 ans	1,8	1,7	1,8	2,7	0,7	1,3	2,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,6	2	5,3	1,7	5,9	2,4
	55-59 ans	3,5	4,7	2,5	4,2	2,7	4,8	2,5
	60-64 ans	4,6	7,2	2,5	7,7	0,6	7	2,8
	65-69 ans	6,2	8,7	3,9	6,6	2,2	9	4,1
	70-74 ans	6,4	8,2	4,9	10,1	3	7,9	5,2
	50-74 ans	4,5	6,5	2,8	5,8	1,8	6,8	3,2
	50-74 ans **	4,6	6,5	3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,5	0,9	3,6	0,6	3,2	1,3
	55-59 ans	2	3	1,3	3,7	0,9	2,8	1,4
	60-64 ans	3,1	4,8	1,6	2,6	0,6	5,3	1,8
	65-69 ans	3,4	5	1,9	3,3	2,2	5,2	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	5,1	3,1	5	3	5,1	3,1
	50-74 ans	2,7	4,1	1,6	3,6	0,9	4,3	1,8
	50-74 ans **	2,8	4,1	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,9	0,8	3,2	0,5	2,5	1,1
	55-59 ans	1,6	2,1	1,1	2,6	0,5	2	1,3
	60-64 ans	2,6	4,2	1,3	2,6	0,6	4,5	1,5
	65-69 ans	2,9	4,3	1,7	2,2	2,2	4,7	1,6
	70-74 ans	2,9	4	2	5	1,5	3,8	2,1
	50-74 ans	2,2	3,4	1,3	3	0,7	3,5	1,5
	50-74 ans **	2,3	3,3	1,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,4	0,8	3,6	0,5	3	1,1
	55-59 ans	1,8	2,7	1,2	3,2	0,5	2,5	1,4
	60-64 ans	3	4,6	1,6	3,2	0,6	4,9	1,8
	65-69 ans	3,5	5,4	1,8	4,4	2,2	5,6	1,7
	70-74 ans	3,5	5,1	2,2	5	1,5	5,1	2,3
	50-74 ans	2,6	4	1,4	3,6	0,7	4,2	1,6
	50-74 ans **	2,7	4	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	2,1	0,5	0,6	0,7
	60-64 ans	1,4	2,4	0,5	5,2	1,2	1,8	0,3
	65-69 ans	1,4	2	0,8	1,1	1,1	2,2	0,8
	70-74 ans	2,4	3,8	1,3	1,7	1,5	4,1	1,3
	50-74 ans	1,1	1,6	0,6	1,6	0,6	1,6	0,7
	50-74 ans **	2,7	1,7	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009