

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27981	13361	14620	7710	8143	5651	6477
	55-59 ans	22569	10460	12109	1923	1993	8537	10116
	60-64 ans	26082	11765	14317	1953	2075	9812	12242
	65-69 ans	19838	8945	10893	1216	1355	7729	9538
	70-74 ans	15345	6912	8433	819	975	6093	7458
	50-74 ans	111815	51443	60372	13621	14541	37822	45831
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1431	714	717	461	445	253	272
	55-59 ans	1156	558	598	115	133	443	465
	60-64 ans	1247	580	667	146	143	434	524
	65-69 ans	984	400	584	85	129	315	455
	70-74 ans	880	357	523	74	111	283	412
	50-74 ans	5698	2609	3089	881	961	1728	2128
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1027	512	515	304	302	208	213
	55-59 ans	863	421	442	75	76	346	366
	60-64 ans	947	433	514	81	89	352	425
	65-69 ans	747	303	444	57	77	246	367
	70-74 ans	681	270	411	40	72	230	339
	50-74 ans	4265	1939	2326	557	616	1382	1710
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	404	202	202	157	143	45	59
	55-59 ans	293	137	156	40	57	97	99
	60-64 ans	300	147	153	65	54	82	99
	65-69 ans	237	97	140	28	52	69	88
	70-74 ans	199	87	112	34	39	53	73
	50-74 ans	1433	670	763	324	345	346	418
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27577	13159	14418	7553	8000	5606	6418
	55-59 ans	22276	10323	11953	1883	1936	8440	10017
	60-64 ans	25782	11618	14164	1888	2021	9730	12143
	65-69 ans	19601	8848	10753	1188	1303	7660	9450
	70-74 ans	15146	6825	8321	785	936	6040	7385

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	110382	50773	59609	13297	14196	37476	45413
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	528	305	223	178	125	127	98
	55-59 ans	482	273	209	61	39	212	170
	60-64 ans	612	349	263	74	54	275	209
	65-69 ans	492	249	243	42	38	207	205
	70-74 ans	429	210	219	34	33	176	186
	50-74 ans	2543	1386	1157	389	289	997	868
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	523	302	221	177	124	125	97
	55-59 ans	475	269	206	59	39	210	167
	60-64 ans	605	345	260	73	54	272	206
	65-69 ans	485	246	239	42	37	204	202
	70-74 ans	425	207	218	33	33	174	185
	50-74 ans	2513	1369	1144	384	287	985	857
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	473	272	201	161	110	111	91
	55-59 ans	439	247	192	48	32	199	160
	60-64 ans	562	319	243	62	50	257	193
	65-69 ans	454	222	232	38	36	184	196
	70-74 ans	388	188	200	28	26	160	174
	50-74 ans	2316	1248	1068	337	254	911	814
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	457	267	190	157	104	110	86
	55-59 ans	414	230	184	47	32	183	152
	60-64 ans	534	301	233	55	49	246	184
	65-69 ans	437	214	223	36	32	178	191
	70-74 ans	363	176	187	28	24	148	163
	50-74 ans	2205	1188	1017	323	241	865	776
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	472	272	200	161	109	111	91
	55-59 ans	437	245	192	47	32	198	160
	60-64 ans	558	318	240	61	50	257	190
	65-69 ans	450	221	229	38	35	183	194
	70-74 ans	385	187	198	28	24	159	174
	50-74 ans	2302	1243	1059	335	250	908	809
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
	50-74 ans	14	5	9	2	4	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	469	271	198	160	108	111	90
	55-59 ans	428	239	189	48	32	191	157
	60-64 ans	559	318	241	62	50	256	191
	65-69 ans	448	220	228	38	34	182	194
	70-74 ans	382	186	196	28	26	158	170
	50-74 ans	2286	1234	1052	336	250	898	802
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	473	272	201	161	110	111	91
	55-59 ans	440	248	192	49	32	199	160
	60-64 ans	563	320	243	63	50	257	193
	65-69 ans	457	224	233	38	36	186	197
	70-74 ans	391	189	202	28	26	161	176
	50-74 ans	2324	1253	1071	339	254	914	817
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	208	103	105	64	59	39	46
	55-59 ans	167	77	90	17	15	60	75
	60-64 ans	207	85	122	12	23	73	99
	65-69 ans	148	52	96	5	13	47	83
	70-74 ans	136	47	89	6	12	41	77
	50-74 ans	866	364	502	104	122	260	380
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	60	38	22	22	7	16	15
	55-59 ans	46	25	21	2	4	23	17
	60-64 ans	47	24	23	4	5	20	18
	65-69 ans	49	17	32	3	6	14	26
	70-74 ans	33	13	20	1	3	12	17
	50-74 ans	235	117	118	32	25	85	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	15	8	7	3	3	5	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	66	40	26	27	12	13	14
	55-59 ans	72	50	22	5	4	45	18
	60-64 ans	104	64	40	9	8	55	32
	65-69 ans	91	54	37	9	3	45	34
	70-74 ans	59	33	26	6	2	27	24
	50-74 ans	392	241	151	56	29	185	122
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	78	54	24	27	15	27	9
	55-59 ans	73	48	25	12	3	36	22
	60-64 ans	104	75	29	23	6	52	23
	65-69 ans	97	66	31	14	7	52	24
	70-74 ans	83	47	36	8	7	39	29
	50-74 ans	435	290	145	84	38	206	107
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	24	14	10	5	1	9	9
	60-64 ans	47	37	10	7	4	30	6
	65-69 ans	41	22	19	5	2	17	17
	70-74 ans	37	24	13	4	2	20	11
	50-74 ans	165	108	57	27	13	81	44

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	21	13	8	8	5	5	3
	55-59 ans	25	15	10	5	2	10	8
	60-64 ans	24	13	11	3	4	10	7
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	86	51	35	17	11	34	24
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	14	8	6	4	4	4	2
	55-59 ans	16	8	8	2	2	6	6
	60-64 ans	25	19	6	4	0	15	6
	65-69 ans	16	6	10	2	3	4	7
	70-74 ans	26	17	9	2	0	15	9
	50-74 ans	97	58	39	14	9	44	30
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	12	9	3	1	0	8	3
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	8	3	5	0	2	3	3
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	33	16	17	2	4	14	13
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	144	94	50	54	27	40	23
	55-59 ans	145	98	47	17	7	81	40
	60-64 ans	208	139	69	32	14	107	55
	65-69 ans	188	120	68	23	10	97	58
	70-74 ans	142	80	62	14	9	66	53
	50-74 ans	827	531	296	140	67	391	229
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	78	54	24	27	15	27	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	73	48	25	12	3	36	22
	60-64 ans	104	75	29	23	6	52	23
	65-69 ans	97	66	31	14	7	52	24
	70-74 ans	83	47	36	8	7	39	29
	50-74 ans	435	290	145	84	38	206	107
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	67	47	20	24	12	23	8
	55-59 ans	67	45	22	11	3	34	19
	60-64 ans	90	64	26	22	6	42	20
	65-69 ans	79	53	26	11	7	42	19
	70-74 ans	79	46	33	8	6	38	27
	50-74 ans	382	255	127	76	34	179	93
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	78	53	25	26	14	27	11
	55-59 ans	74	50	24	13	4	37	20
	60-64 ans	111	82	29	24	6	58	23
	65-69 ans	101	67	34	12	9	55	25
	70-74 ans	94	57	37	10	8	47	29
	50-74 ans	458	309	149	85	41	224	108
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	11	5	6	4	5	1
	55-59 ans	24	14	10	5	1	9	9
	60-64 ans	47	37	10	7	4	30	6
	65-69 ans	41	22	19	5	2	17	17
	70-74 ans	37	24	13	4	2	20	11
	50-74 ans	165	108	57	27	13	81	44
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	23	13	10	5	1	8	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	38	30	8	7	3	23	5
	65-69 ans	39	21	18	5	2	16	16
	70-74 ans	37	24	13	4	2	20	11
	50-74 ans	151	97	54	27	12	70	42
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	19	13	6	4	1	9	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	8	5	5	4	3	1
	55-59 ans	21	12	9	4	1	8	8
	60-64 ans	33	26	7	6	3	20	4
	65-69 ans	34	19	15	5	1	14	14
	70-74 ans	31	19	12	3	2	16	10
	50-74 ans	132	84	48	23	11	61	37
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	14	9	5	4	0	5	5
	60-64 ans	30	25	5	6	2	19	3
	65-69 ans	24	11	13	4	1	7	12
	70-74 ans	20	9	11	0	2	9	9
	50-74 ans	98	59	39	18	9	41	30
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	10	8	2	1	0	7	2
	70-74 ans	11	10	1	3	0	7	1
	50-74 ans	34	25	9	5	2	20	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	1	4	1	3	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	13	12	1	2	1	10	0
	65-69 ans	9	3	6	1	0	2	6
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	38	20	18	4	4	16	14
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	6	0	2	0	4	0
	60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	26	18	8	3	2	15	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	6	5	1	3	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
	50-74 ans	23	15	8	9	3	6	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	1	4	1	0	0	4
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	21	12	9	4	1	8	8
	60-64 ans	36	29	7	7	3	22	4
	65-69 ans	33	21	12	5	1	16	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	31	19	12	3	2	16	10
	50-74 ans	135	90	45	25	11	65	34
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	17	11	8	9	9	2
	55-59 ans	17	11	6	5	2	6	4
	60-64 ans	17	11	6	5	1	6	5
	65-69 ans	12	8	4	0	1	8	3
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	86	55	31	19	16	36	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,3	4,9	6	5,5	4,5	4,2
	55-59 ans	5,1	5,3	4,9	6	6,7	5,2	4,6
	60-64 ans	4,8	4,9	4,7	7,5	6,9	4,4	4,3
	65-69 ans	5	4,5	5,4	7	9,5	4,1	4,8
	70-74 ans	5,7	5,2	6,2	9	11,4	4,6	5,5
	50-74 ans	5,1	5,1	5,1	6,5	6,6	4,6	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	2	1,8	0,8	0,9
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	2,1	2,9	1,1	1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,1	3,3	2,6	0,8	0,8
	65-69 ans	1,2	1,1	1,3	2,3	3,8	0,9	0,9
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	4,2	4	0,9	1
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,4	2,4	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,8	71,7	71,8	65,9	67,9	82,2	78,3
	55-59 ans	74,7	75,4	73,9	65,2	57,1	78,1	78,7
	60-64 ans	75,9	74,7	77,1	55,5	62,2	81,1	81,1
	65-69 ans	75,9	75,8	76	67,1	59,7	78,1	80,7
	70-74 ans	77,4	75,6	78,6	54,1	64,9	81,3	82,3
	50-74 ans	74,9	74,3	75,3	63,2	64,1	80	80,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,5	2,4	1,6	2,3	1,5
	55-59 ans	2,2	2,6	1,7	3,2	2	2,5	1,7
	60-64 ans	2,4	3	1,9	3,9	2,7	2,8	1,7
	65-69 ans	2,5	2,8	2,3	3,5	2,9	2,7	2,2
	70-74 ans	2,8	3,1	2,6	4,3	3,5	2,9	2,5
	50-74 ans	2,3	2,7	1,9	2,9	2	2,7	1,9
50-74 ans **	2,3	2,7	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99	99,1	99,4	99,2	98,4	99
	55-59 ans	98,5	98,5	98,6	96,7	100	99,1	98,2
	60-64 ans	98,9	98,9	98,9	98,6	100	98,9	98,6
	65-69 ans	98,6	98,8	98,4	100	97,4	98,6	98,5
	70-74 ans	99,1	98,6	99,5	97,1	100	98,9	99,5
	50-74 ans	98,8	98,8	98,9	98,7	99,3	98,8	98,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,4	90,1	91	91	88,7	88,8	93,8
	55-59 ans	92,4	91,8	93,2	81,4	82,1	94,8	95,8
	60-64 ans	92,9	92,5	93,5	84,9	92,6	94,5	93,7
	65-69 ans	93,6	90,2	97,1	90,5	97,3	90,2	97

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91,3	90,8	91,7	84,8	78,8	92	94,1
	50-74 ans	92,2	91,2	93,4	87,8	88,5	92,5	95
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	98,2	94,5	97,5	94,5	99,1	94,5
	55-59 ans	94,3	93,1	95,8	97,9	100	92	95
	60-64 ans	95	94,4	95,9	88,7	98	95,7	95,3
	65-69 ans	96,3	96,4	96,1	94,7	88,9	96,7	97,4
	70-74 ans	93,6	93,6	93,5	100	92,3	92,5	93,7
	50-74 ans	95,2	95,2	95,2	95,8	94,9	95	95,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	74	81	79	79	67	84
	55-59 ans	79	83	73	92	92	81	69
	60-64 ans	83	79	88	78	85	80	88
	65-69 ans	81	78	83	115	88	70	82
	70-74 ans	74	79	70	67	95	81	67
	50-74 ans	79	79	80	84	85	77	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (42-92)	60.5 (42-89)	61 (42-97)	63 (45-92)	61.5 (39-92)	59 (41-84)	61 (44-98)
	55-59 ans	62 (44-86)	64 (46-88)	57 (42-82)	72.5 (47.5-97.5)	79 (48-114.5)	63 (45-86)	56 (42-76)
	60-64 ans	61 (45-88)	63 (45-91)	59 (45-85)	57.5 (42-91)	62.5 (46-87)	63 (47-92)	58 (45-84)
	65-69 ans	62 (42-83)	59.5 (40-77)	64.5 (43.5-89.5)	65 (46-93)	60 (44.5-74.5)	58 (38.5-77)	67 (42-90.5)
	70-74 ans	61 (42-82)	55 (39-80)	63 (44-83)	51.5 (33.5-79.5)	72 (42-91)	56 (40.5-80)	62.5 (44-82)
	50-74 ans	61 (43-85)	61.5 (43-85)	61 (43-86)	64 (45-92)	64 (43-92)	61 (42-84)	60 (43-85)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,3	5,6	4,9	4,5	7,2	7,1	2
	55-59 ans	3,5	4	2,9	8,2	5,1	2,8	2,4
	60-64 ans	2,8	3,2	2,3	6,8	1,9	2,2	2,4
	65-69 ans	2,4	3,2	1,6	0	2,6	3,9	1,5
	70-74 ans	2,8	3,8	1,8	2,9	9,1	4	0,5
	50-74 ans	3,4	4	2,7	4,9	5,5	3,6	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,6	98,5	99,4	98,2	100	98,9
	55-59 ans	97,5	96,8	98,4	100	100	96	98,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	99,7	99,2	100	100	99,6	99
	65-69 ans	98,7	99,1	98,3	100	94,4	98,9	99
	70-74 ans	98,5	98,9	98	100	100	98,8	97,7
	50-74 ans	98,7	98,9	98,5	99,7	98,4	98,6	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44	37,9	52,2	39,8	53,6	35,1	50,5
	55-59 ans	38	31	46,9	34,7	46,9	30,2	46,9
	60-64 ans	36,8	26,6	50,2	19	46	28,4	51,3
	65-69 ans	32,4	23,2	41,2	13,2	36,1	25,3	42,1
	70-74 ans	34,8	24,9	44,1	21,4	46,2	25,5	43,8
	50-74 ans	37,3	29,1	46,9	30,7	48	28,4	46,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,7	14	10,9	13,7	6,4	14,4	16,5
	55-59 ans	10,5	10,1	10,9	4,1	12,5	11,6	10,6
	60-64 ans	8,3	7,5	9,5	6,3	10	7,8	9,3
	65-69 ans	10,7	7,6	13,7	7,9	16,7	7,5	13,2
	70-74 ans	8,4	6,9	9,9	3,6	11,5	7,5	9,7
	50-74 ans	10,1	9,3	11	9,4	9,8	9,3	11,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	1,5	1	1,2	1,8	1,8	0
	55-59 ans	1,1	0,8	1,6	0	3,1	1	1,3
	60-64 ans	0,4	0,6	0	1,6	0	0,4	0
	65-69 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	70-74 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	0,6
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	0,5	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	14,7	12,9	16,8	10,9	11,7	15,4
	55-59 ans	16,4	20,2	11,5	10,2	12,5	22,6	11,3
	60-64 ans	18,5	20	16,5	14,3	16	21,4	16,6
	65-69 ans	19,9	24,1	15,9	23,7	8,3	24,2	17,3
	70-74 ans	15,1	17,5	12,9	21,4	7,7	16,8	13,6
	50-74 ans	16,9	19,2	14,1	16,5	11,4	20,2	14,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,5	19,9	11,9	16,8	13,6	24,3	9,9
	55-59 ans	16,6	19,4	13	24,5	9,4	18,1	13,8
	60-64 ans	18,5	23,4	11,9	36,5	12	20,2	11,9
	65-69 ans	21,2	29,5	13,3	36,8	19,4	28	12,2
	70-74 ans	21,2	24,9	17,8	28,6	26,9	24,2	16,5
	50-74 ans	18,7	23,1	13,5	24,8	15	22,5	13,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4	2,5	3,7	3,6	4,5	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	5,6	5,2	10,2	3,1	4,5	5,6
	60-64 ans	8,3	11,6	4,1	11,1	8	11,7	3,1
	65-69 ans	9	9,8	8,2	13,2	5,6	9,1	8,6
	70-74 ans	9,5	12,7	6,4	14,3	7,7	12,4	6,3
	50-74 ans	7,1	8,6	5,3	8	5,1	8,9	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,4	4,8	4	5	4,5	4,5	3,3
	55-59 ans	5,7	6	5,2	10,2	6,3	5	5
	60-64 ans	4,3	4,1	4,5	4,8	8	3,9	3,6
	65-69 ans	1,3	1,8	0,9	0	0	2,2	1
	70-74 ans	2,6	3,2	2	3,6	0	3,1	2,3
	50-74 ans	3,7	4,1	3,3	5	4,3	3,7	2,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2,9	3	2,5	3,6	3,6	2,2
	55-59 ans	3,6	3,2	4,2	4,1	6,3	3	3,8
	60-64 ans	4,4	5,9	2,5	6,3	0	5,8	3,1
	65-69 ans	3,5	2,7	4,3	5,3	8,3	2,2	3,6
	70-74 ans	6,6	9	4,5	7,1	0	9,3	5,1
	50-74 ans	4,2	4,6	3,6	4,1	3,5	4,8	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	0,4	1,5	0,6	1,8	0	1,1
	55-59 ans	2,7	3,6	1,6	2	0	4	1,9
	60-64 ans	0,5	0,3	0,8	0	0	0,4	1
	65-69 ans	1,8	1,3	2,1	0	5,6	1,6	1,5
	70-74 ans	1,5	1,1	2	0	0	1,2	2,3
	50-74 ans	1,4	1,3	1,6	0,6	1,6	1,5	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,1	3,5	7,1	3,4	7,1	3,6
	55-59 ans	6,5	9,5	3,9	9	3,6	9,6	4
	60-64 ans	8,1	12	4,9	16,9	6,9	11	4,5
	65-69 ans	9,6	13,6	6,3	19,4	7,7	12,7	6,1
	70-74 ans	9,4	11,7	7,5	17,8	9,6	10,9	7,2
	50-74 ans	7,5	10,5	5	10,5	4,7	10,4	5
	50-74 ans **	7,5	10,3	4,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,1	1,7	3,6	1,9	4,8	1,4
	55-59 ans	3,3	4,6	2,1	6,4	1,5	4,3	2,2
	60-64 ans	4	6,5	2	12,2	3	5,3	1,9
	65-69 ans	4,9	7,5	2,9	11,8	5,4	6,8	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 44 - Loire-Atlantique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,5	6,9	4,3	10,2	7,5	6,5	3,9
	50-74 ans	3,9	5,7	2,4	6,3	2,7	5,5	2,4
	50-74 ans **	4	5,6	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,6	1,4	3,2	1,5	4,1	1,2
	55-59 ans	3	4,4	1,8	5,8	1,5	4	1,9
	60-64 ans	3,5	5,5	1,8	11,7	3	4,3	1,6
	65-69 ans	4	6	2,4	9,3	5,4	5,5	2
	70-74 ans	5,2	6,7	4	10,2	6,4	6,3	3,7
	50-74 ans	3,5	5	2,1	5,7	2,4	4,8	2
	50-74 ans **	3,5	5	2,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4	1,7	3,4	1,8	4,8	1,7
	55-59 ans	3,3	4,8	2	6,9	2,1	4,4	2
	60-64 ans	4,3	7,1	2	12,7	3	6	1,9
	65-69 ans	5,2	7,6	3,2	10,1	6,9	7,2	2,6
	70-74 ans	6,2	8,4	4,4	12,7	8,5	7,8	3,9
	50-74 ans	4,1	6,1	2,5	6,4	2,9	6	2,4
	50-74 ans **	4,2	6	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,3	0,8	0,5	0,9	0,2
	55-59 ans	1,1	1,4	0,8	2,7	0,5	1,1	0,9
	60-64 ans	1,8	3,2	0,7	3,7	2	3,1	0,5
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	4,2	1,5	2,2	1,8
	70-74 ans	2,4	3,5	1,6	5,1	2,1	3,3	1,5
	50-74 ans	1,5	2,1	1	2	0,9	2,2	1
	50-74 ans **	4,2	2,1	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009