

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24480	12016	12464	7704	7992	4312	4472
	55-59 ans	22492	9626	12866	2579	3026	7047	9840
	60-64 ans	23845	10010	13835	2112	2844	7898	10991
	65-69 ans	20717	9166	11551	1497	2070	7669	9481
	70-74 ans	16184	6935	9249	971	1528	5964	7721
	50-74 ans	107718	47753	59965	14863	17460	32890	42505
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1289	631	658	436	455	195	203
	55-59 ans	1209	505	704	191	226	314	478
	60-64 ans	1278	519	759	145	219	374	540
	65-69 ans	1264	585	679	155	171	430	508
	70-74 ans	1206	541	665	148	159	393	506
	50-74 ans	6246	2781	3465	1075	1230	1706	2235
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	858	427	431	277	281	150	150
	55-59 ans	825	352	473	125	123	227	350
	60-64 ans	897	368	529	82	118	286	411
	65-69 ans	917	434	483	92	96	342	387
	70-74 ans	851	387	464	81	87	306	377
	50-74 ans	4348	1968	2380	657	705	1311	1675
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	431	204	227	159	174	45	53
	55-59 ans	384	153	231	66	103	87	128
	60-64 ans	381	151	230	63	101	88	129
	65-69 ans	347	151	196	63	75	88	121
	70-74 ans	355	154	201	67	72	87	129
	50-74 ans	1898	813	1085	418	525	395	560
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	24049	11812	12237	7545	7818	4267	4419
	55-59 ans	22108	9473	12635	2513	2923	6960	9712
	60-64 ans	23464	9859	13605	2049	2743	7810	10862
	65-69 ans	20370	9015	11355	1434	1995	7581	9360
	70-74 ans	15829	6781	9048	904	1456	5877	7592

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	105820	46940	58880	14445	16935	32495	41945
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	451	240	211	157	139	83	72
	55-59 ans	499	233	266	65	59	168	207
	60-64 ans	551	273	278	62	65	211	213
	65-69 ans	576	264	312	54	59	210	253
	70-74 ans	435	209	226	34	31	175	195
	50-74 ans	2512	1219	1293	372	353	847	940
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	451	240	211	157	139	83	72
	55-59 ans	498	232	266	65	59	167	207
	60-64 ans	547	270	277	62	65	208	212
	65-69 ans	573	263	310	54	58	209	252
	70-74 ans	431	206	225	32	30	174	195
	50-74 ans	2500	1211	1289	370	351	841	938
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	385	211	174	134	111	77	63
	55-59 ans	433	204	229	55	47	149	182
	60-64 ans	489	242	247	53	57	189	190
	65-69 ans	525	239	286	50	51	189	235
	70-74 ans	380	181	199	27	21	154	178
	50-74 ans	2212	1077	1135	319	287	758	848
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	377	207	170	130	109	77	61
	55-59 ans	422	198	224	51	46	147	178
	60-64 ans	483	238	245	53	57	185	188
	65-69 ans	515	232	283	48	50	184	233
	70-74 ans	365	170	195	23	21	147	174
	50-74 ans	2162	1045	1117	305	283	740	834
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	16	8	8	4	1	4	7
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	379	208	171	133	109	75	62
	55-59 ans	427	201	226	53	45	148	181
	60-64 ans	481	237	244	51	56	186	188
	65-69 ans	511	228	283	47	49	181	234
	70-74 ans	363	172	191	25	21	147	170
	50-74 ans	2161	1046	1115	309	280	737	835
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	3	3	1	2	2	1
	55-59 ans	6	3	3	2	2	1	1
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	14	11	3	3	2	8	1
	70-74 ans	17	9	8	2	0	7	8
	50-74 ans	51	31	20	10	7	21	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	22	13	9	3	2	10	7
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	382	209	173	132	111	77	62
		55-59 ans	430	202	228	54	46	148	182
		60-64 ans	488	241	247	53	57	188	190
		65-69 ans	518	233	285	48	50	185	235
		70-74 ans	374	177	197	25	21	152	176
		50-74 ans	2192	1062	1130	312	285	750	845
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	388	212	176	135	112	77	64
		55-59 ans	436	206	230	56	47	150	183
		60-64 ans	494	246	248	54	57	192	191
		65-69 ans	529	242	287	50	51	192	236
		70-74 ans	387	184	203	27	22	157	181
		50-74 ans	2234	1090	1144	322	289	768	855
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	196	87	109	52	69	35	40
		55-59 ans	198	74	124	19	25	55	99
		60-64 ans	212	89	123	19	32	70	91
		65-69 ans	225	71	154	12	30	59	124
		70-74 ans	168	72	96	13	9	59	87
		50-74 ans	999	393	606	115	165	278	441
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	31	16	15	11	12	5	3
		55-59 ans	27	13	14	3	4	10	10
		60-64 ans	29	12	17	4	5	8	12
		65-69 ans	35	18	17	3	2	15	15
		70-74 ans	24	11	13	0	0	11	13
		50-74 ans	146	70	76	21	23	49	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	4	6	2	2	2	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	33	19	21	9	12	10
	55-59 ans	67	40	27	10	3	30	24
	60-64 ans	81	40	41	6	8	34	33
	65-69 ans	90	51	39	10	7	41	32
	70-74 ans	59	29	30	6	5	23	25
	50-74 ans	349	193	156	53	32	140	124
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	55	40	15	25	11	15	4
	55-59 ans	79	45	34	14	7	31	27
	60-64 ans	103	60	43	14	5	46	38
	65-69 ans	91	52	39	10	4	42	35
	70-74 ans	65	30	35	2	4	28	31
	50-74 ans	393	227	166	65	31	162	135
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	10	6	6	5	4	1
	55-59 ans	25	14	11	3	2	11	9
	60-64 ans	34	27	7	7	3	20	4
	65-69 ans	45	30	15	9	4	21	11
	70-74 ans	44	29	15	3	2	26	13
	50-74 ans	164	110	54	28	16	82	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	4	0	0	1
	55-59 ans	7	3	4	2	1	1	3
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	25	12	13	7	3	5	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	7	1	6	1	1	0
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	9	4	5	1	0	3	5
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	37	23	14	9	1	14	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	20	15	5	7	2	8	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	109	75	34	47	20	28	14
	55-59 ans	148	87	61	24	10	63	51
	60-64 ans	188	103	85	21	13	82	72
	65-69 ans	186	104	82	21	11	83	71
	70-74 ans	128	61	67	8	9	53	58
	50-74 ans	759	430	329	121	63	309	266
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	55	40	15	25	11	15	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	79	45	34	14	7	31	27
	60-64 ans	103	60	43	14	5	46	38
	65-69 ans	91	52	39	10	4	42	35
	70-74 ans	65	30	35	2	4	28	31
	50-74 ans	393	227	166	65	31	162	135
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	28	10	19	6	9	4
	55-59 ans	46	27	19	9	4	18	15
	60-64 ans	57	33	24	10	3	23	21
	65-69 ans	44	31	13	7	0	24	13
	70-74 ans	40	16	24	1	2	15	22
	50-74 ans	225	135	90	46	15	89	75
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	36	10	20	6	16	4
	55-59 ans	54	31	23	11	5	20	18
	60-64 ans	75	43	32	12	5	31	27
	65-69 ans	65	43	22	7	1	36	21
	70-74 ans	58	29	29	2	4	27	25
	50-74 ans	298	182	116	52	21	130	95
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	10	6	6	5	4	1
	55-59 ans	25	14	11	3	2	11	9
	60-64 ans	34	27	7	7	3	20	4
	65-69 ans	45	30	15	9	4	21	11
	70-74 ans	44	29	15	3	2	26	13
	50-74 ans	164	110	54	28	16	82	38
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	20	10	10	1	2	9	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	32	25	7	6	3	19	4
	65-69 ans	42	28	14	8	4	20	10
	70-74 ans	42	27	15	3	2	24	13
	50-74 ans	150	99	51	24	15	75	36
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	20	10	10	1	2	9	8
	60-64 ans	32	25	7	6	3	19	4
	65-69 ans	42	28	14	8	4	20	10
	70-74 ans	42	27	15	3	2	24	13
	50-74 ans	150	99	51	24	15	75	36
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	6	2	3	2	3	0
	55-59 ans	14	6	8	1	2	5	6
	60-64 ans	21	15	6	3	3	12	3
	65-69 ans	33	23	10	6	3	17	7
	70-74 ans	30	22	8	3	1	19	7
	50-74 ans	106	72	34	16	11	56	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	11	10	1	3	0	7	1
	65-69 ans	9	5	4	2	1	3	3
	70-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
	50-74 ans	44	27	17	8	4	19	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	6	0	3	0	3	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	50-74 ans	39	24	15	5	4	19	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	10	7	3	3	0	4	3
	70-74 ans	11	10	1	2	0	8	1
	50-74 ans	31	26	5	6	1	20	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	7	5	2	2	1	3	1
	65-69 ans	8	5	3	0	2	5	1
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	28	16	12	3	4	13	8
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	2	4	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	9	5	6	4	3	1
	55-59 ans	19	9	10	1	2	8	8
	60-64 ans	32	25	7	6	3	19	4
	65-69 ans	42	28	14	8	4	20	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 69 - Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	40	25	15	3	2	22	13
	50-74 ans	147	96	51	24	15	72	36
A40- Perdus de vue	50-54 ans	30	14	16	12	13	2	3
	55-59 ans	23	10	13	6	8	4	5
	60-64 ans	22	8	14	1	6	7	8
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	14	6	8	3	4	3	4
	50-74 ans	94	41	53	24	31	17	22