

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13575	6395	7180	4058	4299	2337	2881
	55-59 ans	11703	5287	6416	1476	1604	3811	4812
	60-64 ans	13672	6173	7499	1521	1730	4652	5769
	65-69 ans	10846	5090	5756	1050	1092	4040	4664
	70-74 ans	8089	3627	4462	671	798	2956	3664
	<b>50-74 ans</b>	<b>57885</b>	<b>26572</b>	<b>31313</b>	<b>8776</b>	<b>9523</b>	<b>17796</b>	<b>21790</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1218	599	619	408	404	191	215
	55-59 ans	997	466	531	153	161	313	370
	60-64 ans	1158	529	629	170	205	359	424
	65-69 ans	928	454	474	130	119	324	355
	70-74 ans	785	329	456	85	106	244	350
	<b>50-74 ans</b>	<b>5086</b>	<b>2377</b>	<b>2709</b>	<b>946</b>	<b>995</b>	<b>1431</b>	<b>1714</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	917	458	459	296	283	162	176
	55-59 ans	738	346	392	98	108	248	284
	60-64 ans	928	427	501	122	147	305	354
	65-69 ans	735	360	375	80	92	280	283
	70-74 ans	607	249	358	57	81	192	277
	<b>50-74 ans</b>	<b>3925</b>	<b>1840</b>	<b>2085</b>	<b>653</b>	<b>711</b>	<b>1187</b>	<b>1374</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	301	141	160	112	121	29	39
	55-59 ans	259	120	139	55	53	65	86
	60-64 ans	230	102	128	48	58	54	70
	65-69 ans	193	94	99	50	27	44	72
	70-74 ans	178	80	98	28	25	52	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1161</b>	<b>537</b>	<b>624</b>	<b>293</b>	<b>284</b>	<b>244</b>	<b>340</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13274	6254	7020	3946	4178	2308	2842
	55-59 ans	11444	5167	6277	1421	1551	3746	4726
	60-64 ans	13442	6071	7371	1473	1672	4598	5699
	65-69 ans	10653	4996	5657	1000	1065	3996	4592
	70-74 ans	7911	3547	4364	643	773	2904	3591

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>56724</b>	<b>26035</b>	<b>30689</b>	<b>8483</b>	<b>9239</b>	<b>17552</b>	<b>21450</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	282	156	126	95	85	61	41
	55-59 ans	266	148	118	41	42	107	76
	60-64 ans	288	143	145	43	45	100	100
	65-69 ans	245	141	104	36	18	105	86
	70-74 ans	205	106	99	30	24	76	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1286</b>	<b>694</b>	<b>592</b>	<b>245</b>	<b>214</b>	<b>449</b>	<b>378</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	281	155	126	95	85	60	41
	55-59 ans	265	147	118	40	42	107	76
	60-64 ans	287	143	144	43	44	100	100
	65-69 ans	242	138	104	36	18	102	86
	70-74 ans	204	106	98	30	24	76	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1279</b>	<b>689</b>	<b>590</b>	<b>244</b>	<b>213</b>	<b>445</b>	<b>377</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	258	138	120	83	80	55	40
	55-59 ans	244	134	110	36	38	98	72
	60-64 ans	266	134	132	39	39	95	93
	65-69 ans	219	126	93	34	15	92	78
	70-74 ans	185	95	90	24	23	71	67
	<b>50-74 ans</b>	<b>1172</b>	<b>627</b>	<b>545</b>	<b>216</b>	<b>195</b>	<b>411</b>	<b>350</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	255	136	119	81	79	55	40
	55-59 ans	236	133	103	35	37	98	66
	60-64 ans	256	129	127	38	37	91	90
	65-69 ans	210	122	88	34	14	88	74
	70-74 ans	171	90	81	22	21	68	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1128</b>	<b>610</b>	<b>518</b>	<b>210</b>	<b>188</b>	<b>400</b>	<b>330</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	258	138	120	83	80	55	40
	55-59 ans	244	134	110	36	38	98	72
	60-64 ans	265	134	131	39	39	95	92
	65-69 ans	217	126	91	34	15	92	76
	70-74 ans	183	94	89	23	23	71	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>1167</b>	<b>626</b>	<b>541</b>	<b>215</b>	<b>195</b>	<b>411</b>	<b>346</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	258	138	120	83	80	55	40	
	55-59 ans	244	134	110	36	38	98	72	
	60-64 ans	266	134	132	39	39	95	93	
	65-69 ans	217	126	91	34	15	92	76	
	70-74 ans	184	95	89	24	23	71	66	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1169</b>	<b>627</b>	<b>542</b>	<b>216</b>	<b>195</b>	<b>411</b>	<b>347</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	258	138	120	83	80	55	40	
	55-59 ans	245	135	110	37	38	98	72	
	60-64 ans	266	134	132	39	39	95	93	
	65-69 ans	220	127	93	34	15	93	78	
	70-74 ans	186	95	91	24	24	71	67	
	<b>50-74 ans</b>	<b>1175</b>	<b>629</b>	<b>546</b>	<b>217</b>	<b>196</b>	<b>412</b>	<b>350</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	132	61	71	40	49	21	22	
	55-59 ans	109	49	60	11	20	38	40	
	60-64 ans	106	46	60	15	18	31	42	
	65-69 ans	80	33	47	7	9	26	38	
	70-74 ans	70	28	42	6	13	22	29	
	<b>50-74 ans</b>	<b>497</b>	<b>217</b>	<b>280</b>	<b>79</b>	<b>109</b>	<b>138</b>	<b>171</b>	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	19	12	7	5	4	7	3	
	55-59 ans	18	15	3	5	0	10	3	
	60-64 ans	20	10	10	1	1	9	9	
	65-69 ans	11	4	7	0	2	4	5	
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	45	26	19	11	10	15	9
	55-59 ans	42	28	14	9	6	19	8
	60-64 ans	56	34	22	12	6	22	16
	65-69 ans	53	36	17	9	0	27	17
	70-74 ans	34	17	17	2	3	15	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>141</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>64</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	24	12	12	10	12	2
	55-59 ans	50	30	20	9	10	21	10
	60-64 ans	53	26	27	9	9	17	18
	65-69 ans	52	34	18	11	2	23	16
	70-74 ans	44	28	16	8	4	20	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>93</b>	<b>58</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	12	8	4	8	4	0	0
	55-59 ans	15	7	8	3	2	4	6
	60-64 ans	19	10	9	1	4	9	5
	65-69 ans	20	17	3	7	1	10	2
	70-74 ans	24	16	8	7	3	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>58</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>18</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	81	50	31	23	20	27	11
	55-59 ans	92	58	34	18	16	40	18
	60-64 ans	109	60	49	21	15	39	34
	65-69 ans	105	70	35	20	2	50	33
	70-74 ans	78	45	33	10	7	35	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>465</b>	<b>283</b>	<b>182</b>	<b>92</b>	<b>60</b>	<b>191</b>	<b>122</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	24	12	12	10	12	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	50	30	20	9	10	21	10
	60-64 ans	53	26	27	9	9	17	18
	65-69 ans	52	34	18	11	2	23	16
	70-74 ans	44	28	16	8	4	20	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>235</b>	<b>142</b>	<b>93</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>93</b>	<b>58</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	23	11	12	9	11	2
	55-59 ans	43	28	15	8	9	20	6
	60-64 ans	44	22	22	9	8	13	14
	65-69 ans	45	28	17	10	1	18	16
	70-74 ans	37	24	13	7	2	17	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>125</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>79</b>	<b>49</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	26	13	13	11	13	2
	55-59 ans	53	35	18	11	9	24	9
	60-64 ans	48	25	23	10	8	15	15
	65-69 ans	53	35	18	10	1	25	17
	70-74 ans	45	31	14	8	3	23	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>238</b>	<b>152</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>54</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	8	4	0	0
	55-59 ans	15	7	8	3	2	4	6
	60-64 ans	19	10	9	1	4	9	5
	65-69 ans	20	17	3	7	1	10	2
	70-74 ans	25	16	9	7	3	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>58</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>19</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	13	5	8	2	2	3	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17	8	9	1	4	7	5
	65-69 ans	17	14	3	6	1	8	2
	70-74 ans	24	15	9	7	3	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	13	5	8	2	2	3	6
	60-64 ans	11	5	6	0	2	5	4
	65-69 ans	13	11	2	5	1	6	1
	70-74 ans	23	14	9	6	3	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>42</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	11	3	8	0	2	3	6
	60-64 ans	10	4	6	0	2	4	4
	65-69 ans	8	6	2	2	1	4	1
	70-74 ans	22	14	8	6	2	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	5	0	3	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	9	5	4	4	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	7	3	7	3	0	0
	55-59 ans	13	5	8	2	2	3	6
	60-64 ans	14	6	8	0	3	6	5
	65-69 ans	16	14	2	6	1	8	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	24	15	9	7	3	8	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>77</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>18</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	13	5	9	4	4	1
	55-59 ans	20	12	8	3	4	9	4
	60-64 ans	19	9	10	4	3	5	7
	65-69 ans	16	8	8	1	3	7	5
	70-74 ans	9	7	2	5	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>19</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9	9,4	8,6	10,1	9,4	8,2	7,5
	55-59 ans	8,5	8,8	8,3	10,4	10	8,2	7,7
	60-64 ans	8,5	8,6	8,4	11,2	11,8	7,7	7,3
	65-69 ans	8,6	8,9	8,2	12,4	10,9	8	7,6
	70-74 ans	9,7	9,1	10,2	12,7	13,3	8,3	9,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,7</b>	<b>10,8</b>	<b>10,4</b>	<b>8</b>	<b>7,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,2	2,2	2,8	2,8	1,2	1,4
	55-59 ans	2,2	2,3	2,2	3,7	3,3	1,7	1,8
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	3,2	3,4	1,2	1,2
	65-69 ans	1,8	1,8	1,7	4,8	2,5	1,1	1,5
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	4,2	3,1	1,8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	76,5	74,2	72,5	70	84,8	81,9
	55-59 ans	74	74,2	73,8	64,1	67,1	79,2	76,8
	60-64 ans	80,1	80,7	79,7	71,8	71,7	85	83,5
	65-69 ans	79,2	79,3	79,1	61,5	77,3	86,4	79,7
	70-74 ans	77,3	75,7	78,5	67,1	76,4	78,7	79,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,2</b>	<b>77,4</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>71,5</b>	<b>82,9</b>	<b>80,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,5	1,8	2,4	2	2,6	1,4
	55-59 ans	2,3	2,9	1,9	2,9	2,7	2,9	1,6
	60-64 ans	2,1	2,4	2	2,9	2,7	2,2	1,8
	65-69 ans	2,3	2,8	1,8	3,6	1,7	2,6	1,9
	70-74 ans	2,6	3	2,3	4,7	3,1	2,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,4	100	100	100	98,4	100
	55-59 ans	99,6	99,3	100	97,6	100	100	100
	60-64 ans	99,7	100	99,3	100	97,8	100	100
	65-69 ans	98,8	97,9	100	100	100	97,1	100
	70-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,3</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>	<b>99,1</b>	<b>99,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,8	89	95,2	87,4	94,1	91,7	97,6
	55-59 ans	92,1	91,2	93,2	90	90,5	91,6	94,7
	60-64 ans	92,7	93,7	91,7	90,7	88,6	95	93
	65-69 ans	90,5	91,3	89,4	94,4	83,3	90,2	90,7
	70-74 ans	90,7	89,6	91,8	80	95,8	93,4	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,6</b>	<b>91</b>	<b>92,4</b>	<b>88,5</b>	<b>91,5</b>	<b>92,4</b>	<b>92,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,8	98,6	99,2	97,6	98,8	100	100
	55-59 ans	96,7	99,3	93,6	97,2	97,4	100	91,7
	60-64 ans	96,2	96,3	96,2	97,4	94,9	95,8	96,8
	65-69 ans	95,9	96,8	94,6	100	93,3	95,7	94,9
	70-74 ans	92,4	94,7	90	91,7	91,3	95,8	89,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,2</b>	<b>97,3</b>	<b>95</b>	<b>97,2</b>	<b>96,4</b>	<b>97,3</b>	<b>94,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	87	82	86	90	89	66
	55-59 ans	80	80	79	89	96	77	70
	60-64 ans	75	73	78	74	102	72	67
	65-69 ans	80	89	69	96	67	86	69
	70-74 ans	78	78	78	73	81	80	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>70</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (42-92)	66 (46-94)	61.5 (39-91.5)	65 (45-94)	71 (42-99.5)	69 (46-94)	48 (36.5-68)
	55-59 ans	62 (44-93.5)	63 (47-93)	58.5 (37-94)	55 (43-111)	73 (44-99)	63 (50-91)	54.5 (34-82.5)
	60-64 ans	56 (40-84)	55.5 (39-86)	56 (41.5-83.5)	59 (39-102)	58 (48-84)	54 (39-84)	50 (35-83)
	65-69 ans	61 (42-92)	63 (41-101)	57 (42-78)	69.5 (45-104)	59 (46-84)	60.5 (38-99.5)	56 (42-78)
	70-74 ans	60 (42-88)	62 (42-88)	59 (41-90)	56 (34.5-96)	65 (36-98)	62 (42-86)	58 (41-88)
	<b>50-74 ans</b>	<b>60 (42-90)</b>	<b>62 (42-91)</b>	<b>57 (41-87)</b>	<b>62.5 (42-98)</b>	<b>70 (45-98)</b>	<b>62 (42-90)</b>	<b>53 (37-83)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	8,3	4	9,5	4,7	6,6	2,4
	55-59 ans	7,5	8,1	6,8	7,3	9,5	8,4	5,3
	60-64 ans	6,6	6,3	6,9	9,3	6,7	5	7
	65-69 ans	6,5	5,7	7,7	2,8	16,7	6,7	5,8
	70-74 ans	4,4	6,6	2	16,7	0	2,6	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>7,1</b>	<b>5,6</b>	<b>9</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	100	97,8	100	100	100	97,4
	70-74 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,2	44,2	59,2	48,2	61,3	38,2	55

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	44,5	36,3	54,5	29,7	52,6	38,8	55,6
	60-64 ans	39,8	34,3	45,5	38,5	46,2	32,6	45,2
	65-69 ans	36,4	26	50,5	20,6	60	28	48,7
	70-74 ans	37,6	29,5	46,2	25	54,2	31	43,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,3</b>	<b>34,5</b>	<b>51,3</b>	<b>36,4</b>	<b>55,6</b>	<b>33,5</b>	<b>48,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,4	8,7	5,8	6	5	12,7	7,5
	55-59 ans	7,3	11,1	2,7	13,5	0	10,2	4,2
	60-64 ans	7,5	7,5	7,6	2,6	2,6	9,5	9,7
	65-69 ans	5	3,1	7,5	0	13,3	4,3	6,4
	70-74 ans	6,5	6,3	6,6	4,2	0	7	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>7,5</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,6</b>	<b>8,5</b>	<b>7,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,4	18,8	15,8	13,3	12,5	27,3	22,5
	55-59 ans	17,1	20,7	12,7	24,3	15,8	19,4	11,1
	60-64 ans	21,1	25,4	16,7	30,8	15,4	23,2	17,2
	65-69 ans	24,1	28,3	18,3	26,5	0	29	21,8
	70-74 ans	18,3	17,9	18,7	8,3	12,5	21,1	20,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>22,4</b>	<b>16,3</b>	<b>19,8</b>	<b>12,8</b>	<b>23,8</b>	<b>18,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	17,4	10	14,5	12,5	21,8	5
	55-59 ans	20,4	22,2	18,2	24,3	26,3	21,4	13,9
	60-64 ans	19,9	19,4	20,5	23,1	23,1	17,9	19,4
	65-69 ans	23,6	26,8	19,4	32,4	13,3	24,7	20,5
	70-74 ans	23,7	29,5	17,6	33,3	16,7	28,2	17,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>22,6</b>	<b>17</b>	<b>22,6</b>	<b>17,9</b>	<b>22,6</b>	<b>16,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	5,8	3,3	9,6	5	0	0
	55-59 ans	6,1	5,2	7,3	8,1	5,3	4,1	8,3
	60-64 ans	7,1	7,5	6,8	2,6	10,3	9,5	5,4
	65-69 ans	9,1	13,4	3,2	20,6	6,7	10,8	2,6
	70-74 ans	12,9	16,8	8,8	29,2	12,5	12,7	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>9,2</b>	<b>5,9</b>	<b>12</b>	<b>7,1</b>	<b>7,8</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0	3,3	0	1,3	0	7,5
	55-59 ans	2	1,5	2,7	0	0	2	4,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	3,7	2,3	0	2,6	5,3	2,2
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	6,7	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	0,7	2,5	1,2	2,5	0	2,5
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	1	1,4
	60-64 ans	0,4	0,7	0	2,6	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,8	0	0	0	1,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8	4,4	5,8	4,8	11,7	3,9
	55-59 ans	8	11,2	5,4	12,7	10,3	10,7	3,8
	60-64 ans	8,1	9,9	6,6	14,3	9	8,5	6
	65-69 ans	9,9	14	6,2	20	1,9	12,5	7,2
	70-74 ans	9,9	12,7	7,6	15,6	9,1	12,1	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>10,9</b>	<b>5,9</b>	<b>10,8</b>	<b>6,5</b>	<b>10,9</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,2</b>	<b>10,7</b>	<b>5,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,8	1,7	3	2,4	5,2	0,7
	55-59 ans	4,4	5,8	3,2	6,3	6,4	5,6	2,1
	60-64 ans	3,9	4,3	3,7	6,1	5,4	3,7	3,2
	65-69 ans	4,9	6,8	3,2	11	1,9	5,8	3,5
	70-74 ans	5,6	7,9	3,7	12,4	5,2	6,9	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,5</b>	<b>3</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>	<b>3</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,7	1,6	3	2,2	4,8	0,7
	55-59 ans	3,8	5,4	2,4	5,6	5,8	5,3	1,3
	60-64 ans	3,3	3,6	3	6,1	4,8	2,8	2,5
	65-69 ans	4,2	5,6	3	10	0,9	4,5	3,5
	70-74 ans	4,7	6,8	3	10,9	2,6	5,9	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,6</b>	<b>4,8</b>	<b>2,5</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 45 - Loiret

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,2	1,9	3,3	2,6	5,6	0,7
	55-59 ans	4,6	6,8	2,9	7,7	5,8	6,4	1,9
	60-64 ans	3,6	4,1	3,1	6,8	4,8	3,3	2,6
	65-69 ans	5	7	3,2	10	0,9	6,3	3,7
	70-74 ans	5,7	8,7	3,2	12,4	3,9	7,9	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>6,1</b>	<b>3,5</b>	<b>5,7</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,6	2	1	0	0
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	2,1	1,3	1,1	1,3
	60-64 ans	1,4	1,6	1,2	0,7	2,4	2	0,9
	65-69 ans	1,9	3,4	0,5	7	0,9	2,5	0,4
	70-74 ans	3,2	4,5	2,1	10,9	3,9	3,1	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009