

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3539	1606	1933	1009	1118	597	815
	55-59 ans	3423	1490	1933	393	440	1097	1493
	60-64 ans	4430	2052	2378	492	497	1560	1881
	65-69 ans	3734	1732	2002	315	317	1417	1685
	70-74 ans	3003	1421	1582	192	224	1229	1358
	50-74 ans	18129	8301	9828	2401	2596	5900	7232
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	160	82	78	54	58	28	20
	55-59 ans	177	78	99	25	26	53	73
	60-64 ans	181	92	89	29	23	63	66
	65-69 ans	166	76	90	20	22	56	68
	70-74 ans	161	66	95	13	20	53	75
	50-74 ans	845	394	451	141	149	253	302
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	114	57	57	34	39	23	18
	55-59 ans	132	61	71	15	14	46	57
	60-64 ans	141	74	67	19	16	55	51
	65-69 ans	134	61	73	14	15	47	58
	70-74 ans	129	53	76	9	13	44	63
	50-74 ans	650	306	344	91	97	215	247
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	46	25	21	20	19	5	2
	55-59 ans	45	17	28	10	12	7	16
	60-64 ans	40	18	22	10	7	8	15
	65-69 ans	32	15	17	6	7	9	10
	70-74 ans	32	13	19	4	7	9	12
	50-74 ans	195	88	107	50	52	38	55
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3493	1581	1912	989	1099	592	813
	55-59 ans	3378	1473	1905	383	428	1090	1477
	60-64 ans	4390	2034	2356	482	490	1552	1866
	65-69 ans	3702	1717	1985	309	310	1408	1675
	70-74 ans	2971	1408	1563	188	217	1220	1346

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	17934	8213	9721	2351	2544	5862	7177
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	42	23	19	16	11	7	8
	55-59 ans	44	25	19	5	6	20	13
	60-64 ans	68	27	41	6	10	21	31
	65-69 ans	75	39	36	8	8	31	28
	70-74 ans	50	33	17	9	5	24	12
	50-74 ans	279	147	132	44	40	103	92
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	42	23	19	16	11	7	8
	55-59 ans	44	25	19	5	6	20	13
	60-64 ans	68	27	41	6	10	21	31
	65-69 ans	75	39	36	8	8	31	28
	70-74 ans	49	32	17	8	5	24	12
	50-74 ans	278	146	132	43	40	103	92
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	39	22	17	15	10	7	7
	55-59 ans	43	25	18	5	5	20	13
	60-64 ans	63	24	39	5	10	19	29
	65-69 ans	71	37	34	6	8	31	26
	70-74 ans	46	30	16	7	5	23	11
	50-74 ans	262	138	124	38	38	100	86
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	39	22	17	15	10	7	7
	55-59 ans	42	24	18	4	5	20	13
	60-64 ans	62	24	38	5	10	19	28
	65-69 ans	66	35	31	5	8	30	23
	70-74 ans	44	28	16	6	5	22	11
	50-74 ans	253	133	120	35	38	98	82
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	22	17	15	10	7	7
	55-59 ans	43	25	18	5	5	20	13
	60-64 ans	62	24	38	5	10	19	28
	65-69 ans	67	35	32	5	8	30	24
	70-74 ans	44	28	16	6	5	22	11
	50-74 ans	255	134	121	36	38	98	83
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39	22	17	15	10	7	7
	55-59 ans	43	25	18	5	5	20	13
	60-64 ans	63	24	39	5	10	19	29
	65-69 ans	71	37	34	6	8	31	26
	70-74 ans	46	30	16	7	5	23	11
	50-74 ans	262	138	124	38	38	100	86
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	39	22	17	15	10	7	7
	55-59 ans	43	25	18	5	5	20	13
	60-64 ans	63	24	39	5	10	19	29
	65-69 ans	71	37	34	6	8	31	26
	70-74 ans	46	30	16	7	5	23	11
	50-74 ans	262	138	124	38	38	100	86
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	19	11	8	8	6	3	2
	55-59 ans	14	8	6	2	2	6	4
	60-64 ans	32	7	25	2	6	5	19
	65-69 ans	32	13	19	0	5	13	14
	70-74 ans	10	7	3	3	1	4	2
	50-74 ans	107	46	61	15	20	31	41
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	7	3	4	0	2	3	2
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	35	18	17	6	6	12	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	9	4	5	0	2	4	3
	65-69 ans	9	5	4	3	1	2	3
	70-74 ans	9	2	7	1	3	1	4
	50-74 ans	38	18	20	5	7	13	13
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	11	9	2	2	1	7	1
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	50-74 ans	56	40	16	9	3	31	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	7	3	4	1	0	2	4
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	7	7	0	0	0	7	0
	50-74 ans	25	16	9	3	1	13	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	6	5	3	1	3	4
	55-59 ans	18	13	5	2	0	11	5
	60-64 ans	20	13	7	2	3	11	4
	65-69 ans	21	13	8	4	2	9	6
	70-74 ans	24	13	11	3	4	10	7
	50-74 ans	94	58	36	14	10	44	26
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	11	9	2	2	1	7	1
	65-69 ans	12	8	4	1	1	7	3
	70-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
	50-74 ans	56	40	16	9	3	31	13
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	9	7	2	2	1	5	1
	65-69 ans	11	7	4	1	1	6	3
	70-74 ans	14	11	3	2	1	9	2
	50-74 ans	51	36	15	9	3	27	12
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	5	2	2	0	3	2
	55-59 ans	12	8	4	2	0	6	4
	60-64 ans	9	7	2	2	1	5	1
	65-69 ans	13	9	4	1	1	8	3
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4
	50-74 ans	57	40	17	9	3	31	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	7	3	4	1	0	2	4
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	7	7	0	0	0	7	0
	50-74 ans	25	16	9	3	1	13	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	7	7	0	0	0	7	0
	50-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	7	7	0	0	0	7	0
	50-74 ans	23	15	8	3	1	12	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	7	0	0	0	7	0
	50-74 ans	24	16	8	3	1	13	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	11	6	5	4	1	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	5,1	4	5,4	5,2	4,7	2,5
	55-59 ans	5,2	5,2	5,1	6,4	5,9	4,8	4,9
	60-64 ans	4,1	4,5	3,7	5,9	4,6	4	3,5
	65-69 ans	4,4	4,4	4,5	6,3	6,9	4	4
	70-74 ans	5,4	4,6	6	6,8	8,9	4,3	5,5
	50-74 ans	4,7	4,7	4,6	5,9	5,7	4,3	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,6	1,1	2	1,7	0,8	0,2
	55-59 ans	1,3	1,1	1,4	2,5	2,7	0,6	1,1
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	2	1,4	0,5	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	0,8	1,9	2,2	0,6	0,6
	70-74 ans	1,1	0,9	1,2	2,1	3,1	0,7	0,9
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,1	2	0,6	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,3	69,5	73,1	63	67,2	82,1	90
	55-59 ans	74,6	78,2	71,7	60	53,8	86,8	78,1
	60-64 ans	77,9	80,4	75,3	65,5	69,6	87,3	77,3
	65-69 ans	80,7	80,3	81,1	70	68,2	83,9	85,3
	70-74 ans	80,1	80,3	80	69,2	65	83	84
	50-74 ans	76,9	77,7	76,3	64,5	65,1	85	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,2	1,5	1	1,6	1	1,2	1
	55-59 ans	1,3	1,7	1	1,3	1,4	1,8	0,9
	60-64 ans	1,5	1,3	1,7	1,2	2	1,4	1,7
	65-69 ans	2	2,3	1,8	2,6	2,6	2,2	1,7
	70-74 ans	1,7	2,3	1,1	4,8	2,3	2	0,9
	50-74 ans	1,6	1,8	1,4	1,9	1,6	1,8	1,3
50-74 ans**	1,5	1,7	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98	97	100	88,9	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,3	100	97,7	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,9	95,7	89,5	93,8	90,9	100	87,5
	55-59 ans	97,7	100	94,7	100	83,3	100	100
	60-64 ans	92,6	88,9	95,1	83,3	100	90,5	93,5
	65-69 ans	94,7	94,9	94,4	75	100	100	92,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	93,9	93,8	94,1	87,5	100	95,8	91,7
	50-74 ans	94,2	94,5	93,9	88,4	95	97,1	93,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,7	96	100	80	100	100	100
	60-64 ans	98,4	100	97,4	100	100	100	96,6
	65-69 ans	93	94,6	91,2	83,3	100	96,8	88,5
	70-74 ans	95,7	93,3	100	85,7	100	95,7	100
	50-74 ans	96,6	96,4	96,8	92,1	100	98	95,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	1	1	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	1	1	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	85	66	70	57	116	79
	55-59 ans	71	78	63	55	48	84	68
	60-64 ans	79	95	70	94	99	96	59
	65-69 ans	87	104	68	131	67	99	69
	70-74 ans	67	63	75	65	94	62	66
	50-74 ans	78	86	68	80	74	88	66
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (48-84)	73.5 (60-84)	53 (41-63)	73 (60-84)	48.5 (41-61)	84 (49-127)	63 (36-111)
	55-59 ans	56 (38-83)	56 (41-84)	54 (34-80)	62 (38-68)	43 (42-55)	56 (45.5-89.5)	68 (34-83)
	60-64 ans	57 (43-84)	68.5 (44-87.5)	51 (42-84)	77 (33-142)	60 (41-85)	68 (45-81)	49 (44-72)
	65-69 ans	63 (43-89)	70 (51-89)	50.5 (41-83)	74 (70-91)	54 (43.5-100)	64 (50-89)	50.5 (39-77)
	70-74 ans	57 (37-74)	58.5 (34-74)	55.5 (48-74)	51 (28-97)	54 (46-71)	64 (36-74)	57 (50-77)
	50-74 ans	60 (43-84)	65.5 (45-85)	52.5 (41.5-78.5)	69 (43-84)	51 (41-73)	64 (45.5-88.5)	52.5 (43-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,4	0	5,3	0	0	0	12,5
	55-59 ans	2,3	0	5,3	0	16,7	0	0
	60-64 ans	5,9	11,1	2,4	16,7	0	9,5	3,2
	65-69 ans	5,3	5,1	5,6	25	0	0	7,1
	70-74 ans	2	3	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	3,9	4,1	3,8	9,1	2,5	1,9	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,7	50	47,1	53,3	60	42,9	28,6
	55-59 ans	32,6	32	33,3	40	40	30	30,8
	60-64 ans	50,8	29,2	64,1	40	60	26,3	65,5
	65-69 ans	45,1	35,1	55,9	0	62,5	41,9	53,8
	70-74 ans	21,7	23,3	18,8	42,9	20	17,4	18,2
	50-74 ans	40,8	33,3	49,2	39,5	52,6	31	47,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	20,5	22,7	17,6	26,7	20	14,3	14,3
	55-59 ans	16,3	12	22,2	0	40	15	15,4
	60-64 ans	6,3	4,2	7,7	0	10	5,3	6,9
	65-69 ans	15,5	16,2	14,7	16,7	12,5	16,1	15,4
	70-74 ans	10,9	10	12,5	14,3	0	8,7	18,2
	50-74 ans	13,4	13	13,7	15,8	15,8	12	12,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,8	9,1	17,6	6,7	10	14,3	28,6
	55-59 ans	14	20	5,6	0	0	25	7,7
	60-64 ans	14,3	16,7	12,8	0	20	21,1	10,3
	65-69 ans	12,7	13,5	11,8	50	12,5	6,5	11,5
	70-74 ans	19,6	6,7	43,8	14,3	60	4,3	36,4
	50-74 ans	14,5	13	16,1	13,2	18,4	13	15,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,4	18,2	11,8	13,3	0	28,6	28,6
	55-59 ans	27,9	32	22,2	40	0	30	30,8
	60-64 ans	17,5	37,5	5,1	40	10	36,8	3,4
	65-69 ans	16,9	21,6	11,8	16,7	12,5	22,6	11,5
	70-74 ans	32,6	36,7	25	28,6	20	39,1	27,3
	50-74 ans	21,4	29	12,9	23,7	7,9	31	15,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,3	4	16,7	20	20	0	15,4
	60-64 ans	11,1	12,5	10,3	20	0	10,5	13,8
	65-69 ans	9,9	13,5	5,9	16,7	0	12,9	7,7
	70-74 ans	15,2	23,3	0	0	0	30,4	0
	50-74 ans	9,5	11,6	7,3	7,9	2,6	13	9,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	0	5,9	0	10	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	2,6	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	3,8	2,6	3	0,9	5,1	4,9
	55-59 ans	5,3	8,8	2,6	5,2	0	10,1	3,4
	60-64 ans	4,6	6,4	3	4,1	6,1	7,1	2,1
	65-69 ans	5,7	7,6	4	12,9	6,5	6,4	3,6
	70-74 ans	8,1	9,2	7	16	18,4	8,2	5,2
	50-74 ans	5,2	7,1	3,7	6	3,9	7,5	3,6
	50-74 ans **	5,2	6,9	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,5	1	2	0	3,4	2,5
	55-59 ans	3,6	5,4	2,1	5,2	0	5,5	2,7
	60-64 ans	2,5	4,4	0,8	4,1	2	4,5	0,5
	65-69 ans	3,2	4,7	2	3,2	3,2	5	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 46 - Lot

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	7,8	2,6	10,6	4,6	7,4	2,2
	50-74 ans	3,1	4,9	1,6	3,8	1,2	5,3	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,7	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,5	1	2	0	3,4	2,5
	55-59 ans	3,3	4,8	2,1	5,2	0	4,6	2,7
	60-64 ans	2,1	3,4	0,8	4,1	2	3,2	0,5
	65-69 ans	3	4,1	2	3,2	3,2	4,3	1,8
	70-74 ans	4,7	7,8	1,9	10,6	4,6	7,4	1,5
	50-74 ans	2,8	4,4	1,5	3,8	1,2	4,6	1,7
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,2	1	2	0	5,1	2,5
	55-59 ans	3,6	5,4	2,1	5,2	0	5,5	2,7
	60-64 ans	2,1	3,4	0,8	4,1	2	3,2	0,5
	65-69 ans	3,5	5,2	2	3,2	3,2	5,7	1,8
	70-74 ans	5,4	7,8	3,2	10,6	4,6	7,4	3
	50-74 ans	3,2	4,9	1,7	3,8	1,2	5,3	2
	50-74 ans **	3,2	4,7	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,2	0,7	1,6	2,6	2,3	0	1,4
	60-64 ans	1,6	1,5	1,7	2,1	0	1,3	2,1
	65-69 ans	1,9	2,9	1	3,2	0	2,8	1,2
	70-74 ans	2,4	5	0	0	0	5,7	0
	50-74 ans	1,4	1,9	0,9	1,3	0,4	2,2	1,1
	50-74 ans **	3,2	1,6	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009