

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8681	3200	5481	2293	3605	907	1876
	55-59 ans	7782	2757	5025	1059	1289	1698	3736
	60-64 ans	7925	2832	5093	1136	1277	1696	3816
	65-69 ans	6182	2238	3944	827	839	1411	3105
	70-74 ans	4823	1737	3086	618	696	1119	2390
	50-74 ans	35393	12764	22629	5933	7706	6831	14923
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	703	323	380	242	268	81	112
	55-59 ans	702	312	390	149	100	163	290
	60-64 ans	730	315	415	151	126	164	289
	65-69 ans	634	249	385	115	105	134	280
	70-74 ans	632	242	390	103	125	139	265
	50-74 ans	3401	1441	1960	760	724	681	1236
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	310	132	178	91	113	41	65
	55-59 ans	316	119	197	43	42	76	155
	60-64 ans	356	139	217	59	57	80	160
	65-69 ans	298	104	194	46	42	58	152
	70-74 ans	268	95	173	29	38	66	135
	50-74 ans	1548	589	959	268	292	321	667
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	393	191	202	151	155	40	47
	55-59 ans	386	193	193	106	58	87	135
	60-64 ans	374	176	198	92	69	84	129
	65-69 ans	336	145	191	69	63	76	128
	70-74 ans	364	147	217	74	87	73	130
	50-74 ans	1853	852	1001	492	432	360	569
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8288	3009	5279	2142	3450	867	1829
	55-59 ans	7396	2564	4832	953	1231	1611	3601
	60-64 ans	7551	2656	4895	1044	1208	1612	3687
	65-69 ans	5846	2093	3753	758	776	1335	2977
	70-74 ans	4459	1590	2869	544	609	1046	2260

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	33540	11912	21628	5441	7274	6471	14354
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	130	40	90	32	60	8	30
	55-59 ans	123	46	77	27	23	19	54
	60-64 ans	137	58	79	21	24	37	55
	65-69 ans	103	42	61	20	17	22	44
	70-74 ans	74	37	37	14	13	23	24
	50-74 ans	567	223	344	114	137	109	207
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	130	40	90	32	60	8	30
	55-59 ans	123	46	77	27	23	19	54
	60-64 ans	137	58	79	21	24	37	55
	65-69 ans	103	42	61	20	17	22	44
	70-74 ans	73	36	37	14	13	22	24
	50-74 ans	566	222	344	114	137	108	207
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29
	55-59 ans	104	37	67	24	20	13	47
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38
	70-74 ans	63	29	34	10	11	19	23
	50-74 ans	497	188	309	94	121	94	188
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	113	33	80	25	54	8	26
	55-59 ans	99	37	62	24	18	13	44
	60-64 ans	115	48	67	15	17	33	50
	65-69 ans	80	30	50	13	14	17	36
	70-74 ans	60	27	33	9	11	18	22
	50-74 ans	467	175	292	86	114	89	178
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29
	55-59 ans	103	37	66	24	20	13	46
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38
	70-74 ans	63	29	34	10	11	19	23
	50-74 ans	496	188	308	94	121	94	187
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	115	33	82	25	55	8	27
	55-59 ans	102	37	65	24	18	13	47
	60-64 ans	118	50	68	16	17	34	51
	65-69 ans	85	33	52	15	14	18	38
	70-74 ans	62	28	34	10	11	18	23
	50-74 ans	482	181	301	90	115	91	186
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	120	34	86	26	57	8	29
	55-59 ans	104	37	67	24	20	13	47
	60-64 ans	123	53	70	18	19	35	51
	65-69 ans	87	35	52	16	14	19	38
	70-74 ans	64	30	34	10	11	20	23
	50-74 ans	498	189	309	94	121	95	188
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	74	21	53	15	35	6	18
	55-59 ans	66	22	44	12	14	10	30
	60-64 ans	73	29	44	10	12	19	32
	65-69 ans	43	13	30	6	5	7	25
	70-74 ans	31	12	19	6	5	6	14
	50-74 ans	287	97	190	49	71	48	119
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	2	6	2	4	0	2
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	22	10	12	5	4	5	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	5	10	4	7	1	3
	55-59 ans	12	5	7	3	1	2	6
	60-64 ans	12	6	6	1	2	5	4
	65-69 ans	16	6	10	2	3	4	7
	70-74 ans	12	4	8	1	3	3	5
	50-74 ans	67	26	41	11	16	15	25
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	2	8	2	6	0	2
	55-59 ans	15	7	8	7	2	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	10	5	5	3	5	2	0
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	60	28	32	14	17	14	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	25	12	13	6	4	6	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	5	10	2	3	3	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	18	9	9	5	6	4	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	25	7	18	6	13	1	5
	55-59 ans	27	12	15	10	3	2	12
	60-64 ans	25	12	13	2	3	10	10
	65-69 ans	26	11	15	5	8	6	7
	70-74 ans	24	12	12	2	6	10	6
	50-74 ans	127	54	73	25	33	29	40
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	2	8	2	6	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	7	8	7	2	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	10	5	5	3	5	2	0
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	60	28	32	14	17	14	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	1	7	1	5	0	2
	55-59 ans	11	4	7	4	1	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	4	1	3	1	3	0	0
	70-74 ans	9	6	3	1	3	5	0
	50-74 ans	45	18	27	8	13	10	14
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	2	7	2	5	0	2
	55-59 ans	14	7	7	7	1	0	6
	60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
	65-69 ans	7	2	5	2	4	0	1
	70-74 ans	12	8	4	1	3	7	1
	50-74 ans	55	25	30	13	14	12	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	25	12	13	6	4	6	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	25	12	13	6	4	6	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	18	10	8	6	2	4	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	6	2	4	0	2	2	2
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	14	5	9	2	4	3	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	6	3	0	1
	55-59 ans	19	9	10	3	3	6	7
	60-64 ans	14	5	9	3	5	2	4
	65-69 ans	14	6	8	4	3	2	5
	70-74 ans	10	7	3	4	2	3	1
	50-74 ans	67	33	34	20	16	13	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	10,1	6,9	10,6	7,4	8,9	6
	55-59 ans	9	11,3	7,8	14,1	7,8	9,6	7,8
	60-64 ans	9,2	11,1	8,1	13,3	9,9	9,7	7,6
	65-69 ans	10,3	11,1	9,8	13,9	12,5	9,5	9
	70-74 ans	13,1	13,9	12,6	16,7	18	12,4	11,1
	50-74 ans	9,6	11,3	8,7	12,8	9,4	10	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,5	6	3,7	6,6	4,3	4,4	2,5
	55-59 ans	5	7	3,8	10	4,5	5,1	3,6
	60-64 ans	4,7	6,2	3,9	8,1	5,4	5	3,4
	65-69 ans	5,4	6,5	4,8	8,3	7,5	5,4	4,1
	70-74 ans	7,5	8,5	7	12	12,5	6,5	5,4
	50-74 ans	5,2	6,7	4,4	8,3	5,6	5,3	3,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	44,1	40,9	46,8	37,6	42,2	50,6	58
	55-59 ans	45	38,1	50,5	28,9	42	46,6	53,4
	60-64 ans	48,8	44,1	52,3	39,1	45,2	48,8	55,4
	65-69 ans	47	41,8	50,4	40	40	43,3	54,3
	70-74 ans	42,4	39,3	44,4	28,2	30,4	47,5	50,9
	50-74 ans	45,5	40,9	48,9	35,3	40,3	47,1	54
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,3	1,7	1,5	1,7	0,9	1,6
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	2,8	1,9	1,2	1,5
	60-64 ans	1,8	2,2	1,6	2	2	2,3	1,5
	65-69 ans	1,8	2	1,6	2,6	2,2	1,6	1,5
	70-74 ans	1,7	2,3	1,3	2,6	2,1	2,2	1,1
	50-74 ans	1,7	1,9	1,6	2,1	1,9	1,7	1,4
50-74 ans**	1,7	1,9	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,6	97,3	100	100	100	95,7	100
	50-74 ans	99,8	99,6	100	100	100	99,1	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,3	85	95,6	81,3	95	100	96,7
	55-59 ans	84,6	80,4	87	88,9	87	68,4	87
	60-64 ans	89,8	91,4	88,6	85,7	79,2	94,6	92,7
	65-69 ans	84,5	83,3	85,2	80	82,4	86,4	86,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	86,3	80,6	91,9	71,4	84,6	86,4	95,8
	50-74 ans	87,8	84,7	89,8	82,5	88,3	87	90,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,2	97,1	93	96,2	94,7	100	89,7
	55-59 ans	95,2	100	92,5	100	90	100	93,6
	60-64 ans	93,5	90,6	95,7	83,3	89,5	94,3	98
	65-69 ans	92	85,7	96,2	81,3	100	89,5	94,7
	70-74 ans	95,2	93,1	97,1	90	100	94,7	95,7
	50-74 ans	94	93,1	94,5	91,5	94,2	94,7	94,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	6	6	6	7
	55-59 ans	7	7	7	6	6	7	7
	60-64 ans	6	7	6	6	6	7	6
	65-69 ans	6	6	6	7	6	6	7
	70-74 ans	6	6	6	7	6	6	6
	50-74 ans	6	6	6	6	6	7	7
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	55-59 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (3-8)	5 (3-8)	6 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	60-64 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	65-69 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	70-74 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	6 (2-8)	6 (3-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
	50-74 ans	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)	5 (2-8)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	105	92	113	98	79	79
	55-59 ans	93	97	90	95	133	101	73
	60-64 ans	100	106	95	99	118	110	87
	65-69 ans	92	95	89	98	114	93	79
	70-74 ans	85	93	78	133	80	71	78
	50-74 ans	94	100	90	105	107	95	80
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (50-109)	65.5 (55-122)	67 (49-109)	68.5 (56-128)	72.5 (54-107.5)	64 (53.5-99)	62 (42.5-112.5)
	55-59 ans	70 (47-91)	70 (38-102)	69.5 (50-87)	73 (39-99.5)	87 (66-122)	70 (38-110)	62 (43-82)
	60-64 ans	72 (49-113)	77 (50.5-116)	71 (49-92)	84.5 (57-116)	75 (57-175)	73 (50-116)	67 (46-90)
	65-69 ans	71 (56-114)	85 (60-121)	63.5 (54-100)	85.5 (64-128.5)	68.5 (50-127)	75 (60-114)	63 (55-94)
	70-74 ans	65 (52-95)	65 (54.5-98.5)	65 (52-92)	84 (63-127)	67 (55-79)	61 (51-90)	64 (50-95)
	50-74 ans	69 (50.5-106)	74.5 (52-115)	67 (50-95)	80.5 (52-123)	73 (56-110)	68.5 (51-111)	63 (47-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,7	15	4,4	18,8	5	0	3,3
	55-59 ans	15,4	19,6	13	11,1	13	31,6	13
	60-64 ans	10,2	8,6	11,4	14,3	20,8	5,4	7,3
	65-69 ans	13,6	14,3	13,1	20	17,6	9,1	11,4
	70-74 ans	13,5	18,9	8,1	28,6	15,4	13	4,2
	50-74 ans	11,8	14,8	9,9	17,5	11,7	11,9	8,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	95,8	97,1	95,3	96,2	96,5	100	93,1
	55-59 ans	98,1	100	97	100	90	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,9	94,3	97,1	88,9	89,5	97,1	100
	65-69 ans	97,7	94,3	100	93,8	100	94,7	100
	70-74 ans	98,4	96,6	100	100	100	94,7	100
	50-74 ans	97	96,3	97,4	95,7	95	96,8	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,7	61,8	61,6	57,7	61,4	75	62,1
	55-59 ans	63,5	59,5	65,7	50	70	76,9	63,8
	60-64 ans	59,3	54,7	62,9	55,6	63,2	54,3	62,7
	65-69 ans	49,4	37,1	57,7	37,5	35,7	36,8	65,8
	70-74 ans	48,4	40	55,9	60	45,5	30	60,9
	50-74 ans	57,6	51,3	61,5	52,1	58,7	50,5	63,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,7	5,9	7	7,7	7	0	6,9
	55-59 ans	1,9	2,7	1,5	4,2	0	0	2,1
	60-64 ans	6,5	9,4	4,3	11,1	0	8,6	5,9
	65-69 ans	2,3	2,9	1,9	0	0	5,3	2,6
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	0	0	5	4,3
	50-74 ans	4,4	5,3	3,9	5,3	3,3	5,3	4,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,5	14,7	11,6	15,4	12,3	12,5	10,3
	55-59 ans	11,5	13,5	10,4	12,5	5	15,4	12,8
	60-64 ans	9,8	11,3	8,6	5,6	10,5	14,3	7,8
	65-69 ans	18,4	17,1	19,2	12,5	21,4	21,1	18,4
	70-74 ans	18,8	13,3	23,5	10	27,3	15	21,7
	50-74 ans	13,5	13,8	13,3	11,7	13,2	15,8	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,3	5,9	9,3	7,7	10,5	0	6,9
	55-59 ans	14,4	18,9	11,9	29,2	10	0	12,8
	60-64 ans	10,6	11,3	10	5,6	5,3	14,3	11,8
	65-69 ans	11,5	14,3	9,6	18,8	35,7	10,5	0
	70-74 ans	18,8	26,7	11,8	10	27,3	35	4,3
	50-74 ans	12	14,8	10,4	14,9	14	14,7	8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	5,9	1,2	3,8	1,8	12,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,8	2,7	4,5	0	5	7,7	4,3
	60-64 ans	5,7	5,7	5,7	5,6	10,5	5,7	3,9
	65-69 ans	10,3	14,3	7,7	18,8	0	10,5	10,5
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	10	0	0	4,3
	50-74 ans	5	6,3	4,2	6,4	3,3	6,3	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	2,9	1,2	3,8	0	0	3,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	1,1	0	0	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,5	0	3,5	0	3,5	0	3,4
	55-59 ans	1,9	2,7	1,5	4,2	0	0	2,1
	60-64 ans	2,4	0	4,3	0	0	0	5,9
	65-69 ans	5,7	8,6	3,8	6,3	7,1	10,5	2,6
	70-74 ans	3,1	3,3	2,9	0	0	5	4,3
	50-74 ans	3	2,6	3,2	2,1	2,5	3,2	3,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,2	2,9	4,7	3,8	3,5	0	6,9
	55-59 ans	2,9	0	4,5	0	10	0	2,1
	60-64 ans	4,9	7,5	2,9	16,7	10,5	2,9	0
	65-69 ans	2,3	5,7	0	6,3	0	5,3	0
	70-74 ans	3,1	6,7	0	0	0	10	0
	50-74 ans	3,6	4,8	2,9	5,3	5	4,2	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	2,3	3,4	2,8	3,8	1,2	2,7
	55-59 ans	3,7	4,7	3,1	10,5	2,4	1,2	3,3
	60-64 ans	3,3	4,5	2,7	1,9	2,5	6,2	2,7
	65-69 ans	4,4	5,3	4	6,6	10,3	4,5	2,4
	70-74 ans	5,4	7,5	4,2	3,7	9,9	9,6	2,7
	50-74 ans	3,8	4,5	3,4	4,6	4,5	4,5	2,8
	50-74 ans **	3,9	4,5	3,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	1,5	0,9	1,7	0	1,1
	55-59 ans	2	2,7	1,7	7,3	1,6	0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	1,7	2,4	1,3	4	6,4	1,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 971 - Guadeloupe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,7	5	1,4	1,8	4,9	6,7	0,4
	50-74 ans	1,8	2,4	1,5	2,6	2,3	2,2	1
	50-74 ans **	1,9	2,4	1,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	0,3	1,3	0,5	1,4	0	1,1
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	4,2	0,8	0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	0,7	0,5	0,8	1,3	3,9	0	0
	70-74 ans	2	3,8	1	1,8	4,9	4,8	0
	50-74 ans	1,3	1,5	1,2	1,5	1,8	1,5	1
	50-74 ans **	1,4	1,5	1,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0,7	1,3	0,9	1,4	0	1,1
	55-59 ans	1,9	2,7	1,4	7,3	0,8	0	1,7
	60-64 ans	1,7	2,3	1,4	1	0,8	3,1	1,6
	65-69 ans	1,2	1	1,3	2,6	5,2	0	0,3
	70-74 ans	2,7	5	1,4	1,8	4,9	6,7	0,4
	50-74 ans	1,6	2,1	1,4	2,4	1,9	1,9	1,1
	50-74 ans **	1,8	2,2	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,5	0,3	1,2	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0	0,8	0,6	0,6
	60-64 ans	0,9	1,1	0,8	1	1,7	1,2	0,5
	65-69 ans	1,5	2,4	1,1	4	0	1,5	1,3
	70-74 ans	0,4	0,6	0,3	1,8	0	0	0,4
	50-74 ans	0,7	1	0,6	1,1	0,5	0,9	0,6
	50-74 ans **	1,8	0,9	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009