

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7062	3198	3864	1872	2149	1326	1715
	55-59 ans	6762	2966	3796	686	815	2280	2981
	60-64 ans	7871	3579	4292	785	845	2794	3447
	65-69 ans	6964	3129	3835	541	570	2588	3265
	70-74 ans	5400	2577	2823	370	408	2207	2415
	50-74 ans	34059	15449	18610	4254	4787	11195	13823
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	497	246	251	170	170	76	81
	55-59 ans	474	213	261	71	87	142	174
	60-64 ans	521	238	283	68	78	170	205
	65-69 ans	501	221	280	49	56	172	224
	70-74 ans	470	233	237	47	60	186	177
	50-74 ans	2463	1151	1312	405	451	746	861
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	309	150	159	94	104	56	55
	55-59 ans	323	143	180	43	48	100	132
	60-64 ans	347	161	186	36	39	125	147
	65-69 ans	356	155	201	33	33	122	168
	70-74 ans	331	169	162	36	32	133	130
	50-74 ans	1666	778	888	242	256	536	632
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	188	96	92	76	66	20	26
	55-59 ans	151	70	81	28	39	42	42
	60-64 ans	174	77	97	32	39	45	58
	65-69 ans	145	66	79	16	23	50	56
	70-74 ans	139	64	75	11	28	53	47
	50-74 ans	797	373	424	163	195	210	229
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6874	3102	3772	1796	2083	1306	1689
	55-59 ans	6611	2896	3715	658	776	2238	2939
	60-64 ans	7697	3502	4195	753	806	2749	3389
	65-69 ans	6819	3063	3756	525	547	2538	3209
	70-74 ans	5261	2513	2748	359	380	2154	2368

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	33262	15076	18186	4091	4592	10985	13594
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	127	70	57	40	28	30	29
	55-59 ans	131	70	61	19	19	51	42
	60-64 ans	152	85	67	21	13	64	54
	65-69 ans	169	88	81	17	12	71	69
	70-74 ans	142	80	62	18	13	62	49
	50-74 ans	721	393	328	115	85	278	243
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	127	70	57	40	28	30	29
	55-59 ans	131	70	61	19	19	51	42
	60-64 ans	152	85	67	21	13	64	54
	65-69 ans	168	87	81	17	12	70	69
	70-74 ans	142	80	62	18	13	62	49
	50-74 ans	720	392	328	115	85	277	243
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	115	62	53	35	25	27	28
	55-59 ans	121	65	56	18	18	47	38
	60-64 ans	138	80	58	18	10	62	48
	65-69 ans	149	77	72	16	11	61	61
	70-74 ans	126	68	58	16	12	52	46
	50-74 ans	649	352	297	103	76	249	221
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	105	59	46	33	21	26	25
	55-59 ans	114	60	54	17	17	43	37
	60-64 ans	128	73	55	16	9	57	46
	65-69 ans	138	74	64	15	10	59	54
	70-74 ans	114	64	50	16	11	48	39
	50-74 ans	599	330	269	97	68	233	201
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	114	62	52	35	24	27	28
	55-59 ans	121	65	56	18	18	47	38
	60-64 ans	137	80	57	18	9	62	48
	65-69 ans	148	77	71	16	11	61	60
	70-74 ans	125	67	58	16	12	51	46
	50-74 ans	645	351	294	103	74	248	220
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	115	62	53	35	25	27	28	
	55-59 ans	121	65	56	18	18	47	38	
	60-64 ans	137	80	57	18	9	62	48	
	65-69 ans	148	77	71	16	11	61	60	
	70-74 ans	125	67	58	16	12	51	46	
	50-74 ans	646	351	295	103	75	248	220	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	115	62	53	35	25	27	28	
	55-59 ans	122	66	56	18	18	48	38	
	60-64 ans	138	80	58	18	10	62	48	
	65-69 ans	150	78	72	16	11	62	61	
	70-74 ans	126	68	58	16	12	52	46	
	50-74 ans	651	354	297	103	76	251	221	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44	23	21	11	6	12	15	
	55-59 ans	53	21	32	7	9	14	23	
	60-64 ans	52	27	25	3	5	24	20	
	65-69 ans	47	16	31	3	2	13	29	
	70-74 ans	52	26	26	7	2	19	24	
	50-74 ans	248	113	135	31	24	82	111	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	17	7	10	4	8	3	2	
	55-59 ans	15	8	7	0	3	8	4	
	60-64 ans	21	10	11	1	1	9	10	
	65-69 ans	16	11	5	1	3	10	2	
	70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5	
	50-74 ans	80	41	39	7	16	34	23	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	16	5	9	3	7	2
	55-59 ans	23	16	7	2	1	14	6
	60-64 ans	27	16	11	4	1	12	10
	65-69 ans	40	20	20	3	3	17	17
	70-74 ans	24	17	7	4	3	13	4
	50-74 ans	135	85	50	22	11	63	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	12	12	7	5	5	7
	55-59 ans	18	14	4	6	3	8	1
	60-64 ans	29	19	10	6	2	13	8
	65-69 ans	30	21	9	7	1	14	8
	70-74 ans	21	9	12	1	4	8	8
	50-74 ans	122	75	47	27	15	48	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	6	5	1	3	1	2	0
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
	50-74 ans	43	28	15	10	6	18	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	45	28	17	16	8	12	9
	55-59 ans	41	30	11	8	4	22	7
	60-64 ans	56	35	21	10	3	25	18
	65-69 ans	70	41	29	10	4	31	25
	70-74 ans	45	26	19	5	7	21	12
	50-74 ans	257	160	97	49	26	111	71
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	12	12	7	5	5	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	18	14	4	6	3	8	1
	60-64 ans	29	19	10	6	2	13	8
	65-69 ans	30	21	9	7	1	14	8
	70-74 ans	21	9	12	1	4	8	8
	50-74 ans	122	75	47	27	15	48	32
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	22	11	11	7	5	4	6
	55-59 ans	18	14	4	6	3	8	1
	60-64 ans	29	19	10	6	2	13	8
	65-69 ans	29	20	9	7	1	13	8
	70-74 ans	17	7	10	1	2	6	8
	50-74 ans	115	71	44	27	13	44	31
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	24	12	12	7	5	5	7
	55-59 ans	21	17	4	7	3	10	1
	60-64 ans	31	20	11	6	2	14	9
	65-69 ans	33	23	10	7	1	16	9
	70-74 ans	24	12	12	4	4	8	8
	50-74 ans	133	84	49	31	15	53	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	6	5	1	3	1	2	0
	65-69 ans	10	7	3	1	1	6	2
	70-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
	50-74 ans	43	28	15	10	6	18	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	9	6	3	1	1	5	2
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	36	21	15	7	6	14	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	32	19	13	6	4	13	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	25	15	10	6	4	9	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	2	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	30	17	13	6	4	11	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	7	2	5	1	2	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	12	4	8	2	3	2	5
	65-69 ans	17	10	7	1	1	9	6
	70-74 ans	13	10	3	2	0	8	3
	50-74 ans	58	35	23	11	6	24	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	7,7	6,5	9,1	7,9	5,7	4,7
	55-59 ans	7	7,2	6,9	10,3	10,7	6,2	5,8
	60-64 ans	6,6	6,6	6,6	8,7	9,2	6,1	5,9
	65-69 ans	7,2	7,1	7,3	9,1	9,8	6,6	6,9
	70-74 ans	8,7	9	8,4	12,7	14,7	8,4	7,3
	50-74 ans	7,2	7,5	7	9,5	9,4	6,7	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	3	2,4	4,1	3,1	1,5	1,5
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	4,1	4,8	1,8	1,4
	60-64 ans	2,2	2,2	2,3	4,1	4,6	1,6	1,7
	65-69 ans	2,1	2,1	2,1	3	4	1,9	1,7
	70-74 ans	2,6	2,5	2,7	3	6,9	2,4	1,9
	50-74 ans	2,3	2,4	2,3	3,8	4,1	1,9	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,2	61	63,3	55,3	61,2	73,7	67,9
	55-59 ans	68,1	67,1	69	60,6	55,2	70,4	75,9
	60-64 ans	66,6	67,6	65,7	52,9	50	73,5	71,7
	65-69 ans	71,1	70,1	71,8	67,3	58,9	70,9	75
	70-74 ans	70,4	72,5	68,4	76,6	53,3	71,5	73,4
	50-74 ans	67,6	67,6	67,7	59,8	56,8	71,8	73,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,5	2,2	1,3	2,3	1,7
	55-59 ans	2	2,4	1,6	2,9	2,4	2,3	1,4
	60-64 ans	2	2,4	1,6	2,8	1,6	2,3	1,6
	65-69 ans	2,5	2,9	2,2	3,2	2,2	2,8	2,2
	70-74 ans	2,7	3,2	2,3	5	3,4	2,9	2,1
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	2,8	1,9	2,5	1,8
50-74 ans**	2,1	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,6	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,7	100	100	100	99,6	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	88,6	93	87,5	89,3	90	96,6
	55-59 ans	92,4	92,9	91,8	94,7	94,7	92,2	90,5
	60-64 ans	90,8	94,1	86,6	85,7	76,9	96,9	88,9
	65-69 ans	88,7	88,5	88,9	94,1	91,7	87,1	88,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,7	85	93,5	88,9	92,3	83,9	93,9
	50-74 ans	90,1	89,8	90,5	89,6	89,4	89,9	90,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,3	95,2	86,8	94,3	84	96,3	89,3
	55-59 ans	94,2	92,3	96,4	94,4	94,4	91,5	97,4
	60-64 ans	92,8	91,3	94,8	88,9	90	91,9	95,8
	65-69 ans	92,6	96,1	88,9	93,8	90,9	96,7	88,5
	70-74 ans	90,5	94,1	86,2	100	91,7	92,3	84,8
	50-74 ans	92,3	93,8	90,6	94,2	89,5	93,6	91
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	79	75	92	79	61	71
	55-59 ans	83	94	70	98	83	93	64
	60-64 ans	87	92	79	159	59	73	83
	65-69 ans	100	100	99	93	88	102	101
	70-74 ans	75	85	64	76	74	87	62
	50-74 ans	85	90	79	102	78	86	79
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (48-92)	63 (48-94)	63 (49-91)	65 (48-126)	72 (51-92)	58 (47-71)	61 (48.5-80.5)
	55-59 ans	56 (39-85)	61 (39-92)	51.5 (38.5-79)	56.5 (39-78)	76 (49-100)	65 (38-94)	49 (34-64)
	60-64 ans	63 (41-92)	63 (41.5-85.5)	63.5 (36-98)	78.5 (56-231)	40 (27-91)	60 (41-77)	64 (43.5-100.5)
	65-69 ans	63 (44-93)	64 (44-92)	54.5 (44-108)	64 (39.5-87.5)	52 (48-110)	65 (45-93)	55 (44-106)
	70-74 ans	54.5 (37-88)	59.5 (36.5-98.5)	52 (42-76)	51.5 (33-99.5)	50 (42-86.5)	63 (39.5-98.5)	52.5 (37-72)
	50-74 ans	60 (43-92)	63 (43-92)	56 (42-91)	64 (43-105)	62.5 (42.5-96)	63 (43-88)	55 (42-85)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	10	3,5	12,5	3,6	6,7	3,4
	55-59 ans	5,3	5,7	4,9	5,3	5,3	5,9	4,8
	60-64 ans	7,9	4,7	11,9	9,5	23,1	3,1	9,3
	65-69 ans	10,1	11,4	8,6	5,9	8,3	12,7	8,7
	70-74 ans	9,2	12,5	4,8	11,1	0	12,9	6,1
	50-74 ans	8	8,9	7	9,6	7,1	8,6	7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,3	100	98,3	100	90	100	100
	65-69 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,4
	70-74 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,1	100
	50-74 ans	99,5	99,7	99,3	100	98,7	99,6	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,3	37,1	39,6	31,4	24	44,4	53,6
	55-59 ans	43,4	31,8	57,1	38,9	50	29,2	60,5
	60-64 ans	37,7	33,8	43,1	16,7	50	38,7	41,7
	65-69 ans	31,3	20,5	43,1	18,8	18,2	21	47,5
	70-74 ans	41,3	38,2	44,8	43,8	16,7	36,5	52,2
	50-74 ans	38,1	31,9	45,5	30,1	31,6	32,7	50,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,8	11,3	18,9	11,4	32	11,1	7,1
	55-59 ans	12,3	12,1	12,5	0	16,7	16,7	10,5
	60-64 ans	15,2	12,5	19	5,6	10	14,5	20,8
	65-69 ans	10,7	14,1	6,9	6,3	27,3	16,1	3,3
	70-74 ans	8,7	7,4	10,3	6,3	8,3	7,7	10,9
	50-74 ans	12,3	11,6	13,1	6,8	21,1	13,5	10,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	25,8	9,4	25,7	12	25,9	7,1
	55-59 ans	18,9	24,2	12,5	11,1	5,6	29,2	15,8
	60-64 ans	19,6	20	19	22,2	10	19,4	20,8
	65-69 ans	26,7	25,6	27,8	18,8	27,3	27,4	27,9
	70-74 ans	19	25	12,1	25	25	25	8,7
	50-74 ans	20,7	24	16,8	21,4	14,5	25,1	17,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,9	19,4	22,6	20	20	18,5	25
	55-59 ans	14,8	21,2	7,1	33,3	16,7	16,7	2,6
	60-64 ans	21	23,8	17,2	33,3	20	21	16,7
	65-69 ans	20	26,9	12,5	43,8	9,1	22,6	13,1
	70-74 ans	16,7	13,2	20,7	6,3	33,3	15,4	17,4
	50-74 ans	18,7	21,2	15,8	26,2	19,7	19,1	14,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	4,8	5,7	8,6	8	0	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,1	4,5	3,6	0	5,6	6,3	2,6
	60-64 ans	4,3	6,3	1,7	16,7	10	3,2	0
	65-69 ans	6,7	9	4,2	6,3	9,1	9,7	3,3
	70-74 ans	12,7	14,7	10,3	18,8	8,3	13,5	10,9
	50-74 ans	6,6	7,9	5,1	9,7	7,9	7,2	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	1	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9	4,5	8,9	3,8	9,2	5,3
	55-59 ans	6,2	10,4	3	12,2	5,2	9,8	2,4
	60-64 ans	7,3	10	5	13,3	3,7	9,1	5,3
	65-69 ans	10,3	13,4	7,7	19	7,3	12,2	7,8
	70-74 ans	8,6	10,3	6,9	13,9	18,4	9,7	5,1
	50-74 ans	7,7	10,6	5,3	12	5,7	10,1	5,2
	50-74 ans **	7,6	10,4	5,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,9	3,2	3,9	2,4	3,8	4,1
	55-59 ans	2,7	4,8	1,1	9,1	3,9	3,6	0,3
	60-64 ans	3,8	5,4	2,4	8	2,5	4,7	2,4
	65-69 ans	4,4	6,9	2,4	13,3	1,8	5,5	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 47 - Lot et Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	3,6	4,4	2,8	10,5	3,7	3,4
	50-74 ans	3,7	5	2,6	6,6	3,3	4,4	2,4
	50-74 ans **	3,7	4,8	2,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	3,5	2,9	3,9	2,4	3,1	3,6
	55-59 ans	2,7	4,8	1,1	9,1	3,9	3,6	0,3
	60-64 ans	3,8	5,4	2,4	8	2,5	4,7	2,4
	65-69 ans	4,3	6,5	2,4	13,3	1,8	5,1	2,5
	70-74 ans	3,2	2,8	3,6	2,8	5,3	2,8	3,4
	50-74 ans	3,5	4,7	2,4	6,6	2,8	4	2,3
	50-74 ans **	3,5	4,6	2,4
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	3,9	3,2	3,9	2,4	3,8	4,1
	55-59 ans	3,2	5,9	1,1	10,6	3,9	4,5	0,3
	60-64 ans	4	5,7	2,6	8	2,5	5,1	2,7
	65-69 ans	4,8	7,5	2,7	13,3	1,8	6,3	2,8
	70-74 ans	4,6	4,8	4,4	11,1	10,5	3,7	3,4
	50-74 ans	4	5,6	2,7	7,6	3,3	4,8	2,5
	50-74 ans **	4	5,4	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1	0,8	1,7	1	0	0,6
	55-59 ans	0,8	1	0,5	0	1,3	1,3	0,3
	60-64 ans	0,8	1,4	0,2	4	1,2	0,7	0
	65-69 ans	1,5	2,3	0,8	1,9	1,8	2,4	0,6
	70-74 ans	3	4	2,2	8,4	2,6	3,2	2,1
	50-74 ans	1,3	1,9	0,8	2,4	1,3	1,6	0,7
	50-74 ans **	4	1,7	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009