

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 05/02/2015

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Département	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
1 Ain	45	14	31.1
2 Aisne	61	4	6.6
3 Allier	37	5	13.5
4 Alpes de Haute-Provence	21	2	9.5
5 Hautes-Alpes	22	5	22.7
6 Alpes-Maritimes	82	13	15.9
7 Ardèche	43	23	53.5
8 Ardennes	36	4	11.1
9 Ariège	23	18	78.3
10 Aube	36	26	72.2
11 Aude	30	19	63.3
12 Aveyron	25	16	64.0
13 Bouches-du-Rhone	145	50	34.5
14 Calvados	107	2	1.9
15 Cantal	19	0	0.0
16 Charente	25	11	44.0
17 Charente-Maritime	93	61	65.6
18 Cher	47	26	55.3
19 Corrèze	52	0	0.0
20 Corse	3	2	66.7
21 Côte-d'Or	96	9	9.4
22 Côtes-d'Armor	51	10	19.6
23 Creuse	12	3	25.0
24 Dordogne	52	8	15.4
25 Doubs	58	20	34.5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 05/02/2015

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Département	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
26 Drôme	56	18	32.1
27 Eure	84	37	44.0
28 Eure et Loir	48	39	81.3
29 Finistère	107	12	11.2
30 Gard	62	53	85.5
31 Haute-Garonne	78	48	61.5
32 Gers	24	1	4.2
33 Gironde	155	5	3.2
34 Hérault	84	65	77.4
35 Ille et Vilaine	111	29	26.1
36 Indre	42	0	0.0
37 Indre et Loire	64	3	4.7
38 Isère	110	1	0.9
39 Jura	35	11	31.4
40 Landes	54	40	74.1
41 Loir et Cher	69	5	7.2
42 Loire	108	3	2.8
43 Haute-Loire	24	1	4.2
44 Loire-Atlantique	173	9	5.2
45 Loiret	68	12	17.6
46 Lot	23	1	4.3
47 Lot et Garonne	41	0	0.0
48 Lozère	5	4	80.0
49 Maine-et-Loire	99	2	2.0
50 Manche	61	2	3.3
51 Marne	54	16	29.6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 05/02/2015

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Département	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
52 Haute-Marne	24	12	50.0
53 Mayenne	23	0	0.0
54 Meurthe-et-Moselle	88	1	1.1
55 Meuse	23	9	39.1
56 Morbihan	95	21	22.1
57 Moselle	110	6	5.5
58 Nièvre	41	5	12.2
59 Nord	220	2	0.9
60 Oise	83	60	72.3
61 Orne	39	7	17.9
62 Pas-de-Calais	149	13	8.7
63 Puy-de-Dôme	49	3	6.1
64 Pyrénées-Atlantiques	58	8	13.8
65 Hautes-Pyrénées	24	16	66.7
66 Pyrénées-Orientales	61	52	85.2
67 Bas-Rhin	144	5	3.5
68 Haut-Rhin	95	5	5.3
69 Rhône	147	0	0.0
70 Haute-Saône	26	3	11.5
71 Saône-et-Loire	95	57	60.0
72 Sarthe	69	0	0.0
73 Savoie	35	16	45.7
74 Haute-Savoie	51	28	54.9
75 Paris	58	55	94.8
76 Seine-Maritime	41	39	95.1
77 Seine et Marne	162	5	3.1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 05/02/2015

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Département	A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
78 Yvelines	105	23	21.9
79 Deux-Sèvres	61	39	63.9
80 Somme	61	28	45.9
81 Tarn	43	14	32.6
82 Tarn et Garonne	30	7	23.3
83 Var	91	51	56.0
84 Vaucluse	57	13	22.8
85 Vendée	74	5	6.8
86 Vienne	54	23	42.6
87 Haute-Vienne	54	3	5.6
88 Vosges	54	1	1.9
89 Yonne	72	61	84.7
90 Territoire de Belfort	13	4	30.8
91 Essonne	87	17	19.5
92 Hauts-de-Seine	83	12	14.5
93 Seine-Saint-Denis	97	20	20.6
94 Val de Marne	98	12	12.2
95 Val d'Oise	94	28	29.8
971 Guadeloupe	21	12	57.1
972 Martinique	19	7	36.8
973 Guyane	2	1	50.0
974 La Réunion	41	5	12.2

\* à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire