

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	824	460	364	356	282	104	82
	55-59 ans	849	471	378	282	185	189	193
	60-64 ans	1 169	615	554	248	213	367	341
	65-69 ans	953	534	419	151	93	383	326
	70-74 ans	894	486	408	113	92	373	316
	50-74 ans	4 689	2 566	2 123	1 150	865	1 416	1 258
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	831	464	367	359	284	105	83
	55-59 ans	851	473	378	283	185	190	193
	60-64 ans	1 180	621	559	249	215	372	344
	65-69 ans	966	541	425	153	94	388	331
	70-74 ans	910	493	417	116	93	377	324
	50-74 ans	4 738	2 592	2 146	1 160	871	1 432	1 275
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	415	199	216	162	167	37	49
	55-59 ans	403	186	217	118	107	68	110
	60-64 ans	517	213	304	80	120	133	184
	65-69 ans	356	147	209	32	43	115	166
	70-74 ans	369	169	200	42	42	127	158
	50-74 ans	2 060	914	1 146	434	479	480	667
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	78	42	36	30	30	12	6
	55-59 ans	62	35	27	20	9	15	18
	60-64 ans	95	45	50	14	17	31	33
	65-69 ans	60	35	25	5	4	30	21
	70-74 ans	51	19	32	5	6	14	26
	50-74 ans	346	176	170	74	66	102	104
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	10	6	4	5	4	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	8	7	1	4	1	3	0
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	26	16	10	10	6	6	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	90	65	25	42	21	23	4
	55-59 ans	112	75	37	42	21	33	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	172	100	72	36	27	64	45
	65-69 ans	143	85	58	29	17	56	41
	70-74 ans	109	59	50	8	10	51	40
	50-74 ans	626	384	242	157	96	227	146
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	176	121	55	92	39	29	16
	55-59 ans	185	130	55	82	24	48	31
	60-64 ans	257	177	80	75	28	102	52
	65-69 ans	270	180	90	52	18	128	72
	70-74 ans	229	150	79	35	23	115	56
	50-74 ans	1 117	758	359	336	132	422	227
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	28	17	11	15	9	2	2
	55-59 ans	54	27	27	13	15	14	12
	60-64 ans	95	58	37	30	15	28	22
	65-69 ans	98	71	27	26	10	45	17
	70-74 ans	118	77	41	22	9	55	32
	50-74 ans	393	250	143	106	58	144	85
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	4	0	4	0	1	0	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	22	8	14	2	4	6	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	4	5	3	2	1	3
	55-59 ans	14	10	4	3	1	7	3
	60-64 ans	17	13	4	7	1	6	3
	65-69 ans	14	9	5	2	1	7	4
	70-74 ans	18	10	8	3	2	7	6
	50-74 ans	72	46	26	18	7	28	19
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	12	8	4	3	1	5	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	266	186	80	134	60	52	20
	55-59 ans	297	205	92	124	45	81	47
	60-64 ans	429	277	152	111	55	166	97
	65-69 ans	413	265	148	81	35	184	113
	70-74 ans	338	209	129	43	33	166	96
	50-74 ans	1 743	1 142	601	493	228	649	373
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	176	121	55	92	39	29	16
	55-59 ans	185	130	55	82	24	48	31
	60-64 ans	257	177	80	75	28	102	52
	65-69 ans	270	180	90	52	18	128	72
	70-74 ans	229	150	79	35	23	115	56
	50-74 ans	1 117	758	359	336	132	422	227
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	138	97	41	70	28	27	13
	55-59 ans	147	105	42	66	20	39	22
	60-64 ans	210	146	64	71	23	75	41
	65-69 ans	226	149	77	44	15	105	62
	70-74 ans	190	126	64	30	17	96	47
	50-74 ans	911	623	288	281	103	342	185
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	28	17	11	15	9	2	2
	55-59 ans	54	27	27	13	15	14	12
	60-64 ans	96	58	38	30	16	28	22
	65-69 ans	98	71	27	26	10	45	17
	70-74 ans	118	77	41	22	9	55	32
	50-74 ans	394	250	144	106	59	144	85

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,1	99,5	99,2	99,6	99,0	98,8
	55-59 ans	99,9	99,8	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	99,5	99,5	99,5	100,0	99,5	99,2	99,4
	65-69 ans	99,3	99,6	98,8	100,0	98,9	99,5	98,8
	70-74 ans	99,1	99,4	98,8	98,3	98,9	99,7	98,8
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,5	99,5	99,5	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,9	42,9	58,9	45,1	58,8	35,2	59,0
	55-59 ans	47,4	39,3	57,4	41,7	57,8	35,8	57,0
	60-64 ans	43,8	34,3	54,4	32,1	55,8	35,8	53,5
	65-69 ans	36,9	27,2	49,2	20,9	45,7	29,6	50,2
	70-74 ans	40,5	34,3	48,0	36,2	45,2	33,7	48,8
	50-74 ans	43,5	35,3	53,4	37,4	55,0	33,5	52,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	9,1	9,8	8,4	10,6	11,4	7,2
	55-59 ans	7,3	7,4	7,1	7,1	4,9	7,9	9,3
	60-64 ans	8,1	7,2	8,9	5,6	7,9	8,3	9,6
	65-69 ans	6,2	6,5	5,9	3,3	4,3	7,7	6,3
	70-74 ans	5,6	3,9	7,7	4,3	6,5	3,7	8,0
	50-74 ans	7,3	6,8	7,9	6,4	7,6	7,1	8,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,4	1,4	1,0	0,0
	55-59 ans	0,2	0,2	0,3	0,0	0,5	0,5	0,0
	60-64 ans	0,7	1,1	0,2	1,6	0,5	0,8	0,0
	65-69 ans	0,6	0,4	0,9	0,7	0,0	0,3	1,2
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,5	0,9	0,7	0,4	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,8	14,0	6,8	11,7	7,4	21,9	4,8
	55-59 ans	13,2	15,9	9,8	14,8	11,4	17,4	8,3
	60-64 ans	14,6	16,1	12,9	14,5	12,6	17,2	13,1
	65-69 ans	14,8	15,7	13,6	19,0	18,1	14,4	12,4
	70-74 ans	12,0	12,0	12,0	6,9	10,8	13,5	12,3
	50-74 ans	13,2	14,8	11,3	13,5	11,0	15,9	11,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subéquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	70-74 ans	0,4	0,6	0,2	0,9	0,0	0,5	0,3
	50-74 ans	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,2
	50-54 ans	4,7	7,1	2,6	6,5	2,6	9,0	2,6
	55-59 ans	5,6	8,8	3,1	11,0	3,5	6,7	2,7
	60-64 ans	6,4	9,3	4,1	10,5	4,7	8,7	3,8
	65-69 ans	7,6	10,8	5,0	14,9	5,7	9,7	4,8
	70-74 ans	7,7	10,6	5,3	11,2	7,6	10,5	4,8
	50-74 ans	6,3	9,3	4,0	9,6	4,0	9,0	4,0
50-74 ans **	6,3	9,0	3,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,6	1,8	4,5	1,7	5,0	2,1
	55-59 ans	3,5	5,6	1,8	7,3	1,9	4,0	1,8
	60-64 ans	3,9	6,0	2,2	7,1	2,4	5,3	2,1
	65-69 ans	5,0	7,4	3,0	9,6	3,0	6,7	3,0
	70-74 ans	5,2	7,6	3,3	9,1	5,3	7,2	2,8
	50-74 ans	4,1	6,1	2,4	6,5	2,3	5,9	2,4
	50-74 ans **	4,0	6,0	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	3,4	1,2	4,7	1,7
	55-59 ans	2,8	4,5	1,4	5,9	1,6	3,2	1,3
	60-64 ans	3,2	4,9	1,7	6,7	2,0	3,9	1,6
	65-69 ans	4,2	6,1	2,6	8,1	2,5	5,5	2,6
	70-74 ans	4,3	6,4	2,6	7,8	3,9	6,1	2,4
	50-74 ans	3,3	5,0	1,9	5,4	1,8	4,8	2,0
	50-74 ans **	3,3	4,9	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,7	0,4	0,3	0,3
	55-59 ans	1,0	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	0,7
	60-64 ans	1,4	2,0	1,0	2,8	1,4	1,5	0,9
	65-69 ans	1,8	2,9	0,9	4,8	1,6	2,4	0,7
	70-74 ans	2,7	3,9	1,7	5,7	2,1	3,5	1,6
	50-74 ans	1,4	2,0	1,0	2,1	1,0	2,0	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,8	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)